

Prevalencia de juego con dinero en población entre 15 y 64 años de la Región de Murcia y España. 2022

Introducción

Las adicciones comportamentales se incluyen dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su versión quinta publicada en 2013, como trastornos no relacionados con sustancias. En concreto, se ha introducido el trastorno por juego con dinero.

Clásicamente, cuando se hacía referencia a una adicción era para mencionar un abuso de sustancias psicoactivas, pero con el paso de los años, se ha constatado que los trastornos adictivos se deben a una falta de control sobre una determinada conducta, la cual puede incluir o no alguna sustancia (1). Cuando el juego se convierte en el centro de la vida de una persona, ocupando una gran parte de la actividad diaria y se es incapaz de dejar de jugar a pesar de las consecuencias negativas, estamos ante lo que se conoce como trastorno del juego. Por todo ello, desde 2014, se ha incluido dentro de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), una serie de preguntas para conocer la prevalencia del juego con dinero en la población general entre 15 y 64 años (2). En la Región de Murcia se integra este trastorno dentro del Plan Regional sobre Adicciones 2021-2026, como una de las prioridades de actuación sobre adicciones (3).

El objetivo de este artículo es conocer la prevalencia de juego con dinero, comparando las poblaciones de España y la Región de Murcia, mediante los resultados obtenidos en la encuesta EDADES de 2022.

ARTÍCULO

Prevalencia de juego con dinero en población entre 15 y 64 años de la Región de Murcia y España. 2022.

NOTICIAS BREVES

Urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en la Región de Murcia. 2014-2021.

Semanas epidemiológicas EDO:

Semanas 33 a 36 de 2023.



Material y métodos

Se ha realizado un estudio descriptivo a partir de los resultados obtenidos en la encuesta de EDADES de 2022. La encuesta se ha realizado en todo el territorio nacional entre el 15 de febrero y el 3 de junio de 2022. La población objeto de estudio engloba a toda la población residente en España entre 15 y 64 años, ambos inclusive. Se selecciona población urbana y rural (municipios mayores y menores de 2.000 habitantes, respectivamente) de todas las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, residente en hogares familiares. En la encuesta en población general EDADES, se incluye un módulo con 5 preguntas sobre juego con dinero.

Para el diseño muestral se tuvo en cuenta los últimos datos de población publicados en el momento del diseño de la investigación que eran de 2020. Se realizó un muestreo por conglomerados trietápico sin sustitución. Las unidades de primera etapa son las secciones censales 36.366, correspondientes a 8.131 municipios. En España, se seleccionaron 2.639 secciones censales correspondientes a 1.004 municipios. Las unidades de segunda etapa son las viviendas familiares (hogares). En la tercera etapa, se seleccionó un individuo dentro de cada hogar. La ponderación para el análisis de resultados se realiza en función de la comunidad autónoma (19 grupos), tamaño del municipio (7 grupos), edad (7 grupos) y sexo (2 grupos) para corregir la desproporcionalidad de la muestra con respecto al universo. El error muestral máximo (nivel de confianza del 95% para $p=0,5$) ha sido del $\pm 0,71\%$. En la Región de Murcia se realizaron, en una primera etapa, 948 encuestas y posteriormente se sobredimensionó ampliando a 550 encuestas más, en total 1.498, con un error muestral del 2,53%.

Las variables incluidas han sido el juego con dinero (modalidad online y presencial), edad agrupada (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 años) y sexo (hombre y mujer). Se ha analizado la prevalencia de juego con dinero, tanto en su modalidad online como presencial, en las poblaciones de la Región de Murcia y España con datos correspondientes al año 2022. Se ha estratificado por sexo y edad. El software utilizado ha sido SPSSv28.

Resultados

En el año 2022, el 49,9% de la población murciana entre 15 y 64 años afirma haber jugado con dinero de forma online o presencial en el último año, siendo este porcentaje del 58,1% en España (tabla 1). La modalidad presencial es más frecuente tanto en la Región de Murcia (49,3%) como en España (57,4%) frente a la online (8,6% y 5,3%, respectivamente). En la Región de Murcia se observa una mayor prevalencia de modalidad online respecto a España, siendo a la inversa en el caso de la modalidad presencial. El 7,9% de la población de la Región de Murcia asegura haber jugado tanto de forma online como presencial, mientras que en España esta prevalencia es del 4,5%.

Al analizar por sexo, lo primero que se observa es que, en 2022, la prevalencia de juego con dinero en hombres es superior a las mujeres, en todas las modalidades, tanto en España como en la Región de Murcia, cuya diferencia destaca sobre todo en la modalidad online (tabla 1). La prevalencia de juego tanto en hombres como mujeres es superior en España con respecto a la Región de Murcia, sin embargo, para el juego con dinero online, la prevalencia de juego es superior en la población murciana, tanto en hombres (11,8% en la Región de Murcia y 8,0% en España) como en mujeres (5,3% y 2,5%). Esta misma situación se observa en aquellas personas que han jugado a ambas modalidades, siendo del 10,5% en murcianos y 5,2% en murcianas, frente a un 6,8% y 2,3% de españoles y españolas. Es en la modalidad de juego presencial, donde la población murciana se sitúa por debajo de la prevalencia nacional, tanto para hombres como mujeres.


Con respecto a los grupos de edad, si bien la modalidad presencial es la de mayor prevalencia en el año 2022, en los grupos más jóvenes (15-24 años), la prevalencia de juego presencial no es tan superior a la online como en el resto de los grupos de edad (figura 1). Esta diferencia de prevalencia entre ambas modalidades se incrementa con el aumento de la edad de las personas. Además, se observa que la prevalencia de juego online disminuye con el aumento de edad, siendo para el grupo de 15 a 24 años del 12,8% en la Región de

Tabla 1. Prevalencia de juego con dinero online y/o presencial en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años de edad, según sexo (%). Región de Murcia y España 2022.

Han jugado	Región de Murcia			España		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Online o presencial	49,9	55,0	44,6	58,1	60,4	55,7
Online y presencial	7,9	10,5	5,2	4,5	6,8	2,3
Online	8,6	11,8	5,3	5,3	8,0	2,5
Presencial	49,3	53,9	44,5	57,4	59,2	55,5

Fuente: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España. Observatorio Estatal sobre Drogas y Adicciones. Plan Nacional sobre Drogas y Observatorio sobre drogas y adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Figura 1. Prevalencia de juego con dinero online (izquierda) y presencial (derecha) en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años de edad, según grupo de edad (%). Región de Murcia y España 2022.



Fuente: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España. Observatorio Estatal sobre Drogas y Adicciones. Plan Nacional sobre Drogas y Observatorio sobre drogas y adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Murcia y del 6,5% en España, mientras que, para el grupo de 55 a 64 años, es de 1,0% y 2,5%, respectivamente (figura 1). Para esta modalidad, se observa una mayor prevalencia de la población murciana con respecto a la población general española en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de mayor edad (55-64 años). Por otro lado, la prevalencia de juego presencial se incrementa con la edad, siendo del 28,9% en la Región de Murcia y del 24,0% en España, para el grupo más

joven (15-24 años) y del 63,7% y 71,8%, respectivamente, en el grupo de 55 a 64 años de edad. En esta modalidad, la prevalencia nacional es superior a la regional para todos los grupos de edad, excepto el de 15 a 24 años de edad.

Conclusiones

El juego con dinero es una actividad bastante instaurada en nuestra sociedad, tanto que la mitad de la población de la Región de Murcia afirma haber jugado con dinero en el último año y casi un sesenta por ciento en España.

En 2022, la forma presencial es la modalidad más prevalente de juego con dinero tanto en el territorio nacional como regional. En cuanto a la modalidad de juego online, en la población murciana son los jóvenes entre 15 y 24 años los que mayor prevalencia de juego online han presentado, mientras que en España ha sido el grupo de 25 a 34 años. Además, los jóvenes murcianos entre 15 y 24 años han presentado mayor prevalencia de juego tanto online como presencial respecto a la prevalencia observada en España.

Las adicciones comportamentales, como el juego con dinero, son un grupo de trastornos de reciente estudio, por ello, están surgiendo investigaciones que pretenden analizar aquellas personas que presentan adicciones comportamentales no diagnosticadas acompañando a una adicción a sustancias psicoactivas. Además, es importante tener en cuenta que, cuando se abandona una conducta adictiva como es el consumo de alguna sustancia psicoactiva, pueden aparecer otras adicciones que la sustituyan, en este caso, adicciones comportamentales (4).

Por todo ello, es relevante continuar estudiando y monitorizando las adicciones sin sustancia, que pueden estar enmascaradas mediante otras adicciones e incluso actuar de forma compensatoria en el síndrome de abstinencia de las mismas.

Autoría

Rodríguez DA, Ballesta M, Chirlaque MD. Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Bibliografía

1. Alfredo H. Cía. Las adicciones no relacionadas a sustancias (DSM-5, APA, 2013): un primer paso hacia la inclusión de las Adicciones Conductuales en las clasificaciones categoriales vigentes. Revista Neuropsiquiatría [Internet]. 2013; 76:210-7.
2. Delegación del Gobierno para El Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de Sanidad. Informe sobre trastornos comportamentales 2022 [Internet]. 2023.
3. Consejería de Salud. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Plan Regional sobre adicciones 2021-2026 [Internet]. 2021.
4. Pedrero Pérez EJ. Detección de adicciones comportamentales en adictos a sustancias en tratamiento. Trastornos Adictivos. Enero de 2010; 12(1):13-8.

Situación regional. Semanas 33 a 36 (Del 14/08/2023 al 10/09/2023).

ENFERMEDAD	CASOS NOTIFICADOS												CASOS NOTIFICADOS		
	SEMANA 33			SEMANA 34			SEMANA 35			SEMANA 36			SEMANA 33 a 36		
	2023	2022	MEDIANA	2023	2022	MEDIANA	2023	2022	MEDIANA	2023	2022	MEDIANA	2023	2022	MEDIANA
Shigelosis	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4	1	0
Legionelosis	4	3	3	1	3	3	0	2	2	3	2	2	8	10	10
Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Varicela	1	1	3	0	7	7	1	4	5	3	6	6	5	18	18
Infección gonocócica	18	7	3	15	12	2	20	11	1	18	15	6	71	45	15
Sífilis	4	3	3	1	1	1	7	3	3	4	4	2	16	11	11
Hepatitis A	0	0	1	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1	4	2
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0
Yersiniosis	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	4	3	0
Viruela del mono	0	6	0	0	2	0	0	6	0	1	7	0	1	21	0
Giardiasis	2	2	0	3	2	0	3	3	0	1	3	0	9	10	0
Criptosporidiosis	3	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	11	0	0
STEC/VTEC	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0
Enfermedad Neumocócica Invasora	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Hepatitis E	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0
Campilobacteriosis	28	20	5	27	11	6	17	18	4	21	25	7	93	74	22
Infección por Chlamydia trachomatis	7	10	5	8	15	1	13	9	0	10	18	0	38	52	8
Linfogranuloma venéreo	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0
EETH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Salmonelosis	25	30	6	23	37	7	24	18	8	22	21	7	94	106	28
Tuberculosis	5	1	2	6	2	1	0	3	3	6	6	3	17	12	8

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.

Distribución por áreas de salud. Semanas 33 a 36 (Del 14/08/2023 al 10/09/2023).

ENFERMEDAD	MURCIA OESTE		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		VEGA MEDIA DEL SEGURA		MURCIA ESTE		MAR MENOR		VEGA ALTA DEL SEGURA		TOTAL	
	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.
Población (Padrón 2022)	273.622		291.412		183.557		69.975		61.830		276.459		205.420		114.532		54.971		1.531.878	
Shigelosis	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	4	3	20	0	0	0	0	0	3	32
Legionelosis	1	14	2	10	1	13	1	3	0	1	2	10	0	2	0	1	0	0	7	54
Parotiditis	1	6	0	1	0	4	0	0	0	4	0	3	0	1	0	2	0	0	1	21
Varicela	2	31	1	47	0	33	0	14	0	12	0	38	0	30	2	27	0	5	5	237
Infección gonocócica	17	108	12	46	4	22	2	7	2	9	10	99	14	76	9	35	0	5	70	407
Sífilis	4	23	2	5	0	13	0	0	1	5	2	19	5	22	2	5	0	3	16	95
Hepatitis A	0	0	0	5	1	3	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	12
Leishmaniasis	0	7	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	0	5	0	1	0	0	1	22
Yersiniosis	1	11	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	1	10	0	0	0	0	3	29
Viruela del mono	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	6
Giardiasis	3	10	0	6	0	11	0	0	0	5	17	0	6	0	0	0	2	8	52	
Criptosporidiosis	3	4	0	1	0	0	0	0	0	6	9	0	1	0	1	0	0	0	9	16
STEC/VTEC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	1	1	1	24
Enfermedad Neumocócica Invasora	0	18	0	9	0	13	0	4	0	2	0	18	0	12	0	11	1	3	1	90
Hepatitis E	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	3	9	9
Campilobacteriosis	5	66	22	107	4	38	4	32	6	48	10	179	21	183	11	115	8	46	91	814
Infección por Chlamydia trachomatis	7	117	8	49	4	37	0	4	2	10	3	30	7	85	5	46	0	7	36	385
Linfogranuloma venéreo	1	9	0	3	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	1	0	0	1	1	26
EETH	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	5
Chikungunya	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Salmonelosis	8	166	12	135	21	83	3	47	5	33	13	135	16	118	9	70	2	22	89	809
Tuberculosis	3	9	5	19	2	10	2	4	0	1	0	5	4	12	1	5	0	0	17	65

No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.

Noticias Breves



ODARM
OBSERVATORIO DE DROGAS Y ADICCIONES
REGIÓN DE MURCIA



Urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en la Región de Murcia. 2014-2021

Se publicó en el mes de agosto un informe sobre el indicador de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas durante el periodo comprendido entre 2014 y 2021, ambos inclusive. La fuente primaria de información procede de los hospitales públicos de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia.

Se ha observado un incremento de más del 50% de episodios entre 2014 (733 episodios) y 2021 (1151 episodios). Los hipnosedantes son las sustancias detectadas con más frecuencia, especialmente en mujeres; la mayoría (80,6%) de estos episodios finaliza con alta médica. Sin embargo, el cannabis y la heroína son las sustancias que más ingresos generan (14,7% y 13,4%, respectivamente). En más del 50% de los episodios en hombres, se detectan 2 o más sustancias, mientras en mujeres el policonsumo está por debajo del 40%. La tasa de episodios para toda la Región, durante el periodo 2014-2021 ha sido de 63,4 (por cada 100.000 habitantes), Cartagena representa el área de mayor tasa de incidencia (98,4 episodios por cada 100.000 habitantes). El perfil más frecuente de personas que acuden a urgencias por consumo de sustancias psicoactivas, son hombres con una edad media de 36 años, que han consumido dos o más sustancias, principalmente hipnosedantes y cocaína.

El indicador de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas hace posible observar tendencias emergentes de consumo, así como los cambios producidos en las pautas de consumo y en el perfil de las personas consumidoras.

Puede acceder al informe completo en:
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/520751-Urgencias_hospitalarias_rs,_2014-2021.pdf

Edita:

Servicio de Epidemiología
D.G. de Salud Pública y Adicciones
Consejería de Salud
Ronda de Levante, 11. 30008 Murcia
Tel.: 968 36 20 39 - Fax: 968 36 66 56
bolepi@carm.es
<http://www.murciasalud.es/bem>

Comité Editorial:

M.^a Isabel Barranco,
M.^a Dolores Chirlaque,
Jesús Humberto Gómez,
Joaquín Granados,
Daniel Rodríguez,
Carmen Santiuste,
Ricardo J. Vaamonde

Coordinación de Edición:

M.^a Isabel Barranco Boada

Coordinación Administrativa:

Bárbara Lorente

Suscripción: Envío Gratuito

Solicitudes: bolepi@carm.es

e-issn: 2173-9269 Bol Epidemiol Murcia

D.L. MU-395-1987