

# PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN LAS 6 ÁREAS SANITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

## OBJETIVOS

Conocer la prevalencia de lactancia materna en la Región de Murcia

Analizar las variables sociodemográficas que influyen sobre la lactancia

## MÉTODO

Estudio descriptivo transversal (2007). La unidad de estudio fue el binomio madre-niño menores de 24 meses que acudían a los centros de vacunación.


El ámbito de estudio fueron las 77 zonas de salud enmarcadas en las 6 Áreas Sanitarias en las que se distribuye la Región de Murcia. Se calculó un tamaño muestral de 1992 encuestas repartidas (11,5 % del Universo). El muestreo fue estratificado proporcional al número de recién nacidos y residentes en cada área sanitaria (17.330/2005) y en segunda estratificación proporcional a las tarjetas pediátricas de cada zona de salud.

La fuente de datos fue un cuestionario y a través de una entrevista se recogieron datos socio sanitarios del lactante, la madre, y de la alimentación del niño.

Se ha estudiado la prevalencia de lactancia materna según las categorías de la OMS en cada área sanitaria y se analizó la posible influencia de las características sociodemográficas de la madre y el niño sobre la lactancia materna.

## RESULTADOS

	A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V	A. VI	REGIONAL
Encuestas REPARTIDAS	756	556	232	80	140	228	1992
Encuestas RECIBIDAS	703	531	232	80	135	215	1896
Encuestas NULAS	31	20	4	0	0	5	60
TASA RESPUESTA	92,9	95,5	100	100	96,4	94,3	95,2
TOTAL	672	511	228	80	135	210	1836



PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA TOTAL VS NO LACTANCIA MATERNA

Peso al nacer <2500g	26'3% vs 73'7%	p=0,001
Peso al nacer ≥2500g	44'5% vs 55'5%	
Parto distócico	38% vs 62'1%	p=0,028
Parto eutócico	45.1% vs 54'9%	
Madre ama de casa	41'7% vs 58'4%	p=0,000
Trabajo remunerado	45'2% vs 54'9%	
Madre con estudios primarios	40'5% vs 59'5%	p=0,006
Madre con estudios medios	56'2% vs 53'8%	
Madres universitarias	47'8% vs 52'2%	
Madre de origen europeo	39'1% vs 60'9%	p=0,000
Madre de otra procedencia	63'5% vs 36'5%	

## CONCLUSIONES

Con este estudio disponemos de un diagnóstico de situación de la LM en todas las áreas sanitarias de la Región de Murcia, permite dirigir las intervenciones a los grupos de riesgo identificados y así, mejorar las cifras de lactancia materna según las recomendaciones de la OMS.