

Mortalidad en la Región de Murcia por causas de muerte en el año 2023

Introducción

En este artículo se resumen las Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia correspondientes al año 2023. La estadística regional de defunciones recoge las causas de muerte de las personas con residencia en la Región de Murcia que han fallecido en el territorio nacional durante el año 2023. Esta publicación es de acceso público y en ella se pueden consultar los métodos empleados para el análisis y la tabulación de los indicadores estudiados(1). Para el año 2023 están pendientes los resultados por las áreas de salud en las que se divide el mapa sanitario de la comunidad autónoma.

Durante ese año, se registraron un total de 12.200 fallecimientos en personas residentes en la Región de Murcia. La tasa bruta de mortalidad fue de 786,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En hombres, la tasa bruta de mortalidad fue de 813,4 fallecidos por cada 100.000 hombres y, en mujeres, de 758,9 muertes por cada 100.000 mujeres. Tras estandarización directa por la población estándar europea de 2013, la incidencia de mortalidad fue superior en los hombres, con unas tasas para hombres y mujeres de 1094,9 y 701,9 por cada 100.000, respectivamente.

Mortalidad por grandes causas

Según grandes causas de mortalidad, para el total de la población y para todas las edades, las principales causas de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares (28,7%), las neoplasias (25,6%), las enfermedades del sistema respiratorio (9,6%), las enfermedades del sistema nervioso (7,6%), las enfermedades del aparato digestivo (5,2%), las enfermedades del sistema genitourinario (5,0%), las enfermedades endocrino-metabólicas (4,2%) y los trastornos mentales y conductuales (4,0%). En hombres, las principales causas de muerte fueron las neoplasias malignas (30,0%), las enfermedades cardiovasculares (26,7%), las enfermedades del aparato respiratorio (10,8%), las enfermedades del aparato digestivo (5,6%), las afecciones del sistema nervioso (5,6%), las causas externas de muerte (4,8%), las enfermedades endocrino-metabólicas (4,2%) y las enfermedades del sistema genitourinario (4,1%). En mujeres, por su parte, las principales grandes causas de muerte fueron las

ARTÍCULO

Mortalidad en la Región de Murcia por causas de muerte en el año 2023.

NOTICIAS BREVES


Encuesta ESTUDES 2015-2023. Región de Murcia.

Semanas epidemiológicas EDO:

Semanas 1 a 4 de 2025.



Figura 1. Distribución porcentual de las grandes causas de muerte según grupos de edad en la población general. Región de Murcia 2023.



Fuente: CREM. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Tabla 1. Diez primeras causas de muerte de la lista de causas seleccionadas*. Región de Murcia, 2023.

Nº y literal de la lista de causas seleccionadas*	Casos	%	Tasa bruta**	Tasa estándar***
Total población				
40 Enfermedad isquémica cardíaca ^a	842	6,9	54,3	60,4
42 Enfermedades cerebrovasculares	774	6,3	49,9	56,1
16 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	634	5,2	40,9	45,9
38 Enfermedades hipertensivas	573	4,7	36,9	41,9
36 Enfermedad de Alzheimer	570	4,7	36,7	40,9
32 Trastornos mentales senil y presenil	456	3,7	29,4	33,0
31 Diabetes mellitus	397	3,3	25,6	28,7
41 Insuficiencia cardíaca	359	2,9	23,1	25,5
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	325	2,7	20,9	23,8
45 Neumonía	304	2,5	19,6	22,0
Total defunciones por todas las causas	12200	100,0	786,2	875,3
Hombres				
40 Enfermedad isquémica cardíaca ^a	540	8,5	69,4	92,8
16 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	479	7,6	61,6	78,1
42 Enfermedades cerebrovasculares	344	5,4	44,2	62,1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	250	4,0	32,1	45,0
31 Diabetes mellitus	206	3,3	26,5	36,9
38 Enfermedades hipertensivas	201	3,2	25,8	39,6
10 Neoplasia maligna de colon	191	3,0	24,6	32,3
36 Enfermedad de Alzheimer	181	2,9	23,3	33,7
41 Insuficiencia cardíaca	164	2,6	21,1	29,9
45 Neumonía	163	2,6	21,0	29,8
Total defunciones por todas las causas	6327	100,0	813,4	1094,9
Mujeres				
42 Enfermedades cerebrovasculares	430	7,3	55,6	51,2
36 Enfermedad de Alzheimer	389	6,6	50,3	44,8
38 Enfermedades hipertensivas	372	6,3	48,1	42,6
32 Trastornos mentales senil y presenil	319	5,4	41,2	35,7
40 Enfermedad isquémica cardíaca	302	5,1	39,0	35,3
41 Insuficiencia cardíaca	195	3,3	25,2	21,9
19 Neoplasia maligna de mama	193	3,3	24,9	24,5
31 Diabetes mellitus	191	3,3	24,7	22,5
56 Enfermedades del riñón y uréteres	158	2,7	20,4	18,0
16 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	155	2,6	20,0	20,7
Total defunciones por todas las causas	5873	100,0	758,9	701,9

*Por comparabilidad con la estadística del INE, se excluyen el total de neoplasias malignas y el infarto agudo de miocardio.

**Tasas por cada 100 000 habitantes.

*** Tasa ajustada por edad según el método directo empleando la Población Europea Estándar (2013) por cada 100 000 habitantes.

^a Incluye el infarto agudo de miocardio.

Fuente: CREM. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud.

enfermedades del sistema cardiocirculatorio (30,9%), las neoplasias malignas (21,0%), las enfermedades del sistema nervioso (9,9%), las enfermedades del sistema respiratorio (8,3%), las enfermedades del aparato genito-urinario (5,9%), los trastornos mentales y del comportamiento (5,6%), las afecciones del aparato digestivo (4,8%) y las enfermedades endocrino-metabólicas (4,2%). La figura 1 muestra la distribución de las causas de muerte clasificadas según capítulos de la CIE-10, para todas las edades y para los grupos de edad < 1 año, 1 a 14 años, de 15 a 44 años, de 45 a 74 años y ≥ 75 años.

Mortalidad por causas seleccionadas

La tabla 1 muestra las 10 principales causas seleccionadas de muerte en la población general y tras desagregar por sexo. Las causas seleccionadas es una clasificación con mayor granularidad que selecciona causas o grupos de causas de muerte con especial relevancia por su frecuencia de presentación en la población o por su importancia relativa en salud pública(1).

Mortalidad infantil

En el año 2023, la tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año y en ambos sexos) fue de 3,34 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos, que


se corresponden con 43 muertes entre 12.860 nacidos vivos. En niños esta tasa fue de 3,34 y en niñas de 3,35, por cada 1000 nacidos/nacidas vivas. La mortalidad neonatal para toda la población, aquella ocurrida antes de los 28 días cumplidos de vida, fue de 2,26 muertes por cada 1000 nacidos vivos. En niños, la tasa de mortalidad neonatal fue de 2,58, y en niñas de 1,91 por cada 1000 nacidas vivas. La tasa de mortalidad neonatal precoz, es decir, aquellas muertes ocurridas antes del 7º día de vida cumplido, fue de 1,63 muertes por cada 1000 nacidos vivos, mientras que la tasa de mortalidad neonatal tardía (con 7 o más días de vida cumplidos, pero menos de 28 días) fue de 0,62 por cada 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad postneonatal (fallecidos tras el día 28 cumplido y menores de 1 año) se situó en 1,09 muertes por cada 1000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad perinatal, que incluye al total de muertes fetales tardías (más de 180 días cumplidos de gestación) y las muertes entre los nacidos vivos con menos de 7 días cumplidos en ambos sexos presentó 4,81 fallecidos por mil nacidos vivos o muertos.

Esperanza de vida

En la Región de Murcia, en el año 2023, la esperanza de vida al nacer se situó en los 82,7 años, siendo mayor en mujeres (85,2 años) que en hombres (80,3 años). La figura 2 muestra la

Figura 2. Probabilidad de morir según grupos de edades en escala logarítmica de base 10. Total de la población y por sexo. Región de Murcia. 2023



Fuente: CREM. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

probabilidad de morir, con escala logarítmica en base 10, según grupos de edades para toda la población y desagregada por sexo.

Años potenciales de vida perdidos

Los años potenciales de vida perdidos (APVP) son los años que una persona deja de vivir si fallece de forma prematura. Para su cálculo, y de forma arbitraria, se considera que hay una muerte prematura si se fallece antes de cumplir

los 70 años y en el mismo se excluyen las muertes infantiles (menor del año de vida). En el año 2023, los APVP suman un total de 32.769 años para todas las causas y entre los fallecidos en el rango de edad, con un promedio de 12,6 años menos por muerte entre las personas fallecidas antes de los 70 años. De esta mortalidad precoz, el 67,7% se da en hombres y el restante 32,3 % en mujeres. La tabla 2 representa las 5 primeras grandes causas asociadas a mayor número de años potenciales de vida perdidos, para la población general, masculina y femenina, mientras que la tabla 3 lo hace según las causas seleccionadas de muerte.

Tabla 2. Años potenciales de vida perdidos entre los 1 y 70 años por grandes causas de muerte en el año 2023 en la Región de Murcia.

Sexo	Capítulo CIE-10	Nº de muertes	APVP	Media APVP por muerte	Porcentaje
Población general	02 Neoplasias	1106	11902,00	10,76	36,32
	20 Causas externas	301	7371,50	24,49	22,50
	09 Enf. del sistema circulatorio	536	5813,00	10,85	17,74
	11 Enf. del aparato digestivo	178	2067,00	11,61	6,31
	10 Enf. del sistema respiratorio	134	1268,00	9,46	3,87
	Total	2600	32769,00	12,60	100,00
Hombres	02 Neoplasias	672	6847,00	10,19	30,86
	20 Causas externas	237	5787,50	24,42	26,09
	09 Enf. del sistema circulatorio	418	4704,00	11,25	21,20
	11 Enf. del aparato digestivo	129	1487,50	11,53	6,70
	10 Enf. del sistema respiratorio	92	872,00	9,48	3,93
	Total	1761	22186,50	12,60	100,00
Mujeres	02 Neoplasias	434	5055,00	11,65	47,77
	20 Causas externas	64	1584,00	24,75	14,97
	09 Enf. del sistema circulatorio	118	1109,00	9,40	10,48
	11 Enf. del aparato digestivo	49	579,50	11,83	5,48
	06 Enf. del sistema nervioso	39	457,50	11,73	4,32
	Total	839	10582,50	12,61	100,00

Fuente: CREM. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud.

Tabla 3. Años potenciales de vida perdidos entre los 1 y 70 años por causas seleccionadas de muerte en el año 2023 en la Región de Murcia

Sexo	Causa seleccionada de muerte	Nº de muertes	APVP	Media APVP por muerte	Porcentaje
Población general	16 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	284	2317,00	8,16	7,07
	71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	96	2272,00	23,67	6,93
	40 Enfermedad isquémica cardíaca ^a	209	2189,50	10,48	6,68
	66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	59	1436,50	24,35	4,38
	42 Enfermedades cerebrovasculares	106	1178,00	11,11	3,59
	Total	2600	32769,00	12,60	100,00
Hombres	40 Enfermedad isquémica cardíaca ^a	184	1974,00	10,73	8,90
	71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	74	1786,00	24,14	8,05
	16 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	204	1593,00	7,81	7,18
	66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	54	1353,00	25,06	6,10
	42 Enfermedades cerebrovasculares	70	836,00	11,94	3,77
	Total	1761	22186,50	12,60	100,00
Mujeres	19 Neoplasia maligna de mama	84	1012,00	12,05	9,56
	16 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	80	724,00	9,05	6,84
	71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	22	486,00	22,09	4,59
	09 Neoplasia maligna de estómago	21	351,50	16,74	3,32
	42 Enfermedades cerebrovasculares	36	342,00	9,50	3,23
	Total	839	10582,50	12,61	100,00

^a Incluye el infarto agudo de miocardio.

Fuente: CREM. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud.

Las Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia se encuentran disponibles en el portal del Centro Regional de Estadística de Murcia.

Cita recomendada

CREM, Gómez JH, Navarro C, Chirlaque MD. Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia. Año 2023. Bol Epidemiol de Murcia. 2025;45(897)

Referencias

1. CREM, Gómez JH, Navarro C, Chirlaque MD. Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia. Año 2023 [Internet]. Disponible en: https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_mortalidadBasica/sec0.html



Situación regional. Semanas 1 a 4 (Del 30/12/2024 al 26/01/2025).

CASOS NOTIFICADOS																
	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4			SEMANA 1 a 4			
	2025	2024	MEDIANA	2025	2024	MEDIANA	2025	2024	MEDIANA	2025	2024	MEDIANA	2025	2024	MEDIANA	
ENFERMEDAD																
Shigelosis	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	4	2	
Legionelosis	4	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	1	12	0	2	
Sarampión	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Parotiditis	0	0	1	0	0	0	4	1	1	1	0	0	5	1	2	
Tos ferina	1	12	0	1	18	0	3	28	0	0	45	1	5	103	1	
Infección gonocócica	17	11	3	25	24	8	17	16	6	10	17	12	69	68	29	
Sífilis	7	4	4	5	4	3	9	4	3	5	7	2	26	19	10	
Leishmaniasis	2	8	2	1	1	0	0	4	1	1	2	0	4	15	2	
Invasora por Haemophilus influenzae	0	4	1	0	1	0	1	1	0	1	3	0	2	9	2	
Linfogranuloma venéreo	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	1	
Giardiasis	4	4	1	1	3	0	1	1	1	1	2	1	7	10	3	
Dengue	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	
Fiebre Q	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	3	3	1	
Yersiniosis	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	1	4	3	2	
Enfermedad Neumocócica Invasora	12	15	2	5	6	5	8	6	2	5	2	2	30	29	13	
Campilobacteriosis	28	24	16	24	18	16	23	27	14	22	36	16	97	105	59	
Infección por Chlamydia trachomatis	10	17	9	12	15	5	10	10	9	13	17	9	45	59	28	
Tuberculosis	2	3	1	3	2	2	0	1	1	2	1	2	7	7	7	
Enfermedad de Lyme	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Salmonelosis	12	7	7	10	5	5	8	6	5	6	5	3	36	23	23	
Hidatidosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.

Distribución por áreas de salud. Semanas 1 a 4 (Del 30/12/2024 al 26/01/2025).

	MURCIA OESTE		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		VEGA MEDIA DEL SEGURA		MURCIA ESTE		MAR MENOR		VEGA ALTA DEL SEGURA		TOTAL	
Población (Padrón 2023)	273.622		291.412		183.557		69.975		61.830		276.459		205.420		114.532		54.971		1.531.878	
	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.
ENFERMEDAD																				
Shigelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Legionelosis	0	0	6	6	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	12	12
Sarampión	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Parotiditis	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	5	5
Infección gonocócica	30	30	4	4	1	1	1	1	1	1	12	12	9	9	8	8	3	3	69	69
Sífilis	7	7	3	3	5	5	0	0	1	1	4	4	4	4	1	1	0	0	25	25
Leishmaniasis	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	4	4
Invasora por Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Linfogranuloma venéreo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Giardiasis	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	5	5
Dengue	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Fiebre Q	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Yersiniosis	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4
Enfermedad Neumocócica Invasora	10	10	4	4	4	4	0	0	2	2	4	4	4	4	0	0	1	1	29	29
Campilobacteriosis	20	20	15	15	0	0	3	3	2	2	18	18	18	18	18	18	3	3	97	97
Infección por Chlamydia trachomatis	14	14	6	6	3	3	0	0	1	1	11	11	4	4	4	4	1	1	44	44
Tuberculosis	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	7	7
Enfermedad de Lyme	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Salmonelosis	0	0	8	8	7	7	1	1	1	1	9	9	5	5	2	2	2	2	35	35
Hidatidosis	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Chikungunya	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública
y Adicciones



Encuesta ESTUDES 2015-2023. Región de Murcia.

Se ha publicado el mes de febrero en la sección del Observatorio de Drogas de la Región de Murcia de MURCIASALUD el informe sobre la última encuesta ESTUDES (Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanza Secundaria) de la Región de Murcia. La fuente primaria de información se recoge mediante encuestas anonimizadas a estudiantes entre 14 y 18 años de la Región de Murcia. En este informe se ha realizado un análisis del consumo de sustancias psicoactivas desde 2015 a 2023.

En la población entre 14 y 18 años, las principales sustancias consumidas, alguna vez en la vida en 2023, son el alcohol y los cigarrillos electrónicos, con consumos superiores al 70% y 50%, respectivamente y prevalencias similares en ambos sexos. El tabaco se ha mantenido estable durante todo el periodo analizado (2015-2023), mientras que los cigarrillos electrónicos han experimentado un importante aumento de su prevalencia de consumo. El consumo alguna vez en la vida de hipnosedantes se ha visto también incrementado, tanto en chicos como en chicas y especialmente en los grupos de edad de 17 y 18 años. Las sustancias ilegales más consumidas son el cannabis y la cocaína con prevalencias en 2023 del 22,0% y 3,0% respectivamente. En ambas sustancias el consumo es claramente superior en chicos con respecto a chicas y con un aumento de la prevalencia conforme aumenta la edad. Se observa una disminución del consumo de cannabis tanto en chicos como chicas a lo largo del periodo monitorizado. Puede acceder al informe completo en: <https://www.murciasalud.es/web/servicio-de-epidemiologia/observatorio-de-drogas-y-adicciones-de-la-region-de-murcia>.

Edita:

Servicio de Epidemiología
D.G. de Salud Pública y Adicciones
Consejería de Salud
Ronda de Levante, 11. 30008 Murcia
Tel.: 968 36 20 39 bolepi@carm.es
<http://www.murciasalud.es/bem>

Comité Editorial:

M.ª Isabel Barranco Boada
Natalia A. Cabrera Castro
M.ª Dolores Chirlaque López
Diana Gavrilá Chervase
Jesús H. Gómez Gómez
Joaquín Granados Ortega
Daniel Rodríguez Palacios
Pilar Ros Abellán
Inés Sánchez Rodríguez
Carmen Santiuste De Pablos
Ricardo J. Vaamonde Martín

Coordinación de Edición:

Joaquín Granados Ortega

Coordinación Administrativa:

Silvia Valverde Ruiz

Suscripción: Envío Gratuito

Solicitudes: bolepi@carm.es

e-issn: 2173-9269 Bol Epidemiol Murcia

D.L. MU-395-1987