

GUÍA

FARMACOTERAPÉUTICA



HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA

ÁREA DE SALUD VII
MURCIA ESTE



Edita: Área de Salud VII (Murcia Este). Servicio de Farmacia.
ISBN: 978-84-608-8836-9

Diseño y maquetación: Compobell, S.L. www.compobell.com

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

Derechos de copia y reproducción: Este documento puede ser reproducido parcial o totalmente para uso no comercial, siempre que se cite explícitamente su procedencia.

Cómo citar este documento: Guía Farmacoterapéutica.

Murcia: Área de Salud VII, Murcia Este, Servicio de Farmacia; 2016. Disponible en:

<http://www.murciasalud.es/hgurs/gft>



GUÍA

FARMACOTERAPÉUTICA



Coordinadora:

Rentero Redondo, Lorena
Antequera Lardón, María Teresa

Autores:

Antequera Lardón, María Teresa
Bernal Montañés, Juan Miguel
Caballero Requejo, Carmen
García Coronel, María
García Molina Sáez, Celia
Gil Candel, Maite
Franco Miguel, Juan Jose
Iniesta Navalón, Carles
Onteniente Candela, María
Rentero Redondo, Lorena
Trujillano Ruiz, Abel
Urbietta Sanz, Elena

Colaboradores

(Comisión de farmacia y farmacoterapia)

D. Pascual Piñera Salmerón
D. Miguel Ángel Santiuste de Pablos
D.ª Elena Manzano Saro
D.ª María Encarnación Tamayo Rodríguez
D.ª María José Lázaro Gómez
D. Juan Miguel Bernal Montañés
D. Juan Antonio Alcázar Soler
D.ª Antonia Campillo Campillo
D.ª María Teresa Rabadán Anta
D. Carlos Orts Arqueros
D. Antonio Pérez Pérez
D.ª Isabel Zuazu Jausoro
D. Juan Carlos Pardo Talavera
D. Polec Ricardo Cardona Materna
D.ª Victoria Martínez Muñoz
D.ª Rebeca González Celdrán
D. José Carlos Vicente López
D. Amancio Marín Sánchez

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	27
A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO	29
A02A: Antiácidos.....	29
A02B: Fármacos para la úlcera péptica y reflujo gastroesofágico	29
A02BA: Antiulcerosos: Antagonistas del receptor H2.....	29
A02BC: Antiulcerosos: Inhibidores de la bomba de protones	30
A02BX: Otros fármacos para la úlcera péptica y el reflujo.....	30
A03: FÁRMACOS PARA ALTERACIONES FUNCIONALES GASTROINTESTINALES	30
A03A: Fármacos para alteraciones funcionales intestinales	30
A03B: Alcaloides de la belladona	31
A03D: Combinaciones de anticolinérgicos con analgésicos	31
A03F: Procinéticos	31
A04: ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEAS.....	32
A05: TERAPIA HEPATOBILIAR	32
A06: LAXANTES	32
A06AA: Laxantes lubricantes y emolientes.....	32
A06AB: Laxantes de contacto.....	33

A06AC: Laxantes formadores de volumen	33
A06AD: Laxantes osmóticos	33
A06AG: Laxantes enemas	34
A07: ANTI-DIARREICOS, ANTI-INFECCIOSOS Y ANTI-INFLAMATORIOS	34
A07A: Antiinfecciosos intestinales.....	34
A07D: Antipropulsivos.....	34
A07E: Antiinflamatorios intestinales.....	35
A07F: Microorganismos antidiarreicos	35
A09A: Digestivos incluidos enzimas.....	35
A10: ANTI-DIABÉTICOS	36
A10A: Insulinas	36
A10B: Antidiabéticos orales	37
A10BA: Biguanidas	37
A10BB: Sulfonilureas	37
A10BD: Hipoglucemiantes orales en combinación	37
A10BF: Inhibidores de la alfa glucosidasa	37
A10BG: Tiazolidindionas	38
A10BH: Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4)	38
A10BX: Otros hipoglucemiantes	38
A11: VITAMINAS	39
A11C: Vitaminas A y D.....	39

A11D: Vitamina B	39
A11G: Vitamina C	39
A11H: Vitaminas solas	40
A11J: Combinación de vitaminas	40
A12: SUPLEMENTOS MINERALES.....	40
A12A: Calcio	40
A12B: Potasio.....	41
A12C: Otros suplementos.....	42
A16AA: Aminoácidos y derivados	42
A16AB: Enzimas.....	42
A16AX: Otros productos.....	42
B: SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS.....	43
B01AA: Antagonistas de la Vit K.....	43
B01AB: Heparina y derivados.....	43
B01AC: Antiagregantes plaquetarios (Excl. Heparina).....	45
B01AD: Antitromboticos: Enzimas.....	45
B01AE: Inhibidores directos de la trombina.....	46
B01AF: Inhibidores directos del factor XA	46
B01AX: Otros antitrombóticos	46
B02AA: Antifibrinolíticos	47

B02AB: Antifibrinolíticos: Inhibidores de proteinasa	47
B02BA: Vitamina K.....	47
B02BB: Fibrinógeno	47
B02BC: Hemostáticos locales.....	48
B02BD: Factores de coagulación sanguínea.....	48
B03A: Hierro	48
B03B: Vitamina B12 y Ácido fólico	49
B03X: Otros preparados antianémicos.....	50
B05AA: Sustitutos de plasma y fracciones proteicas plasmáticas.....	51
B05BA: Soluciones para nutrición parenteral	51
B05BB: Soluciones que afectan al equilibrio electrolítico.....	53
B05BC: Soluciones productores de diuresis osmótica.....	55
B05XA: Soluciones de electrolitos.....	55
B05XC: Aditivos de soluciones endovenosas: vitaminas.....	56
B05ZB: Hemofiltrados.....	57
B06AB: Otros preparados hematológicos	57
C: APARATO CARDIOVASCULAR.....	58
C01AA: Glucósidos cardiotónicos.....	58
C01BC: Antiarrítmicos clase IC.....	58
C01BD: Antiarrítmicos clase III.....	58

C01BG: Otros antiarrítmicos de la clase I	59
C01CA: Estimulantes cardíacos: Adrenergicos y Dopaminergicos.....	59
C01DA: Vasodilatadores: Nitratos orgánicos	59
C01DX: Otros vasodilatadores usados en enfermedades cardiacas	60
C01EB: Otros preparados para terapia cardiaca, solos.....	60
C02 ANTIHIPERTENSIVOS	61
C02A: Antiadrenergicos de acción central	61
C02C: Antiadrenergicos de acción periférica.....	61
C02D: Antihipertensivos sobre el músculo liso arteriolar.....	62
C02K: Otros Antihipertensivos	62
C03: DIURÉTICOS.....	63
C03A: Diuréticos de bajo techo	63
C03B: Diuréticos de bajo techo excluidas las tiazidas	63
C03C: Diuréticos de alto techo	63
C03D: Diuréticos ahorradores de potasio.....	64
C03E: Diuréticos ahorradores de potasio con otros diuréticos	64
C04: VASODILADORES PERIFÉRICOS.....	64
C05: VASOPROTECTORES.....	65
C05A: Antihemorroidales de uso tópico.....	65
C05B: Terapia antivaricosa.....	65
C05C: Estabilizantes capilares: Vasoprotectores	65

C07: BETA BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS	66
C07AA: Beta Bloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos solos.....	66
C07AB: Beta Bloqueantes adrenérgicos cardioselectivos solos.....	66
C07AG: Alfa y Beta bloqueantes.....	67
C08C: Bloq. canales calcio selectivos efecto vascular	67
C08D: Bloq. canales calcio selectivos efecto cardiaco.....	68
C09AA: Inhibidores de la angiotensina – convertasa (IECA).....	68
C09C: Antagonistas de la angiotensina II (ARAII)	69
C10AA: Inhibidores de la HMG-CoA Reductasa	70
C10AB: Fibratos	70
C10AC: Secuestrantes de sales biliares.....	71
C10AX: Otros agentes modificadores de los lípidos.....	71
D: TERAPIA DERMATOLÓGICA	72
D02: EMOLIENTES Y PROTECTORES DERMATOLÓGICOS	72
D03: PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS	72
D04: ANTIPRURIGINOSOS	73
D05: ANTIPSORIÁSICOS	73
D06: ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS	73
D06A: Antibióticos de uso tópico	73
D06B: Quimioterápicos de uso tópico	74

D07A: Corticosteroides Tópicos solos.....	74
D07X: Corticoesteroides Tópicos en combinación con otros fármacos	74
D08: ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES	75
D09: APÓSITOS MEDICAMENTOSOS	76
G: TERAPIA GENITOURINARIA Y HORMONAS SEXUALES	77
G01: ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS	77
G02: OTROS GINECOLÓGICOS	77
G04: MEDICAMENTOS UROLÓGICOS	78
G04BC: Disolventes de cálculos urinarios.....	78
G04BD: Antiespasmódicos urinarios	78
G04BE: Fármacos usados en la disfunción eréctil.....	78
G04C: fármacos utilizados en hipertrofia prostática benigna	79
G04CA: Bloqueantes alfa adrenérgicos.....	79
G04CB: Inhibidores de la Testosterona-5-alfa reductasa.....	79
H: TERAPIA HORMONAL	80
H01: HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS.....	80
H01AA: ACTH.....	80
H01AC: Somatropina y análogos	80

H01BA: Vasopresina y análogos	81
H01CA: Hormonas liberadoras de gonadotrofinas	81
H01CB: Hormonas inhibidoras del crecimiento	82
H02: CORTICOSTEROIDES SISTÉMICOS.....	82
H02AA: Corticoesteroides sistémicos solos: Mineralocorticoides	83
H02AB: Corticoesteroides sistémicos solos: Glucocorticoides	83
H03: TERAPIA TIROIDEA.....	84
H03AA: Hormonas Tiroideas.....	84
H03BB: Preparados antitiroideos: Derivados imidazólicos.....	85
H04: HORMONAS PANCREÁTICAS	85
H04AA: Hormonas Glucogenolíticas.....	85
H05: HOMEOSTASIS DEL CALCIO	86
H05BA: Calcitoninas	86
H05BX: Otros agentes antiparatiroides.....	86
J: TERAPIA ANTIINFECCIOSA, USO SISTÉMICO	87
J01A: TETRACICLINAS.....	87
J01AA: Tetraciclínas.....	87
J01C: BETA-LACTAMAS, PENICILINAS.....	87
J01CA: Penicilinas de amplio espectro.....	88

J01CE: Penicilinas sensibles a beta-lactamasas	89
J01CF: Penicilinas resistentes a beta-lactamasas	89
J01CR: Combinaciones de penicilinas incl. inhibidores de beta-lactamasas.....	89
J01D: Cefalosporinas y análogos	90
J01DB: Cefalosporinas de primera generación.....	91
J01DC: Cefalosporinas de segunda generación.....	91
J01DD: Cefalosporinas de tercera generación.....	92
J01DE: Cefalosporinas de cuarta generación	92
J01DF: Monobactamas	92
J01DH: Carbapenemas	93
J01E: SULFONAMIDAS.....	93
J01F: MACROLIDOS Y LINCOSAMIDAS	94
J01FA: Macrolidos	94
J01FF: Lincosamidas.....	94
J01G: AMINOGLUCOSIDOS.....	94
J01GA: Aminoglicosidos: Estreptomina.....	94
J01GB: Otros Aminoglicosidos	95
J01M: QUINOLONAS.....	95
J01MA: Fluoroquinolonas	95
J01X: OTROS ANTIBACTERIANOS.....	96
J01XA: Glucopéptidos	96

J01XB: Polimixinas	96
J01XC: Antibioticos esteroidicos	97
J01XD: Imidazoles	97
J01XE: Derivados de nitrofurano	97
J01XX: Otros antibacterianos	97
J02: ANTIMICÓTICOS, USO SITEMICO	98
J02AA: Antibióticos	98
J02AC: Triazoles	98
J02AX: Otros Antimicoticos.....	99
J04: ANTITUBERCULOSOS.....	99
J04AB: Antituberculosos: Antibióticos	99
J04AC: Antituberculosos: Hidrazidas	99
J04AM: Combinaciones de antituberculosos.....	100
J05: ANTIVIRALES, USO SISTÉMICO.....	100
J05AB: Antivirales: Nucleósidos y nucleótidos, excl. Inh de la transcriptasa inversa.....	100
J05AC: Antivirales Aminas cíclicas.....	101
J05AD: Antivirales: Fosfonatos.....	101
J05AE: Antivirales: Inhibidores de la proteasa.....	101
J05AF: Antivirales: Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa	102
J05AG: Antivirales: No nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa	102

J05AH: Antivirales: Inhibidores de la neuraminidasa	102
J05AR: Antivirales para tratamiento de infecciones por VIH y combinaciones	103
J05AX: Otros antivirales	103
J06: SUEROS INMUNOLOGICOS E INMUNOGLOBULINAS.....	104
J06BA: Inmunoglobulinas humanas inespecificas	104
J06BB: Inmunoglobulinas especificas	104
J07: VACUNAS	105
J07A: Vacunas Bacterianas	105
J07B: Vacunas víricas	105
L: ANTINEOPLÁSICOS	106
L01: CITOSTATICOS.....	106
L01A: Agentes alquilantes.....	106
L01B: Antimetabolitos.....	106
L01DC: Antibioticos citotoxicos.....	106
L01XC: Anticuerpos monoclonales	107
L01XX: Otros citostáticos	107
L02: TERAPIA ENDOCRINA	107
L02A: Hormonas y sustancias relacionadas.	107
L02B: Antagonistas hormonales y sustancias relacionadas.....	108

L03: INMUNOESTIMULANTES	108
L03AA: Factores estimulantes de colonias.....	108
L03AB: Interferones	108
L03AX: Otros inmunoestimulantes	109
L04: INMUNOSUPRESORES	109
L04AA: Inmunosupresores selectivos	109
L04AB: Inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral (TNF)	110
L04AC: Inhibidores de la interleucina.....	111
L04AD: Inhibidores de la calcineurina.....	111
L04AX: Otros inmunosupresores	111
M: SISTEMA MUSCULOESQUELETICO.....	112
M01: ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS	112
M01A: Antiinflamatorios no esteroideos (AINES).....	112
M02: PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR	112
M03: RELAJANTES MUSCULARES.....	113
M03A: Miorrelajantes de acción periférica.....	113
M03B: Relajantes musculares de acción central.....	113
M04: ANTIGOTOSOS.....	114
M05: PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS.....	114

M05BA: Bifosfonatos	114
N: SISTEMA NERVIOSO	115
N01: ANESTÉSICOS.....	115
N01A: ANESTÉSICOS GENERALES.....	115
N01AB: Anestésicos generales: Hidrocarburos halogenados	115
N01AF: Anestésicos generales: Barbitúricos solos.	115
N01AH: Anestésicos generales: Anestésicos opioides.	115
N01AX: Otros anestésicos generales.....	116
N01B: ANESTÉSICOS LOCALES.....	116
N01BA: Anestésicos locales: Esteres del ácido aminobenzoico.	116
N01BB: Anestésicos locales: Amidas	116
N01BX: Otros anestésicos locales	118
N02: ANALGÉSICOS	118
N02A: Opioides.....	118
N02AA: Opioides: Alcaloides Naturales del opio.....	118
N02AB: Opioides: Derivados de fenilpiperidina.....	119
N02AE: Opioides derivados de oripavina	120
N02AX: Otros opioides.....	120
N02B: Otros analgésicos y antipiréticos	120
N02C: Antimigrañosos	121

N03: ANTIEPILÉPTICOS	121
N03AA: Antiepilépticos: Barbitúricos.....	121
N03AB: Antiepilépticos: Hidantoinas.....	121
N03AE: Antiepilépticos: Benzodiazepinas.....	122
N03AF: Antiepilépticos: Carboxamidas.....	122
N03AG: Antiepilépticos: Ácidos grasos.....	122
N03AX: Otros antiepilépticos.....	123
N04: ANTIPARKINSONIANOS	124
N04A: Anticolinérgicos.....	124
N04B: Dopaminérgicos.....	125
N04BA: Dopaminérgicos: Dopa y derivados.....	125
N04BB: Dopaminérgicos: Agonistas dopaminérgicos.....	125
N04BD: Dopaminérgicos: Inhibidores de la MAO B.....	126
N04BX: Otros dopaminérgicos.....	126
N05: PSICOLÉPTICOS	127
N05A: Antipsicóticos.....	127
N05AA: Fenotiazinas.....	127
N05AB: Piperazina.....	127
N05AD: Butirofenonas.....	127
N05AE: Indoles.....	128
N05AF: Tioxantenos.....	128

N05AH: Diazepina, Oxazepinas, Tiazepinas y Oxepinas	128
N05AL: Benzamidas	130
N05AN: Litio.....	130
N05AX: Otros antipsicóticos.....	130
N05B: ANSIOLÍTICOS.....	132
N05BA: Benzodiazepinas	132
N05C: HIPNÓTICOS Y SEDANTES.....	134
N05CD: Benzodiazepinas	134
N05CF: Fármacos relacionados con benzodiazepinas.....	134
N05CM: Otros hipnóticos y sedantes.....	135
N06: PSICOANALÉPTICOS	135
N06A: Antidepresivos	135
N06AA: Inhibidores No Selectivos de la Recaptación de Monoaminas (IMAO).....	135
N06AB: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)	136
N06AX: Otro resivos.....	137
N06B: Psicoestimulantes, usados en el síndrome de déficit de atención con hiperactividad y nootropos.....	138
N06D: Medicamentos contra la demencia.....	138
N07: OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO	139
N07A: Parasimpaticomiméticos.....	139
N07BA: Fármacos usados en dependencia a nicotina	139

N07BB: Deshabitantes del alcohol	140
N07BC: Fármacos usados en dependencia a opioides.....	140
N07CA: Antivertiginosos.....	140
N07XX: Otros fármacos para el sistema nervioso.....	141

P: ANTIPARASITARIOS INSECTICIDAS Y REPELENTES..... 142

P01: ANTIPROTOZOARIOS	142
P01A: Amebicidas	142
P01B: Antipalúdicos.....	142
P01C: Leishmanicidas y tripanosomicidas.....	143
P02: ANTIHELMINTICOS.....	143
P02C: Antinematodos.....	143
P03: ECTOPARASITICIDAS, INCLUYENDO ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES	143

R: APARATO RESPIRATORIO..... 144

R01: PREPARADOS NASALES	144
R03: MEDICAMENTOS CONTRA ALTERACIONES OBSTRUCTIVAS PULMONARES	144
R03AC: Antiasmáticos: Agonistas Beta2-Adrenergicos selectivos inhalados	144
R03AK: Antiasmáticos: Combinación de adrenergicos con corticosteroides y otros, excluidos anticolinérgicos	145
R03BA: Antiasmáticos: Glucocorticoides	145

R03BB: Antiasmaticos anticolinergicos.....	146
R03CC: Antiasmáticos agonistas beta2-adrenergicos selectivos sistémico	146
R03DC: Antiasmáticos: Antagonistas de leucotrienos.....	147
R03DX: Otros fármacos para enfermedad obstructiva pulmonar, uso sistémico.....	147
R05: EXPECTORANTES Y MUCOLÍTICOS	147
R05C: Mucolíticos	147
R05D: Antitusivos.....	148
R06: ANTIHISTAMINICOS, USO SISTÉMICO	148
S: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	149
S01: OFTALMOLOGICOS	149
S01A: Antiinfecciosos	149
S01AA: Antibióticos.....	149
S01AD: Antivirales	150
S01AX: Otros antiinfecciosos	150
S01B: Oftalmologicos antiinflamatorios	150
S01BA: Corticoesteroides, solos.....	150
S01BC: Antiinflamatorios no esteroidicos	151
S01CA: Combinaciones de Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación.....	151
S01CB: Combinaciones de Corticosteroides, antiinfecciosos y midriaticos	152
S01E: Antiglaucoma y Mióticos	152

S01EA: Simpaticomimeticos para el tratamiento del glaucoma.....	152
S01EB: Antiglaucoma y Mióticos: Parasimpaticomimeticos	152
S01EC: Antiglaucoma: Inhibidores de la anhidrasa carbónica.....	153
S01ED: Beta-bloqueantes	153
S01EE: Análogos de prostaglandinas	153
S01F: Midriáticos y Cicloplejicos	154
S01FA: Anticolinérgicos.....	154
S01FB: Simpaticomimeticos (Excluidos antiglaucoma)	154
S01GA: Descongestionantes y antialérgicos: Simpaticomimeticos.....	154
S01HA: Anestésicos locales	155
S01JA: Agentes para autodiagnóstico: Colorantes.....	155
S01LA: Agentes antineovascularización.....	155
S01XA: Otros oftalmológicos.....	156
S02: OTOLÓGICOS.....	156
S02AA: Antiinfecciosos.....	156
S02CA: Combinaciones de Corticoesteroides y antiinfecciosos	156
V: VARIOS.....	157
V03: TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS	157
V03AB: Antídotos.....	157
V03AC: Quelantes del hierro	157

V03AC: Fármacos antihiperpotasémicos y antihiperfosfatémicos	158
V03AF: Desintoxicación de citostáticos.....	158
V04: AGENTES PARA DIAGNÓSTICO	159
V04CD: Pruebas de la función hipofisaria	159
V04CF: Pruebas de tuberculosis	159
V04CJ: Pruebas funcionales tiroideas	159
V04CX: Otros agentes para diagnóstico	159
V08: MEDIOS DE CONTRASTE	160
V08A: Medios de contraste iodados.....	160
V08B: Medios de contraste no iodados.....	161
V08C: Medios de contraste para resonancia magnética	161
V08D: Medios de Contraste para ultrasonidos	161
ANEXOS.....	162
ANEXO 1:	162
C02K: Otros Antihipertensivos	162
ANEXO 2	164
FÓRMULAS MAGISTRALES	164
ANEXO 3:	166
ANTÍDOTOS	166

ANEXO 4:	170
KIT DE PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN OCUPACIONAL A VIH :	170
Ubicación: Farmacia- Almacen antídotos.....	170
OBSERVACIONES:.....	170
ANEXO 5:	172
GUÍA DE EQUIVALENTES TERAPEUTICOS.....	172
A02BA: Antagonistas del receptor H2.....	172
A02BC: Inhibidores de la bomba de protones	172
A03A: Fármacos para alteraciones funcionales intestinales	173
A03F: Procinéticos.....	173
A07F: Microorganismos antidiarreicos	174
A10A: INSULINAS Y ANÁLOGOS.....	174
A10B: ANTIDIABÉTICOS ORALES	175
A10BB: Sulfonilureas	175
A10BD: Combinaciones de hipoglucemiantes	176
A10BH: Inhibidores de la DPP4.....	177
A10BX: Otros hipoglucemiantes	177
A12A: Suplementos minerales: Calcio.....	178
A12C: Suplementos minerales: Magnesio.....	178
B03A: Hierro.....	179
B03B: Vitamina B12	179
C01CA: Vasodilatadores: Nitratos orgánicos	180

C02C: Antiadrenergicos de acción periférica.....	180
C03: Diureticos	181
C07AA: Beta bloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos.....	181
C07AB: Beta bloqueantes adrenérgicos cardioselectivos.....	181
C08C: Bloq. canales calcio selectivos efecto vascular.....	182
C08D: Bloqueantes canales de calcio cardioselectivos.....	184
C09AA: Inhibidores de la angiotensina-convertasa (IECA).....	184
C09C: Antagonistas de la angiotensina II (ARA II).....	187
C10: HIPOLIPEMIANTES.....	189
C10AA: Inhibidores de la HMG-CoA Reductasa.....	189
C10AB: Fibratos.....	190
C10AC: Secuestrantes de sales biliares.....	190
D07A: Corticoesteroides tópicos.....	191
G01: Antiinfecciosos y antisépticos genitourinarios.	192
G04BD: Antiespasmódicos urinarios.....	193
G04CA: Hipertrofia prostática benigna: bloq. alfa adrenergicos.....	193
G04CB: Hipertrofia prostática benigna: Inhibidores de la testosterona 5 alfa reductasa.....	194
H03BB: Preparados antitiroideos.....	194
J01CA: Penicilinas de amplio espectro.....	195
J01DD: Cefalosporinas de tercera generación.....	195

J01FA: Macrólidos	195
J01MA: Quinolonas.....	196
J02AX: Otros antimicóticos	196
J05AB: Antivirales: nucleósidos y nucleótidos, excl. Inh de la transcriptasa.....	197
M01: Antiinflamatorios no esteroideos (AINES).....	197
N02A: Opioides.....	199
N02AX: Otros opioides.....	200
N02CC: Antimigrañosos: Agonistas selectivos de receptores 5-HT1.....	201
N05B-N05C: Ansiolíticos e Hipnóticos.....	202
N06AA: Antidepresivos tricíclicos.....	205
N06AB: Inhibidores de la recaptación de serotonina	206
N06AX: Otros antidepresivos	206
R01AA: Preparados nasales: Simpaticomimeticos	207
R01AD: Preparados nasales: Corticoesteroides.....	208
R03AC: Antiasmáticos: agonistas Beta-2-adrenérgicos selectivos inhalados	208
R03AK: Antiasmáticos: Combinación de adrenérgicos con corticoesteroides	209
R03BA: Antiasmáticos: Glucocorticoides	210
R03BB: Antiasmáticos anticolinérgicos	211
R03DC: Antiasmáticos: antagonistas de leucotrienos	211
R06: Antihistamínicos de uso sistémico	211
BIBLIOGRAFÍA:	213

PRESENTACIÓN

La **Guía Farmacoterapéutica** es un documento que contiene una relación limitada de medicamentos recomendados para la prescripción en un ámbito determinado, seleccionada a partir de la oferta farmacéutica en función de unos criterios previamente establecidos, con la participación y el consenso de los profesionales a los que va destinada, desde la Comisión de Farmacia y Terapéutica y la Comisión de Infecciones.

La presente edición de **la Guía Farmacoterapéutica** del Hospital General Universitario Reina Sofía es fruto de un trabajo de actualización sobre la anterior edición y se presenta en formato web.

En estos últimos años se han incorporado al mercado farmacéutico un elevado número de innovaciones terapéuticas que representan un gran impacto económico para los sistemas de salud, de ahí la importancia de las comisiones para garantizar que el paciente pueda acceder a ellas de forma rápida y equitativa, pero manteniendo un sistema sanitario sostenible.

La **Guía** establece las bases teóricas para potenciar la calidad de la prescripción mediante el uso racional de los medicamentos, facilitando su selección dentro del amplio arsenal terapéutico existente. Uno de los objetivos es mejorar el perfil de prescripción farmacológico, buscando la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos sanitarios mediante la selección de fármacos con una buena relación coste eficacia, ya que el uso adecuado de los medicamentos y su correcta administración es parte integral de una gestión eficiente.

Desde la Dirección queremos reconocer el esfuerzo continuo de las comisiones clínicas y del servicio de Farmacia para mantener actualizado el arsenal terapéutico del hospital con las máximas garantías de eficiencia.

José María Cerezo Corbalán
Director Gerente

A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A01: ESTOMATOLÓGICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Nistatina	Susp. 100000/ml 60ml	Oral	Mycostatin

A02: FÁRMACOS PARA ALTERACIONES RELACIONADAS CON ACIDEZ

A02A: Antiácidos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Almagato	Sobres 1.5g/15ml	Oral	Almax forte
Bicarbonato sódico	Comp. 500mg	Oral	Bicarbonato sódico

A02B: Fármacos para la úlcera péptica y reflujo gastroesofágico

A02BA: Antiulcerosos: Antagonistas del receptor H2

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ranitidina	Comp. 150mg	Oral	Ranitidina EFG
Ranitidina	Amp. 10mg/ml 5ml	IV, IM	Ranitidina EFG

*Famotidina, nizatidina y roxatidina son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran Equivalentes Terapéuticos de Ranitidina.

A02BC: Antiulcerosos: Inhibidores de la bomba de protones

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Esomeprazol	Comp. 20mg	Oral	Esomeprazol EFG
Esomeprazolprazol	Comp. 40mg	Oral	Esomeprazol EFG
Omeprazol	Caps. 20mg	Oral	Omeprazol EFG
Omeprazol (1)	Vial 40mg	IV	Omeprazol EFG

1: Omeprazol en perfusión continua, diluir 100mg (2.5amp) en 250ml de SF a pasar en 12h. Estabilidad de la dilución 12h.

*Lansoprazol, Pantoprazol y Rabeprazol son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran Equivalentes Terapeuticos de Omeprazol

A02BX: Otros fármacos para la úlcera péptica y el reflujo

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sucralfato	Sobres 1g	Oral	Urbal

A03: FÁRMACOS PARA ALTERACIONES FUNCIONALES GASTROINTESTINALES

A03A: Fármacos para alteraciones funcionales intestinales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Otilonio bromuro	Comp. 40mg	Oral	Spasmocil
Simeticona	Comp. mast 40mg	Oral	Aero red

*Mebeverina y Trimebutina son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran Equivalentes Terapeuticos de Bustilescopolamina.

A03B: Alcaloides de la belladona

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atropina	Amp. 1mg/ml 1ml	IV, IM, SC	Atropina
Butilescopolamina bromuro	Comp. 10mg	Oral	Buscapina
Butilescopolamina bromuro	Amp. 20mg/ml	IV, IM	Buscapina

A03D: Combinaciones de anticolinérgicos con analgésicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Butilescopolamina / Metamizol	Comp. 10mg + 250mg	Oral	Buscapina Compositum
Butilescopolamina / Metamizol	Amp. 20mg + 2500mg / 5ml	IV, IM	Buscapina Compositum

A03F: Procinéticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Domperidona	Sol. 5mg/ml 200ml	Oral	Domperidona
Metoclopramida	Comp. 10mg	Oral	Metoclopramida EFG
Metoclopramida	Sol. 1mg/ml 250ml	Oral	Primperam
Metoclopramida	Amp. 5mg/ml 2ml	IV	Primperam

* Cinitaprida, Cleboprida y Levosulpirida son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran Equivalentes Terapéuticos de Metoclopramida o Domperidona.

A04: ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEAS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ondansetron	Comp. 4mg	Oral	Ondansetron EFG
Ondansetron	Comp. 8mg	Oral	Ondansetron EFG
Ondansetron	Amp. 2mg/ml 2ml	IV, IM	Ondansetron EFG
Ondansetron	Amp. 2mg/ml 4ml	IV, IM	Ondansetron EFG

A05: TERAPIA HEPATOBILIAR

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ursodexosicólico ácido	Comp. 150 mg	Oral	Ursochol
Ursodexosicólico ácido	Caps. 500 mg	Oral	Ursobilane

A06: LAXANTES

A06AA: Laxantes lubricantes y emolientes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aceite de parafina	Sobre 7.17g 15ml	Oral	Emuliquen

A06AB: Laxantes de contacto

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Picosulfato	Sobre A + Sobre B	Oral	Citrafleet

A06AC: Laxantes formadores de volumen

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ispagula (plantago ovata)	Sobres 3.5g	Oral	Plantaben

A06AD: Laxantes osmóticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Lactulosa	Sobres 10g/15ml	Oral	Lactulosa EFG
Lactulosa	Sol. 3.33g/5ml 200ml	Oral	Lactulosa EFG
Macrogol	Sobre 13 g	Oral	Movicol
Macrogol	Sobre A + Sobre B	Oral	Moviprep

* El fosfato sódico (fosfosoda) y el polietilenglicol (Solución evacuante de Bohn) son medicamentos no incluidos en guía. Se sustituirán por macrogol (moviprep)

A06AG: Laxantes enemas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Glicerol	Canuleta 6.14ml	Rectal	Adulax
Fosfato sódico	Enema 250ml	Rectal	Enema casen

A07: ANTIDIARREICOS, ANTIINFECCIOSOS Y ANTIINFLAMATORIOS**A07A: Antiinfecciosos intestinales**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Paromomicina	Sol. 125mg/5ml 60ml	Oral	Humatin
Rifaximina	Comp. 200mg	Oral	Spiraxin
Vancomicina	Sol. 250mg/5 ml	Oral	FM Vancomicina

A07D: Antipropulsivos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Loperamida	Caps. 2 mg	Oral	Loperamida EFG

A07E: Antiinflamatorios intestinales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Budesonida	Caps. 3 mg	Oral	Entocord
Budesonida	Enema 2 mg	Rectal	Entocord
Mesalazina	Enema 1000mg 100ml	Rectal	Pentasa
Mesalazina	Sobres 1000mg	Oral	Pentasa
Mesalazina	Comp. 500mg	Oral	Claversal
Sulfasalazina	Comp. 500mg	Oral	Salazopyrina

A07F: Microorganismos antidiarreicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Lactobacillus	Comp. 450 mg	Oral	Casenbiotic

*Ultralevura cada 8h. se considera equivalente terapéutico de casenbiotic cada 24h.

A09A: Digestivos incluidos enzimas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amilasa/lipasa/proteasa	Caps. 8000/10000/600 UI	Oral	Kreon

A10: ANTIDIABÉTICOS

A10A: Insulinas

TIPO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
RÁPIDA	I. Lispro	Vial 100UI/ml 10ml	Sc	Humalog vial
		Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Humalog pen
	I. Glusilina	Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Apidra
	I. Regular	Vial 100UI/ml 10ml	IV, SC	Actrapid
	I. Aspart	Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Novorapid flex pen
INTERMEDIA	I. Lispro/protamina	Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Humalog NPL
	I. Isofanica	Vial 100UI/ml 10ml	Sc	Humulina NPH
		Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Humulina NPH
LENTA	I. Detemir	Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Levemir
	I. Glargina	Vial 100UI/ml 10ml	Sc	Lantus
		Pluma 100UI/ml 3ml	Sc	Lantus

Todas las presentaciones se deben conservar en refrigeración (2-8°C)

A10B: Antidiabéticos orales

A10BA: Biguanidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metformina	Comp. 850 mg	Oral	Metformina EFG

A10BB: Sulfonilureas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Glimepirida	Comp. 2mg	Oral	Glimepirida EFG

* Glibenclamida (Daonil), Gliclazida (Diamicron), Glipizida (Minodiab) y Glisentida (Staticum) son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran equivalentes terapéuticos de glimepirida.

A10BD: Hipogluceantes orales en combinación

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metformina/Sitagliptina	Comp. 1000/50mg	Oral	Janumet

*Metformina/Linagliptina (Jentaduet), Metformina/Vildagliptina (Eucreas), Metformina/Saxagliptina (Komboglyce) son medicamentos no incluidos en guía. Se consideran equivalentes terapéuticos de "metformina/sitagliptina".

A10BF: Inhibidores de la alfa glucosidasa

Acarbosa (Glucobay) y Miglitol (Diastabol) son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran de suspensión al ingreso. Se consideran sin utilidad terapéutica durante el ingreso ya que la dieta tiene un efecto superior al del fármaco.

A10BG: Tiazolidindionas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Pioglitazona	Comp. 30mg	Oral	Actos

A10BH: Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sitagliptina	Comp. 50mg	Oral	Xelevia

*Linagliptina (Trajenta), Saxagliptina (Onglyza) y Vildagliptina (Galvus) son medicamentos no incluidos en guía. Se consideran equivalentes terapéuticos de Sitagliptina.

**Linagliptina es un medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de sitagliptina excepto en pacientes con Clcr<30 ml/min.

A10BX: Otros hipoglucemiantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Repaglinida	Comp. 0.5mg	Oral	Repaglinida EFG
Repaglinida	Comp. 1mg	Oral	Repaglinida EFG
Repaglinida	Comp. 2mg	Oral	Repaglinida EFG

*Dapagliflozina (Forxiga), Exenatida (Byetta), Liraglutida (Victoza) y Lixisenatida (Lyxumia) son medicamentos no incluidos en Guía. Se recomienda no usar durante el ingreso y ser sustituido por una pauta de insulina.

**Nateglinida (Starlix) es medicamento no incluido en guía. Se considera equivalente terapéutico de repaglinida.

A11: VITAMINAS

A11C: Vitaminas A y D

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Calcifediol	Gotas 100 mcg/ml	Oral	Hidroferol
Calcifediol	Vial 266 mcg/1.5 ml	Oral	Hidroferol
Calcitriol	Cap. 0.25mcg	Oral	Rocaltrol
Calcitriol	Vial 1mcg/ml 1ml	IV	Calcitriol EFG
Retinol	Cap. 50.000UI	Oral	Auxina A masiva

A11D: Vitamina B

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Vit. B1 (Tiamina)	Vial 100mg/ml 1ml	IM, IV	Benerva
Vit. B1 (Tiamina)	Comp. 300mg	Oral	Benerva
Vit. B1+B6+B12	Comp. 250/250/0.5mg	Oral	Hidroxil B1 B6 B12

A11G: Vitamina C

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ascórbico, ácido	Vial 1g/5ml	IM, IV	Ácido ascorbico

A11H: Vitaminas solas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Piridoxina	Vial 150mg/ml 2ml	IM, IV	Benadon
Piridoxina	Comp. 300mg	Oral	Benadon
Tocoferol	Cap. 200mg	Oral	Auxina E

A11J: Combinación de vitaminas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Multivitaminico	Comp.	Oral	Becozyme C Forte

* La combinación Retinol + Tocoferol (Auxina A+E) se considera medicamento no incluido en Guía y se dispensará por separado.

* Todos los complejos multivitamínicos (Pharmaton, Dayamineral, Redonxon, Becozyme C forte)... Se consideran intercambiables entre sí. Dependiendo de la disponibilidad.

A12: SUPLEMENTOS MINERALES

A12A: Calcio

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Calcio gluconato	Vial 0.46mEq/ml 10ml (1)	IV	Suplecal
Calcio carbonato	Comp. mast 500mg (2)	Oral	Mastical

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Calcio carbonato/lactogluconato	Comp. efer.875/1132mg (2)	Oral	Calcium sandoz
Calcio carbonato/colecalciferol	Comp. 1250mg/400UI (3)	Oral	Mastical D

1: 1ml contiene 9.1mg Ca⁺² (0.46mEq)

2: Cada comp aporta 500 mg de Ca⁺² (25 mEq)

3: Cada sobre aporta 500mg de Ca⁺² (25 mEq) + 400UI de Vit D

*Calcio carbonato/ colecalciferol, existen múltiples presentaciones comercializadas que se consideran intercambiables entre sí (Bonesil D, Mastical D, Natecal D, Ideos, Ostine, Versical...).

**Calcio pidolato/colecalciferol (Ibercal D, Osvical D) es un medicamento no incluido en guía. Se considera equivalente terapéutico de calcio carbonato/colecalciferol)

A12B: Potasio

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Potasio bicarbonato	Comp. efer 25mEq (1)	Oral	Boi K aspártico
Potasio bicarbonato	Comp. efer 10mEq (2)	Oral	Boi K

1: Cada comp contiene 25mEq de K⁺ (975mg) + 350mg de ácido aspártico + 500mg de ácido ascórbico

2: Cada comp contiene 10mEq de K⁺ (390mg) + 250mg de ácido ascórbico

*Potasio cloruro (Potasion) es medicamento no incluido en Guía, se considera equivalente terapéutico de Potasio Bicarbonato.

A12C: Otros suplementos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Magnesio lactato	Comp. 500mg (1)	Oral	Magnesio boi

1: Cada comp contiene 4mEq de Mg⁺² (49mg)

*Magnesio fluoruro (Magnogene) es medicamento no incluido en Guía, se considera equivalente terapéutico de Magnesio lactato.

A16: OTROS PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A16AA: Aminoácidos y derivados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Carnitina	Vial 1g / 5ml	IV	Carnicor

A16AB: Enzimas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Alglucosidasa alfa	Vial 2.5mg/ml 20ml	IV	Myozyme
Imiglucerasa	Vial 80UI/ml 5ml	IV	Cerezyme

A16AX: Otros productos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Zinc acetato	Cap. 50mg	Oral	Wilzin

*Medicamento de dispensación hospitalaria. Precisa informe clínico para su dispensación.

B: SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

B01: ANTITROMBÓTICOS

B01AA: Antagonistas de la Vit K

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acenocumarol	Comp. 1 mg	Oral	Sintrom
Acenocumarol	Comp. 4 mg	Oral	Sintrom
Warfarina	Comp. 1mg	Oral	Aldocumar
Warfarina	Comp. 3mg	Oral	Aldocumar
Warfarina	Comp. 5mg	Oral	Aldocumar

B01AB: Heparina y derivados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bemiparina	Jer Pre 2500UI 0.2ml	SC	Hibor
Bemiparina	Jer Pre 3500UI 0.2ml	SC	Hibor
Bemiparina	Jer Pre 5000UI 0.2ml	SC	Hibor
Bemiparina	Jer Pre 7500UI 0.3ml	SC	Hibor
Bemiparina	Jer Pre 10000UI 0.4ml	SC	Hibor

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Enoxaparina	Jer Pre 2000UI 0.2ml (20mg)	SC	Clexane
Enoxaparina	Jer Pre 4000UI 0.4ml (40mg)	SC	Clexane
Enoxaparina	Jer Pre 6000UI 0.6ml (60mg)	SC	Clexane
Enoxaparina	Jer Pre 8000UI 0.8ml (80mg)	SC	Clexane
Enoxaparina	Jer Pre 10000UI 1ml (100mg)	SC	Clexane
Heparina sódica	Vial 1000UI/ml 5ml	IV	Heparina sodica 1%
Heparina sódica	Vial 5000UI/ml 5ml	IV	Heparina sódica 5%

* Dalteparina, Nadroparina y Tinzaparina, son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran Equivalentes Terapeuticos según la siguiente tabla de equivalencia de dosis de las HBPM:

HBPM	Dosis Profilactica	Dosis Terapéutica	Relación anti-Xa/IIa
Dalteparina (Fragmin)	2500-5000UI/día	100UI/kg/día	2.7/1
Enoxaparina (Clexane)	20-40mg/día	1mg/kg/12h 1.5mg/kg/24h	3.8/1 1mg = 100UI anti Xa
Nadroparina (Fraxiparina)	0.3-0.6ml/día	0.1ml/10kg/12h Forte/24h	3.6/1 0.1ml = 950UI anti Xa
Bemiparina (Hibor)	2500-3500 UI/día	115UI/kg/día	8/1
Tinzaparina (Innohep)	2500-3500 UI/día	10000-18000 UI/día	1.5/1

B01AC: Antiagregantes plaquetarios (Excl. Heparina)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acetilsalicílico, ácido	Comp 100 mg	Oral	Adiro
Acetilsalicílico, ácido	Comp 150 mg	Oral	Tromalyt
Cilostazol	Comp 100 mg	Oral	Ekistol
Clopidogrel	Comp 300 mg	Oral	Plavix
Clopidogrel	Comp 75 mg	Oral	Plavix
Dipiridamol	Comp 100 mg	Oral	Persantin
Prasugrel	Comp 5 mg	Oral	Efient
Ticagrelor	Comp 90 mg	Oral	Brilique
Ticlopidina	Comp 250 mg	Oral	Ticlopidina EFG
Tirofiban	Sol 0.05 mg/ml Bolsa 250 ml	IV	Agrastat
Triflusal	Cap 300 mg	Oral	Disgren

B01AD: Antitromboticos: Enzimas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Alteplasa	Vial 50 mg	IV	Actilyse
Tenecteplasa	Vial 5 mg/ml 1000UI/ml (10 ml)	IV	Metalyse
Uroquinasa	Vial 100000 UI	IV	Urokinase
Uroquinasa	Vial 250000 UI	IV	Urokinase

B01AE: Inhibidores directos de la trombina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dabigatran	Cap 75 mg	Oral	Pradaxa
Dabigatran	Cap 110 mg	Oral	Pradaxa
Dabigatran	Cap 150 mg	Oral	Pradaxa

B01AF: Inhibidores directos del factor XA

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Apixaban	Comp 2.5 mg	Oral	Eliquis
Rivaroxaban	Comp 10 mg	Oral	Xarelto
Rivaroxaban	Comp 15 mg	Oral	Xarelto
Rivaroxaban	Comp 20 mg	Oral	Xarelto

B01AX: Otros antitrombóticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fondaparinux	Jer Pre 2.5 mg/0.5 ml	SC	Arixtra
Fondaparinux	Jer Pre 5 mg/0.4 ml	SC	Arixtra

*Se reserva sólo para pacientes con hipersensibilidad o intolerancia demostrada a heparinas de bajo peso molecular, debiendo solicitarse por escrito aportando informe del Servicio de Hematología o de Alergología.

B02: ANTIHEMORRAGICOS

B02AA: Antifibrinolíticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tranexámico, ácido	Comp 500 mg	Oral	Amchafibrin
Tranexámico, ácido	Vial 500 mg/5ml	IV	Amchafibrin

*Ac. Aminocaproico (Caproamin) es medicamento no incluido en Guía. Se considera equivalente terapéutico del ac. Tranexámico.

B02AB: Antifibrinolíticos: Inhibidores de proteinasa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Inhibidor C1	Vial 500 UI	IV	Beriner P

B02BA: Vitamina K

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fitomenadiona	Vial 10 mg/1 ml	Oral/IM/IV	Konakion

B02BB: Fibrinógeno

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fibrinogeno humano	Vial 1g	IV	Riastap

*Bolo o perfusión continúa. Vel max: 5ml/min

B02BC: Hemostáticos locales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fibrinogeno+Trombina	Esponja 5.5 mg / 2 UI (4.8X4.8)	Top	Tachosil
Fibrinogeno+Trombina	Esponja 5.5 mg / 2 UI (9.5X4.8)	Top	Tachosil
Fibrina	Jer 2 ml	Top	Tissucol Duo*
Fibrina	Jer 5 ml	Top	Tissucol Duo*

* Producto congelado

B02BD: Factores de coagulación sanguínea

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Factor VII a recombinante	Vial 100 KUI /2 ml (2mg)	IV	Novoseven
Factor II, VII, IX, X asociados (Protrombina)	Vial 500 UI/20ml	IV	Octaplex
Factor VIII / Factor Von Willebrand	Vial 2400/1000 UI / 15 ml	IV	Haemate-P

B03: ANTIANÉMICOS**B03A: Hierro**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ferroglicina sulfato	Cap 567.7 mg (100mg Fell)	Oral	Ferro sanol

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ferrimanitol ovoalbúmina	Sobres 300 mg (40 mg FeIII)	Oral	Profer
Hierro III hidróxido-sacarosa	Vial 20mg/ml 5 ml	IV	Feriv
Hierro III carboximaltosa	Vial 50mg/ml 10 ml	IV	Ferinject

*Existen múltiples presentaciones de hierro comercializadas que se consideran equivalentes entre sí según la siguiente tabla:

HIERRO II (Ferroso)	HIERRO III (Férrico)
Orales	Orales
Ferroflicina sulfato* (Ferro sanol) Hierro II, sulfato (Fero gradumet, Tardyferon) Hierro II, gluconato (Losferron) Hierro II, lactato (Cromatonbic ferro)	Ferrimanitol ovoalbúmina* (Profer) Ferrocolinato (Podertonic) Hierro III, proteínsuccinato (Ferplex, ferrocur)
	Parenterales
	Hierro III, Hidroxido sacarosa* (Feriv, venofer) Hierro III, carboximaltosa* (Ferinject)

B03B: Vitamina B12 y Ácido fólico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cianocobalamina	Vial 0.5 mg/ml 2ml	IM, Oral	Optovite B12
Fólico, ácido	Comp 5 mg	Oral	Acfol

*Hidroxicobalamina (Megamilbedoce) es un medicamento no incluido en guía. Se considera equivalente terapéutico de Cianocobalamina.

B03X: Otros preparados antianémicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Darboepoetina alfa	Jer Pre 10 mcg 0.4ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 20 mcg 0.5ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 30 mcg 0.3ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 40 mcg 0.4ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 50 mcg 0.5ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 60 mcg 0.3ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 80 mcg 0.8ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 100 mcg 0.5ml	SC, IV	Aranesp
Darboepoetina alfa	Jer Pre 150 mcg 0.3ml	SC, IV	Aranesp
Epoetina alfa	Jer Pre 1000 UI 0.5ml	SC, IV	Eprex
Epoetina alfa	Jer Pre 2000 UI 0.5ml	SC, IV	Eprex
Epoetina alfa	Jer Pre 3000 UI 0.3ml	SC, IV	Eprex
Epoetina alfa	Jer Pre 4000 UI 0.4ml	SC, IV	Eprex
Epoetina alfa	Jer Pre 5000 UI 0.5ml	SC, IV	Eprex
Epoetina alfa	Jer Pre 6000 UI 0.6ml	SC, IV	Eprex
Epoetina alfa	Jer Pre 10000 UI 1ml	SC, IV	Eprex

*Epoetina beta (Neorecormon) es un medicamento no incluido en guía y se considera equivalente terapéutico de epoetina alfa (Eprex) en la misma dosis.

B05: SUSTITUTOS DEL PLASMA Y SOLUCIONES PARA INFUSIÓN

B05AA: Sustitutos de plasma y fracciones proteicas plasmáticas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Albúmina	Frasco 12.5 g 250 ml	IV	Albunorm 5%
Albúmina	Frasco 25 g 500 ml	IV	Albunorm 5%
Albúmina	Frasco 10 g 50 ml	IV	Albutein 20%
Gelatina	Frasco 4 g 500 ml	IV	Gelaspan 40 mg/ml
Hidroxietilalmidon	Bolsa 30g 500 ml	IV	Volulyte 6%

B05BA: Soluciones para nutrición parenteral

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
AminoÁcidos	Frasco 8% 500 ml vidrio	IV	Aminoesteril N Hepa
AminoÁcidos	Frasco 14 g 500 ml vidrio	IV	Synthamin 14
AminoÁcidos	Frasco 18 g 500 ml vidrio	IV	Vamin 18 sin electrolitos
AminoÁcidos	Frasco 18 g 1000 ml vidrio	IV	Vamin 18 sin electrolitos
Bolsa aceite de oliva/soja	Bolsa 20% 250 ml	IV	Clinoleic
Bolsa aceite de oliva/soja	Bolsa 20% 500 ml	IV	Clinoleic
Glucosa	Frasco 5% 50ml plástico (2.5g)	IV	Glucosado 5%

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Glucosa	Frasco 5% 100 ml vidrio (5g)	IV	Glucosado 5%
Glucosa	Frasco 5% 250 ml vidrio (12.5g)	IV	Glucosado 5%
Glucosa	Frasco 5% 250 ml plástico (12.5g)	IV	Glucosado 5%
Glucosa	Frasco 5% 500 ml vidrio (25g)	IV	Glucosado 5%
Glucosa	Frasco 5% 500 ml plástico (25g)	IV	Glucosado 5%
Glucosa	Bolsa flexible 5% 500 ml (25g)	IV	Viaflo Glucosado 5%
Glucosa	Frasco 10% 500 ml vidrio (50g)	IV	Glucosado 10%
Glucosa	Frasco 20% 500 ml vidrio (100g)	IV	Glucosado 20%
Glucosa	Frasco 30% 500 ml vidrio (150g)	IV	Glucosado 30%
Glucosa	Vial 33% 10 ml	IV	Glucosmon 33%
Glucosa	Frasco 40% 250 ml vidrio	IV	Glucosado 40%
Glucosa	Frasco 50% 500 ml vidrio	IV	Glucosado 50%
Glucosa	Frasco 70% 250 ml vidrio	IV	Glucosado 70%
Glutamina/Alanina	Vial 20g 50 ml	IV	Dipeptiven
Nutrición parenteral total central	Bolsa 2500 ml	IV	Nutriflex lipid plus
Nutrición parenteral total central	Bolsa 2000 ml	IV	SomfKabiven
Nutrición parenteral total periférica	Bolsa 2500 ml	IV	Oliclinomel N4
Nutrición parenteral total periférica	Bolsa 2000 ml	IV	Kabiven periferico

B05BB: Soluciones que afectan al equilibrio electrolítico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Glucosa+Sodio, cloruro	Bolsa flexible glucosa 3.3% - Sodio, cloruro 0.3%	IV	Glucosalino 3.3%/0.3%
Glucosa+Sodio, cloruro+Potasio	Bolsa flexible glucosa 3.3% - Sodio, cloruro 0.3% + Potasio, cloruro 10 Meq/500ml	IV	Glucosalino 3.3%/0.3% - Potasio 10 Meq
Glucosa+Sodio, cloruro+Potasio	Bolsa flexible glucosa 3.3% - Sodio, cloruro 0.3% + Potasio, cloruro 20 Meq/500ml	IV	Glucosalino 3.3%/0.3% - Potasio 20 Meq
Glucosa+Potasio	Bolsa flexible glucosa 5%-Potasio cloruro 10Meq/500ml	IV	Glucosa/potasio 10 Meq viafló
Glucosa+Potasio	Bolsa flexible glucosa 5%-Potasio cloruro 20Meq/500ml	IV	Glucosa/potasio 20 Meq viafló
Sodio, cloruro	Frasco vidrio 0.45% 500 ml	IV	Salino fisiológico hipotónico
Sodio, cloruro	Bolsa flexible 0.9% 50 ml	IV	Salino fisiológico viafló
Sodio, cloruro	Frasco plástico 0.9% 50 ml	IV	Salino fisiológico
Sodio, cloruro	Bolsa flexible 0.9% 100 ml	IV	Salino fisiológico viafló
Sodio, cloruro	Frasco vidrio 0.9% 100 ml	IV	Salino fisiológico
Sodio, cloruro	Bolsa flexible 0.9% 250ml	IV	Salino fisiológico viafló

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sodio, cloruro	Frasco vidrio 0.9% 250ml	IV	Salino fisiológico
Sodio, cloruro	Bolsa flexible 0.9% 500ml	IV	Salino fisiológico viafló
Sodio, cloruro	Frasco plástico 0.9% 500ml	IV	Salino fisiológico
Sodio, cloruro	Frasco vidrio 0.9% 500ml	IV	Salino fisiológico
Sodio, cloruro	Frasco plástico 0.9% 1000ml	IV	Salino fisiológico
Sodio, cloruro	Frasco plástico 2% 500ml	IV	Salino hipertónico
Sodio, cloruro	Frasco plástico 20% 500ml	Topico	Cloruro sódico 20%
Sodio, calcio, potasio	Frasco plástico 500ml	IV	Ringer lactato (1)
Sodio, calcio, potasio, magnesio	Vial 100ml	IV	Hyperlite (2)
Sodio, calcio, potasio, magnesio, malico	Frasco 500ml	IV	Isofundin (3)
Sodio, cloruro+Potasio	Bolsa flexible salino 0.9%-Potasio cloruro 10Meq/500ml	IV	Salino/Potasio 10 Meq viafló
Sodio, cloruro+Potasio	Bolsa flexible salino 0.9%-Potasio cloruro 20Meq/500ml	IV	Salino/Potasio 20 Meq viafló

1: Sodio cloruro:600mg, Sodio lactato:317mg, Calcio cloruro: 27mg, Potasio cloruro: 40mg,

2: Sodio cloruro:4.7g, Sodio acetato:2.7, Calcio cloruro: 1.5g, Potasio acetato: 7.8g, Magnesio cloruro:2g

3. Sodio cloruro:680mg, Sodio acetato:327mg, Calcio cloruro: 37mg, Potasio cloruro: 30g, Magnesio cloruro:20mg, Málico Ácido:67mg

B05BC: Soluciones productores de diuresis osmótica

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Manitol	Frasco 10% 250 ml	IV	Manitol Mein 10%
Manitol	Frasco 10% 500 ml	IV	Manitol Mein 10%
Manitol	Frasco 20% 500 ml	IV	Manitol Mein 20%

B05XA: Soluciones de electrolitos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bicarbonato sódico	Vial 0.84 mg/10 ml 1M	IV	Bicarbonato sódico 1M Braun
Bicarbonato sódico	Frasco vidrio 250ml 1M (8.4%)	IV	Venofusin bicarbonato 1M
Bicarbonato sódico	Frasco vidrio 500ml 1/6M	IV	Venofusin bicarbonato 1/6M
Calcio, cloruro	Vial 10% 10Meq/10 ml	IV	Cloruro Cálculo 10%
Glicerofosfato	Vial 4.3 g/20 ml	IV	Glycophos
Magnesio, sulfato	Vial 1.5g/10 ml	IV	Sulfato de magnesio
Oligoelementos	Vial 10 ml	IV	Addamel (1)
Potasio, acetato	Vial 50Meq/50 ml	IV	Acetato potásico 1M
Potasio, cloruro	Vial 10 Meq/5 ml	IV	Cloruro potásico 14.9% 2M

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Potasio, cloruro	Vial 40 Meq/20 ml	IV	Ap-Inyect Cloruro potásico 2M
Potasio, fosfato	Vial 10 Meq/10 ml	IV	Fosfato monopotásico 1M
Sodio, acetato	Vial 10 Meq/10 ml	IV	Acetato sódico 1M
Sodio, cloruro	Vial 34.2 Meq/10 ml	IV	Cloruro sódico hipertónico 20%
Sodio, fosfato	Vial 10Meq/10 ml	IV	Fosfato monosódico 1M
Zinc sulfato	Vial 10mg/10 ml	IV	Oligozinc

1: Contiene por 1ml (mcg): Manganeso cloruro: 99, Potasio ioduro: 16.6, Sodio fluoruro: 210, Zinc cloruro:1360, Sodio selenito: 10.5, Molibdato sódico:4.85, Cromo cloruro: 5.33, Cobre cloruro: 340, Hierro (III) cloruro:540

B05XC: Aditivos de soluciones endovenosas: vitaminas.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Vitaminas hidrosolubles	Vial liofilizado	IV	Soluvit (1)
Vitaminas liposolubles	Vial 10 ml	IV	Vitalipid (2)

1: Ácido ascórbico:113mg, Biotina:60mcg, Cianocobalamina:5mcg, Ácido fólico: 400mcg, Nicotinamida: 40mg, Ácido pantoténico: 16.5mg, Piridoxina: 4.9mg, Riboflavina: 4.9mg, Tiamina: 3.1mg

2: Ergocalciferol: 5mcg, Fitomenadiona: 150mcg, Retinol:1941mcg, Tocoferol:9.1mg

B05ZB: Hemofiltrados

Composición de las soluciones para hemofiltración										
Solución	Volumen ml	Na+ Meq/l	K+ Meq/l	Ca++ Meq/l	Mg++ Meq/l	Cl- Meq/l	Lactato Meq/l	BCO3- Meq/l	Glucosa mg/ml	Osm mOsm/l
Hemosol	5000	140	0	3.5	1	109.5	3	32	0	287
Prismasol 2mmol/l	5000	140	2	3.5	1	111.5	3	32	0	297

B06: OTROS AGENTES HEMATOLÓGICOS**B06AB: Otros preparados hematológicos**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Hialuronidasa	Vial liofilizado 1500UI	IM, SC	Hyalase (1)

1: Medicamento Extranjero

C: APARATO CARDIOVASCULAR

C01: TERAPIA CARDIACA

C01AA: Glucósidos cardiotónicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Digoxina	Comp 0.25 mg	Oral	Digoxina EFG
Digoxina	Vial 0.5 mg/2ml	IV	Digoxina 0.25mg/ml EFG

C01BC: Antiarrítmicos clase IC

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Flecainida	Comp 100 mg	Oral	Apocard
Flecainida	Vial 150 mg/15 ml	IV	Apocard 10mg/ml
Propafenona	Comp 150 mg	Oral	Rytmonorm

C01BD: Antiarrítmicos clase III

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amiodarona	Comp 200 mg	Oral	Trangorex
Amiodarona	Vial 150 mg/ 3ml	IV	Trangorex 50mg/ml

*Dronedarona (Multaq) es medicamento no incluido en Guía. No se comenzará ningún tratamiento nuevo durante el ingreso hospitalario, en los pacientes que sea tratamiento domiciliario no se suspenderá el tratamiento.

C01BG: Otros antiarrítmicos de la clase I

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Vernakalant	Vial 500 mg/25 ml	IV	Brinavess 20mg/ml

C01CA: Estimulantes cardiacos: Adrenergicos y Dopaminergicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dobutamina	Vial 250 mg/ 20ml	IV	Dobutamina 12.5mg/ml
Dopamina	Vial 200 mg/ 5ml	IV	Dopamina 40mg/ml EFG
Efedrina	Vial 50 mg/ 5 ml	IV	Efedrina, hidrocloreuro EFG
Epinefrina	Vial 1 mg/ 1ml	IV,SC,IM	Adrenalina Braun
Epinefrina	Jer Pre 1 mg/ 1ml	IV,SC,IM	Adrenalina Level
Isoprenalina*	Vial 0.2 mg/ 1ml	IV,SC,IM	Aleudrina*
Norepinefrina (1)	Amp 10 mg/ 10ml	IV	Noradrenalina Braun 1mg/ml

1: 1 mg de Norepinefrina bitartrato equivale a 0.5 mg de noradrenalina base.

* Conservar en nevera

C01DA: Vasodilatadores: Nitratos orgánicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Isosorbida, mononitrato	Comp 20 mg	Oral	Uniket, Coronur
Isosorbida, mononitrato	Comp 40 mg	Oral	Uniket, Coronur

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Isosorbida, mononitrato	Comp Retard* 50 mg	Oral	Uniket Retard
Nitroglicerina	Parche 5 mg	TD	Minitran, Nitroderm
Nitroglicerina	Parche 10 mg	TD	Minitran, Nitroderm
Nitroglicerina	Parche 15 mg	TD	Minitran, Nitroderm
Nitroglicerina	Vial 50 mg/ 10ml	IV	Solinitrina fuerte
Nitroglicerina/cafeína	Comp 1/25 mg	SL	Cafnitrina
Nitroglicerina	Sol. Pulverización 0.4mg/dosis	SL	Trinispray

*Isosorbida, dinitrato (Iso-lacer) es medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de Isosorbida mononitrato.

**Comp Retard no se puede fraccionar ni machacar.

C01DX: Otros vasodilatadores usados en enfermedades cardiacas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Molsidomina	Comp 2 mg	Oral	Molsidain

C01EB: Otros preparados para terapia cardiaca, solos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Adenosina	Vial 6mg/2ml	IV	Adenocor
Ivabradina	Comp 5 mg	Oral	Procoralan
Ivabradina	Comp 7.5 mg	Oral	Procoralan

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ranolazina	Comp 375 mg	Oral	Ranexa
Ranolazina	Comp 500 mg	Oral	Ranexa

*Trimetazidina (Idaptan) es un medicamento no incluido en Guía, se considera de suspensión al ingreso hospitalario.

C02 ANTIHIPERTENSIVOS

Ver también grupos C03 (Diuréticos), C07 (B-bloqueantes), C08 (Bloqueantes de los canales de calcio) y C09 (Fármacos activos sobre el sistema Renina-Angiotensina)

C02A: Antiadrenergicos de acción central

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clonidina	Comp 0.15 mg	Oral	Catapresan
Metildopa	Comp 250 mg	Oral	Aldomet
Moxonidina	Comp 0.2 mg	Oral	Moxon

C02C: Antiadrenergicos de acción periférica

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Doxazosina	Comp 2 mg	Oral	Doxazosina 2 mg EFG
Doxazosina	Comp 4 mg	Oral	Doxazosina 4 mg EFG

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Doxazosina	Comp Retard 4 mg	Oral	Carduran Neo 4 mg
Doxazosina	Comp Retard 8 mg	Oral	Carduran Neo 8 mg
Urapidilo	Vial 50mg/ 10ml	IV	Urapidil

*Prazosina (Minipress) es un medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de Doxazosina.

C02D: Antihipertensivos sobre el músculo liso arteriolar

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Hidralazina	Comp 25 mg	Oral	Hydrapres
Nitroprusiato sódico*	Vial 50 mg	IV	Nitroprusiatt fides

*Emplear suero glucosado de vidrio. Protegido de la luz estable 24h, sin proteger la estabilidad es de 4h. No compatible con otros medicamentos, poner solo.

C02K: Otros Antihipertensivos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bosentan	Comp 62.5 y 125 mg	Oral	Tracleer
Ambrisentan	Comp 5 y 10 mg	Oral	Volibris
Macitentan	Comp 10 mg	Oral	Opsumit
Riociguat	Comp 1, 1.5, 2 y 2.5 mg	Oral	Adempas

* Estos fármacos deberán ser prescritos por el Neumólogo, Internista o Cardiólogo responsable del paciente y para las indicaciones aprobadas (Anexo 1)

C03: DIURÉTICOS

C03A: Diuréticos de bajo techo

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Hydrochlorothiazide	Comp 25 mg	Oral	Esidrex

C03B: Diuréticos de bajo techo excluidas las tiazidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clortalidona	Comp 50 mg	Oral	Higrotona
Indapamida	Comp Retard 1.5 mg	Oral	Tertensif Retard
Indapamida	Comp 2.5 mg	Oral	Indapamida EFG

*Xipamida (Diurex) es medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de indapamida.

C03C: Diuréticos de alto techo

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Furosemida	Comp 40 mg	Oral	Seguril
Furosemida	Vial 20 mg / 2 ml	IV, IM	Seguril
Furosemida	Vial 250 mg / 25 ml	IV	Segurilon
Torasemida	Comp 5 mg	Oral	Torasemida EFG

C03D: Diuréticos ahorradores de potasio

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Eplerenona	Comp 25 mg	Oral	Eplerenona EFG
Eplerenona	Comp 50 mg	Oral	Eplerenona EFG
Espironolactona	Comp 25 mg	Oral	Aldactone-A
Espironolactona	Comp 100 mg	Oral	Aldactone

C03E: Diuréticos ahorradores de potasio con otros diuréticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amilorida/Hidroclorotiazida	Comp 5/50 mg	Oral	Ameride
Furosemida/Triamtereno	Comp 77.6/25 mg	Oral	Salidur

C04: VASODILADORES PERIFÉRICOS

La eficacia de los vasodilatadores o reactivadores cerebrales en el tratamiento de la enfermedad arteriosclerosa no está bien documentada. Dihidroergotoxina (Diemil), Gynko biloba (Tanakene), Nicergolina (Sermión, Varson) y Pentoxifilina (Elorgan, Hemovas) son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran de baja utilidad terapéutica (UTB) en pacientes ingresados.

C05: VASOPROTECTORES

C05A: Antihemorroidales de uso tópico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fluocinolona, acetónido	Pom. 0.1 mg/ 1g	Top	Synalar rectal 0.01%
Diltiazem	Pom. 20 mg / 1g	Top	Diltiazem 2% FM*

* Fórmula Magistral para fisura anal.

C05B: Terapia antivaricosa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Lauromacrogol	Vial 40 mg / 2 ml	Intraderm	Etoxisclerol 2%
Pentosanopolisulfúrico, ac.	Pom. 1 mg/1 g	Top	Thrombocid 0.1%

C05C: Estabilizantes capilares: Vasoprotectores

La eficacia de los vasoprotectores no está bien documentada. Diosmina (Dafflon), Hidrosmina (Venosmil), Escina (Flebostasin) y Oxerutinas (Venoruton, Esberiven), son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran de baja utilidad terapéutica (UTB) en pacientes ingresados.

C07: BETA BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS

C07AA: Beta Bloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos solos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Propranolol	Comp 10 mg	Oral	Sumial
Propranolol	Comp 40 mg	Oral	Sumial
Sotalol	Comp 80 mg	Oral	Sotapor

*Nadolol es medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de propranolol.

C07AB: Beta Bloqueantes adrenérgicos cardioselectivos solos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atenolol	Comp 50 mg	Oral	Atenolol EFG
Atenolol	Comp 100 mg	Oral	Atenolol EFG
Bisoprolol	Comp 2.5 mg	Oral	Emconcor Cor
Bisoprolol	Comp 5 mg	Oral	Bisoprolol EFG
Esmolol	Vial 100 mg / 10 ml	IV	Brevibloc
Esmolol	Bolsa 2500 mg / 250 ml	IV	Brevibloc
Nebivolol	Com 5mg	Oral	Nebivolol EFG

*Celiprolol y metoprolol son medicamentos no incluidos en guía. Celiprolol se considera equivalente terapéutico de atenolol y celiprolol se recomienda mantener el tratamiento durante el ingreso.

C07AG: Alfa y Beta bloqueantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Carvedilol	Comp 6.25 mg	Oral	Carvedilol EFG
Carvedilol	Comp 25 mg	Oral	Carvedilol EFG
Labetalol	Vial 100 mg / 20 ml	IV	Trandate

C08: BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO

C08C: Bloq. canales calcio selectivos efecto vascular

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amlodipino	Comp 5 mg	Oral	Norvas
Amlodipino	Comp 10 mg	Oral	Amlodipino EFG
Nicardipino	Comp 20 mg	Oral	Vasonase
Nifedipino	Cap 10 mg	Oral	Adalat
Nifedipino	Comp Retard 20 mg	Oral	Adalat Retard
Nifedipino	Comp Retard 30 mg	Oral	Adalat Oros
Nifedipino	Comp Retard 60 mg	Oral	Adalat Oros

*Barnidipino, Felodipino, Lacidipino, Manidipino, Nimodipino, Nisoldipino y Nitrendipino son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de Amlodipino.

C08D: Bloq. canales calcio selectivos efecto cardiaco

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Diltiazem	Comp 60 mg	Oral	Diltiazem EFG
Diltiazem	Comp Retard 120 mg	Oral	Dinisor Retard
Diltiazem	Comp Retard 200 mg	Oral	Uni Masdil
Diltiazem	Vial Liof 25 mg	IV	Tildiem (ME)
Verapamilo	Comp 80 mg	Oral	Manidon
Verapamilo	Comp Retard 120 mg	Oral	Manidon Retard
Verapamilo	Comp Retard 180 mg	Oral	Manidon Retard
Verapamilo	Vial 5 mg / 5 ml	IV	Manidon

*Diltiazem de 180 mg se sustituirá por diltiazem de 120 mg y diltiazem de 240 mg se sustituirá por diltiazem 200 mg.

**Verapamilo de 240 mg se sustituirá por dos comprimidos de verapamilo 120 mg.

C09: FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

C09AA: Inhibidores de la angiotensina – convertasa (IECA)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Captopril	Comp 25 mg	Oral	Captopril EFG
Captopril	Comp 50 mg	Oral	Captopril EFG
Enalapril	Comp 5 mg	Oral	Enalapril EFG

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Enalapril	Comp 20 mg	Oral	Enalapril EFG
Ramipril	Comp 2.5 mg	Oral	Ramipril EFG
Ramipril	Comp 5 mg	Oral	Ramipril EFG

*Benazepril, Cilazapril, Fosinopril, Imidapril, Lisinopril, Perindopril, Quinapril, Trandolapril, son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de Enalapril.

** Todas las asociaciones de IECA/Diuretico e IECA/Bloq canal calcio, se dispensarán por separado.

C09C: Antagonistas de la angiotensina II (ARAI)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Losartan	Comp 12.5 mg	Oral	Cozaar
Losartan	Comp 50 mg	Oral	Losartan EFG
Losartan	Comp 100 mg	Oral	Losartan EFG
Valsartan	Comp bucod. 40 mg	Oral	Valsartan EFG
Valsartan	Comp 80 mg	Oral	Diovan
Valsartan	Comp 160 mg	Oral	Diovan

*Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Olmesartan y Telmisartan, son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de Losartan.

** Todas las asociaciones de ARA II/Diuretico y ARA II/Bloq canal calcio, se dispensarán por separado.

C10: HIPOLIPEMIANTE

C10AA: Inhibidores de la HMG-CoA Reductasa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atorvastatina	Comp 10 mg	Oral	Cardyl
Atorvastatina	Comp 20 mg	Oral	Cardyl
Atorvastatina	Comp 40 mg	Oral	Cardyl
Atorvastatina	Comp 80 mg	Oral	Cardyl
Simvastatina	Comp 10 mg	Oral	Simvastatina EFG
Simvastatina	Comp 20 mg	Oral	Simvastatina EFG
Simvastatina	Comp 40 mg	Oral	Simvastatina EFG

*Fluvastatina, Lovastatina, Pitavastatina, Pravastatina Rosuvastatina, son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de Atorvastatina.

**Pravastatina: no sustituir en caso de tratamiento concomitante con inhibidores de la proteasa, amiodarona o verapamilo.

C10AB: Fibratos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fenofibrato	Cap 160 mg	Oral	Fenofibrato EFG
Fenofibrato	Cap Retard 250 mg	Oral	Secalip

*Bezafibrato y gemfibrozilo son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de Fenofibrato.

**Fenofibrato de 145 y 200 mg se sustituirá por fenofibrato de 160 y 250 mg respectivamente.

C10AC: Secuestrantes de sales biliares

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Colestiramina	Sobres 3 g	Oral	Efensol

*Colestipol y Detaxtan son medicamentos no incluidos en guía y se consideran equivalentes terapéuticos de colestiramina.

**Colestiramina 4g (Resincolestiramina) se sustituirá por colestiramina 3g

C10AX: Otros agentes modificadores de los lípidos

Ezetimiba (Ezetrol), Ácidos grasos (Omacor) y Sulodexina (Aterina) se consideran medicamentos no incluidos en Guía y de suspensión al ingreso en pacientes hospitalizados. Las estatinas constituyen el tratamiento más eficaz y se consideran de elección en la prevención de enfermedades coronarias en pacientes hospitalizados.

D: TERAPIA DERMATOLÓGICA

D01: ANTIFUNGICOS DERMATOLÓGICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clotrimazol	Polvo 1%	Top	Canesten 1% polvo
Clotrimazol	Pom 1%	Top	Canesten 1% pomada
Ketoconazol	Gel 2%	Top	Panfungol 2% gel 100 ml

D02: EMOLIENTES Y PROTECTORES DERMATOLÓGICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Vaselina	Pom 100%	Top	Vaselina EFG 30g
Zinc, Oxido	Pom 250mg/1g	Top	Anticongestiva cusi 45g

D03: PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clostridiopeptidasa A+proteasa	Pom 1.2/0.24 U / g	Top	Irxul mono 30g
Centella asiática + neomicina	Pom 10/3.5mg / g	Top	Blastoestimulina 30 g

D04: ANTIPRURIGINOSOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Calamina	Polvo 100mg/g	Top	Talquistina 50 g

D05: ANTIPSORIÁSICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Vaselina salicílica	Pom 5%*	Top	Vaselina salicílica FM

* FM: Fórmula Magistral, se prepara a la concentración necesaria. Avisar a Farmacia (910150)

D06: ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS

D06A: Antibióticos de uso tópico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fusídico, ácido	Pom 2%	Top	Fucidine 2% 30g
Mupirocina	Pom 2%	Top	Bactroban 2% 30g
Oxitetraciclina/polimixina	Pom 30mg/10000UI / g	Top	Terramicina 14.2g

D06B: Quimioterápicos de uso tópico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sulfadiazina plata	Pom 10 mg/g	Top	Silverderma 1% 50g
Sulfadiazina plata	Spray 10mg/ml	Top	Silverderma 1% Spray 50ml

*Aciclovir pomada es un medicamento no incluido en Guía, se sustituirá por pasta al agua.

D07A: Corticosteroides Tópicos solos

PRINCIPIO ACTIVO	POTENCIA	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clobetasona	Moderada	Pom 0.05%	Top	Emovate 0.05% 30g
Prednicartrato	Elevada	Pom 0.25%	Top	Batmen 0.25% 30g
Metilprednisolona	Elevada	Emulsión 1 mg/g	Top	Adventan emulsión 50 g
Clobetasol	Muy Elevada	Pom 0.05%	Top	Clovate 0.05% 30g

* Otros preparados tópicos de corticosteroides no están incluidos en la Guía y se sustituirán por el preparado disponible más adecuado en base a la potencia del corticoide prescrito.

D07X: Corticosteroides Tópicos en combinación con otros fármacos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Betametasona+Gentamicina	Pom 0.5/1mg / g	Top	Diprogenta 30g
Betametasona+ Fusidico ac	Pom 1/20mg / g	Top	Fucibet 2%/0.1% 60g

D08: ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acético, ac	Sol 5%	Top	Ácido Acético 5% 100 ml FM
Acético, ac	Sol 10%	Top	Ácido Acético 10% 30 ml FM
Agua de Burow	Sol	Top	Agua de Burow 100 ml FM
Agua oxigenada	Sol 10%	Top	Agua Oxigenada 1L
Alcohol etílico	Sol 70%	Top	Alcohol 70° 1L
Benzalconio,cloruro	Sol 50%*	Top	Cloruro de benzalconio 50% 1L FM
Bórico ac + Glicerobórico + sodio tetraborato	Pom 20/150/1.5 mg	Top	Natusan Organon 50g
Clorhexidina	Sol 4%	Top	Hibiscrub 4% 500ml
Nitrofurul	Pom 0.2%	Top	Furacin 100g
Permanganato potásico	Sol 1%	Top	Permanganato Potásico 500ml FM
Plata, nitrato	Barra 50mg	Top	Argenpal 50mg
Povidona Iodada	Sol 10%	Top	Betadine Monodosis 10ml
Povidona Iodada	Sol 10%	Top	Betadine 125ml
Povidona Iodada	Sol 10%	Top	Betadine 500 ml
Povidona Iodada	Sol 7.5%	Top	Betadine Scrub 500ml
Sulfato de Cobre	Sol 0.1%*	Top	Sulfato de Cobre 500ml FM
Sulfato de Zinc	Sol 0.1%	Top	Sulfato de Zinc 500ml FM

* Conservar protegido de la LUZ. **FM: Fórmula Magistral. Avisar a Farmacia.

D09: APÓSITOS MEDICAMENTOSOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aceite Ricino/Balsamo peru	Aposito 8.5x10 cm	Top	Linitul
Aceite Ricino/Balsamo peru	Aposito 15x25 cm	Top	Linitul
Glicina/Cisteina/Treonina	Aposito 14x23 cm	Top	Tulgrasum cicatrizante
Povidona Iodada	Aposito 10x10 cm	Top	Betatul

G: TERAPIA GENITOURINARIA Y HORMONAS SEXUALES

G01: ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clotrimazol	Comp vaginal 500 mg	Vag	Gine Canesten 500mg
Metronidazol	Comp vaginal 500 mg	Vag	Flagyl Ovulo
Povidona Iodada	Sol 10%	Top	Betadine vaginal 125ml

*Fenticonazol, Ketoconazol, Miconazol y Sertaconazol son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de Clotrimazol.

G02: OTROS GINECOLÓGICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bromocriptina	Comp 2.5 mg	Oral	Parlodol
Levonorgestrel	Implante 52 mg	Intrauterina	Mirena

G04: MEDICAMENTOS UROLÓGICOS

G04BC: Disolventes de cálculos urinarios

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Potasio,citrato/Cítrico,ac.	Sobres 80.34/18.26 g/100g	Oral	Uralyt Urato 280 g

*Potasio Citrato comp 1.08 g (Acalka) se sustituirá por Uralyt Urato sobres.

G04BD: Antiespasmódicos urinarios

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Oxibutinina	Comp 5 mg	Oral	Ditropan
Solifenacina	Comp 5 mg	Oral	Vesicare
Solifenacina	Comp 10 mg	Oral	Vesicare

*Fesoterodina, Tolterodina y Trospro son medicamentos no incluidos en Guía, se consideran Equivalentes Terapéuticos de Solifenacina.

G04BE: Fármacos usados en la disfunción eréctil

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sildenafil	Comp 20 mg	Oral	Revatio

* Uso Restringido para la indicación de Hipertensión Pulmonar.

G04C: fármacos utilizados en hipertrofia prostática benigna

G04CA: Bloqueantes alfa adrenérgicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Doxazosina	Comp 2 mg	Oral	Carduran
Doxazosina	Comp 4 mg	Oral	Carduran
Doxazosina	Comp Retard 8 mg	Oral	Carduran neo
Tamsulosina	Comp Lib Prol 0.4 mg	Oral	Urolosin Ocas
Tamsulosina/Dutasterida	Comp 0.4/0.5 mg	Oral	Duodart

*Alfuzosina, silodosina y terazosina son medicamentos no incluidos en Guía, se consideran Equivalentes Terapéuticos de Tamsulosina

G04CB: Inhibidores de la Testosterona-5-alfa reductasa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dutasterida	Cap 0.5 mg	Oral	Avidart

* Finasterida es medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de dutasterida.

* Serenoa Repens (Permixon, Spasmo Urgenin) y Pygeum Africanun (Tebetane) son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran de suspensión al ingreso en pacientes ingresados.

H: TERAPIA HORMONAL

H01: HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS

H01AA: ACTH

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tetracosactido	Vial 0.25 mg/ 1 ml	IM, IV	Synacthen

* Medicamento extranjero. Esta presentación se debe conservar en refrigeración (2-8°)

H01AC: Somatropina y análogos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Somatropina	Vial Liof 0.4 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Vial Liof 0.8 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Vial Liof 1 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Vial Liof 1.2 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Vial Liof 1.4 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Vial Liof 1.6 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Vial Liof 1.8 mg	SC	Genotonorm Miniquick

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Somatropina	Vial Liof 2 mg	SC	Genotonorm Miniquick
Somatropina	Cartucho/pluma 5 mg	SC	Omnitrope
Somatropina	Cartucho/pluma 10 mg	SC	Omnitrope
Somatropina	Cartucho/pluma 12 mg	SC	Saizen

*Hormona de crecimiento: Medicamento de dispensación hospitalaria, precisa informe clínico.

*1 mg = 3UI de somatropina. Todas las presentaciones se deben conservar en refrigeración (2-8°C)

H01BA: Vasopresina y análogos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Desmopresina	Comp 0.2 mg	Oral	Desmopresina EFG
Desmopresina	Vial 4 mcg / 1ml	IV, IM, SC	Minurin 4 mcg
Terlipresina	Vial 1 mg / 5ml	IV	Glypressin

*Todas las presentaciones se deben conservar en refrigeración (2-8°C)

H01CA: Hormonas liberadoras de gonadotrofinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Gonadorelina	Vial 0.1mg/ 1ml	IV, IM, SC	LHRH Ferring

H01CB: Hormonas inhibidoras del crecimiento

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Octreotido	Vial 50 mcg / 1 ml	SC, IV	Sandostatin*
Octreotido	Vial 0.1mg / 1 ml	SC, IV	Sandostatin*
Octreotido	Vial multidosis 200mcg/ 1ml	SC, IV	Sandostatin*
Somatostatina	Vial Liof 3 mg	IV	Somatostatina

*Todas las presentaciones se deben conservar en refrigeración (2-8°C)

H02: CORTICOSTEROIDES SISTÉMICOS

DURACIÓN DE ACCIÓN	PRINCIPIO ACTIVO	ACTIVIDAD GLUCOCORTICOIDE	ACTIVIDAD MINERALOCORTICOIDE
Corta	Hidrocortisona	1	Media
Intermedia	Fludrocortisona	10	Alta
	Metilprednisolona	5	Nula
	Prednisolona	4	Baja
	Prednisona	4	Baja
	Triamcinolona	5	Nula
Larga	Betametasona	25-30	Nula
	Deflazacort	5-10	Nula
	Dexametasona	25	Nula

*Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona

H02AA: Corticoesteroides sistémicos solos: Mineralocorticoides

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fludrocortisona	Comp 0.1 mg	Oral	Astonin Merck

H02AB: Corticoesteroides sistémicos solos: Glucocorticoides

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Betametasona, acetato/ Betametasona fosfato	Vial 6/6 mg / 2 ml	IM,IA	Celestone Cronodose
Deflazacort	Comp 6 mg	Oral	Deflazacort EFG
Deflazacort	Comp 15 mg	Oral	Deflazacort EFG
Deflazacort	Comp 30 mg	Oral	Deflazacort EFG
Dexametasona	Comp 1 mg	Oral	Fortecortin
Dexametasona	Comp 4 mg	Oral	Fortecortin
Dexametasona	Vial 4 mg / 1 ml	IV,IM, Oral	Dexametasona EFG
Dexametasona	Vial 40 mg / 5 ml	IV,IM, Oral	Fortecortin
Hidrocortisona	Comp 10 mg	Oral	Hidroaltesona
Hidrocortisona	Comp 20 mg	Oral	Hidroaltesona
Hidrocortisona	Vial Liof 100 mg	IV, IM	Actocortina
Metilprednisolona	Comp 4 mg	Oral	Urbason
Metilprednisolona	Comp 8 mg	Oral	Urbason

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metilprednisolona	Vial Liof 8 mg	IV, IM	Urbason
Metilprednisolona	Comp 16 mg	Oral	Urbason
Metilprednisolona	Comp 40 mg	Oral	Urbason
Metilprednisolona	Vial Liof 40 mg	IV, IM	Metilprednisolona EFG
Metilprednisolona	Vial Liof 125 mg	IV, IM	Solu-Moderin
Metilprednisolona	Vial Liof 1000 mg	IV	Solu-Moderin
Prednisona	Comp 5 mg	Oral	Prednisona EFG
Prednisona	Comp 30 mg*	Oral	Prednisona EFG*
Prednisona	Comp 50 mg	Oral	Prednisona EFG
Triamcinolona	Vial 40 mg / 1 ml	IM	Trigon Depot

* Comp ranurado por una cara a la mitad y por la otra cara en 3 partes

H03: TERAPIA TIROIDEA

H03AA: Hormonas Tiroideas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Levotiroxina	Comp 25 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 50 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 75 mcg	Oral	Eutirox

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Levotiroxina	Comp 88 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 100 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 112 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 125 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 137 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Comp 150 mcg	Oral	Eutirox
Levotiroxina	Vial 500 mcg	IV	Levotiroxina EFG

H03BB: Preparados antitiroideos: Derivados imidazólicos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tiamazol	Comp 5 mg	Oral	Tirodil

*Carbimazol es un medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de tiamazol

H04: HORMONAS PANCREÁTICAS

H04AA: Hormonas Glucogenolíticas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Glucagon	Vial Liof 1 mg	IV,IM,SC	Glucagen Hypokit

*Conservar en refrigeración (2-8°C)

H05: HOMEOSTASIS DEL CALCIO

H05BA: Calcitoninas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Calcitonina	Vial 100 UI / 1 ml	IM, SC	Calcitonina Almirall

*Conservar en refrigeración (2-8°C)

H05BX: Otros agentes antiparatiroideos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cinacalcet	Comp 30 mg	Oral	Mimpara
Cinacalcet	Comp 60 mg	Oral	Mimpara
Paricalcitol	Cap 1 mcg	Oral	Zemplar
Paricalcitol	Vial 2 mcg	IV	Paricalcitol EFG
Paricalcitol	Vial 5 mcg	IV	Paricalcitol EFG

*Medicamento de dispensación hospitalaria. Precisa informe clínico

J: TERAPIA ANTIINFECCIOSA, USO SISTÉMICO

J01A: TETRACICLINAS

J01AA: Tetraciclinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Doxiciclina	Comp 100 mg	Oral	Doxiciclina EFG
Doxiciclina*	Vial 100 mg / 5 ml	IV	Vibravenosa*
Tigeciclina**	Vial Liof 50 mg	IV	Tygacil

*Conservar en nevera

**Medicamento de uso restringido, se precisa informe clínico para su dispensación.

J01C: BETA-LACTAMAS, PENICILINAS

Espectro antibacteriano de las Penicilinas

Germen	Bencilpenicilina	Cloxacilina	Ampicilina	Piperacilina
GRAM+				
<i>Staphylococcus Aureus</i>	-	++	-	-
<i>Streptococcus pyogenes</i>	++	+	++	++
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	++	-	++	++

Germen	Bencilpenicilina	Cloxacilina	Ampicilina	Piperacilina
Enterococcus faecalis	+	-	++	++
GRAM-				
Bacteroides fragilis	-	-	-	++
Enterobacter spp	-	-	-	+
Escherichia Coli	-	-	+	+
Haemophilus influenzae	-	-	+	+
Klebsiella spp	-	-	-	++
Neiseria Gonorrhoeae	+	-	+	+
Pseudomonas aeruginosa	-	-	-	++
Serratia marcescens	-	-	-	++

Signos: (-): Actividad nula o muy limitada, (+): Moderada, (++) : Elevada

J01CA: Penicilinas de amplio espectro.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amoxicilina	Cap 500 mg	Oral	Amoxicilina EFG
Ampicilina	Vial 1 g / 4 ml	IV, IM	Gobemicina

*Ampicilina (Britapen) se considera equivalente terapéutico de amoxicilina vo

J01CE: Penicilinas sensibles a beta-lactamasas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bencilpenicilina	Vial Liof 1 MUI (625mg)	IV, IM	Penibiot 1
Bencilpenicilina	Vial Liof 2 MUI (1250mg)	IV, IM	Penibiot 2
Bencilpenicilina	Vial Liof 5 MUI (3125mg)	IV, IM	Penilevel
Bencilpenicilina-Benzatina	Vial Liof 2.4 MUI (1500mg)	IM*	Benzetacil

Bencilpenicilina: Penicilina G

J01CF: Penicilinas resistentes a beta-lactamasas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cloxacilina	Cap 500 mg	Oral	Orbenin
Cloxacilina	Vial Liof 1 g	IV	Cloxacilina EFG

Cloxacilina inactiva frente a micobacterias, mycoplasma, rickettsia, hongos, virus y frente a bacilos Gram- (Enterobacterias y Pseudomonas)

J01CR: Combinaciones de penicilinas incl. inhibidores de beta-lactamasas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amoxicilina/Clavulánico ac	Sobres 500/125 mg	Oral	Amoxicilina/Clavulánico EFG
Amoxicilina/Clavulánico ac	Sobres 875/125 mg	Oral	Amoxicilina/Clavulánico EFG

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amoxicilina/Clavulánico ac	Vial Liof 1000/200 mg	IV	Amoxicilina/Clavulánico EFG
Amoxicilina/Clavulánico ac	Vial Liof 2000/200 mg	IV	Amoxicilina/Clavulánico EFG
Piperacilina/Tazobactam	Vial Liof 2/0.250 g	IV	Piperacilina/Tazobactam EFG
Piperacilina/Tazobactam	Vial Liof 4/0.5 g	IV	Piperacilina/Tazobactam EFG

*Amoxicilina/Clavulánico 1g (Augmentine Plus) es medicamento no incluido en guía, se sustituirá por amoxicilina/clavulánico 875/125mg cada 8 h

J01D. Cefalosporinas y análogos

Espectro Antibacteriano de las cefalosporinas

GERMEN	1ª GENERACIÓN	2ª GENERACIÓN	3ª GENERACIÓN			4ª GENERACIÓN
	Cefazolina	Cefuroxima	Cefotaxima	Ceftazidima	Ceftriaxona	Cefepima
GRAM+						
<i>Staphylococcus Aureus</i>	++	++	++	+	++	++
<i>Streptococcus pyogenes</i>	++	++	++	+	++	++
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	++	++	++	+	++	++
<i>Enterococcus faecalis</i>	-	-	-	-	-	-
GRAM-						
<i>Acinetobacter spp</i>	-	-	-	+	+	+
<i>Bacteroides fragilis</i>	-	-	+	-	+	-

GERMEN	1ª GENERACIÓN	2ª GENERACIÓN	3ª GENERACIÓN			4ª GENERACIÓN
	Cefazolina	Cefuroxima	Cefotaxima	Ceftazidima	Ceftriaxona	Cefepima
Enterobacter spp	-	-	+	+	+	++
Escherichia Coli	++	++	++	++	++	++
Haemophilus influenzae	+	+	++	++	++	++
Klebsiella spp	++	++	++	++	++	++
Neiseria Gonorrhoeae	-	+	++	+	+	++
Pseudomonas aeruginosa	-	-	+	++	+	++
Serratia marcescens	-	-	++	++	++	++

Signos: (-): Actividad nula o muy limitada, (+): Moderada, (++) : Elevada

J01DB: Cefalosporinas de primera generación.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cefazolina	Vial Liof 1g	IV	Cefazolina EFG
Cefazolina	Vial Liof 2 g	IV	Cefazolina EFG

J01DC: Cefalosporinas de segunda generación

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cefuroxima	Comp 500 mg	Oral	Cefuroxima EFG
Cefuroxima	Vial Liof 1.5 g	IV	Cefuroxima EFG

J01DD: Cefalosporinas de tercera generación

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cefditoreno	Comp 400 mg	Oral	Spectracef
Cefixima	Cap 400 mg	Oral	Cefixima EFG
Ceftazidima	Vial Liof 1 g	IV	Ceftazidima EFG
Ceftazidima	Vial Liof 2 g	IV	Ceftazidima EFG
Ceftriaxona	Vial Liof 1 g	IM	Ceftriaxona EFG
Ceftriaxona	Vial Liof 1 g	IV	Ceftriaxona EFG
Ceftriaxona	Vial Liof 2 g	IV	Ceftriaxona EFG

J01DE: Cefalosporinas de cuarta generación

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cefepima*	Vial Liof 1 g	IV	Cefepima EFG
Cefepima*	Vial Liof 2 g	IV	Cefepima EFG

* Medicamento de uso restringido, se precisa informe clínico para su dispensación.

J01DF: Monobactamas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aztreonam*	Vial Liof 1 g	IV	Azactam

* Medicamento de uso restringido, se precisa informe clínico para su dispensación.

J01DH: Carbapenemas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ertapenem*	Vial Liof 1 g	IV	Invanz
Imipenem/Cilastatina	Vial Liof 500/500 mg	IV	Imipenem EFG
Meropenem	Vial Liof 500 mg	IV	Meropenem EFG
Meropenem	Vial Liof 1000 mg	IV	Meropenem EFG

* Ertapenem: Uso restringido para Hospitalización a Domicilio.

J01E: SULFONAMIDAS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sulfadiazina	Comp 500 mg	Oral	Sulfadiazina EFG
Sulfametoxazol/Trimetoprim	Comp 400/80 mg	Oral	Septin
Sulfametoxazol/Trimetoprim	Comp 800/160 mg	Oral	Septin Forte
Sulfametoxazol/Trimetoprim	Vial 800/160 mg / 5 ml	IV,IM	Soltrim

* Cotrimoxazol: Sulfametoxazol/Trimetoprim

J01F: MACROLIDOS Y LINCOSAMIDAS

J01FA: Macrolidos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Azitromicina	Comp 500 mg	Oral	Azitromicina EFG
Azitromicina	Vial Liof 500 mg	IV	Azitromicina EFG
Eritromicina	Vial Liof 1 g	IV	Pantomicina

* Claritromicina se considera Equivalente Terapéutico en cuanto a eficacia y seguridad de azitromicina.

J01FF: Lincosamidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clindamicina	Comp 300 mg	Oral	Dalacin
Clindamicina	Vial 600 mg / 4 ml	IV, IM	Clindamicina EFG

J01G: AMINOGLUCOSIDOS

J01GA: AminoglucoSIDOS: Estreptomicina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Estreptomicina	Vial Liof 1g	IV	Estreptomicina EFG

J01GB: Otros Aminoglucosidos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amikacina	Frasco 500 mg / 100 ml	IV	Amikacina EFG
Amikacina	Frasco 1000 mg/ 100 ml	IV	Amikacina EFG
Gentamicina	Frasco 80 mg / 80 ml	IV	Gentamicina EFG
Gentamicina	Frasco 240 mg / 80 ml	IV	Gentamicina EFG
Tobramicina	Frasco 100 mg / 100 ml	IV	Tobramicina EFG
Tobramicina*	Vial 300 mg / 5 ml	INH	Tobramicina

*Tobramicina inh es un medicamento de uso hospitalario, precisa informe clínico para su dispensación.

J01M: QUINOLONAS

J01MA: Fluoroquinolonas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ciprofloxacino	Comp 500 mg	Oral	Ciprofloxacino EFG
Ciprofloxacino	Comp 750 mg	Oral	Ciprofloxacino EFG
Ciprofloxacino	Frasco 200 mg / 100 ml	IV	Ciprofloxacino EFG
Ciprofloxacino	Frasco 400 mg / 200 ml	IV	Ciprofloxacino EFG
Levofloxacino	Comp 500 mg	Oral	Levofloxacino EFG

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Levofloxacinó	Frasco 500 mg / 100 ml	IV	Levofloxacinó EFG
Moxifloxacinó	Comp 400 mg	Oral	Actira
Moxifloxacinó	Frasco 400 mg / 250 ml	IV	Actira

*Norfloxacinó y Ofloxacinó son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran Equivalentes Terapéuticos de Ciprofloxacinó y Levofloxacinó.

**La biodisponibilidad de ciprofloxacinó y Levofloxacinó vía oral es cercana al 100%. Se recomienda valorar el paso a vía oral lo antes posible.

J01X: OTROS ANTIBACTERIANOS

J01XA: Glucopéptidos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Teicoplanina	Vial Liof 200 mg	IV,IM	Teicoplanina EFG
Teicoplanina	Vial Liof 400 mg	IV	Teicoplanina EFG
Vancomicina	Vial Liof 500 mg	IV, Oral	Vancomicina EFG

J01XB: Polimixinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Colistimetato de sodio	Vial Liof 1 MUI	IV,Neb	Colistimetato de sodio GES

*Colistimetato de sodio (Promixin), es un medicamento de suspensión al ingreso hospitalario, sólo se dispensará a pacientes ambulatorios con diagnóstico de Neumonía por Pseudomonas. En pacientes ingresados se sustituirá por colistimetato de sodio nebulizado.

J01XC: Antibióticos esteroidicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fusídico, ác.	Comp 250 mg	Oral	Fucidine

J01XD: Imidazoles

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metronidazol	Frasco 500 mg / 100 ml	IV	Flagyl
Metronidazol	Frasco 1500 mg / 300 ml	IV	Flagyl

J01XE: Derivados de nitrofurano

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Nitrofurantoina	Comp 50 mg	Oral	Furantoina

J01XX: Otros antibacterianos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fosfomicina	Cap 500 mg	Oral	Fosfocina
Fosfomicina	Sobres 3000 mg	Oral	Fosfomicina EFG
Fosfomicina	Vial Liof 1 g	IV, IM	Fosfocina
Linezolid	Comp 600 mg	Oral	Zyvoxid
Linezolid	Frasco 600 mg / 300 ml	IV	Zyvoxid

J02: ANTIMICÓTICOS, USO SITEMICO.

J02AA: Antibióticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Anfotericina B (liposomas)	Vial 50 mg / 15 ml	IV	Ambisome

J02AC: Triazoles

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fluconazol	Cap 50 mg	Oral	Fluconazol EFG
Fluconazol	Cap 100 mg	Oral	Fluconazol EFG
Fluconazol	Cap 200 mg	Oral	Fluconazol EFG
Fluconazol	Frasco 200 mg / 100 ml	IV	Fluconazol EFG
Fluconazol	Frasco 400 mg / 200 ml	IV	Fluconazol EFG
Itraconazol	Cap 100 mg	Oral	Itraconazol EFG
Voriconazol*	Comp 50 mg	Oral	Vfend
Voriconazol*	Comp 200 mg	Oral	Vfend
Voriconazol*	Sol 200 mg / 5 ml (75 ml)	Oral	Vfend
Voriconazol*	Vial Liof 200 mg	IV	Vfend

* Medicamento de uso restringido, se precisa informe clínico para su dispensación.

J02AX: Otros Antimicóticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Anidulafungina*	Vial Liof 100 mg	IV	Ecalta

* Medicamento de uso restringido, se precisa informe clínico para su dispensación.

**Caspofungina (Cancidas) y Micafungina (Mycamine) son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran equivalentes terapéuticos de anidulafungina. En los casos de aspergilosis (tratamiento dirigido) y en los casos que se sospeche candidiasis o aspergilosis en paciente neutropénico y con fiebre (tratamiento empírico) se podrá prescribir Caspofungina.

J04: ANTITUBERCULOSOS

J04AB: Antituberculosos: Antibióticos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Rifabutina	Cap 150 mg	Oral	Ansatispin
Rifampicina	Cap 300 mg	Oral	Rifaldin
Rifampicina	Comp 600 mg	Oral	Rifaldin
Rifampicina	Vial Liof 600 mg	IV	Rifaldin

J04AC: Antituberculosos: Hidrazidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Isoniazida	Vial 300 mg	IV, IM	Cemidon
Isoniazida/Piridoxina	Comp 150 / 25 mg	Oral	Cemidon 150 B6

J04AM: Combinaciones de antituberculosos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Rifampicina/Isoniazida	Comp 300/150 mg	Oral	Rifinah
Rifampicina/Isoniazida/ Pirazinamida	Comp 120/50/300 mg	Oral	Rifater
Rifampicina/Isoniazida/ Pirazinamida/Etambutol	Comp 150/75/400/275 mg	Oral	Rimstar

J05: ANTIVIRALES, USO SISTÉMICO

J05AB: Antivirales: Nucleósidos y nucleótidos, excl. Inh de la transcriptasa inversa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aciclovir	Comp 200 mg	Oral	Aciclovir EFG
Aciclovir	Comp 800 mg	Oral	Aciclovir EFG
Aciclovir	Vial Liof 250 mg	IV	Aciclovir EFG
Famciclovir	Comp 500 mg	Oral	Famciclovir EFG
Ganciclovir	Vial 500 mg / 10 ml	IV	Cymevene (1)
Ribavirina	Comp 200 mg	Oral	Ribavirina EFG
Valganciclovir	Comp 450 mg	Oral	Valcyte

1: Preparado en el área de citostáticos del Servicio de Farmacia. Precisa petición.

*Valaciclovir (Valtrex) es medicamento no incluido en Guía. Se considera equivalente terapéutico de famciclovir.

J05AC: Antivirales Aminas cíclicas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amantadina	Cap 100 mg	Oral	Amantadine level

J05AD: Antivirales: Fosfonatos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Foscarnet	Vial 24 mg / ml (250 ml)	IV	Foscavir

J05AE: Antivirales: Inhibidores de la proteasa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atazanavir	Cap 200 mg	Oral	Reyataz
Atazanavir	Cap 300 mg	Oral	Reyataz
Darunavir	Comp 600 mg	Oral	Prezista
Darunavir	Comp 800 mg	Oral	Prezista
Fosamprenavir	Comp 700 mg	Oral	Telzir
Ritonavir	Comp 100 mg	Oral	Norvir
Saquinavir	Comp 500 mg	Oral	Invirase
Simeprevir	Cap 150 mg	Oral	Olysiso

* Medicamentos de Uso Hospitalario, precisa informe clínico de digestivo/infecciosos para su dispensación

J05AF: Antivirales: Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Entecavir	Comp 0.5 mg	Oral	Baraclude
Entecavir	Comp 1 mg	Oral	Baraclude
Lamivudina	Comp 100 mg	Oral	Zeffix
Lamivudina	Comp 300 mg	Oral	Epivir
Tenofovir	Comp 245 mg	Oral	Viread

* Medicamentos de Uso Hospitalario, precisa informe clínico de digestivo/infecciosos para su dispensación

J05AG: Antivirales: No nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Efavirenz	Comp 600 mg	Oral	Efavirenz EFG
Etravirina	Comp 200 mg	Oral	Intelence
Nevirapina	Comp 200 mg	Oral	Nevirapina EFG

* Medicamentos de Uso Hospitalario, precisa informe clínico de infecciosos para su dispensación

J05AH: Antivirales: Inhibidores de la neuraminidasa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Oseltamivir	Comp 30 mg	Oral	Tamiflu
Oseltamivir	Sol 1mg/1ml	Oral	FM Oseltamivir*

* Formula magistral

J05AR: Antivirales para tratamiento de infecciones por VIH y combinaciones

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Emtricitabina/Tenofovir	Comp 200/245 mg	Oral	Truvada
Emtricitabina/Tenofovir/ Efavirenz	Comp 200/245/600 mg	Oral	Atripla
Emtricitabina/Tenofovir/ Ralpivirina	Comp 200/245/25 mg	Oral	Eviplera
Lamivudina/Abacavir	Comp 300/600 mg	Oral	Kivexa
Lopinavir/Ritonavir	Comp 200/50 mg	Oral	Kaletra
Zidovudina/Lamivudina	Comp 300/150 mg	Oral	Combivir
Zidovudina/Lamivudina/ Abacavir	Comp 300/150/300 mg	Oral	Trizivir

* Medicamentos de Uso Hospitalario, precisa informe clínico de infecciosos para su dispensación

J05AX: Otros antivirales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Daclatasvir	Comp 30 mg	Oral	Daklinza
Daclatasvir	Comp 60 mg	Oral	Daklinza
Dasabuvir	Comp 250 mg	Oral	Exviera
Dolutegravir	Comp 50 mg	Oral	Tivicay
Ledipasvir/Sofosbuvir	Comp 90/400 mg	Oral	Harvoni

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Maraviroc (1)	Comp 150 mg	Oral	Celsenti
Maraviroc (1)	Comp 300 mg	Oral	Celsenti
Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir	Comp 12.5/75/50 mg	Oral	Viekirax
Raltegravir	Comp 400 mg	Oral	Isentress
Sofosbuvir	Comp 400 mg	Oral	Sovaldi

* Medicamentos de Uso Hospitalario, precisa informe clínico de infecciosos para su dispensación. 1: CCR5 positivo

J06: SUEROS INMUNOLOGICOS E INMUNOGLOBULINAS

J06BA: Inmunoglobulinas humanas inespecíficas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Inmunoglobulina humana	Frasco 5g (100ml)	IV	Octagamocta
Inmunoglobulina humana	Frasco 10g (200ml)	IV	Octagamocta
Inmunoglobulina humana	Frasco 5g (100ml)	IV	Plangamma / Flebogamma DIF

J06BB: Inmunoglobulinas específicas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B	Vial 1000UI / 5ml	IM	Igantibe Grifols
Inmunoglobulina Anti Tetanica	Jer-Pre 500UI / 2 ml	IM	Gamma Antitetanos Grifols

J07: VACUNAS

J07A: Vacunas Bacterianas

Se dispensará la marca con la presentación disponible en el momento de la petición en función de la disponibilidad y del concurso de adquisición. Todas las vacunas son de administración intramuscular.

GRUPO	VACUNAS CONTRA
J07AG	Haemofilus Influenzae B
J07AH	Meningococo
J07AJ	Bordetella pertussis
J07AL	Neumococo
J07AM	Tétanos

J07B: Vacunas víricas

Se dispensará la marca con la presentación disponible en el momento de la petición en función de la disponibilidad y del concurso de adquisición. Todas las vacunas son de administración intramuscular.

GRUPO	VACUNAS CONTRA
J07BC	Hepatitis A
J07BC	Hepatitis B
J07BC	Hepatitis A/B
J07BD	Sarampión
J07BF	Poliomielitis
J07BK	Varicela

L: ANTINEOPLÁSICOS

L01: CITOSTÁTICOS

Todos los citostáticos intravenosos se preparan en farmacia. Para su solicitud es necesaria la petición con la posología y vía de administración, junto con el informe clínico del paciente.

L01A: Agentes alquilantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ciclofosfamida	Vial Liof 1000 mg	IV	Genoxal

L01B: Antimetabolitos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metotrexato	Comp 2.5 mg	Oral	Metotrexato EFG
Metotrexato	Vial 50 mg / 2 ml	IV, IM	Metotrexato EFG

L01DC: Antibióticos citotóxicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bleomicina	Vial Liof 15UI	IV, IM	Bleomicina EFG
Mitomicina	Vial Liof 10 mg	IV	Mitomycin-C

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Mitomicina	Vial Liof 40 mg	IV,Vesical	Mitomycin-C

L01XC: Anticuerpos monoclonales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bevacizumab	Vial 100 mg (4 ml)	IV	Avastin
Bevacizumab	Vial 400 mg (16 ml)	IV	Avastin
Rituximab	Vial 100 mg (10 ml)	IV	Mabthera
Rituximab	Vial 500 mg (50 ml)	IV	Mabthera

L01XX: Otros citostáticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Hidroxicarbamida	Cap 500 mg	Oral	Hydrea

L02: TERAPIA ENDOCRINA

L02A: Hormonas y sustancias relacionadas.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Megestrol	Sobres 160 mg	Oral	Borea

L02B: Antagonistas hormonales y sustancias relacionadas

MECANISMO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Antiestrógenos	Tamoxifeno	Comp 20 mg	Oral	Tamoxifeno EFG
Antiandrógenos	Bicalutamida	Comp 50 mg	Oral	Casodex
Inhibidores enzimáticos	Anastrozol	Comp 1 mg	Oral	Anastrozol EFG

L03: INMUNOESTIMULANTES

L03AA: Factores estimulantes de colonias

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Filgrastrim	Jer Pre 300 mcg	SC, IV	Zarzio
Filgrastrim	Jer Pre 480 mcg	SC, IV	Zarzio

L03AB: Interferones

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Interferon beta 1A	Cartucho 22 mcg	SC	Rebif
Interferon beta 1A	Pluma 30 mcg	SC	Avonex
Interferon beta 1A	Cartucho 44 mcg	SC	Rebif
Interferon beta 1B	Vial 250 mcg/ml	SC	Betaferon

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Pegintron alfa 2A	Pluma 135 mcg	SC	Pegasys
Pegintron alfa 2A	Pluma 180 mcg	SC	Pegasys
Pegintron alfa 2B	Pluma 80 mcg	SC	Pegintron

Medicamentos de Uso Hospitalario. Precisa Informe Clínico para su dispensación.

L03AX: Otros inmunoestimulantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Glatiramero	Jer Pre 20 mg / ml	SC	Copaxone
BCG	Vial intravesical	Intravesical	Oncotice (1)

Medicamentos de Uso Hospitalario. Precisa Informe Clínico para su dispensación.

1: Posible cambio de marca comercial según disponibilidad de las cepas de Mycobacterium Bovis en el mercado. Para su solicitud es necesaria la petición con la posología y vía de administración, junto con el informe clínico del paciente.

L04: INMUNOSUPRESORES

L04AA: Inmunosupresores selectivos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Abatacept	Jer Pre 125 mg	SC	Orencia (1)
Abatacept	Vial Liof 250 ml	IV	Orencia (2)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Belimumab	Vial Liof 400 mg	IV	Benlysta (2)
Everolimus	Comp 0.5 mg	Oral	Certican
Infliximab	Vial 100 mg	IV	Remicade/ Remsina (2)
Leflunomida	Comp 10 mg	Oral	Arava
Micofenolato de Mofetilo	Cap 250 mg	Oral	Micofenolato EFG
Micofenolato de Mofetilo	Comp 500 mg	Oral	Micofenolato EFG
Natalizumab	Vial 300 mg	IV	Tysabri (3)

- 1: Medicamentos de Uso Hospitalario. Precisa Informe Clínico para su dispensación.
- 2: Se prepara en farmacia, para su solicitud es necesaria la petición con la posología y vía de administración, junto con el informe clínico del paciente.
- 3: Se prepara en farmacia, para su solicitud es necesario la aprobación del tratamiento en el Comité Regional de Esclerosis Múltiple

L04AB: Inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral (TNF)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Adalimumab	Jer Pre 40 mg	SC	Humira
Adalimumab	Pluma 40 mg	SC	Humira
Certolizumab	Jer Pre 200 mg	SC	Cimzia
Etanercept	Jer Pre 25 mg	SC	Enbrel
Etanercept	Jer Pre 50 mg	SC	Enbrel
Golimumab	Pluma 50 mg	SC	Simponi
Golimumab	Pluma 100 mg	SC	Simponi

Medicamentos de Uso Hospitalario. Precisa Informe Clínico para su dispensación.

L04AC: Inhibidores de la interleucina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tocilizumab	Vial 200 mg / 10 ml	IV	Roactemra (1)
Ustekinumab	Jer Pre 45 mg	SC	Stelara (2)

1: Se prepara en farmacia, para su solicitud es necesaria la petición con la posología y vía de administración, junto con el informe clínico del paciente.

2: Medicamentos de Uso Hospitalario. Precisa Informe Clínico para su dispensación.

L04AD: Inhibidores de la calcineurina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ciclosporina	Cap 25 mg	Oral	Sandimmun
Ciclosporina	Vial 50 mg/ 1ml	IV	Sandimmun
Ciclosporina	Cap 50 mg	Oral	Sandimmun
Ciclosporina	Cap 100 mg	Oral	Sandimmun
Tacrolimus	Cap 0.5 mg	Oral	Prograf
Tacrolimus	Cap 1 mg	Oral	Prograf
Tacrolimus	Cap Retard 1 mg	Oral	Advagraf

L04AX: Otros inmunosupresores

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VIA	NOMBRE COMERCIAL
Azatioprina	Comp 50 mg	Oral	Imurel
Pirfenidona	Cap 267 mg	Oral	Pirfenidona

M: SISTEMA MUSCULOESQUELETICO

M01: ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS

M01A: Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dexketoprofeno	Comp 25 mg	Oral	Enantyum
Dexketoprofeno	Vial 50 mg / 2 ml	IV	Enantyum
Diclofenaco	Comp 50 mg	Oral	Diclofenaco EFG
Diclofenaco	Vial 75 mg / 3 ml	IM	Diclofenaco EFG
Ibuprofeno	Comp 600 mg	Oral	Ibuprofeno EFG
Ibuprofeno	Sol 100 mg / 5 ml (200ml)	Oral	Ibuprofeno EFG

*Otros medicamentos del grupo de los AINEs como por ejemplo: Aceclofenaco, Ketoprofeno, Naproxeno, Aceclofenaco, Flurbiprofeno, Nabumetona, Meloxicam, Tenoxicam, Meloxicam, Piroxicam, Celecoxib, Etoricoxib y Parecoxib son medicamentos no incluidos en la Guía y se consideran Equivalentes Terapéuticos de los AINES incluidos según el programa de intercambio.

*Condroitin Sulfato (Condrosan, Condrosulf), Diacereina (Galaxdar, Glizolan) y Glucosamina (Cartisorb, Xicil) son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran de suspensión al ingreso.

M02: PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR

Todos los Antiinflamatorios no esteroideos tópicos son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran de suspensión al ingreso.

M03: RELAJANTES MUSCULARES

M03A: Miorrelajantes de acción periférica

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atracurio, besilato	Vial 50 mg / 5 ml*	IV	Tracrium
Cisatracurio, besilato	Vial 10 mg / 5 ml*	IV	Cisatracurio EFG
Cisatracurio, besilato	Vial 20 mg / 10 ml*	IV	Cisatracurio EFG
Rocuronio, bromuro	Vial 50 mg / 5 ml*	IV	Rocuronio EFG
Suxametonio, cloruro	Vial 100 mg / 2 ml*	IV	Anectine
Toxina botulínica Tipo A	Vial Liof 50 UI**	IM, SC	Botox
Toxina botulínica Tipo A	Vial Liof 100 UI**	IM, SC	Botox
Toxina botulínica Tipo A	Vial Liof 500 UI*	IM, SC	Dysport

*Conservar en nevera. ** Conservar en congelador

M03B: Relajantes musculares de acción central

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Baclofeno	Vial 10 mg / 5 ml	Intratecal	Lioresal
Baclofeno	Comp 10 mg	Oral	Lioresal
Baclofeno	Comp 25 mg	Oral	Lioresal
Metocarbamol	Comp 500 mg	Oral	Robaxin
Tizanidina	Comp 2 mg	Oral	Sirdalud

M04: ANTIGOTOSOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Alopurinol	Comp 100 mg	Oral	Alopurinol EFG
Alopurinol	Comp 300 mg	Oral	Alopurinol EFG
Colchicina	Granulo 1 mg	Oral	Colchicina (1)
Colchicina/Dicloferina	Comp 0.5/5 mg	Oral	Colchimax

1: La colchicina es un medicamento de estrecho margen terapéutico, en el tratamiento del ataque agudo de gota, no se debe administrar más de 2 mg en 24 horas. Se puede continuar la administración hasta 4 días seguidos, pero sin superar la dosis total acumulada de 6 mg durante los 4 días.

M05: PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS

M05BA: Bifosfonatos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Zoledrónico, ac.	Vial 4 mg / 5 ml	IV	Ac. Zoledrónico EFG

*Ac Alendrónico (Fosamax), Ac Etidrónico (Osteum), Ac Ibandrónico (Bonviva), Ac Risedrónico (Acrel, Actonel), Ac Tiludrónico (Skelid), Ranelato de estroncio (Protelos) y las combinaciones de Ac Alendrónico/Colecalciferol (Fosavance) son medicamentos no incluidos en Guía debido a las complicaciones de su administración en pacientes encamados. Se recomienda suspender el tratamiento durante la estancia hospitalaria.

N: SISTEMA NERVIOSO

N01: ANESTÉSICOS

N01A: ANESTÉSICOS GENERALES

N01AB: Anestésicos generales: Hidrocarburos halogenados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sevoflurano	Sol. Inh. 100% 250 ml	Inh	Sevorane
Desflurano	Sol. Inh. 100% 240 ml	Inh	Suprane

N01AF: Anestésicos generales: Barbitúricos solos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tiopental sódico	Vial 1 g / 20 ml	IV	Tiobarbital

N01AH: Anestésicos generales: Anestésicos opioides.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Remifentanilo	Vial 5 mg / 5 ml	IV	Remifentanilo EFG

N01AX: Otros anestésicos generales.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Etomidato	Vial 20 mg / 10 ml	IV	Etomidato-Lipuro
Ketamina	Vial 500 mg / 10 ml	IV, IM	Ketolar
Propofol	Vial 200 mg / 20 ml	IV	Propofol 1%
Propofol	Vial 1000 mg / 100 ml	IV	Propofol 1%
Propofol	Vial 1000 mg / 50 ml	IV	Propofol 2%

N01B: ANESTÉSICOS LOCALES**N01BA: Anestésicos locales: Esteres del ácido aminobenzoico.**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tetracaina	Pomada 7,5 mg / 1 g (25 g)	Top	Lubricante Urológico
Tetracaina	Vial 10mg/ml 20ml	Top	Anestesia tópica 1% sin adren.
Tetracaina + Adrenalina	Vial 10mg/ml + 0.1mg/ml 20 ml	Top	FM Anestesia Tetracaina+Adrenalina

N01BB: Anestésicos locales: Amidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bupivacaina	Miniplástico 20 mg / 4 ml	-	Bupivacaina Hiperbárica 0.5%

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bupivacaina	Miniplástico 25 mg / 10 ml	-	Bupivacaina Braun 0.25%
Bupivacaina	Miniplástico 50 mg / 10 ml	-	Bupivacaina Braun 0.50%
Bupivacaina	Miniplástico 75 mg / 10 ml	-	Bupivacaina Braun 0.75%
Bupivacaina/Epinefrina	Vial 25/0.05 mg / 10 ml	-	Inibsacain Plus 0.25%
Bupivacaina/Epinefrina	Vial 50/0.05 mg / 10 ml	-	Inibsacain Plus 0.50%
Epinefrina/Articaina	Cart 9 mcg / 72 mg / 1.8 ml	-	Ultracain epinefrina 0.5%
Epinefrina/Articaina	Cart 18 mcg / 72 mg / 1.8 ml	-	Ultracain epinefrina 1%
Levobupivacaina	Vial 25 mg / 10 ml	-	Chirocane 0.25%
Levobupivacaina	Vial 50 mg / 10 ml	-	Chirocane 0.50%
Levobupivacaina	Vial 75 mg / 10 ml	-	Chirocane 0.75%
Lidocaina	Vial 200 mg / 5 ml	-	Lidocaina Braum 2%
Lidocaina	Vial 500 mg / 10 ml	-	Lidocaina Normon 5%
Lidocaina	Sol inh 10 mg / inh (50ml)	-	Xilonibsa Aerosol 10%
Lidocaina/Epinefrina	Cart 36 mg/22.5mcg /1.8ml	-	Lidocaina 2% Epine. Normon
Lidocaina/Prilocaina	Crema 25/25mg / g (30g)	Top	Emla
Mepivacaina	Miniplástico 100 mg / 5 ml	-	Mepivacaina Braun 2%
Mepivacaina	Miniplástico 200 mg / 10 ml	-	Mepivacaina Braun 2%
Mepivacaina	Cart 54 mg / 1.8 ml	-	Mepivacaina Normon 3%
Ropivacaina	Vial 20 mg / 10 ml	-	Ropivacaina GES

N01BX: Otros anestésicos locales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Etilo, cloruro	Spray 100g / 100 g	Top	Cloretilo Chemirosa 100%

N02: ANALGÉSICOS**N02A: Opioides**

Para la dispensación de estupefacientes es necesario enviar a farmacia el vale de estupefacientes cumplimentado y firmado por el médico responsable de la petición.

Dosis equianalgésicas de Opioides:

FARMACO	DOSIS	DOSIS	DOSIS	DOSIS
Morfina oral	60 mg	90 mg	120-150 mg	200 mg
Morfina parenteral	20 mg	30 mg	40 mg	80 mg
Fentanilo transdermico	25 mcg/h	37.5 mcg/h	50-75 mcg/h	100 mcg/h
Oxicodona	30 mg	45 mg	80 mg	100 mg
Buprenorfina transdermica	35 mcg/h	52.5 mcg/h	70 mcg/h	140 mcg/h

N02AA: Opioides: Alcaloides Naturales del opio

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Morfina	Comp lib proton 5 mg	Oral	MST Continus

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Morfina	Comp lib prolong 10 mg	Oral	MST Continus
Morfina	Comp lib prolong 30 mg	Oral	MST Continus
Morfina	Comp lib prolong 60 mg	Oral	MST Continus
Morfina	Comp lib prolong 100 mg	Oral	MST Continus
Morfina	Vial 10 mg / 1 ml	IV	Morfina 1%
Oxicodona/Naloxona	Comp 5 / 2.5 mg	Oral	Targin
Oxicodona/Naloxona	Comp 10 / 5 mg	Oral	Targin
Oxicodona/Naloxona	Comp 20 / 10 mg	Oral	Targin
Oxicodona/Naloxona	Comp 40 / 20 mg	Oral	Targin

N02AB: Opioides: Derivados de fenilpiperidina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fentanilo bucal	Comp sublingual 100 mcg	Oral	Abstral
Fentanilo transdermico	Parches 12 mcg/h	Transd	Fentanilo Matrix EFG (CE)
Fentanilo transdermico	Parches 25 mcg/h	Transd	Fentanilo Matrix EFG (CE)
Fentanilo transdermico	Parches 50 mcg/h	Transd	Fentanilo Matrix EFG (CE)
Fentanilo transdermico	Parches 75 mcg/h	Transd	Fentanilo Matrix EFG (CE)
Fentanilo transdermico	Parches 100 mcg/h	Transd	Fentanilo Matrix EFG (CE)
Petidina	Vial 100 mg / 2 ml	IV	Dolantina

*Las distintas presentaciones de fentanilo bucal: comp sublingual (Abstral), comp para chupar (Actiq), Laminas bucales (Breakyl) y comp bucales (Effentora) se consideran equivalentes entre sí y se dispensará la forma de administración incluida en la Guía del hospital (comp sublingual: Abstral)

N02AE: Opioides derivados de oripavina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Buprenorfina	Comp 0.2 mg	Subling	Buprex
Buprenorfina	Parche 35mcg/h	Transd	Transtec
Buprenorfina	Parche 52 mcg/h	Transd	Transtec

N02AX: Otros opioides

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tramadol	Cap 50 mg	Oral	Tramadol EFG
Tramadol	Vial 100 mg / 2 ml	IV	Tramadol EFG

N02B: Otros analgésicos y antipiréticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acetilsalicílico, ac	Comp 500 mg	Oral	Aspirina
Acetilsalicílico, ac	Vial 900 mg / 5 ml (1)	IV	Inyesprin
Metamizol	Cap 575 mg	Oral	Metamizol EFG
Metamizol	Vial 2000 mg / 5 ml	IV	Metamizol EFG
Paracetamol	Comp 650 mg	Oral	Paracetamol EFG
Paracetamol	Sobres 1000 mg	Oral	Dolocatil
Paracetamol	Frasco 1000 mg/ 100 ml	IV	Paracetamol EFG

1: Cantidad de Acetilsalicilato de lisina. 1.8 g de acetilsalicilato de lisina equivalen a 1 g de ácido acetilsalicílico (500mg/5ml)

N02C: Antimigrañosos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sumatriptan	Comp 50 mg	Oral	Imigran
Sumatriptan	Jer Pre 6 mg / 0.5 ml	SC	Imigran

*Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan y Zolmitriptan son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran equivalentes terapéuticos de sumatriptan. Administrar 1 o 2 comp de sumatriptan 50 mg. En caso de recurrencia de los síntomas se pueden administrar otras dosis adicionales, dentro de las 24 h siguientes hasta un máximo diario de 300 mg

N03: ANTIEPILÉPTICOS

N03AA: Antiepilépticos: Barbitúricos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fenobarbital	Comp 100 mg	Oral	Luminal
Primidona	Comp 250 mg	Oral	Mysoline

N03AB: Antiepilépticos: Hidantoinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fenitoina	Comp 100 mg	Oral	Sinergina
Fenitoina	Vial 100 mg / 2 ml	IV	Fenitoina EFG

N03AE: Antiepilépticos: Benzodiazepinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clonazepam	Comp 0.5 mg	Oral	Rivotril
Clonazepam	Comp 2 mg	Oral	Rivotril
Clonazepam	Gotas 2.5 mg / ml	Oral	Rivotril
Clonazepam	Vial 1 mg / ml	IV, IM	Rivotril

N03AF: Antiepilépticos: Carboxamidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Carbamazepina	Comp 200 mg	Oral	Carbamazepina EFG
Carbamazepina	Comp 400 mg	Oral	Carbamazepina EFG
Oxcarbazepina	Comp 300 mg	Oral	Oxcarbazepina EFG
Oxcarbazepina	Comp 600 mg	Oral	Oxcarbazepina EFG

* Rufinamida (Inovelon) y eslicarbazepina (Zebinix) son medicamentos no incluidos en guía. No deben suspenderse al ingreso hospitalario

N03AG: Antiepilépticos: Ácidos grasos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Valproico, ácido	Comp 200 mg	Oral	Depakine
Valproico, ácido	Comp Rec 300 mg	Oral	Depakine Crono

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Valproico, ácido	Comp Rec 500 mg	Oral	Depakine Crono
Valproico, ácido	Comp 500 mg	Oral	Depakine
Valproico, ácido	Sol. 200 mg / ml (60 ml)	Oral	Depakine 60 ml
Valproico, ácido	Vial Liof 400 mg	IV	Ácido Valproico EFG

N03AX: Otros antiepilépticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Gabapentina	Cap 100 mg	Oral	Gabapentina EFG
Gabapentina	Cap 300 mg	Oral	Gabapentina EFG
Gabapentina	Cap 400 mg	Oral	Gabapentina EFG
Lacosamida	Comp 50 mg	Oral	Vimpat
Lacosamida	Comp 100 mg	Oral	Vimpat
Lacosamida	Vial 200 mg / 20 ml	Oral	Vimpat
Lamotrigina	Comp dis 50 mg	Oral	Lamotrigina EFG
Lamotrigina	Comp dis 100 mg	Oral	Lamotrigina EFG
Levetiracetam	Comp 250 mg	Oral	Levetiracetam EFG
Levetiracetam	Comp 500 mg	Oral	Levetiracetam EFG
Levetiracetam	Sol 100 mg / ml (300ml)	Oral	Levetiracetam EFG
Levetiracetam	Bolsa 500 mg / 100 ml	IV	Levetiracetam EFG

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Pregabalina	Cap 25 mg	Oral	Lyrica
Pregabalina	Cap 75 mg	Oral	Lyrica
Pregabalina	Cap 150 mg	Oral	Lyrica
Pregabalina	Cap 300 mg	Oral	Lyrica
Topiramato	Comp 25 mg	Oral	Topamax
Topiramato	Comp 50 mg	Oral	Topamax
Topiramato	Comp 100 mg	Oral	Topamax
Topiramato	Comp 200 mg	Oral	Topamax
Zonisamida	Cap 25 mg	Oral	Zonegran
Zonisamida	Cap 50 mg	Oral	Zonegran

N04: ANTIPARKINSONIANOS

N04A: Anticolinergicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Biperideno	Comp 2 mg	Oral	Akineton
Biperideno	Comp Retard 4 mg	Oral	Akineton
Biperideno	Vial 5 mg / 1 ml	IV	Akineton

N04B: Dopaminérgicos

N04BA: Dopaminérgicos: Dopa y derivados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Levodopa/Benserazida	Comp Retard 100/25 mg	Oral	Madopar Retard
Levodopa/Benserazida	Comp 200/50 mg	Oral	Madopar 250
Levodopa/Carbidopa	Comp 100/25 mg	Oral	Sinemet plus
Levodopa/Carbidopa	Comp Retard 100/25 mg	Oral	Sinemet plus retard
Levodopa/Carbidopa	Comp Retard 200/50 mg	Oral	Sinemet retard
Levodopa/Carbidopa	Comp 250/25 mg	Oral	Sinemet
Levodopa/Carbidopa/Entacapona	Comp 100/25/200 mg	Oral	Stalevo 100

N04BB: Dopaminérgicos: Agonistas dopaminérgicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Apomorfina	Pluma 30 mg / 3 ml	SC	Apo-Go Pen
Bromocriptina	Comp 2.5 mg	Oral	Parlodel
Pramipexol	Comp 0.18 mg	Oral	Mirapexin 0.18
Pramipexol	Comp Lib Prolong 0.26 mg	Oral	Mirapexin 0.26
Pramipexol	Comp 0.7 mg	Oral	Mirapexin 0.7

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Pramipexol	Comp Lib Prolong 1.05 mg	Oral	Mirapexin 1.05
Pramipexol	Comp 2.1 mg	Oral	Mirapexin 2.1
Ropinirol	Comp Lib Prolong 8 mg	Oral	Requip Prolib 8
Rotigotina	Parche 1 mg/24h	Transd	Neupro 2.25
Rotigotina	Parche 2 mg/24h	Transd	Neupro 4.5
Rotigotina	Parche 4 mg/24h	Transd	Neupro 9
Rotigotina	Parche 6 mg/24h	Transd	Neupro 13.5
Rotigotina	Parche 8 mg/24h	Transd	Neupro 18

N04BD: Dopaminérgicos: Inhibidores de la MAO B

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Rasagilina	Comp 1 mg	Oral	Azilect
Selegilina	Comp 5 mg	Oral	Plurimen

N04BX: Otros dopaminérgicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Entacapona	Comp 200 mg	Oral	Comtan

N05: PSICOLÉPTICOS

N05A: Antipsicóticos

N05AA: Fenotiazinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clorpromazina	Comp 25 mg	Oral	Largactil
Clorpromazina	Vial 25 mg / 5 ml	IV, IM	Largactil
Clorpromazina	Sol 40 mg/ ml (30 ml)	Oral	Largactil gotas
Levomepromazina	Comp 25 mg	Oral	Sinogan
Levomepromazina	Sol 40 mg/ml (30 ml)	Oral	Sinogan gotas

N05AB: Piperazina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Flufenazina	Vial 25 mg / 1 ml	IM, SC	Modecate

N05AD: Butirofenonas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Droperidol	Vial 2.5 mg / 1 ml	IV	Xomolix
Haloperidol	Comp 10 mg	Oral	Haloperidol

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Haloperidol	Vial 5 mg / 1 ml	IV, IM	Haloperidol
Haloperidol	Sol 2 mg / 1 ml (30 ml)	Oral	Haloperidol

N05AE: Indoles

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ziprasidona	Cap 60 mg	Oral	Zeldox
Ziprasidona	Cap 80 mg	Oral	Zeldox

N05AF: Tioxantenos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Zuclopentixol	Vial 50 mg / 1 ml	IM	Clopixol Acufase
Zuclopentixol	Vial 200 mg / 1 ml	IM	Clopixol Depot

N05AH: Diazepina, Oxazepinas, Tiazepinas y Oxepinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Asenapina	Comp subling 5 mg	Oral	Sycrest
Asenapina	Comp subling 10 mg	Oral	Sycrest

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clotiapina	Comp 40 mg	Oral	Etumina
Clozapina	Comp 25 mg	Oral	Nemea
Clozapina	Comp 100 mg	Oral	Nemea
Loxapina	Inhalador 9.1 mg	Inh	Adasuve
Olanzapina	Comp 2.5 mg	Oral	Olanzapina EFG
Olanzapina	Comp Bucodisp 5 mg	Oral	Olanzapina Flash EFG
Olanzapina	Comp Bucodisp 10 mg	Oral	Olanzapina Flash EFG
Olanzapina	Comp Bucodisp 15 mg	Oral	Olanzapina Flash EFG
Olanzapina	Inhalador 9.1 mg	Inh	Adasuve
Olanzapina	Vial 10 mg / 2 ml	IM	Zyprexa
Olanzapina Pamoato	Vial Liof 300 mg	IM	Zypadhera
Quetiapina	Comp 25 mg	Oral	Quetiapina EFG
Quetiapina	Comp Retard 50 mg	Oral	Seroquel Prolong 50
Quetiapina	Comp 100 mg	Oral	Quetiapina EFG
Quetiapina	Comp 200 mg	Oral	Quetiapina EFG
Quetiapina	Comp Retard 200 mg	Oral	Seroquel Prolong 200
Quetiapina	Comp 300 mg	Oral	Quetiapina EFG
Quetiapina	Comp Retard 300 mg	Oral	Seroquel Prolong 300

N05AL: Benzamidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amisulprida	Comp 200 mg	Oral	Solian
Amisulprida	Comp 400 mg	Oral	Solian
Sulpirida	Cap 50 mg	Oral	Sulpirida EFG
Sulpirida	Comp 200 mg	Oral	Dogmatil fuerte
Sulpirida	Vial 100 mg / 2 ml	IM	Dogmatil
Tiaprida	Comp 100 mg	Oral	Tiaprizal
Tiaprida	Vial 100 mg / 2 ml	IV, IM	Tiaprizal
Tiaprida	Sol 12 mg/ml (60 ml)	Oral	Tiaprizal gotas

N05AN: Litio

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Litio, carbonato	Comp 400 mg	Oral	Plenur

N05AX: Otros antipsicóticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aripiprazol	Comp 5 mg	Oral	Abilify

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aripiprazol	Comp Bucodisp 10 mg	Oral	Abilify
Aripiprazol	Comp Bucodisp 15 mg	Oral	Abilify
Aripiprazol	Vial 9.75 mg / 1.3 ml	IM	Abilify
Aripiprazol	Vial 400 mg / 2ml	IM	Abilify Maintena
Paliperidona	Comp Lib Prolong 3 mg	Oral	Invega
Paliperidona	Comp Lib Prolong 6 mg	Oral	Invega
Paliperidona	Comp Lib Prolong 9 mg	Oral	Invega
Paliperidona	Jer Pre 75 mg / 0.75 ml	Oral	Xeplion
Paliperidona	Jer Pre 100 mg / 1 ml	Oral	Xeplion
Paliperidona	Jer Pre 150 mg / 1 ml	Oral	Xeplion
Risperidona	Comp 0.5 mg	Oral	Risperdal Flash
Risperidona	Comp 1 mg	Oral	Risperdal Flash
Risperidona	Comp 2 mg	Oral	Risperdal Flash
Risperidona	Comp 3 mg	Oral	Risperdal Flash
Risperidona	Comp 4 mg	Oral	Risperdal Flash
Risperidona	Sol 1 mg/ml (100ml)	Oral	Risperidona Solución EFG
Risperidona	Vial 25 mg	IM	Risperdal Consta
Risperidona	Vial 50 mg	IM	Risperdal Consta

N05B: ANSIOLÍTICOS

N05BA: Benzodiazepinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Alprazolam	Comp 0.5 mg	Oral	Alprazolam EFG
Alprazolam	Comp Retard 0.5 mg	Oral	Trankimazin retard
Alprazolam	Comp 1 mg	Oral	Alprazolam EFG
Alprazolam	Comp Retard 1 mg	Oral	Trankimazin retard
Alprazolam	Comp 2 mg	Oral	Alprazolam EFG
Alprazolam	Comp Retard 2 mg	Oral	Trankimazin retard
Bromazepam	Cap 1.5 mg	Oral	Lexatin
Bromazepam	Cap 3 mg	Oral	Lexatin
Bromazepam	Cap 6 mg	Oral	Lexatin
Clorazepato dipotásico	Cap 5 mg	Oral	Tranxilium
Clorazepato dipotásico	Cap 10 mg	Oral	Tranxilium
Clorazepato dipotásico	Cap 15 mg	Oral	Tranxilium
Clorazepato dipotásico	Comp 50 mg	Oral	Tranxilium

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clorazepato dipotásico	Vial Liof 20 mg	IM	Tranxilium
Clorazepato dipotásico	Vial Liof 50 mg	IM	Tranxilium
Diazepam	Comp 2.5 mg	Oral	Diazepam
Diazepam	Comp 5 mg	Oral	Diazepam
Diazepam	Comp 10 mg	Oral	Diazepam
Diazepam	Vial 10 mg / 2 ml	IV, IM	Valium
Diazepam	Enema 5 mg	Rectal	Stesolid
Diazepam	Enema 10 mg	Rectal	Stesolid
Lorazepam	Comp 1 mg	Oral	Lorazepam EFG
Lorazepam	Comp 5 mg	Oral	Lorazepam EFG

*Bentazepam (Tiadipona), Clobazam (Noiafren), clordiazepoxido (Huberplex), clotiazepam (Distensan), ketazolam (Sedotime) y Pinazepam (Duna), son medicamentos no incluidos en Guía, se consideran equivalentes terapéuticos entre ellos.

** Las combinaciones Diazepam / Piridoxina (Aneuroil y Tepazepam) y Diazepam / Sulpirida (Ansium) son medicamentos no incluidos en Guía, se dispensarán por separado.

N05BB: Difenilmetanos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Hidroxizina	Comp 25 mg	Oral	Atarax

N05C: HIPNÓTICOS Y SEDANTES

N05CD: Benzodiazepinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Flurazepam	Cap 30 mg	Oral	Dormodor
Lormetazepam	Comp 1 mg	Oral	Lormetazepam EFG
Lormetazepam	Comp 2 mg	Oral	Lormetazepam EFG
Lormetazepam	Sol 2.5 mg/ml (30 ml)	Oral	Lormetazepam gotas EFG
Midazolam	Comp 7.5 mg	Oral	Dormicum
Midazolam	Vial 5 mg / 5 ml	IV	Midazolam EFG
Midazolam	Vial 15 mg / 3 ml	IV	Midazolam EFG
Midazolam	Vial 50 mg / 10 ml	IV	Midazolam EFG

*Brotizolam (Sintonal), Loprazolam (Somnovit), Quazepam (Quiedorm) y Triazolam (Halcion) son medicamentos no incluidos en Guía. Se consideran equivalentes terapéuticos de lorazepam.

N05CF: Fármacos relacionados con benzodiazepinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Zolpidem	Comp 10 mg	Oral	Zolpidem EFG

*Zopiclona (Limovan) es un medicamento no incluido en Guía. Se considera Equivalente Terapéutico de Zolpidem

*Melatonina (Circadin) es un medicamento no incluido en Guía y se considera de suspensión al ingreso en pacientes hospitalizados.

N05CM: Otros hipnóticos y sedantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Clometiazol	Cap 192 mg	Oral	Distraneurine

N06: PSICOANALÉPTICOS

N06A: Antidepresivos

N06AA: Inhibidores No Selectivos de la Recaptacion de Monoaminas (IMAO)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amitriptilina	Comp 10 mg	Oral	Tryptizol
Amitriptilina	Comp 25 mg	Oral	Tryptizol
Amitriptilina	Comp 50 mg	Oral	Tryptizol
Amitriptilina	Comp 75 mg	Oral	Tryptizol
Clomipramina	Grageas 10 mg	Oral	Anafranil
Clomipramina	Grageas 25 mg	Oral	Anafranil
Clomipramina	Comp 75 mg	Oral	Anafranil
Imipramina	Grageas 25 mg	Oral	Tofranil
Maprotilina	Comp 25 mg	Oral	Ludiomil

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Maprotilina	Comp 75 mg	Oral	Ludiomil

* Doxepina (Sinequan), Nortriptilina (Paxtibi) y Trimipramina (Surmontil) son medicamentos no incluidos en Guía. Se recomienda mantener el tratamiento durante el ingreso hospitalario.

N06AB: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Citalopram	Comp 10 mg	Oral	Citalopram EFG
Citalopram	Comp 20 mg	Oral	Citalopram EFG
Citalopram	Comp 30 mg	Oral	Citalopram EFG
Escitalopram	Comp 10 mg	Oral	Escitalopram EFG
Escitalopram	Comp 15 mg	Oral	Escitalopram EFG
Escitalopram	Comp 20 mg	Oral	Escitalopram EFG
Escitalopram	Sol 20 mg/ml (15 ml)	Oral	Escitalopram Gotas EFG
Fluoxetina	Cap 20 mg	Oral	Fluoxetina EFG
Fluoxetina	Sol 4 mg/ml (140 ml)	Oral	Fluoxetina Solución EFG
Fluvoxamina	Comp 50 mg	Oral	Dumirox
Fluvoxamina	Comp 100 mg	Oral	Dumirox
Paroxetina	Comp 20 mg	Oral	Paroxetina EFG
Sertralina	Comp 50 mg	Oral	Besitrán

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Sertralina	Comp 100 mg	Oral	Besitran

N06AX: Otro resivos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bupropion	Comp 150 mg	Oral	Elontril
Desvenlafaxina	Comp 50 mg	Oral	Pristiq
Duloxetina	Cap 30 mg	Oral	Duloxetina EFG
Duloxetina	Cap 60 mg	Oral	Duloxetina EFG
Mianserina	Comp 10 mg	Oral	Lantanon
Mianserina	Comp 30 mg	Oral	Lantanon
Mirtazapina	Comp Bucodisper 15 mg	Oral	Mirtazapina Flash EFG
Mirtazapina	Comp Bucodisper 30 mg	Oral	Mirtazapina Flash EFG
Trazodona	Comp 100 mg	Oral	Deprax
Venlafaxina	Comp 37.5 mg	Oral	Venlafaxina EFG
Venlafaxina	Comp 50 mg	Oral	Venlafaxina EFG
Venlafaxina	Comp 75 mg	Oral	Venlafaxina EFG
Venlafaxina	Cap Retard 75 mg	Oral	Venlafaxina EFG
Venlafaxina	Cap Retard 150 mg	Oral	Venlafaxina EFG

N06B: Psicoestimulantes, usados en el síndrome de déficit de atención con hiperactividad y nootropos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Piracetam	Comp 800 mg	Oral	Nootropil

*Atomoxetina (Stratera), Metilfenidato (Concerta, Rubifen) y Modafinilo ((Modiodal) son medicamentos no incluidos en Guía. Se recomienda mantener el tratamiento durante el ingreso hospitalario.

** Citalcolina (Somazina) es medicamento no incluido en Guía, se considera de baja utilidad terapéutica en pacientes ingresados.

***Piracetam: Uso restringido para Mioclonía Cervical. Precisa informe clínico para su dispensación.

N06D: Medicamentos contra la demencia

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Donepezilo	Comp Bucodisper 5 mg	Oral	Aricept Flas
Donepezilo	Comp Bucodisper 10 mg	Oral	Donepezilo Flas EFG
Galantamina	Cap Lib Prolong 8 mg	Oral	Galantamina EFG
Galantamina	Cap Lib Prolong 24 mg	Oral	Galantamina EFG
Memantina	Comp 10 mg	Oral	Axura
Memantina	Comp 20 mg	Oral	Axura
Rivastigmina	Cap 1.5 mg	Oral	Exelon
Rivastigmina	Cap 3 mg	Oral	Exelon

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Rivastigmina	Cap 4.5 mg	Oral	Prometax
Rivastigmina	Cap 6 mg	Oral	Exelon
Rivastigmina	Sol 2 mg/ml (120 ml)	Oral	Exelon Solución
Rivastigmina	Parche 4.6 mg / 24 h	Transd	Exelon Parches 9 mg
Rivastigmina	Parche 9.5 mg / 24 h	Transd	Exelon Parches 18 mg

N07: OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO

N07A: Parasimpaticomiméticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Neostigmina	Vial 2.5 mg / 5 ml	IV, IM, SC	Neostigmina Braun
Piridostigmina, Bromuro	Comp 60 mg	Oral	Mestinon

N07BA: Fármacos usados en dependencia a nicotina

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Nicotina	Parche 14 mg/24h	Transd	Nicotinell 35 mg
Nicotina	Parche 21 mg/24h	Trans	Nicotinell 52.5 mg

N07BB: Deshabitantes del alcohol

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Disulfiram	Comp 250 mg	Oral	Antabus
Disulfiram	Vial 500 mg / 5 ml	IM	Disulfiram
Naltrexona	Comp 50 mg	Oral	Revia

N07BC: Fármacos usados en dependencia a opioides

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metadona	Comp 5 mg	Oral	Metasedin
Metadona	Vial 10 mg / 1 ml	SC	Metasedin
Metadona	Sol 5 mg/ml	Oral	Metadona FM (1)
Naloxona/Buprenorfina	Comp 0.5/2 mg	Oral	Suboxone 2/0.5
Naloxona/Buprenorfina	Comp 2/8 mg	Oral	Suboxone 8/2

1: Metadona, fórmula magistral, no se dispensará sin el vale de estupefaciente debidamente cumplimentado especificando la dosis de metadona en mg.

N07CA: Antivertiginosos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Betahistina	Comp 8 mg	Oral	Betahistina EFG

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Betahistina	Comp 16 mg	Oral	Betahistina EFG
Flunarizina	Cap 5 mg	Oral	Flurpax

*Cinaricina (Stugeron) es medicamento no incluido en Guía, se consideran Equivalentes Terapeuticos de Betahistina.

N07XX: Otros fármacos para el sistema nervioso

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Riluzol	Comp 50 mg	Oral	Riluzol EFG

P: ANTIPARASITARIOS INSECTICIDAS Y REPELENTES

P01: ANTIPROTOZOARIOS

P01A: Amebicidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Metronidazol	Comp 250 mg	Oral	Metronidazol EFG
Metronidazol	Sol 125 mg/5ml (120 ml)	Oral	Flagyl

P01B: Antipalúdicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atovacuona/Proguanil	Comp 100/250 mg	Oral	Malarone
Cloroquina	Comp 250 mg	Oral	Resochin
Hidroxicloroquina	Comp 200 mg	Oral	Dolquine
Pirimetamina	Comp 25 mg	Oral	Daraprim
Quinina sulfato	Cap 325 mg	Oral	FM Quinina*

* Formula Magistral

P01C: Leishmanicidas y tripanosomicidas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Antimoniato de meglumina	Vial 1.5 g / 5 ml	IM	Glucantime

P02: ANTIHELMINTICOS

P02C: Antinematodos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Albendazol	Comp 400 mg	Oral	Eskazole
Mebendazol	Comp 100 mg	Oral	Lomper
Cloruro sódico	Frasco 20% 500ml	Intralesional	Cloruro sódico 20% Grifols

P03: ECTOPARASITICIDAS, INCLUYENDO ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTE

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Permetrina	Loción 1.5% (125ml)	Top	OTC Antipiojos

R: APARATO RESPIRATORIO

R01: PREPARADOS NASALES

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Budesonida (1)	Pulsación 64 mcg	Nasal	Budesonida Aldo Union
Oximetazolina (2)	Pulsación 35 mcg	Nasal	Nebulicina

1: Budesonida nasal, es la única presentación disponible del grupo de los preparados nasales Corticoesteroides. Beclometasona nasal, Fluticasona nasal, Mometasona nasal y el resto de corticoides nasales se sustituirán por Budesonida nasal.

2: Oximetazolina nasal, es la única presentación disponible del grupo de los preparados nasales simpaticomiméticos. Fenilefrina nasal, Nafazolina, Tramazolina y Xilometazolina se sustituirán por Oximetazolina nasal.

R03: MEDICAMENTOS CONTRA ALTERACIONES OBSTRUCTIVAS PULMONARES

R03AC: Antiasmáticos: Agonistas Beta2-Adrenergicos selectivos inhalados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Salbutamol	Pulsación 100 mcg	Inh	Salbutamol EFG
Salbutamol	Liq neb 2.5 mg / 2,5 ml	Neb	Salbuair
Salmeterol	Pulsación 25 mcg	Inh	Serevent

*Formoterol (Oxis), Indacaterol (Onbrez) y Terbutalina, son medicamentos no incluidos en Guía. Se sustituirá por salbutamol.

R03AK: Antiasmáticos: Combinación de adrenérgicos con corticosteroides y otros, excluidos anticolinérgicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Formoterol/Budesonida	Inhalador 80/4.5 mcg/dosis	Inh	Symbicort Turbuhaler
Formoterol/Budesonida	Inhalador 160/4.5 mcg/dosis	Inh	Symbicort Turbuhaler
Formoterol/Budesonida	Inhalador 320/9 mcg/dosis	Inh	Symbicort Forte Turbuhaler
Salmeterol/Fluticasona	Pulsación 25/250 mcg/dosis	Inh	Seretide
Salmeterol/Fluticasona	Inhalador 50/250 mcg/dosis	Inh	Seretide accuhaler
Salmeterol/Fluticasona	Inhalador 50/500 mcg/dosis	Inh	Seretide accuhaler

* Formoterol/Beclometasona (Formodual, Foster) y Salbutamol/Beclometasona (Butosol) son medicamentos no incluidos y se sustituirán por la presentación disponible.

R03BA: Antiasmáticos: Glucocorticoides

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Budesonida	Pulsación 200 mcg/dosis	Inh	Budesonida Aldo Union
Budesonida	Liq neb 1 mg / 2 ml	Neb	Budesonida Aldo Union

* Beclometasona (Becotide), Fluticasona (Flixotide) y Mometasona (Asmanex) son medicamentos no incluidos en Guía, se sustituirán por budesonida.

R03BB: Antiasmáticos anticolinérgicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ipratropio, bromuro	Pulsación 20 mcg / dosis	Neb	Atrovent
Ipratropio, bromuro	Liq Neb 500 mcg / 2 ml	Neb	Atrovent
Tiotropio, bromuro	Inhalador 18 mcg/dosis	Inh	Spiriva
Tiotropio, bromuro	Pulsación 2.5 mcg/dosis	Inh	Spiriva Respimat

*Aclidinio, bromuro (Eklira, Bretaris) y Glicopirronio, bromuro (Seebri) son medicamentos no incluidos en Guía, se sustituirán por la presentación disponible.

R03CC: Antiasmáticos agonistas beta2-adrenergicos selectivos sistémico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Salbutamol	Comp 4 mg	Oral	Ventolin
Salbutamol	Vial 0.5 mg / 1 ml	IV	Ventolin

*Bambuterol (bambec) y terbutalina (terbasmin solución) son medicamentos no incluido en Guía y se sustituirán por salbutamol 4 mg cada 8 h.

R03DA: Antiasmáticos: Xantinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Teofilina	Comp lib prolong 100 mg	Oral	Theo dur retard
Teofilina	Comp lib prolong 200 mg	Oral	Theo dur retard
Teofilina	Comp lib prolong 300 mg	Oral	Theo dur retard
Teofilina	Vial 200 mg / 10 ml	IV	Eufilina

R03DC: Antiasmáticos: Antagonistas de leucotrienos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Montelukast	Comp 10 mg	Oral	Montelukast EFG

*Zafirlukast (Accolate) es medicamento no incluido en Guía, considera equivalente terapéutico de montelukast.

R03DX: Otros fármacos para enfermedad obstructiva pulmonar, uso sistémico.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Omalizumab	Jer Pre 75 mg	SC	Xolair
Omalizumab	Jer Pre 150 mg	SC	Xolair

*Roflumilast (Daxas) se considera un medicamento no incluido en Guía, se considera de suspensión al ingreso hospitalario. El manejo de paciente con EPOC durante el ingreso hospitalario debe realizarse con fármacos adrenérgicos y anticolinérgicos.

R05: EXPECTORANTES Y MUCOLÍTICOS**R05C: Mucolíticos**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acetilcisteína	Sobres 200 mg	Oral	Flumil
Acetilcisteína	Sobres 600 mg	Oral	Flumil Forte
Acetilcisteína	Vial 300 mg / 3 ml	IV, IM, Neb	Hidonac
Mesna	Amp 600 mg	Inh	Mesna EFG

* Ambroxol (Mucosan) y carbocisteína (Mucovital) son medicamentos no incluidos en Guía. Se sustituirán por acetilcisteína.

R05D: Antitusivos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cloperastina	Sol 17.7 mg / 5 ml (120 ml)	Oral	Flutox
Codeína	Sol 6.33 mg / 5 ml (250 ml)	Oral	Codeisan
Codeína	Comp 28.7 mg	Oral	Codeisan

R06: ANTIHISTAMINICOS, USO SISTÉMICO

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Cetirizina	Comp 10 mg	Oral	Cetirizina EFG
Dexclorfeniramina	Comp 2 mg	Oral	Polaramine
Dexclorfeniramina	Vial 5 mg / 1 ml	IV	Dexclorfeniramina EFG
Ebastina	Comp 10 mg	Oral	Ebastina EFG
Prometazina	Vial 25 mg/10 ml	IV	Phenergan

*Difenhidramina (soñodor), Dimenhidrinato (Biodramina) y Doxilamina (Dormidina) son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran de suspensión al ingreso hospitalario.

** Levocetiricina, Bilastina, Ciproheptadina, Desloratadina, Ebastina, Fexofenadina, Ketotifeno, Loratadina, Mizolastina, Rupatadina y Terfenadina se consideran equivalentes terapéuticos.

***Tietilperazina (Torecan) se considera equivalente terapéutico de betahistina (serc) para la enfermedad de meniere.

S: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

S01: OFTALMOLOGICOS

S01A: Antiinfecciosos

S01AA: Antibióticos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ceftazidima	Col 5% 10 ml	Oft	FM Col. Ref. Ceftazidima*
Ceftazidima	Jer Pre 2mg/ml 0.5ml	Intravitrea	FM Ceftazidima intravitrea*
Cefuroxima	Jer Pre 1mg /0.1 ml 0.5 ml	Intravitrea	FM Cefuroxima intravitrea*
Eritromicina	Pomada 0.5% 3.5g	Oft	Oftalmolosa Cusi Eritromicina
Metionina/ Retinol/ Gentamicina	Pomada 3 g	Oft	Pomada Oculos Epitalizante
Neomicina/ Polimixina/ Gramicidina	Col 5 ml	Oft	Oftalmowell
Tobramicina	Pomada 0.3% 3,5g	Oft	Tobrex
Tobramicina	Col 0.3% 10 ml	Oft	Tobrex
Vancomicina	Col 1.4% 10 ml	Oft	FM Col Vancomicina*
Vancomicina	Col 5% 10 ml	Oft	FM Col Ref. Vancomicina*
Vancomicina	Jer Pre 1 mg / 0.1 ml 0.5 ml	Intravitrea	FM Vancomicina Intravitrea*

*Formula Magistral

S01AD: Antivirales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aciclovir	Pomada 3% 4.5 g	Oft	Zovirax oftálmica
Ganciclovir	Gel 0.15% 5 g	Oft	Virgan

S01AX: Otros antiinfecciosos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amikacina	Col 5% 10 ml	Oft	FM Col. Ref. Amikacina
Ciprofloxacino	Col 0.3% 5 ml	Oft	Oftacilox
Ciprofloxacino	Pomada 0.3% 3.5 g	Oft	Oftacilox
Clorhexidina	Col 0.02% 10 ml	Oft	Col. Chorhexidina
Moxifloxacino	Col 0.5% 5 ml	Oft	Vigamox
Voriconazol	Col 1% 5 ml	Oft	Col Voriconazol

S01B: Oftalmológicos antiinflamatorios**S01BA: Corticoesteroides, solos.**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dexametasona	Col 0.1% 10 ml	Oft	Colircusi Dexametasona
Dexametasona	Pomada 0.05% 3g	Oft	OftalmolosaCusiDexametasona

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dexametasona	Implante 700 mcg	Intravitrea	Ozurdex
Fluorometolona	Col 0.1% 5 ml	Oft	FML
Prednisolona	Col 1% 5 ml	Oft	Pred Forte
Triamcinolona	Vial 40 mg / 1 ml	Intravitrea	Triesence

S01BC: Antiinflamatorios no esteroídicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ketorolaco	Col 0.5% 5 ml	Oft	Acular

S01CA: Combinaciones de Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Dexametasona/Cloranfenicol	Col 10 ml*	Oft	Colircusi de Icol
Dexametasona/Cloranfenicol	Pomada 3 g	Oft	Oftalmolosa Cusi de Icol
Dexametasona/Tobramicina	Col 5 ml	Oft	Tobradex
Dexametasona/Gentamicina	Col 10 ml	Oft/ótica	Colircusí Gentadexa

* Conservar en nevera.

S01CB: Combinaciones de Corticoesteroides, antiinfecciosos y midriaticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Medroxiprogesterona/ Tetrizolina/ Cloranfenicol	Col 5 ml*	Oft	Colircusi Medrivas Antibiotico

* Conservar en nevera

S01E: Antiglaucoma y Mióticos**S01EA: Simpaticomimeticos para el tratamiento del glaucoma**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Apraclonidina	Col. 1% 0.25 ml	Oft	Iopimax
Brimonidina	Col 0.2% 5 ml	Oft	Alphagan

S01EB: Antiglaucoma y Mióticos: Parasimpaticomimeticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acetilcolina, cloruro	Vial Liof 1% + Vial 2ml	Oft	Acetilcolina 1% Cusi
Pilocarpina	Col 2% 10 ml	Oft	Colircusi Pilocarpina

S01EC: Antiglaucoma: Inhibidores de la anhidrasa carbónica

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acetazolamida	Comp 250 mg	Oral	Edemox
Brinzolamida	Col 1% 5ml	Oft	Azopt

S01ED: Beta-bloqueantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Timolol	Col 0.5% 3 ml	Oft	Cusimolol
Timolol	Gel 0.1% 5 g	Oft	Timogel
Brinzolamida/Timolol	Col 5 ml	Oft	Azarga
Latanoprost/Timolol	Col 2.5 ml*	Oft	Xalacom

*Conservar en nevera

S01EE: Análogos de prostaglandinas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Latanoprost	Col 0.005% 2.5 ml*	Oft	Xalatan

*Conservar en nevera

S01F: Midriáticos y Cicloplejicos

S01FA: Anticolinérgicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Atropina	Col 0.5% 10 ml	Oft	Colircusi atropina 71
Atropina	Col 1% 10 ml	Oft	Colircusi atropina 142
Ciclopentolato	Col 1% 10 ml	Oft	Colircusi cicloplejico 1203
Tropicamida	Col 1% 5 ml	Oft	Colircusi Tropicamida 1735

S01FB: Simpaticomimeticos (Excluidos antiglaucoma)

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fenilefrina	Col 10% 10 ml	Oft	Colircusi fenilefrina

* Conservar en nevera

S01GA: Descongestionantes y antialérgicos: Simpaticomimeticos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fenilefrina	Vial Intracamerular 1.5%	Oft	FM Fenilefrina

S01HA: Anestésicos locales

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Oxibuprocaina/ Tetracaina	Col 10 ml	Oft	Colircusi Anestésico Doble

S01JA: Agentes para autodiagnóstico: Colorantes

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fluoresceína	Col 2% 10 ml	Oft	Colircusi Fluoresceína
Fluoresceína	Vial 500 mg / 5 ml	IV	Fluoresceína oculos
Fluoresceína/ Oxibuprocaina	Col 3 ml	Oft	Colircusi fluotest

S01LA: Agentes antineovascularización

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Aflibercept	Jer Pre 2 mg / 0,05 ml	Intravitrea	Eylea
Ranibizumab	Vial 10 mg/ml 0.23ml	Intravitrea	Lucentis
Verteporfina	Vial Liof 15 mg	IV	Visudyne

S01XA: Otros oftalmológicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Carmelosa	Colirio 0.5% 0.4 ml	Oft	Viscofresh
Ciclosporina	Colirio 0.05% 15 ml*	Oft	FM Colirio Ciclosporina
Ciclosporina	Colirio 2% 5 ml*	Oft	FM Colirio Ciclosporina
Sodio, cloruro	Colirio 5% 10 ml	Oft	Colircusi antiedema
Sodio, cloruro	Pomada 5% 5 g	Oft	Oftalmolosa cusi antiedema

* FM: Fórmula magistral

S02: OTOLÓGICOS**S02AA: Antiinfecciosos**

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ciprofloxacino	Gotas 1.2 mg / 0.4 ml	Otica	Cetraxal ótico

S02CA: Combinaciones de Corticoesteroides y antiinfecciosos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fluocinolona/ Neomicina/ Polimixina	Gotas 10 ml	Otica	Synalar Otico

V: VARIOS

V03: TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS

V03AB: Antídotos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Acetilcisteína	Vial 2 g / 10 ml	IV	Hidonac Antidoto
Flumazenilo	Vial 0.5 mg / 5 ml	IV	Flumazenilo EFG
Hidroxocobalamina	Vial Liof 5 g	IV	Cyanokit
Naloxona	Vial 0.4 mg / 1 ml	IV	Naloxona EFG
Pralidoxima	Vial Liof 200 mg	IV	Contracthion
Protamina, sulfato	Vial 50 mg / 5 ml*	IV	ME Protamin
Sugammadex	Vial 200 mg / 2 ml	IV	Bridion

*ME: Medicamento extranjero. Conservar en nevera

** Stock de Antídotos Disponibles en la Región de Murcia (Anexo)

V03AC: Quelantes del hierro

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Desferoxamina	Vial 500 mg	IV	Desferin

V03AC: Fármacos antihiperpotasémicos y antihiperfosfatémicos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Calcio, acetato	Cap 500 mg	Oral	Royen
Lantano Carbonato	Comp masticable 500 mg	Oral	Fosrenol
Poliestirensulfonato cálcico	Sobre 15 g	Oral	Resincalcio
Sevelamer	Comp 800 mg	Oral	Renvela
Sevelamer	Sobre 2.4 g	Oral	Renvela

*Las dos marcas comerciales de Sevelamer 800 mg (Renagel y Renvela) se consideran intercambiables entre si.

V03AF: Desintoxicación de citostaticos.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Folinato cálcico	Comp 15 mg	Oral	Lederfolin
Folinato cálcico	Vial 50 mg / 5 ml*	IV	Folinato cálcico EFG
Mesna	Vial 200 / 2 ml	IV	Uromitexan

*Conservar en nevera

V04: AGENTES PARA DIAGNÓSTICO

V04CD: Pruebas de la función hipofisaria.

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Somatorelina (GHRH)	Vial Liof 50 mcg	IV	GHRH Ferring

V04CF: Pruebas de tuberculosis

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Tuberculina	Vial 50 UI / 1 ml*	Intradermica	Tuberculina PPD

* Conservar en nevera

V04CJ: Pruebas funcionales tiroideas

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Protirrelina (TRH)	Vial 0.2 mg / 1 ml	IV	Antepan
Tirotopina alfa	Vial 0.9 mg / 5 ml*	IM	Thyrogen

* Conservar en nevera. Precisa petición de Medicina Nuclear (HUVA).

V04CX: Otros agentes para diagnóstico

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Fructosa	FM Polvo 25 g	Oral	FM Test de aliento Fructosa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Gaxilosa	Sobre polvo 450 mg	Oral	Lactest
Glucosa	FM Polvo 75 g	Oral	FM Test de aliento Glucosa
Lactosa	FM Polvo 25 g	Oral	FM Test de aliento Lactosa
Metacolina	Vial Liof 100 mg	Inh	Provocholine
Sorbitol	FM Polvo 5 g	Oral	FM Test de aliento Sorbitol
Xilosa	FM Polvo 25 g	Oral	FM Test de aliento Xilosa

V08: MEDIOS DE CONTRASTE

V08A: Medios de contraste iodados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Amidotrizoato de meglumina/ Amidotrizoato de sodio	Solución 100 ml	Oral	Gastrolux
Amidotrizoato de meglumina/ Amidotrizoato de sodio/ Amidotrizoato de calcio	Frasco 250 ml	IV	Plenigraf
Iodixanol	Frasco 652 mg / ml 100 ml	IV, IA, IT	Visipaque
Iohexol	Frasco 647 mg / ml 500 ml	-	Omnipaque 300
Iopromida	Frasco 623 mg / ml 100 ml	-	Ultravist 300

V08B: Medios de contraste no iodados

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Bario Sulfato	Polvo Oral 340 g	Oral	Barigraf AD 98%
Bario Sulfato	Polvo Rectal 570 g	Rectal	Barigraf Enema
Bario Sulfato	Sobres 10 g	Oral	Barigraf TAC

V08C: Medios de contraste para resonancia magnetica

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Gadobénico, Ácido	Vial 3340 mg / 10 ml	IV	Multihance
Gadotérico, ácido	Vial 4189 mg / 15 ml	IV	Dotarem
Gadoxetato, disodio	Jer Pre 1810.43 mg / 10 ml	IV	Primovist

V08D: Medios de Contraste para ultrasonidos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Azufre, hexafluoruro	Vial 8 mcl / ml	IV	Sono Vue

Anexos

ANEXO 1:

C02K: Otros Antihipertensivos

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	NOMBRE COMERCIAL
Ambrisentan	Comp 5 y 10 mg	Oral	Volibris
Bosentan	Comp 62.5 y 125 mg	Oral	Tracleer
Macitentan	Comp 10 mg	Oral	Opsumit
Riociguat	Comp 1, 1.5, 2 y 2.5 mg	Oral	Adempas

* Estos fármacos deberán ser prescritos por el Neumólogo, Internista o Cardiólogo responsable del paciente.

Ambrisentan (Volibris®):

1. Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes adultos clasificados como clase funcional II a III de la OMS, incluyendo el uso en tratamiento de combinación.
2. HAP idiopática (HAPI) y en
3. HAP asociada a enfermedad del tejido conectivo.

Bosentan (Tracleer®):

1. Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio en pacientes de clase funcional III de la OMS.

- HAP idiopática y hereditaria)
 - HAP secundaria a la esclerodermia sin enfermedad pulmonar intersticial significativa
 - HAP asociada a cortocircuitos sistémico-pulmonares congénitos y fisiología de Eisenmenger
2. HAP de clase funcional II de la OMS.
 3. Reducción del número de nuevas úlceras digitales en pacientes con esclerosis sistémica con alteración digital ulcerosa activa.

Macitentan (Opsumit®):

1. En monoterapia o en combinación, está indicado para el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes adultos clasificados como clase funcional II a III de la OMS.
2. HAP idiopática o heredable,
3. HAP asociada a trastornos del tejido conjuntivo e
4. HAP asociada a cardiopatía congénita corregida simple

Riociguat (Adempas®)

1. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC). Tratamiento de pacientes adultos en Clase Funcional II a III de la OMS con
 - HPTEC inoperable
 - HPTEC persistente o recurrente después de tratamiento quirúrgico, para mejorar la capacidad para realizar ejercicio.
2. Hipertensión arterial pulmonar (HAP) en monoterapia o en combinación con antagonistas de los receptores de la endotelina, está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar (HAP) en Clase Funcional II a III de la OMS para mejorar la capacidad para realizar ejercicio.
3. HAP idiopática o heredable.
4. HAP asociada a trastornos del tejido conjuntivo.

ANEXO 2

FÓRMULAS MAGISTRALES

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	INDICACIÓN
Ácido acético glacial	Solucion 5% 100 ml	Top	Preservación de órganos
Ácido acético glacial	Solucion 10% 30 ml	Top	Preservación de órganos
Ácido tricloroacético	Solución 20% 50 ml	Top	Lesiones intraepiteliales
Ácido tricloroacético	Solución 40% 30 ml	Top	Lesiones intraepiteliales
Ácido tricloroacético	Solución 60% 30 ml	Top	Lesiones intraepiteliales
Agua de burow	Solución 100 ml	Top	Inflamaciones de la piel
Benzalconio sol alcoholica	Solución 1000 ml	-	Desinfección de material
Cápsulas radiopacas	Cápsulas	-	Prueba diagnóstico transito
Cloruro sódico	Sol 7%	Neb	Bronquiectasias
Diltiazem	Pomada 2%	Top	Fistula Anal
Fenilefrina	Jer Pre 50 mg/ ml 5 ml	IV	Hipotensión quirófano
Fructosa	Polvo 25 g	-	Test de aliento fructosa
Glucosa	Polvo 75 g	-	Test de aliento glucosa
Jarabe de Ipecacuana	Kit	Oral	Catártico (Antidoto)
Lactosa	Polvo 25 g	-	Test de aliento lactosa

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	VÍA	INDICACIÓN
Lugol	Solución 5% 100 ml	Top	Crisis tirotóxicas
Lugol Dr F Meseguer	Solución 100 ml	Top	Diagnóstico carcinoma cervix
Nistatina/Mepivacaina	Solución 100 ml	Oral	Mucositis
Pasta al agua	Pomada 50 g	Top	Herpes
Permanganato potásico	Sol 1/10.000 500 ml	Top	Astringente y antiséptico
Placebo	Cap placebo	Oral	Placebo
Sorbitol	Polvo 5 g	-	Test de aliento Sorbitol
Sulfato de cobre	Sol 0.1% 100 ml	Top	Astringente y antiséptico
Sulfato de magnesio	Polvo 20 g	Oral	Catártico (Antidoto)
Sulfato de zinc	Sol 0.1% 100 ml	Top	Astringente y antiséptico
Vancomicina	Sol 125 mg / 7.5 ml	Oral	Colitis pseudomembranosa
Xilosa	Polvo 25 g	-	Test de aliento Xilosa

ANEXO 3:

ANTÍDOTOS

ANTÍDOTO	TÓXICO	PRESENTACIÓN	DISPONIBILIDAD
Acetilcisteína	Paracetamol	Hidonac 300mg/3ml	Almacen-Antídotos
Alcohol etílico (etanol)	Metanol Etilenglicol	FM Alcohol absoluto 10ml	Almacen-Antídotos
Antidigoxina, anticuerpo	Digoxina	Digibind 38 mg	HUVA
Antirabica	Mordedura animal	Suero antirrábico	Consejería Sanidad
Atropina	Insecticidas Organofosforados	Atropina 1mg/1ml	Almacen A
Azul de metileno	Metahemoglobinemia Nitritos	Azul de metileno 100mg/10ml	Almacen-Antídotos
Bicarbonato sodico	Antidepresivos cíclicos Cocaina Antiarrítmicos IA	Bicarbonato sódico 1/6M 250 ml	Almacen-SZA
Calcio, cloruro	Antagonistas del Ca Tóxicos hipocalcémiantes	Calcio,cloruro 9.1meq/10ml	Almacen C
Carbón activo	Barbitúricos	Carbón ultra adsorbente Iainco 50g	Almacen-Antídotos
Cobre, sulfato	Fosforo	FM Sulfato de cobre 1%	Almacen-Laboratorio

ANTÍDOTO	TÓXICO	PRESENTACIÓN	DISPONIBILIDAD
Dantroleno	Hipertermia maligna	Dantrolen 20mg/60ml	Almacen-Antidotos
Desferoxamina	Hierro	Desferin	Almacen-Antidotos
Edrofonio,bromuro	Curarizantes	Anticude 25mg/2ml	Almacen E
Fisostigmina	Atropina Anticolinergicos	Anticholium 2mg/5ml	Almacen-Extranjeros
Flumazenilo	Benzodiazepinas	Flumazenilo 0.5mg/5ml	Almacen-Antidotos
Folinico, acido	Metotrexato	Folinato cálcico 50mg/5ml	Almacen-Nevera 1
Glucagón	B-Bloqueantes Antagonistas del Ca	Glucagon hipokit jerpre 1mg	Almacen-Nevera
Glucosa hipertónica	Insulina Antidiabeticos orales	Glucocemin 33% 10ml	Almacen G
Hidroxibalamina	Cianuro Humo de incendio Monoxido de carbono	Cianokit 2.5 g 100ml	Almacen-Antidotos
Ipecacuana, jarabe	Emético	FM Kit Jarabe de Ipecacuana 100ml	Almacen-Antidotos
Naloxona	Opiaceos Heroína Metadona	Naloxona 0.4mg/1ml	Almacen-Antídotos
Neostigmina	Curarizantes	Neostigmina 2.5mg/5ml	Almacen N

ANTÍDOTO	TÓXICO	PRESENTACIÓN	DISPONIBILIDAD
Nitroprusiato sódico	Clonidina	Nitroprussiat Fides 50mg/5ml	Almacen N
Parafina	Detergentes ionicos	Emuliquen 15ml	Almacen P
Penicilamina	Plomo Mercurio Cobre Oro	Cupripen cap 250mg	Almacén U
Penicilina G (Benzilpenicilina)	Setas hepatotoxicas	Penilevel 5MUI	Almacen B
Permanganato potásico	Opiaceos	FM Permanganato potásico 1g en 5l de agua	Almacen-Laboratorio
Pralidoxima	Insecticidas organoforforados y carbamatos	Contracthion 200 mg/10ml	Almacen-Antidotos
Protamina	Heparina sodica	Protamina 50mg/5ml	Almacen-Nevera
Salbutamol	B-Bloqueantes Hiperpotasemia	Ventolin 0.5mg/1ml	Almacen S
Sulfato de Magnesio	Bario Ac hidrofúorídrico (Industria vidreo)	-Magnesium sulfato 1.5g/10ml -FM Magnesio Sulfato 25g	-Almacen-Laboratorio -Almacen-Antidotos
Vitamina B1 (Tiamina)	Etilenglicol	Benerva 100 mg/1ml	Almacen T

ANTÍDOTO	TÓXICO	PRESENTACIÓN	DISPONIBILIDAD
Vitamina B6 (Piridoxina)	Isoniacida	Benadon 300 mg/2ml	Almacen P
Viatmina C (Ac ascórbico)	Cromo	Ac ascórbico 1g/5ml	Almacen A
Vitamina K (Fitomenadiona)	Anticoagulantes orales	Konakion 10 mg/1ml	Almacen F

*HUVA: Hospital Virgen de la Arrixaca (968369350-67)

*HMM: Hospital Morales Meseguer (968923013)

*H. Sta Lucía (Cartagena) (968128602)

* Consejería Sanidad (968362249)

ANEXO 4:

KIT DE PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN OCUPACIONAL A VIH :

Ubicación: Farmacia- Almacén antídotos.

OBSERVACIONES:

En caso de hacer uso de este kit notificarlo al Servicio de Farmacia (hoja de pedido) y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

La composición del kit contiene 3 tomas en bolsas individualizadas, con la medicación identificada, suficiente para el tratamiento desde un viernes por la noche a un lunes por la mañana. ¡NO ES EL TRATAMIENTO COMPLETO!. CONSULTE CUANTO ANTES CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y EL DE INFECCIOSOS.


Comprobar fecha de caducidad y seguir las instrucciones de administración especificadas en el cuadro superior.

Para contactar con infecciosos marcar la extensión 910141

Para contactar con farmacia marcar la extensión 359926

PROTOCOLO DE PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN A VIH

En pacientes con exposición de riesgo para contraer la infección por el VIH:

1. Iniciar profilaxis a la **mayor brevedad** (preferiblemente **antes de 24 h** y nunca después de 72 h) tras el contacto.
2. Si el tiempo transcurrido desde la exposición es mayor a 72 horas  no iniciar profilaxis
3. En ambos casos, extraer **serología** y remitir a consultas externas de **Enfermedades Infecciosas** el próximo día hábil (no precisa cita).

KIT POST-EXPOSICIÓN

(solicitar a Servicio de Farmacia)

Isentress® 400 mg 1 comp cada 12 horas
(desayuno-cena)

Truvada® 1 comp cada 24 horas
(preferiblemente después de la cena)



Administrar el protocolo de profilaxis **durante 1 mes.**



HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA

SERVICIO DE FARMACIA

(Aprobado en Comisión de Infecciones el 30 de junio de 2015)

ANEXO 5: GUÍA DE EQUIVALENTES TERAPEUTICOS

A02BA: Antagonistas del receptor H2

Incluido en guía: Ranitidina 150 mg vo y Ranitidina 50 mg iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Famotidina 20mg/12h 40mg/24h	Ranitidina 150 mg/12h 300 mg/24h
Nizatidina 150mg/12h 300mg/24h	Ranitidina 150 mg/12h 300 mg/24h
Roxatidina 75 mg retard/12h 150 mg/24h	Ranitidina 150 mg/12h 300 mg/24h

A02BC: Inhibidores de la bomba de protones

Incluido en guía: Omeprazol 20 mg vo, Omeprazol 40 mg iv
Lansoprazol 15 mg y 30 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Pantoprazol 40mg/12h 40mg/24h 40 mg/24h IV	Omeprazol 20 mg/12h 40mg/24h 40mg/24h IV

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Rabeprazol 20 mg/24h	Omeprazol 20 mg/24h
Esomeprazol 40mg/24h 40mg/24h IV	Omeprazol 40mg/24h 40mg/24h IV

A03A: Fármacos para alteraciones funcionales intestinales

Incluido en guía: Butilescopolamina 10 mg vo
Bromuro de otilonio 40 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Mebeverina 135 mg/6-8h	Butilescopolamina 10 mg/4-8 h
Trimebutina 100-200 mg/8-12h	Butilescopolamina 10 mg/4-8 h

A03F: Procinéticos

Incluido en Guía: Metoclopramida 10 mg vo (comp y solución) y metoclopramida 10mg/2ml iv
Domperidona solución 5mg/ml

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Cleboprida 0.5 mg/8h	Metoclopramida 10 mg/8h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Cinitaprida 1 mg/8h	Metoclopramida 10 mg/8h
Levosulpirida 25 mg/8h	Metoclopramida 10 mg/8h

A07F: Microorganismos antidiarreicos

Incluido en Guía: Lactobacillus (Casenbiotic)

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Ultralevura 2 comp/8h	Casenbiotic 1 comp/24h

A10A: INSULINAS Y ANÁLOGOS

Insulinas incluidas en Guía:

Acción	Tipo	Nombre	Vía	Efecto		
				Comienzo	Máximo	Duración
Rápida	Humana	Actrapid	IV	<1 min	1-3 min	5 min
			IM	5 min	30-60 min	60-90 min
			SC	20-60 min	1-3h	6-8 h
	Insulina Lispro	Humalog	SC	15 min	0.5-1.2 h	3 h
	Insulina Aspart	Novorapid	SC	10-20 min	1-3 h	3-5 h
Insulina Glulisina	Apidra	SC	5-15 min	1 h	2-5 h	

Acción	Tipo	Nombre	Vía	Efecto		
				Comienzo	Máximo	Duración
Intermedia	NPH	Insulatard	SC	1-2 h	4-8 h	18-24 h
	NPL	Humalog NPL	SC	15 min	4-8 h	12-20 h
Lenta	Glargina	Lantus	SC	1.5-4 h	No pico	20-24 h
	Detemir	Levemir	Sc	1.5-4 h	No pico	24 h

A10B: ANTIDIABÉTICOS ORALES

A10BB: Sulfonilureas

Incluido en Guía: Glimepirida 2 mg y 4 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Glibenclamida (Daonil) 5mg/24h	Glimepirida (Amaryl) 2 mg/24h
Gliclazida (Unidiamicron) 30 mg toma única diaria	Glimepirida (Amaryl) 2 mg/12h
Glipizida (Minodiab) 5 mg/24h	Glimepirida (Amaryl) 2 mg/24h
Glisentida (Staticum) 5 mg/24h	Glimepirida (Amaryl) 2 mg/24h

A10BD: Combinaciones de hipoglucemiantes

Incluido en Guía: Metformina/Sitagliptina 1000/50 mg vo
El resto de combinaciones se dispensaran por separado.

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Metformina/Vildagliptina (Eucreas,Zomarist) 850/50 mg 1000/50mg	Metformina/Sitagliptina (Janumet) Separar 1000/50 mg vo
Metformina/Linagliptina (Jentadueto) 850 mg/2.5 mg vo 1000 mg/2.5 mg vo	Metformina/Sitagliptina (Janumet) Separar 1000/50 mg vo
Metformina/Saxagliptina (Komboglyce) 850 mg/2.5 mg vo 1000 mg/2.5 mg vo	Metformina/Sitagliptina (Janumet) Separar 1000/50 mg vo
Metformina/Pioglitazona (Competact) 850mg/15 mg vo	Metformina 850 mg + Pioglitazona 15 mg
Pioglitazona/Glimepirida (Tandemact) 30/2 mg vo 30/4 mg vo	Pioglitazona + Glimepirida 30 + 2 mg vo 30 + 4 mg vo

A10BH: Inhibidores de la DPP4.

Incluido en Guía: Sitagliptina 50 mg y 100 mg vo (Januvia)

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Vildagliptina (Galvus) 50 mg/12h	Sitagliptina 100mg/24h
Saxagliptina (Onglyza) 5mg/24h	Sitagliptina 100mg/24h
Linagliptina (Trajenta) 5mg/24h	Sitagliptina 100mg/24h

*Linagliptina es un medicamento no incluido en guía, se considera equivalente terapéutico de sitagliptina excepto en pacientes con Clcr<30 ml/min.

A10BX: Otros hipoglucemiantes

Incluido en Guía: Repaglinida 0.5 mg, 1 mg y 2 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Nateglinida (Starlix) 60 mg 120 mg 180 mg	Repaglinida (Novonorm) 0.5 mg 1 mg 2 mg

A12A: Suplementos minerales: Calcio

Medicamento incluido en Guía: Calcio carbonato 500mg (Mastical)

Calcio carbonato/lactogluconato 500mg (Calcium Sandoz)

Calcio carbonato/colecalciferol 1250mg/400UI (Mastical D)

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Calcio carbonato 600mg (Natecal, Carbocal) 1000mg (Caosina)	Calcio carbonato (Mastical) 500 mg (25 mEq Ca) 2 comp 500 mg
Hidroxiapatita (Osteopor) 178 mg (8.9 mEq Ca) - 2 comp/8 h	Calcio carbonato 500 mg (25 mEq Ca) - 2 comp/24h
Calcio pidolato/colecalciferol 3750mg/400UI (Ibercal D) 4500mg/400UI (Osvical D)	Calcio carbonato/colecalciferol (Mastical D) 1250mg/400UI 1250mg/400UI

A12C: Suplementos minerales: Magnesio

Medicamento incluido en Guía: Magnesio lactato 500 mg vo (Magnesio Boi)

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Magnesio fluoruro, cloruro (Magnogene) 53 mg (4.25 mEq Mg)	Magnesio lactato (Magnesio Boi) 500 mg (5 mEq Mg)

B03A: Hierro

Medicamento incluido en Guía: Las presentaciones con *

HIERRO II (Ferroso)	HIERRO III (Férrico)
Orales	Orales
Feroflicina sulfato* (Ferro sanol) Hierro II, sulfato (Fero gradumet, Tardyferon) Hierro II, gluconato (Losferron) Hierro II, lactato (Cromatonbic ferro)	Ferrimanitol ovoalbúmina* (Profer) Ferrocolinato (Podertonic) Hierro III, proteinsuccinato (Ferplex, ferrocur)
	Parenterales
	Hierro III, Hidroxido sacarosa* (Feriv, venofer) Hierro III, carboximaltosa* (Ferinject)

B03B: Vitamina B12

Medicamento incluido en Guía: Hidroxicobalamina 1 mg/2ml im (Optovite B12)

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Hidroxicobalamina (Megamilbedoce) 10 mg/2ml	Cianocobalamina (Optovite B12) 1 mg/2ml

C01CA: Vasodilatadores: Nitratos orgánicos

Medicamento incluido en Guía: Isosorbida mononitrato 20, 40 y 50 mg retard vo
 Nitroglicerina parches 5, 10 y 15 mg y vial 50mg
 Nitroglicerina/Cafeina 1/25mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Isosorbida Mononitrato (Dolak Retard) 60 mg comp retard	Isosobida Mononitrato (Uniket Retard) 50 mg comp retard
Isosobida Dinitrato (Isolacer) 5 mg comp/8h 20 mg comp retard/12h 60 mg comp retard/12h	Isosobida Mononitrato (Uniket) 20 mg comp/12h 40 mg comp/12h 50 mg comp retard/24h

C02C: Antiadrenergicos de acción periférica

Medicamento incluido en Guía: Doxazosina 2mg, 4mg, 4mg retard y 8 mg retard.

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Prazosina (Minipress) 1 mg/12h 2mg/12h 5mg/12h	Doxazosina (Carduran) 2 mg/12h 4 mg/12h 6 mg/12h

C03: Diureticos

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Xipamida (Diurex) 20 mg/24h	Hidroclorotiazida 25 mg/24h

C07AA: Beta bloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos

Medicamento incluido en Guía: Propranolol 10 y 40 mg
Sotalol 80 mg

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Nadolol (Solgol) 40 mg 80 mg	Propranolol (Sumial) 40 mg 80 mg

C07AB: Beta bloqueantes adrenérgicos cardioselectivos.

Medicamento incluido en Guía: Atenolol 50 y 100 mg vo
Bisprolol 2.5 y 5 mg vo
Esmolol 100mg/10ml y 2500mg/250ml iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Celiprolol (Cardem) 200mg/24h	Atenolol (Tenormin) 50 mg/24h
Metoprolol (Beloken)	Mantener tratamiento
Nebivolol (Lobivon)	Mantener tratamiento

C08C: Bloq. canales calcio selectivos efecto vascular

En la tabla se muestran las distintas indicaciones autorizadas por la AEMPS.

FÁRMACO	INDICACIONES AUTORIZADAS						
	HTA	AE/APV	CI	ISC	HS	CH	ER
Amlodipino	X	X	X				
Barnidipino	X						
Felodipino	X	X					
Lacidipino	X						
Lercanidipino	X						
Manidipino	X						
Nicardipino	X	X		X	X	X	
Nifedipino	X	X					X
Nimodipino					X		
Nisoldipino	X	X					
Nitrendipino	X						

*HTA (Hipertensión arterial), AE (Angina estable), APV (Angina de pecho vasoespástica), CI (Cardiopatía isquémica), ISC (Isquemia cerebral por infarto cerebral), HS (Hemorragia subaracnoidea, prevención del deterioro neurológico), CH (Crisis hipertensiva), ER (Enfermedad de Raynaud)

Medicamento incluido en Guía: Amlodipino 5 y 10 mg vo

Nicardipino 20 y 30 mg vo. Nifedipino 10 y 20 mg vo, 30 y 60 mg retard vo.

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Barnidipino (Barnix) 10mg/24h 20mg/24h	Amlodipino 5mg/24h 10mg/24h
Felodipino (Plendil) 5mg/24h	Amlodipino 5mg/24h
Lacidipino (Lacimen, Motens) 4mg/24h	Amlodipino 10 mg/24h
Lercanidipino (Lercadip, Lerzan, Zanidip) 10 mg/24h 20mg/24h	Amlodipino 5mg/24h 10mg/24h
Manidipino (Artedil) 10 mg/24h 20mg/24h	Amlodipino 5mg/24h 10mg/24h
Nicardipino (Vasonase, Nerdipina Retard) 40 mg retard/8h	Nicardipino 30-40 mg/8h
Nimodipino (Brainal, nimotop) 30mg/4h 11-14 días (HS)	Indicación: hemorragia subaracnoidea, para cualquier otra indicación se dispensará amlodipino 5-10 mg/24h.
Nisoldipino (Suslar, sisor) 10 mg/24h 20mg/24h	Amlodipino 5mg/24h 10mg/24h
Nitrendipino (Baypresol, tensogradal) 20mg/24h	Amlodipino 5mg/24h

C08D: Bloqueantes canales de calcio cardioselectivos.

Medicamento incluido en Guía: Diltiazem 60, 120 y 200 mg vo y 25 mg iv
Verapamilo 80, 120 y 180 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Diltiazem 180 mg 240 mg	Diltiazem 120 mg 200 mg
Verapamilo 240 mg	Verapamilo 2 comp 120 mg

C09AA: Inhibidores de la angiotensina-convertasa (IECA)

En la tabla se muestran las distintas indicaciones autorizadas por la AEMPS.

FÁRMACO	DURACIÓN ACCIÓN	INDICACIONES			
		HTA	IC	MPI	NPD
Benazepril	Media	X	X		
Captopril	Corta	X	X	X	X
Cilazapril	Media	X	X		
Enalapril	Media	X	X		
Fosinopril	Larga	X	X		
Imidapril	Larga	X			

FÁRMACO	DURACIÓN ACCIÓN	INDICACIONES			
		HTA	IC	MPI	NPD
Lisinopril	Larga	X	X	X	X
Perindopril	Larga	X	X		
Quinapril	Media	X	X		
Ramipril	Larga	X	X		X
Trandolapril	Larga	X		X	

*HTA (Hipertensión arterial), IC (Insuficiencia Cardíaca), MPI (Prevención de la mortalidad posinfarto), NPD (Nefropatía diabética).

Medicamento incluido en Guía: Captopril 25 y 50 mg vo
 Enalapril 5 y 20 mg vo
 Ramipril 2.5 y 5 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Benazepril (Cibazen) 5 mg/24h 10 mg/24h 20 mg/24h	Enalapril 5 mg/24h 10 mg/24h 20 mg/24h
Cilazapril (Inocar) 1 mg/24h 2.5 mg/24h 5 mg/24h	Enalapril 5 mg/24h 10 mg/24h 20 mg/24h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Fosinopril (Fositens) 20 mg/24h	Ramipril 10 mg/24h
Imidapril (Hipertene) 5 mg/24h 10 mg/24h 20mg/24h	Ramipril 2.5 mg/24h 5 mg/24h 10 mg/24h
Lisinopril (Doneka, Prinivil, Zestril) 5 mg/24h 20 mg/24h	Ramipril 2.5 mg/24h 10 mg/24h
Perindopril (Coversyl,Coversoral) 4-5 mg/24h 8-10 mg/24h	Ramipril 5 mg/24h 10 mg/24h
Quinapril (Acuprel, Ectren, Lidaltrin) 5 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Enalapril 5 mg/24h 10 mg/24h 20 mg/24h
Trandolapril (Gopten) 0.5 mg/24h 2 mg/24h	Ramipril 2.5 mg/24h 5 mg/24h

C09C: Antagonistas de la angiotensina II (ARA II)

En la tabla se muestran las distintas indicaciones autorizadas por la AEMPS.

FÁRMACO	DOSIS MAXIMA	INDICACIONES			
		HTA	HTA-HVI	IC	NPD
Candesartán	32 mg/24h	X		X	
Eprosartán	600 mg/24h	X			
Irbesartán	300 mg/24h	X			X
Losartán	100 mg/24h	X	X	X	X
Olmesartán	40 mg/24h	X			
Telmisartán	80 mg/24h	X			
Valsartán	320 mg/24h	X		X	

*HTA (Hipertensión arterial), HTA-HVI (Prevención de accidente cerebrovascular en paciente con hipertensión arterial e hipertrofia del ventrículo izquierdo), IC (Insuficiencia Cardiaca), NPD (Nefropatía diabética).

Medicamento incluido en Guía: Losartan 12.5, 50 y 100 mg vo
Valsartan 80 y 160 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Candesartán (Atacand, Parapress) 4 mg/24h 8 mg/24h 16 mg/24 32 mg/24h	Losartán 12.5 mg/24h 25 mg/24h 50 mg/24h 100 mg/24h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Eprosartán (Navixen, Regulaten, Tevetens) 600 mg/24h	Losartán 50 mg/24h
Irbesartán (Aprovel, karvea) 75 mg/24h 150 mg/24h 300 mg/24h	Losartán 25 mg/24h 50 mg/24h 100 mg/24h
Olmesartán (Ixia, Olmetec, Openvas) 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Losartán 25 mg/24h 50 mg/24h 100 mg/24h
Telmisatán (Micardis, Pritor) 20 mg/24h 40 mg/24h 80 mg/24h	Losartán 25 mg/24h 50 mg/24h 100 mg/24h

C10: HIPOLIPEMIANTE

C10AA: Inhibidores de la HMG-CoA Reductasa

Medicamento incluido en Guía: Atorvastatina 10, 20, 40 y 80 mg vo
Simvastatina 10, 20 y 40 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido	Medicamento Incluido
Fluvastatina (Digaril, lescol, liposit) 20 mg/24h 40 mg/24h 80 mg prolong/24h	Simvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Atorvastatina 20 mg/24h 40 mg/24h 80 mg/24h
Lovastatina (Colesvir, mevacor,taucor) 20 mg/24h 40 mg/24h	Simvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h	Atorvastatina 20 mg/24h 40 mg/24h
Pitavastatina (Alipza, Livazo) 1 mg/24h 2 mg/24h 4 mg/24h	Simvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Atorvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h
Pravastatina (Lipemol, liplat, pritadol) 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Simvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Atorvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h
Rosuvastatina (Crestor, Provisacor) 5 mg/24h 10 mg/24h 20 mg/24h	Simvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h	Atorvastatina 10 mg/24h 20 mg/24h 40 mg/24h

C10AB: Fibratos

Medicamento incluido en Guía: Fenofibrato 160 mg y 250 mg retard vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Bezafibrato (Difatero, Eulitop) 200 mg/8h 400 mg retard/24h	Fenofibrato 160 mg/ 24h 250 mg retard/24h
Fenofibrato (Secalip) 145 mg/ 24h 200 mg/24h	Fenofibrato 160 mg/ 24h 250 mg retard/24h
Gemfibrozilo 600mg /12h 900 mg/24h	Fenofibrato 160 mg/ 24h 250 mg retard/24h

C10AC: Secuestrantes de sales biliares

Medicamento incluido en Guía: Colestiramina 3 g

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Colestiramina (Resincolestiramina) 4 g/8h	Colestiramina 3 g/8h
Colestipol (Colestid) 5 g/12h	Colestiramina 3 g/8h
Detaxtran (Dexide) 500 mg 2-3 comp/12h	Colestiramina 3g/8h

D07A: Corticoesteroides tópicos

Medicamento incluido en Guía: Clobetasona
 Prednicarbato
 Metilprednisolona
 Clobetasol

Otros preparados tópicos de corticoesteroides no están incluidos en la Guía y se sustituirán por el preparado disponible más adecuado en base a la potencia del corticoide prescrito.

Potencia	Principio Activo (Marca Comercial)
Debil	Hidrocortisona Acetato 1-2.5% (Lactisona, Dermosa)
Moderada	Clobetasona 0.05% (Emovate) Fluocortina 0.75% (Vasplit) Hidrocortisona Butirato 0.1%(Nutrasona, Ceneo)
Potentes	Beclometasona 0.025% (Menaderm simple) Betametasona 0.05-0.1% (Celestoderm V, Diproderm) Fluocinolona, acetónido 0.025-0.2% (Synalar) Fluticasona, propionato 0.05% (Cutivate, Flunutrac, Fluticrem) Metilprednisolona (Adventan, Lexxema) Mometasona (Elocom, Mometasona EFG) Prednicarbato 0.25% (Batmen, Peitel)
Muy Potentes	Clobetasol 0.05% (Clovate, Declovan)

G01: Antiinfecciosos y antisépticos genitourinarios.

Medicamento incluido en Guía: Clotrimazol 500 mg ovulo.

Clotrimazol crema vaginal

Centella asiática+neomicina+metronidazol crema vaginal

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Centella asiatica Ovulos (Blastoestimulina) 1 ovulo/12h (5 días)	Centella asiatica pomada 1 aplicación pomada/12h (5 días)
Clotrimazol Ovulos (Gine canesten) 100 mg/24h (6 días)	Clotrimazol ovulo 500 mg dosis única
Fenticonazol Ovulos (Laurimic, lomexin) 200 mg/24 h (3 días) 600 mg dosis única	Clotrimazol ovulo 500 mg dosis única 500 mg dosis única
Ketoconazol Ovulos (Ketoisdin, Panfungol) 400 mg/24h (5 días)	Clotrimazol ovulo 500 mg dosis única
Miconazol Crema (Daktarin) 1 aplicación/24h	Clotrimazol crema 1 aplicación/8h
Sertaconazol Ovulo (Zalain, ginedermofix) 500 mg dosis única	Clotrimazol ovulo 500 mg dosis única

G04BD: Antiespasmódicos urinarios

Medicamento incluido en Guía: Oxibutinina 5 mg vo
Solifenazina 5 y 10 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Fesoterodina (Toviaz) 4 mg/24h 8 mg/24h	Solifenazina 5 mg/24h 10 mg/24h
Flavoxato (Uronid) 200 mg/8-12h	Solifenazina 5 mg/24h
Tolterodina (Detrusitol, Urotrol) 2 mg/12h 4 mg/24h	Solifenazina 5 mg/24h 5 mg/24h
Trospio, cloruro (Uraplex) 20 mg/12h	Solifenazina 5 mg/24h

G04CA: Hipertrofia prostática benigna: bloq. alfa adrenergicos

Medicamento incluido en Guía: Doxazosina 2 y 4 mg y 4 y 8 mg retard vo
Tamsulosina 0.4 mg lib prol vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Alfuzosina (Benestan, Uni benestan) 2.5 mg/8-12h 5 mg/12-24h 10 mg lib prol/24h	Tamsulosina 0.4 mg/24h 0.4 mg/24h 0.4 mg/24h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Silodoxina (Silodyx, Urorec) 4 mg/24h 8 mg/24h	Tamsulosina 0.4 mg/24h 0.4 mg/24h
Terazosina (Alfaprot, magnurol,zayasel) 2 mg/24h 5mg/24h	Tamsulosina 0.4 mg/24h 0.4 mg/24h

G04CB: Hipertrofia prostática benigna: Inhibidores de la testosterona 5 alfa reductasa

Medicamento incluido en Guía: Dutasterida 0.5 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Finasterida (Proscar) 5 mg/24h	Dutasterida 0.5 mg/24h

H03BB: Preparados antitiroideos

Medicamento incluido en Guía: Tiamazol 5 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Carbimazol (Neo tomizol) 5 mg	Tiamazol 5mg

J01CA: Penicilinas de amplio espectro

Medicamento incluido en Guía: Amoxicilina 500 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Ampicilina (Britapen) 500 mg/6h	Amoxicilina 500 mg/8h

J01DD: Cefalosporinas de tercera generación

Medicamento incluido en Guía: Cefditoreno y cefixima 400 mg vo
Ceftriaxona y ceftazidima de 1 y 2 g iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Cefotaxima (Claforan) 1g/6-8h 2g/6-8h	Ceftriaxona 1g/24h iv 2g/24h iv

J01FA: Macrólidos

Medicamento incluido en Guía: Azitromicina 500 mg vo
Azitromicina 500 mg iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Claritromicina (Klacid) 500 mg/ 12h vo	Azitromicina 500 mg/ 24h vo
Claritromicina (Klacid) 500 mg/ 12h iv	Azitromicina 500 mg/ 24 h iv

J01MA: Quinolonas

Medicamento incluido en Guía: Ciprofloxacino 500 y 750 mg vo y 200 y 400 mg iv
Levofloxacino 500 mg vo e iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Norfloxacino (Escalebin, xasmun) 400 mg/12h vo	Ciprofloxacino 500 mg/ 12h vo
Ofloxacino (Oflovir, surnox) 200 mg/ 12h vo 200 mg/ 12h iv	Ciprofloxacino 500 mg/12h vo 200 mg/12h iv

J02AX: Otros antimicóticos

Medicamento incluido en Guía: Anidulafungina 100 mg iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Caspofungina (Cancidas) 70 mg primer día 50 mg/ 24h	Anidulafungina 200 mg primer día 100 mg/ 24h
Micafungina (Mycamine) 100-200 mg/ 24h	Anidulafungina 200 mg primer día 100 mg/ 24h

*Caspofungina es medicamento no incluido en guía y se considera equivalente terapéutico de anidulafungina excepto para tratamiento de candidiasis o aspergilosis en paciente neutropénico y con fiebre.

J05AB: Antivirales: nucleósidos y nucleótidos, excl. Inh de la transcriptasa

Medicamento incluido en Guía: Famciclovir 500 mg vo
Valganciclovir 450 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Valaciclovir (Valtrex) 1 g/ 8h	Famciclovir 500 mg/ 8h

M01: Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)

Medicamento incluido en Guía: Dexketoprofeno 25 mg vo y 50 mg iv
Diclofenaco 50 mg vo y 75 mg im
Ibuprofeno 600 mg comp

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Aceclofenaco (Airtal, falcol) 100 mg/12h	Diclofenaco 50 mg/12h
Diclofenaco retard (Dolotren, voltaren retard) 75-100 mg/24h	Diclofenaco 50 mg/12h
Indometacina (Artrino, inacid) 25 mg/8-12h 75 mg retard/12-24h	Diclofenaco 50 mg/8h 50 mg/8h
Ketorolaco (Toradol) 10 mg/8h vo 30 mg/8h iv	Dexketoprofeno 25 mg/8h vo 50 mg/ 8h iv

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Lornoxicam (Acabel, bosporon) 4 mg/8-12h 8 mg/12-24h	Diclofenaco 50 mg/12h 50 mg/ 8h
Meloxicam (Aliviodol, movalis) 7.5 mg/24h 15 mg/24h	Diclofenaco 50 mg/12h 50 mg/ 8h
Piroxicam (Feldene) 10 mg/24h 20 mg/24h	Diclofenaco 50 mg/12h 50 mg/ 8h
Tenoxicam (Reutenox) 20 mg/24h	Diclofenaco 50 mg/12h
Dexibuprofeno (Atriscal, seractil) 400 mg/12h	Ibuprofeno 600 mg/12h
Flurbiprofeno (Froben) 50 mg/8h 100 mg/8h	Ibuprofeno 600 mg/12h 600 mg/8h
Ketoprofeno (Fastum, Orudis) 50 mg/8	Ibuprofeno 600 mg/8h
Naproxeno (antalgin, naproxyn) 550 mg/8h	Ibuprofeno 600 mg/8h

N02A: Opioides

Dosis equianalgésicas de Opioides:

FÁRMACO	DOSIS	DOSIS	DOSIS	DOSIS
Morfina oral	60 mg	90 mg	120-150 mg	200 mg
Morfina parenteral	20 mg	30 mg	40 mg	80 mg
Fentanilo transdermico	25 mcg/h	37.5 mcg/h	50-75 mcg/h	100 mcg/h
Oxicodona	30 mg	45 mg	80 mg	100 mg
Buprenorfina transdermica	35 mcg/h	52.5 mcg/h	70 mcg/h	140 mcg/h

Medicamento incluido en Guía: Buprenorfina 0.2 mg vo
 Fentanilo bucal 100 y 200 mcg
 Morfina retard 5, 10, 30, 60 y 100 mg vo
 Oxicodona/Naloxona 5/2.5, 10/5, 20/10 y 40/20 mg
 Tramadol 50 mg vo
 Buprenorfina 0.2 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido	
Buprenorfina (Transtec, Feliben) 35 mcg/h cada 72h 52.5 mcg/h cada 72 h 70 mcg/h cada 72 h	Morfina retard (MST) 30 mg/12h 40 mg/12h 60 mg/12h	Tramadol 50 mg/6h 100 mg/8h 100 mg/6h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Morfina (Sevredol) 10 mg 20 mg	Morfina retard (MST) Sumar la dosis de morfina total diaria rápida y repartirla en dos tomas (c/12h)
Oxicodona (Oxycontin) 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg	Morfina retard (MST) 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg 160 mg
Tramadol retard (Adolonta retard) 50 mg/12h 75 mg/12h 100 mg/12h 150 mg/12h 150 mg/24h (Zytram) 200 mg/12h	Tramadol (Dosis máxima 400mg/24h) 50 mg/12h 50 mg/8h 50 mg/6h 100 mg/8h 50 mg/8h 100 mg/6h

N02AX: Otros opioides

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Tramadol/Paracetamol (Zaldiar, pazital) 37.5/325 mg/6-8h vo	Paracetamol 650 mg/8-12h Tramadol 50 mg/8-12h

N02CC: Antimigrañosos: Agonistas selectivos de receptores 5-HT₁

Medicamento incluido en Guía: Sumatriptan 50 mg vo y 6 mg jer pre

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Almotriptan (Almogran) 12.5 mg	Sumatriptan 50 mg
Eletriptan (Relert, relpax) 20 mg y 40 mg	Sumatriptan 50 mg
Frovatriptan (Perlic) 2.5 mg	Sumatriptan 50 mg
Naratriptan (Naramig) 2.5 mg	Sumatriptan 50 mg
Rizatriptan (Maxalt) 10 mg	Sumatriptan 50 mg
Sumatritan (Imigran) 20 mg pulverizador nasal	Sumatriptan 50 mg
Zolmitritan (Zomig flas) 2.5 mg	Sumatriptan 50 mg

Administrar 1 o 2 comp de sumatriptan 50 mg. En caso de recurrencia de los síntomas se pueden administrar otras dosis adicionales, dentro de las 24 h siguientes hasta un máximo diario de 300 mg

N05B-N05C: Ansiolíticos e Hipnóticos

En la tabla se muestran divididos los principales hipnóticos y ansiolíticos divididos en acción larga y acción corta según la semivida plasmática sea inferior o superior a 12h. En el cómputo de la semivida hay que tener en cuenta la de los metabolitos activos, lo que da lugar a grandes variaciones según la edad y el funcionamiento hepático.

En gris se muestran las presentaciones de ansiolíticos y en azul las de hipnóticos incluidas en la Guía del hospital. Dada las múltiples presentaciones comercializadas, se sustituirán por las presentaciones disponibles.

PRINCIPIO ACTIVO	VELOCIDAD ABSORCIÓN ORAL	SEMIVIDA PLASMÁTICA EFICAZ (horas)	METABOLITOS ACTIVOS A NIVEL HEPÁTICO
ACCIÓN LARGA			
Flurazepam	Muy Rápida	51-100	Si
Quazepam	Muy rápida	25-41	Si
Diazepam	Muy rápida	15-60	Si
Medazepam	Muy rápida	26-53	Si
Flunitrazepam	Muy rápida	15-24	No
Bromazepam	Muy rápida	8-19	Si
Pinazepam	Muy rápida	15-17	Si
Clorazepato dipotásico	Rápida	40-60	Si
Halazepam	Lenta	15-35	Si
Clordiazepóxido	Lenta	7-28	Si
Clobazam	-	20	Si
ACCIÓN CORTA			

Alprazolam	Muy rápida	11-13	No
Lormetazepam	Muy rápida	10	-
Clotiazepam	Muy rápida	5-6	No
Triazolam	Muy rápida	2-4	No
Midazolam	Muy rápida	1-3	Si
Lorazepam	Lenta	12	No
Oxazepam	Lenta	7-10	No
ANÁLOGOS			
Zaleplon	Muy rápida	1-3	No
Zopiclona	Muy rápida	5-6	No
Zolpidem	Muy rápida	2-5	No

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Bentazepam (Tiadipona) 25 mg	Lorazepam 1 mg
Brotizolam (Sintonal) 0.25 mg	Lorazepam 1 mg
Clobazam (Noiafren) 10 mg 20 mg	Diazepam 2.5 mg 5 mg
Clordiazepóxido (Huberplex) 5 mg 10 mg 25 mg	Clorazepato dipotásico 5 mg 10 mg 25 mg

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Clotiazepam (Distensan) 5 mg 10 mg	Lorazepam 1 mg 1 mg
Diazepam/Piridoxina (Aneuro) 5/10 mg	Diazepam 5 mg
Diazepam/Sulpirida (Ansium) 5/50 mg	Diazepam + Sulpirida 5 mg + 50 mg
Diazepam/Sulpirida/Piridoxina (Tepazepam) 5/50/5 mg	Diazepam + Sulpirida 5 mg + 50 mg
Ketazolam (Sedotime) 15 mg 30 mg 45 mg	Diazepam 2.5 mg 5 mg 7.5 mg
Loprazolam (Somnovit) 1 mg	Lorazepam 1 mg
Pinazepam (Duna) 2.5 mg 5 mg 10 mg	Bromazepam 1.5 mg 3 mg 6 mg
Quazepam (Quiedorm) 15 mg	Diazepam 10 mg
Triazolam (Halcion) 0.5 mg	Zolpidem 5 mg

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Zopiclona (Limovan) 7.5 mg	Zolpidem 5 mg

N06AA: Antidepresivos tricíclicos

En la siguiente tabla se muestran las indicaciones aprobadas de los medicamentos incluidos en Guía (sombreados en gris).

Doxepina (Sinequan), Nortriptilina (Paxtibi) y Trimipramina (Surmontil) son medicamentos no incluidos en Guía. Se recomienda mantener el tratamiento durante el ingreso hospitalario.

FÁRMACO	INDICACIÓN						
	Depresión	EN	TOC	Fobia	CA	CNC	DC
Amitriptilina	X	X					
Clomipramina	X	X	X	X	X	X	
Doxepina	X						
Imipramina	X	X			X		X
Maprotilina	X						
Nortriptilina	X						
Trimipramina	X				X		

EN: Eneuresis Nocturna (niños), TOC: Trastorno Obsesivo-compulsivo, CA: Crisis de angustia, CNC: Coadyuvante en narcolepsia con cataplejía, DC: dolor crónico.

N06AB: Inhibidores de la recaptación de serotonina

En la siguiente tabla se muestran las indicaciones aprobadas de los medicamentos incluidos en Guía (sombreados en gris).

FARMACO	INDICACION						
	Depresión	Angustia	Fobia	TOC	TAG	TEP	BN
Citalopram	X	X		X			
Escitalopram	X	X	X	X	X		
Fluoxetina	X			X			X
Fluvoxamina	X			X			
Paroxetina	X	X	X	X	X	X	
Sertralina	X	X		X		X	

TOC: Trastorno obsesivo-compulsivo, TAG: trastorno de angustia generalizada, TEP: Trastorno por estrés postraumático, BN: Bulimia nerviosa

N06AX: Otros antidepresivos

FÁRMACO	INDICACIÓN				
	Depresión	TAG	Fobia	Ansiedad	DN
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)					
Venlafaxina	X	X	X		
Desvenlafaxina	X				
Duloxetina	X	X			X

FÁRMACO	INDICACIÓN				
	Depresión	TAG	Fobia	Ansiedad	DN
Inhibidores selectivos de la recaptación de Noradrenalina (ISRN)					
Reboxetina	X				
Otros antidepresivos					
Mianserina	X				
Mirtazapina	X				
Trazodona	X			X	

TAG: trastorno de angustia generalizada, DN: Dolor neuropático asociado a neuropatía diabética

R01AA: Preparados nasales: Simpaticomiméticos

Medicamento incluido en Guía: Oximetazolina 35 mcg/pulsación

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Fenilefrina (Disneumon pernasal) 1-2 pul/8-24 24h	Oximetazolina 1 pul /12 h
Nafazolina (Vasoconstrictor pensa) 1-2 pul/6-8h	Oximetazolina 1 pul /12 h
Tramazolina (Rhinospray) 1-2 pul/6-8h	Oximetazolina 1 pul /12 h
Xilometazolina ((Frenasal, Rhinovin) 1 pul/8-12h	Oximetazolina 1 pul /12 h

R01AD: Preparados nasales: Corticoesteroides

Medicamento incluido en Guía: Budesonida 64 mcg/pulsación

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Beclometasona (Beclorino, beconase) 1 pul/6-8h	Budesonida 1 pul/12-24h
Fluticasona, furoato (Avamys) 1-2 pul/24h	Budesonida 1 pul/12-24h
Fluticasona, propionato (Flixonase, Rinosone) 2 pul/12-24h	Budesonida 1 pul/12-24h
Mometasona (Nasonex) 1-2 pul/24h	Budesonida 1 pul/12-24h
Triamcinolona (Nasacort) 1-2 pul/24h	Budesonida 1 pul/12-24h

R03AC: Antiasmáticos: agonistas Beta-2-adrenérgicos selectivos inhalados

Medicamento incluido en Guía: Salbutamol 100 mcg/pul inh y 2.5 mg/2.5 ml neb
Salmeterol 25 mcg/pul inh

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Formoterol (Foradil, Oxis) 12-24 mcg/12h 4.5-9 mcg/12h	Salbutamol 100-200 mcg/6-8h 100-200 mcg/6-8h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Indacaterol (Onbrez, Oslif) 150-300 mcg/24h	Salbutamol 100-200 mcg/6-8h
Terbutalina (Terbasmin) 500 mcg a demanda	Salbutamol 100-200 mcg/6-8h

R03AK: Antiasmáticos: Combinación de adrenérgicos con corticoesteroides

Medicamento incluido en Guía: Formoterol/Budesonida 80/4.5 160/4.5 y 320/9 mcg/inh
Salmeterol/Fluticasona 25/250 50/250 y 50/500 mcg/inh

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Formoterol/Beclometasona (Formodual, Foster) 6/100 mcg 1-2 inh/12h	Salmeterol/Fluticasona 25/250 mcg 1 inh/12h
Salbutamol/Beclometasona (Butosol) 50/100 mcg 2 inh/6-8h	Salmeterol/Fluticasona 25/250 mcg 1 inh/12h
Salmeterol/Fluticasona (Anasma, Inaladuo) 25/50 mcg/12h 25/125 mcg/12h 50/100 mcg/12h	Salmeterol/Fluticasona 25/250 mcg/12h 25/250 mcg/12h 50/250 mcg/12h

R03BA: Antiasmáticos: Glucocorticoides

Tabla de dosis equivalentes para los corticoesteroides inhalados:

Fármaco	Dosis Bajas (mcg)	Dosis medias (mcg)	Dosis elevadas (mcg)
Beclometasona	200-500	500-1000	>1000
Budesonida	200-400	400-800	>800
Fluticasona	100-250	250-500	>500

Medicamento incluido en Guía: Budesonida 200 mcg/inh

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Beclometasona (Beclasma, becloforte) 250 mcg/6h 500 mcg/12h	Budesonida 200 mcg/6h 400 mcg/8h
Budesonida turbuhaler (Pulmicort) 200 mcg/24h 400 mcg/24h	Budesonida 200 mcg/12h 200 mcg/6h
Fluticasona, propionato (Flixotide) 100-250 mcg/12h 500-1000 mcg/12h	Budesonida 200 mcg/12h 400 mcg/8h
Mometasona (Asmanex) 200 mcg/12-24h 400 mcg/12-24h	Budesonida 200 mcg/12h 200 mcg/6h

R03BB: Antiamáticos anticolinérgicos.

Medicamento incluido en Guía: Ipratropio 20 mcg/pul inh y 500 mcg/2 ml neb
Tiotropio, bromuro 18 mcg/dosis y 2.5 mcg/pul inh

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Aclidinio, bromuro(Bretaris, eklira) 322 mcg/12h	Tiotropio 18 mcg/24h
Glicopirronio, bromuro (Seebri) 44 mcg/24h	Tiotropio 18 mcg/24h

R03DC: Antiasmáticos: antagonistas de leucotrienos.

Medicamento incluido en Guía: Montelukast 10 mg vo

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Zarfilukast (Accolate) 20 mg/12h	Montelukast 10 mg/24h

R06: Antihistamínicos de uso sistémico

Medicamento incluido en Guía: Cetirizina 10 mg vo
Ebastina 10 mg vo
Dexclorfeniramina 2mg/5ml suspensión

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Levocetirizina (muntel, xazal) 5 mg/24h	Cetirizina 10 mg/24h

Medicamento No Incluido	Medicamento Incluido
Bilastina (Bilaxten, Ibis) 20 mg/24h	Ebastina 10 mg/24 h
Desloratadina (Aerius, azomyr) 5 mg/24h	Ebastina 10 mg/24 h
Fexofenadina (Telfast) 120 mg/24h	Ebastina 10 mg/24 h
Ketotifeno (Zasten) 1 mg/24h	Ebastina 10 mg/24h
Loratadina (Clarytine) 10 mg/24h	Ebastina 10 mg/24h
Mizolastina (Mizolen, Zolistan) 10 mg/24h	Ebastina 10 mg/24 h
Rupatadina (Riniale, Rupafin) 10 mg/24h	Ebastina 10 mg/24 h
Tietilperazina (Torecan) 6.5 mg/8h	Betahistina 8 mg/8h

BIBLIOGRAFÍA:

- Cadime. Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos [sede Web]. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP); 2014 [actualizada el 5 de mayo de 2014; acceso 1 de junio de 2016]. Disponible en: <http://www.cadime.es/es/index.cfm>
- Carrión Carrión C. Programa de intercambio terapéutico [Internet]. Castellón de la Plana: Hospital General de Castelló, Comisión de Farmacia y Terapéutica; 2009 [acceso 30 de mayo de 2016]. Disponible en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Enlaces/PIT_H_Gral_Castello_2008.pdf
- CedimCat. Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya [sede Web]. Barcelona: Servei Català de la Salut; [acceso 1 de junio de 2016]. BIT Boletín de Información Terapéutica. Disponible en: http://www.cedimcat.info/index.php?option=com_acymailing&view=archive&layout=listing&Itemid=461&lang=es
- Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Guía de equivalentes terapéuticos. Albacete: Complejo Hospitalario Universitario; 2005.
- Hospital Universitario Central de Asturias, Comisión de Farmacia y Terapéutica y Servicio de Farmacia. Programa de intercambio terapéutico [Internet]. Oviedo: Hospital Universitario Central de Asturias; 2009 [acceso 30 de mayo de 2016]. Disponible en: <http://www.hca.es/huca/web/contenidos/websdepartam/farmacia/intercambio.pdf>
- Hospital General Universitario Morales Meseguer, Comisión de Farmacia y Terapéutica. Equivalentes terapéuticos y administración oral de medicamentos. 1ª ed. Murcia: Hospital General Universitario Morales Meseguer; 2001.
- Hospital San Dureta, Comisión de Farmacia y Terapéutica. Programa de equivalentes terapéuticos [Internet]. 3ª ed. Palma de Mallorca: Hospital San Dureta; 2001 [acceso 30 de mayo de 2016]. Disponible en: http://www.elcomprimido.com/PDF/PIT_SonDureta2001.pdf
- MurciaSalud [sede Web]. Murcia: Consejería de Sanidad, Centro de Información y Documentación Sanitaria; [acceso 1 de junio de 2016]. Boletín de Información Terapéutica de la Región de Murcia. Disponible en: <http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar&tipo=series&id=11&idsec=88>
- Opie LH. Fármacos en cardiología México: McGraw-Hill/Interamericana; 2002.
- Redon J., Ferrario CM. Eficacia clínica de losartan. Existen diferencias con otros antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II?. Med Clin (Barc.) 2000; 114 (Suppl 1): 23-28.
- Speight TM, Holfond NHG, editores. Avery's drug treatment: a guide to the properties, choice, therapeutic use and economic value of drugs in disease management 4ª ed. Auckland: Adis International; 1997.
- Vilaseca Canals J, coordinador. Guía terapéutica en atención primaria basada en la evidencia. 4ª ed. Barcelona: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC); 2010.
- Who needs nine ACE inhibitors. Drug Ther Bull. 1995; 33(1): 1-3.



ÁREA DE SALUD VI
MURCIA ESTE

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA

