



PULSE EN LOS PRISMATICOS DE LA BARRA SUPERIOR PARA BUSCAR POR PRINCIPIO ACTIVO O ESPECIALIDAD .

GUIA FARMACOTERAPEUTICA 2002
SERVICIO DE FARMACIA

A. APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO*** A01A1A: ANTISEPTICOS BUCALES TOPICOS****HEXETIDINA**

Oraldine	Sol 0,1% 200 ml	T
----------	-----------------	---

*** A01A2A: ANTIFUNGICOS BUCALES Y GASTROINTESTINALES****NISTATINA**

Mycostatin	susp 100.000 U/mL	0	1-3 mil U/d
------------	----------------------	---	-------------

*** A02A1A: ANTIACIDOS SOLOS, MONOCOMPONENTES****ALGELDRATO**

Alugelibys	comp 450 mg	0
	sol 350 mg/5 mL	0

ALMAGATO

Almax Forte	sob 1,5 g	0
-------------	-----------	---

*** A02A2A: ANTIFLATULENTOS SOLOS****DIMETICONA**

Aero Red	comp 40 mg	0
	gts 100 mg/ml	0

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A02B1A: ANTIHISTAMINICOS H2

RANITIDINA

comp 150	57pts/comp	0	Ad: 300
mg	39pts/amp	IV, IM	mg/d(0)
amp 50 mg		Perf	N: 4-8
			mg/Kg/d(0)

* A02B2A: PROTECTORES DE LA MUCOSAS GASTRICA

SUCRALFATO

Urbal	sob 1 g	0	2-4 g/d
-------	---------	---	---------

* A02B3A: INHIBIDORES DE LA BOMBA DE POTASIO-HIDROGENIONES

OMEPRAZOL

cap 20 mg	92 pts/comp	0	20-40 mg/d
vial 40 mg	1278	Perf	40 mg/d
	pts/vial		

Observaciones: el omeprazol intravenoso es una medicación controlada actualmente en nuestro hospital.

* A03A1A ANTIESPASMODICOS ANTICOLINERGICOS

ATROPINA

Atropina	amp 1 mg	IM, IV
		Sc

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto de organofosforados.

**BUTILESCOPOLAMINA,
BROMURO**

Buscapina	gg 10 mg	0	40-160 mg/d
	amp 20 mg	IM, IV	30-100 mg/d
	sup 10 mg	R	40-120 mg/d

ESCOPOLAMINA

Escopolamina	amp 0,5 mg	IM, IV, Sc
--------------	------------	------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A03D1A: ANTIESPASMÓDICOS CON ANALGÉSICOS

Buscapina

Compositum	amp	gg	IM, IV, 0
BUTILESCOPOLAMIN	20 mg		
ABROMURO	10mg		
METAMIZOL			
	2,5g	250mg	

* A04A1A: ANTIEMÉTICOS USO GENERAL

TIETILPERAZINA

Torecan	sup 6,5 mg	R	2-3 sup/d
	gg 6,5 mg	0	2-3 comp/d

* A04A1B: MEDICAMENTOS CONTRA MAREO CINÉTICO

DIMENHIDRINATO

Biodramina	comp 50 mg	0	
------------	------------	---	--

* A04A1C: MEDICAMENTOS CONTRA VÓMITOS DEL EMBARAZO

Cariban	cap	0	2-3 cap/d
DOXILAMINA, SUCCINATO	10 mg		
PIRIDOXINA, CLORHIDRAT	10 mg		
0			

* A04A1E: MEDICAMENTOS CONTRA ALTERACIONES DEL LABERINTO

BETAHISTIDINA

Serc	comp 8 mg	0	24-48 mg/d
------	-----------	---	------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A04A1F: ANTIEMETICOS ANTAGONISTAS DE SEROTONINA

ONDANSETRO	comp 4 mg (DH)	617 pts/comp	0
N	comp 8 mg (DH)	1110 pts/comp	0
	amp 4 mg (H)	1119 pts/amp	IV, Perf
	amp 8 mg (H)	1779 pts/amp	IV, Perf

Observaciones: sólo está admitido en el hospital para tratamiento de émesis por citostáticos y radioterapia.

* A04A2A: ORTOPRAMIDAS SOLAS**METOCLOPRAMIDA**

Primperan	comp 10 mg	0	15-30 mg/d
	sol 1 mg/ ml	0	
	amp 10 mg	IV, IM,	Perf

* A05A2A: DISOLVENTES DE CALCULOS BILIARES**URSODESOXICOLICO****, ACIDO**

Ursochol	comp 150 mg	0	8-10 mg/Kg/día
----------	-------------	---	-------------------

* A06A2A: LAXANTES ESTIMULANTES**PICOSULFATO****SODICO**

Evacuol	fco 7,5 mg/ml	0	Ad: 5-15 gts/d N: 2-5 gts/d
---------	---------------	---	-----------------------------------

SENOSIDOS A Y

B X - prep	fco 75 ml	0	Ad: 1 fco (d.u.) N: 1 ml/Kg (d.u.)
-------------------	-----------	---	---

* A06A3A: LAXANTES INCREMENTADORES DEL BOLO INTESTINAL**ISPAGULA****(PLANTAGO****OVATA)**

Metamucil	sob 3,4 g	0	
-----------	-----------	---	--

* A06A4A: LAXANTES POR VIA RECTAL

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

GLICEROL

Supositorios	sup 96 %	R
glicerina	Glicerol	
adultos		

Enema Casen	enemas	R
SODIO	80, 140, 250 ml	
FOSFATO,	16 g/100 ml	
MONOBASICO		
SODIO FOSFATO,	8 g/100 ml	
DIBASICO		

Micralax	canulas 5 ml	R
LAURILSULFOACETAT	45 mg	
O, Na		
SODIO CITRATO	450 mg	

* A06A6A: OTROS LAXANTES SOLOS POR VIA ORAL

LACTULOSA

Duphalac	sob 10 g	0
Duphalac sol	sol 0,66 g/ml	0

Evacuante Bohm	sob 17,5 g	0
PEG 4000	15 g	
POTASIO, CLORURO	186,25 mg	
SODIO, BICARBONATO	420 mg	
SODIO, CLORURO	365,20 mg	
SODIO FOSFATO,	120 mg	
MONOBASICO		
SODIO, SULFATO	1,41 g	

* A07B1A: INHIBIDORES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL

LOPERAMIDA

Fortasec	cap 2 mg	0
----------	----------	---

* A07B2A: ADSORBENTES INTESTINALES

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**GELATINA
(absorb)**

Tanagel pp 250 mg 0 N:4-6 pp/d
papeles

* A07B3A: FERMENTOS LACTICOS Y AFINES

**SACHAROMYCES
BOULARDI**

Caps 56,5 mg 0 6 cap/d

Ultralevura

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A07C1A: ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES: AMINOSALICILATOS

MESALAZINA

Claversal	comp 500 mg	0	3 comp/d
Quintasa	enema 1 g	R	1g/d

SULFASALAZIN

ASalazopyrin a	comp 500 mg	0	4-8 comp/d
-------------------	-------------	---	------------

* A07C1B: OTROS MEDICAMENTOS PARA COLITIS CRONICA

INFLIXIMAB

Remicade	vial 100 mg	IV	95.041 ptas/vial
----------	-------------	----	---------------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A09A1B: ENZIMAS DIGESTIVOS

Pancrease	cap (DH)	0
LIPASA	4.000 U USP	
AMILASA	20.000 U USP	
PROTEASA	25.000 U USP	

kreon	cap (DH)	0
LIPASA	8000 U fip	
AMILASA	9000 U fip	
PROTEASA	450 U fip	

* A10A1A: HIPOGLUCEMIANTES HORMONALES: INSULINAS**INSULINA**

Humulina regular	vial 100 U/ml	Sc, IV, Perf
------------------	---------------	-----------------

INSULINA**ISOFANICA**

Humulina NPH, Insulatar NPH	vial 100 U/ml	Sc
--------------------------------	---------------	----

Observaciones: conservar en frigorífico ambos tipos de insulina.

* A10B1A ANTIDIABETICOS ORALES: SULFONILUREAS**GLIBENCLAMIDA**

Daonil	comp 5 mg	0	5-15 mg/d
--------	-----------	---	-----------

GLIPIZIDA

Minodiab	comp 5 mg	0	5-30 mg/d
----------	-----------	---	-----------

GLIQUIDONA

Glurenor	comp 30 mg	0	15-180 mg/d
----------	------------	---	-------------

METFORMINA

Dianben	comp 850 mg	0	1700 mg/d
---------	-------------	---	-----------

* A11B1A: POLIVITAMINICOS SOLOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Cernevit	vial (H)	IV,
RETINOL	3500 UI	perf
COLECALCIFEROL	220 UI	
ALFATOCOFEROL	10,2 mg	
ACIDO ASCORBICO	125 mg	
TIAMINA	3,510 mg	
RIBOFLAVINA	4,140 mg	
PIRIDOXINA	4,530 mg	
CIANOCOBALAMINA	0,006 mg	
ACIDO FOLICO	0,414 mg	
ACIDO PANTOTENICO	17,250 mg	
BIOTINA	0,069 mg	
NICOTINAMIDA	46 mg	

Gota Cebra	gts 30 ml	0	N: 15-30
ASCORBICO AC	125 mg		gts/d
NICOTINAMIDA	16,66 mg		
PANTOTENICO AC	5 mg		
PIRIDOXINA	1,67 mg		
RIBOFLAVINA	1,67 mg		
TIAMINA	1,66 mg		
CIANOCOBALAMINA	5 mcg		
RETINOL	2,5 mg		
COLECALCIFEROL	41,7 mcg		

Observaciones: conservar en frigorífico.

Perfus	amp 3 ml	IM,
Multivitaminico		Perf
ACIDO ASCORBICO	150 mg	
VITAMINA A	3000 UI	
VITAMINA D2	300 UI	
TIAMINA	15 mg	
RIBOFLAVINA	4,11 mg	
NICOTINAMIDA	30 mg	
PIRIDOXINA	4,5 mg	
D-PANTENOL	7,5 mg	
TOCOFEROL	1,5 mg	
AGUA c.s.p.	3 ml	

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Soluvit	vial(H)	perf
TIAMINA	2,5 mg	
RIBOFLAVINA	3,6 mg	
PIRIDOXINA	4,0 mg	
NICOTINAMIDA	40 mg	
ACIDO PANTOTENICO	15,0 mg	
ACIDO ASCORBICO	100 mg	
BIOTINA	60,0 mcg	
ACIDO FOLICO	0,40 mg	
CIANOCOBALAMINA	5,0 mcg	

Observaciones: conservar en frigorífico.

Vitalipid infantil	amp (H)	perf
VITAMINA A	69 mcg/ml	
VITAMINA D2	1,0 mcg/ml	
VITAMINA E	0,64 mg/ml	
VITAMINA k1	20 mcg/ml	

Observaciones: conservar en frigorífico.

* A11C1A: VITAMINA A

RETINOL	Cap 50.000 UI	0
Auxina A		

* A11C2A: VITAMINAS D

ALFACALCIDOL		
Etalpa	amp 1 mcg	IV

CALCIFEDIOL		
Hidroferol	amp 16.000 UI	0

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CALCITRIOL

Rocaltrol	cap 0,25 mcg (DH)	0
Calcijex	vial 1 mcg (H)	IV

COLECALCIFEROL

Vitamina D3	amp 600.000 UI	0, IM
	fco 10 ml 2.000	0
	UI/ml	

* A11D1A: VITAMINA B1

TIAMINA

Benerva	amp 100 mg	IM	100-200 mg/d
---------	------------	----	--------------

Observaciones: proteger de la luz.

* A11E3A: COMPLEJO B, OTRAS ASOCIACIONES

Becozyme C Forte	gg	0	1-3 gg/d
------------------	----	---	----------

BIOTINA	0,15 mg
PANTOTENATO Ca	25 mg
NICOTINAMIDA	50 mg
PIRIDOXINA	10 mg
RIBOFLAVINA	15 mg
TIAMINA, MONONITRAT	15 mg
O CIANOCOBALAMINA	10 mcg
ASCORBICO, ACIDO	200 mg

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A11G1A: VITAMINA C

ASCORBICO, ACIDO

Vitamina C	amp 1.000 mg	IM, IV, Per	0
Redoxon	gts 200 mg/ml	f	0

* A11H2A VITAMINA B6

PIRIDOXINA

Benadon	comp 300 mg		0
	amp 300 mg	IV, IM,	Perf

Observaciones: proteger de la luz.

* A11H3A: OTRAS VITAMINAS SOLAS: TOCOFEROL, BIOTINA, ACIDO PANTOTENICO

BIOTINA

Medebiotin fte	amp 5 mg	0, IM	
----------------	----------	-------	--

Observaciones: dosis en deficiencias congénitas de carboxilasas 5-10 mg/d.

DEXPANTENOL

Bepanthe	amp 500 mg	Sc, IM, IV	
----------	------------	------------	--

TOCOFEROL

Auxina E	cap 50 mg	0	
	cap 200 mg	0	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* A12A1A: SUPLEMENTOS DE CALCIO

CALCIO, CARBONATO

Mastical comp mastic 0
 1260mg
 (500 mg de
 calcio/comp)

CALCIO CLORURO

Cloruro Cálcico amp 10%(10 ml) IV, Perf

CALCIO GLUBIONATO

Calcium Sandoz Amp 10% 0,45 IV, Perf
 mEq/mL

Calcium Sandoz

Forte comp 0 2-3 comp/d

CALCIO CARBONATO

0,3g

CALCIO GLUBIONATO

2,94 g

(1comp equivale
 500mg de calcio
 elemento)

* A12B1A: SUPLEMENTOS DE POTASIO

POTASIO ACETATO

Acetato potásico 1M vial 50 ml Perf
 1 mEq K/ml

POTASIO ASCORBATO

Boi K comp eferv 10 0 2-6 comp/d
 mEq K

POTASIO CLORURO

CIK ampollas Amp 14,9% Perf
 5,10,20 ml
 (2 meq/ml)
 amp 7,45%/10ml
 (1 meq/ml)

Potasi3n

cap 600 mg 0
 (8mEq/cap)

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**POTASIO
GLUCOHEPTONATO**

Potasi3n	jbe 1 mEq K/ml	0	Ad: 15-45 ml/d N:15 ml/d
----------	----------------	---	--------------------------------

* A12C1A: SUPLEMENTOS DE MAGNESIO

MAGNESIO SALES

Magnogene	4,25 mEq Mg/gg	0	4-6 gg/d
-----------	----------------	---	----------

B. SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS

* B01A1A: ANTICOAGULANTES ORALES

ACENOCUMAROL

Sintron	comp 4 mg	0
---------	-----------	---

* B01A2A: HEPARINA Y OTROS ANTICOAGULANTES INYECTABLES

ANTITROMBINA

III

vial 500 U(H)	IV,Per
	f

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

ENOXAPARINA	jga 20 mg (0,2 ml)	Sc
Clexane	jga 40 mg (0,4 ml)	sc
	jga 60 mg (0,6 ml)	sc
	jga 80 mg (0,8 ml)	sc
	jga 100 mg (1 ml)	sc

HEPARINA SODICA	vial 1% (1000 UI/ml)	IV,Per
Heparina	(10 mg/ml)	f
sódica	vial 5% (5000 UI/ml)	IV,Per
	(50 mg/ml)	f

Incompatibilidades: con aminoglucósidos, fenitoina y amiodarona. Observaciones: antídoto: Protamina.

* B01B1A: INHIBIDORES DE LA AGREGACION PLAQUETARIA

ABCIXIMAB

Reo-pro	vial 10 mg	44000	IV, Perf
	(H) pts/vial		

Observaciones: conservar en frigorífico.

CLOPIDOGREL

Iscover	comp 75 mg	234 pts/día	0	75 mg/d
	(DH)			

TICLOPIDINA

Ticlodone	comp 250 mg (DH)	140 pts/día	0	500 mg/d
-----------	------------------	-------------	---	----------

TIROFIBAN

Agrastat	vial 0,25 mg/ml	perf	31.614 ptas/vial
----------	-----------------	------	------------------

* B02A1A: ANTIFIBRINOLITICOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

AMINOCAPROICO

ACIDO

Caproamin Fides amp 4 g IV, Perf, 0

APROTININA

Trasylol vial 500.000 KIU IV, Perf
2757 pts/vial

TRANEXAMICO

ACIDO

Amchafibrin amp 500 mg/5 ml IV, IM, Perf, 0

C. DESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

* B02B1A: VITAMINAS K

FITOMENADIONA

Konakion	amp 2 mg/0,2 ml	0
	ped	IV,IM
	amp 10mg/ml	

Observaciones: antídoto de anticoagulantes orales.
Proteger de la luz.

* B02B3A: FACTORES DE LA COAGULACIÓN

FACTOR VIIa	vial 120 KUI (H)	IV
Novoseven	vial 240 KUI (H)	IV

FACTOR VIII

Hemofil M,	vial 500 UI(H)	IV
Beriate	vial 1000 UI(H)	IV

Observaciones: conservar en frigorífico.

FACTOR VIII

FACTOR Von

Willebrand	vial 500 UI (H)	IV
Haemate P	vial 1000 UI (H)	IV

FACTOR IX

Immunine Stim	vial 600 UI (H)	IV
	vial 1200 UI (H)	IV

Observaciones: conservar en frigorífico.

FRACCION

ANTIINHIBIDORA

DEL FACTOR VIII

Feiba Inmuno	vial 500 UF (H)	IV
--------------	-----------------	----

Observaciones: conservar en frigorífico.

* B02B4A: ANTIDOTOS DE ANTICOAGULANTES

**PROTAMINA,
SULFATO**

Protamina Rovi	vial 50 mg	IV,Perf
----------------	------------	---------

Observaciones: conservar en frigorífico. Antídoto de la heparina.

* B02B5A: HEMOSTATICOS SISTEMICOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Caprofides	jbe	0
hemostático		
AMINOCAPROICO, ACIDO	1 g/5ml	
ESCULINA	5 mg/5ml	
HESPERIDINA	25 mg/5ml	
METOCALCONA	0,5 mg/5ml	
MENADIONA	0,25 mg/5 ml	
CREATININA, SULFATO		

* B02B6A: HEMOSTATICOS TOPICOS

Tissucol	vial 1 ml(H)
immuno	vial 2 ml(H)

Observaciones: conservar en frigorífico.

* B03A1A: PREPARADOS DE HIERRO

**FERROGLICINA,
SULFATO**

Glutaferro	gts	0	Ad: 15-20
gotas	170 mg (= 30 mg Fe)/ml		gts/8h N: 4-12 gts/8h

Observaciones: antídoto: Desferoxamina.

**HIERRO (II)
SULFATO**

Fero Gradumet	comp 525 mg (105 mg Fe)	0	1-2 comp/d
---------------	----------------------------	---	------------

Observaciones: ver glutaferro.

**HIERRO (III)
GLUCONATO**

Ferrlecit	amp 5 ml (62,5 mg Fe)	Perf
-----------	--------------------------	------

Observaciones: medicamento de importación. En caso de perfusión utilizar salino. Antídoto: Desferoxamina.

**HIERRO(III)
SORBITEX**

Yectofer	amp 100 mg	IM
----------	------------	----

* B03B1A: COBALAMINAS (VITAMINAS B12) SOLAS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CIANOCOBALAMIN

A amp 1mg IM, 0
Optovite B12

* B03C1A: ACIDO FOLICO SOLO

FOLICO, ACIDO

Acfol comp 5 mg 0 Ad: 5-15 mg/d

FOLINATO

CALCICO

Lederfolin amp 3 mg IM, Perf
comp 15 mg 0
Folidan vial 50 mg IM, IV,
Perf

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto del metotrexate. Lederfolin amp. Conservar en frigorífico.

* B04A1A: HIPOLIPEMIANTES

COLESTIRAMINA

Lismol sob 4 g 0 8-24 g/d

Observaciones: se aconseja no dar medicación oral 1 hora antes y hasta 3 horas después de administrar la colestiramina.

FENOFIBRATO

Liparison cap 100 mg 0 300 mg/d

PRAVASTATINA

Lipemol comp 10 mg 0 10-40 mg/d
comp 20 mg 0

* B05A1A: DEXTRANO

Rheomacrodex fco 500 ml Perf
salino
DEXTRANO PM 10 %
40000 CLORURO 0,9 %
SODICO

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Rheomacrodex	fco 500 ml	Perf
glucosado		
DEXTRANO PM	10 %	
40000 GLUCOSA	5 %	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B05A1B: ALBUMINA

ALBUMINA

Albumina humana 20% vial 50 ml H) Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

ALBUMINA

Albumina humana 5% Fco 500 ml Perf

* B05A1C: OTROS SUSTITUTOS DEL PLASMA

Hesteril fco 500 mL
HIDROXIETILALMIDON 6g/100 mL Perf
ClNa 0,9g/100 mL

Gelafundina fco 500 ml Perf
GELATINA SUCCINILADA 4 g/100 ml
ClNa 0.7 g/100 ml
NaOH 0.136 g/100 ml

* B05B1A: SOLUCION DE GLUCOSA

GLUCOSA	5 %	100,250, 500,1000	277 mOsm/l	200 cal/l
	10%	ml	555 mOsm/l	400 cal/l
	20%	500 ml	1110	800 cal/l
	30%	500 ml	mOsm/l	1200 cal/l
	50%	500 ml	1665	2000 cal/l
	70%	500 ml	mOsm/l	2800 cal/l
		500 ml	2775	
			mOsm/l	
			3500	
			mOsm/l	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B05B2A: SOLUCION DE BICARBONATO SODICO

SODIO BICARBONATO

Bicarbonato Sódico	fco 250 ml,	Per
1M (8,4%)	amp 10 ml(1mEq	f
	Bicarbonato/ml)	
Bicarbonato Sódico	fco 250 ml	Per
1/6 M (1,4%)	(0,16mEq	f
	Bicarbonato/ml)	

* B05B3A: SOLUCION SALINA

SODIO CLORURO

Cloruro Sódico	viaflex	Perf
0,9%	100,250,500,1000 ml	
	(mEq Na= mEq	
	Cl= 0,154 mEq/ml)	
Cloruro Sódico	viaflex 500 ml	Perf
0,45%	(mEq Na= mEq	
	Cl=0,077mEq/ml)	
Cloruro Sódico	vial 50 ml, amp 10	Perf
20%	ml	
	(mEq Na= mEq CL=3,4	
	mEq/ml)	
Flebobag		
Glucosalino	bolsa 1000 ml	Perf
GLUCOSA	3,3%	
SODIO, CLORURO	0,3%	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B05B4B: OTRAS SOLUCIONES PARA INFUSION**MANITOL**

Manitol 20%	fco 250 ml	Perf
-------------	------------	------

Lactato Ringer	fco 500ml	Perf
----------------	-----------	------

CLORURO SODICO	0,6 g/100 ml	
-----------------------	--------------	--

CLORURO POTASICO	0,04 g/100 ml	
-------------------------	---------------	--

CLORURO CALCICO	0,02 g/100 ml	
------------------------	---------------	--

LACTATO SODICO	0,305 g/100 ml	
-----------------------	----------------	--

Plasma Lyte 148 en agua	viaflex 500 ml	perf
----------------------------	----------------	------

MAGNESIO,CLORURO	30 mg/100 ml	
-------------------------	--------------	--

POTASIO,CLORURO	37 mg/100 ml	
------------------------	--------------	--

SODIO,ACETATO	368 mg/100 ml	
----------------------	---------------	--

SODIO,CLORURO	526 mg/100 ml	
----------------------	---------------	--

GLUCONATO SODICO	502 mg/100 ml	
-------------------------	---------------	--

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B05D1A: SOLUCIONES PARA DIALISIS PERITONEAL O HEMOFILTRACION

Dianeal PD1 Glucosa "1,36"	fco 500 ml 1 l, 1,5 l, 2	Diálisis
Calcio cloruro, dihidrato	1 25,7 mg/100 ml	
Glucosa		
Magnesio cloruro	1,36mg/100 ml	
Sodio cloruro	15,2 mg/100ml	
Sodio lactato	567mg/100ml 392mg/100 ml	
Dianeal PD1 Glucosa "2,27"	fco 500 ml 1 l, 1,5 l, 2	Diálisis
Calcio cloruro, dihidrato	1 25,7 mg/100 ml	
Glucosa		
Magnesio cloruro	2,27mg/100 ml	
Sodio cloruro	15,2 mg/100ml	
Sodio lactato	567mg/100ml 392mg/100 ml	
Dianeal PD1 Glucosa "3,86"	fco 500 ml 1 l, 1,5 l, 2	Diálisis
Calcio cloruro, dihidrato	1 25,7 mg/100 ml	
Glucosa		
Magnesio cloruro	3,86mg/100 ml	
Sodio cloruro	15,2 mg/100ml	
Sodio lactato	567mg/100ml 392mg/100 ml	
C. A. P. D. "2"	Bolsa perfus 2	Diálisis
Calcio cloruro, dihidrato	1 25mg/100ml	
Glucosa		
Magnesio cloruro, hexahidrato	1,5g/100ml 10mg/100ml	
Sodio cloruro		
Sodio lactato	578mg/100ml 392mg/100ml	
C. A. P. D. "3"	Bolsa perfus 2	Diálisis
Calcio cloruro, dihidrato	1 25mg/100ml	
Glucosa		
Magnesio cloruro, hexahidrato	4,25g/100ml 10mg/100ml	
Sodio cloruro		
Sodio lactato	578mg/100ml 392mg/100ml	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

C. A. P. D. "4"	Bolsa perfus 2 l	Diálisis
Calcio cloruro, dihidrato	25mg/100ml	
Glucosa	2,3g/100ml	
Magnesio cloruro, hexahidrato	10mg/100ml	
Sodio cloruro	578mg/100ml	
Sodio lactato	392mg/100ml	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B05E1A: SOLUCIONES PARA INFUSION INFERIORES A 50 ML**ACETATO SODICO**

Acetato sódico

1M	amp 1,36 g/10 ml (1 meq Na/ml)	Perf
----	-----------------------------------	------

GLICEROFOSFATO SODICO

	amp 10 ml	
	1 mEqui P/ml	
	2 mEqui Na/ml	Perf

GLUCOSA

Glucosmon	amp 33 % (10 ml)	IV
Glucosmon R-50	amp 50 % (20 ml)	IV

Oligoelementos

Adultos	amp 10 ml	Perf
Zn		
Cu	3 mg/amp	
Cr	0,5 mg/amp	
Mn	10 mcg/amp	
	0,2 mg/amp	

Oligoelementos

Adultos	amp 10 ml	Perf
Zn		
Cu	3 mg/amp	
Cr	0,5 mg/amp	
Mn	10 mcg/amp	
	0,2 mg/amp	

Oligoelementos

Pediátricos	vial 10 ml	Perf
Zn	1 mg/vial	
Cu	0,1 mg/vial	
Cr	1 mcg/vial	
Mn	25 mcg/vial	

ZINC SULFATO

Oligo Zn	vial 10 ml (Zn 1mg/ml)	Perf
----------	---------------------------	------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B05F1A SOLUCIONES DE AMINOACIDOS Y/O DERIVADOS PROTEICOS

IV

AMINOACIDOS

AminoplasmaL-L	8 g de N, fco 500 ml(H)	Per
Syntamin 14	7 g de N, viaflex	f
Traumafusin	500ml(H)	
Aminosteril N-HEPA 8%	20 g de N, fco 1000 ml (H)	
Aminopaed 10%	6,4 g de N, fco 500 ml(H)	
Vamin-glucosa	3,8 g de N, fco 250 ml(H)	
	4,7 g de N+ 50 g glucosa, fco 500 ml(H)	

* B05F2A: SOLUCIONES DE LIPIDOS IV

Intralipid	fco 250,500 ml(H)	Perf
	20% 10%	
ACEITE DE SOJA	100 g 50 g	
LECITINA DE HUEVO	6 g 6 g	
GLICEROL	12,5g/ 11g/	
	500ml 500 ml	
Lipofundina	fco 250 ml 20% (H)	Perf
ACEITE DE SOJA	25 g	
MCT	25 g	
GLICEROL	6,25 g	
LECITINA DE HUEVO	3 g	
OLEATO SODICO	0,075 g	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B06A1A: FIBRINOLITICOS

ALTEPLASA

Actilyse vial 50 mg (H) IV, Perf

Observaciones: conservar en frigorífico. No utilizar como disolvente suero glucosado.

ESTREPTOQUINAS

A Streptase vial 750.000 IV,
Ul(H) Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

UROKINASA

Urokinase vial 250.000 Ul(H) IV, Perf Bolus 4000
Ul/Kg
Uroquidan vial 100.000 Ul(H) IV, Perf 4000Ul/Kg/h/12h

Observaciones: Uroquidan: conservar en frigorífico. Medicamento de uso controlado en nuestro hospital.

* B07A1A: FACTORES ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS

EPOETINA ALFA

Epopen Jga 1000 UI(H) Sc,IV
Eporex Jga 2000 UI(H) Sc,IV
Jga 3000 UI(H) Sc,IV
Jga 4000 UI(H) Sc,IV
Jga 10000 UI(H) Sc,IV

EPOETINA BETA

Neorecormon vial 500 UI (H) Sc,IV

Observaciones: conservar en frigorífico ambos tipos de epoetina.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* B07A1B: FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS

FILGRASTIM

Granulokine	vial 300 mcg (H)	10100 pts/vial	Sc,Perf	5
Neupogen	vial 480 mcg(H)	16915 pts/vial	Sc,Perf	mcg/Kg/d
	jga pre 300 mcg(H)	10100 pts/vial	Sc,Perf	
	jga pre 480 mcg(H)	16915 pts/vial	Sc,perf	

LENOGRASTI

M Euprotin Granocyte	vial 263 mcg(H)	10100 pts/vial	Sc,Perf	
-------------------------	-----------------	----------------	---------	--

Observaciones: conservar en frigorífico ambos factores.

c. APARATO CARDIOVASCULAR

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

D.

E.

* C01A1A: CARDIOTONICOS DIGITALICOS

DIGOXINA

Digoxina	comp 0,25 mg	0
	amp 0,25 mg	IV, Perf
Lanacordin	sol 0,05 mg/ml	0

Observaciones: se pueden determinar sus niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 0,8-2 ng/ml.

* C01A2A: CARDIOTONICOS AGONISTAS ADRENERGICOS

DOBUTAMINA

Dobutrex	vial 250 mg(H)	Perf
----------	----------------	------

Observaciones: proteger de la luz.

DOPAMINA

Dopamina	amp 200 mg(H)	Perf
----------	---------------	------

Observaciones: proteger de la luz.

IBOPAMINA

Escandine	comp 100 mg(DH)	0
-----------	-----------------	---

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* C01A3A: CARDIOTONICOS INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA

MILRINONA

Corotrope amp 1 mg/ml(H) IV, Perf

* C01B1A: ANTIARRITMICOS

ADENOSINA

Adenocor vial 6 mg (H) IV

AMIODARONA

Trangorex comp 200 mg 0 200-400 mg/d
amp 150 mg(H) IV, Perf

Incompatibilidades: aminofilina, heparina y cloruro sódico. Observaciones: para Perf usar dextrosa al 5%.

FENITOINA

Fenitoina amp 250 mg(H) IV,Perf

Incompatibilidades: con heparina.

La administración IV debe ser lenta, no superando los 50 mg/min. Se puede diluir en 100-250 ml de solución salina fisiológica (dilución máxima 1 mg/ml) y administrar en 15 minutos.

FLECAINIDA

Apocard comp 100 mg 0 200-400 mg/d
amp 10 mg/ml IV

LIDOCAINA

Lidocaina amp 2% IV, Perf
amp 5% IV, Perf

PROCAINAMIDA

Biocoryl vial 1 g(H) Perf

Observaciones: Para Perf usar dextrosa 5%.

PROPAFENONA

Rytmonorm comp 300 mg 0 600 mg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* C01D1A: VASODILATADORES CORONARIOS

DIPIRIDAMOL

Persatin	gg 50 mg	0	150-400 mg/d
	amp 10 mg	IV	10 mg/d

MOLSIDOMINA

Molsidain	comp 2 mg	0	4-6 mg/d
-----------	-----------	---	----------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* C01D2A: ANTAGONISTAS DEL CALCIO

AMLODIPINO

Astudal	comp 5 mg	0	5-10 mg/d
	comp 10 mg	0	

DILTIAZEM

Dinisor	comp 60 mg	0	180-360 mg/d
Dinisor retard	comp 120 mg		

NICARDIPINA

Nerdipina	gg 20 mg	0	60 mg/d
-----------	----------	---	---------

NIFEDIPINA

Adalat	cap 10 mg	0, SL	30-120 mg/d
Adalat Oros	comp 30 mg, 60 mg	0	30-120 mg/d

Observaciones: La forma farmacéutica de adalat oros, permite una administración diaria única.

NIMODIPINA

Remontal	vial 10 mg(H)	Perf	
	comp 30 mg	0	60-90 mg/d

NISOLDIPINA

Cornel	comp 10 mg	0	10- 20 mg/d
--------	------------	---	-------------

VERAPAMILO

Manidon	comp 80 mg	0	
Manidón Retard	comp 120 mg	0	120-240 mg/d
Manidón HTA	comp 240 mg	0	240-480 mg/d
Manidón	amp 5 mg	IV, Perf	

* C01D3A: NITRATOS SOLOS

**ISOSORBIDA
MONONITRATO**

Uniket	comp 20 mg	0	40-60 mg/d
Uniket Retard	comp 50 mg	0	50-100 mg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

NITROGLICERINA

Solinitrina	amp 1 mg/ml	Perf	10-20 mcg/min
Nitroglicerina	5 mg/parche	T	1 parche/d
, parches	10 mg/parche	T	
	15 mg/parche	T	

Observaciones: Ampollas: proteger de la luz. Usar envase de vidrio. Parches: para reducir el desarrollo de tolerancia, retirar el parche de 8 a 12 h al día.

* C01D3B: NITRATOS CON VASODILATADORES CORONARIOS U OTRAS SUSTANCIAS

Cafinitrina	comp	SL
NITROGLICERINA	1 mg	
CAFEINA	25 mg	
CITRATO		

* C02B1A: VASODILATADORES DIRECTOS

DIAZOXIDO

Hyperstat	vial 300 mg(H)	IV
Proglicen	cap 25 mg	0

Observaciones: Progligen medicamento de importación.

FENTOLAMINA

Regitine	amp 10 mg	IM, IV, Perf,Sc
----------	-----------	--------------------

Observaciones: proteger de la luz y conservar en frigorífico. Medicamento de importación.

HIDRALAZINA

Hydrapres	comp 50 mg	0	Ad: 50-100
	amp 20 mg	IM, IV, Perf	mg/d

Incompatibilidades: aminofilina y ampicilina.

Observaciones: no es aconsejable reconstituir en glucosado.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

MINOXIDILO
 Loniten comp 10 mg 0 Ad: 5-50 mg/d
 N: 0,2-0,8 mg/Kg/d

NITROPRUSIATO SODICO
 Nitroprussiat, vial 50 mg(H) Perf Ad: 0,5-6
 Fides mcg/Kg/min

Observaciones: proteger de la luz. Para perfusión usar dextrosa 5%.

* C02B2A: HIPOTENSORES DE ACCION CENTRAL TIPO CLONIDINA

CLONIDINA
 Catapresan comp 0,15 mg 0

METILDOPA
 Aldomet comp 250 mg 0 Ad: 0,5-1 g/d
 N: 10 mg/Kg/d

* C02B4A: INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA

CAPTOPRILLO
 Capoten comp 25 mg 0 Ad: 50-75 mg/d
 comp 12,5 mg N: 0,5-1 mg/Kg/d

FOSINOPRILLO
 Fositen comp 20 mg 0 10-20 mg/d

RAMIPRILLO
 Acovil comp 2,5 mg 0 2,5-5 mg/d
 comp 5 mg 0

* C02B4B: BLOQUEANTES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA

LOSARTAN
 Cozaar comp 50 mg 0 50 mg/d
 Cozaar inicio comp 12,5 mg 0

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* C02B5A: ALFABLOQUEANTES

DOXAZOSINA

Carduran neo comp 4 mg 0 4 mg/d

FENOXIBENZAMIN

ADibenylene cap 10 mg 0 10-20 mg/d

Observaciones: medicamento de importación.

URAPIDILO

Elgadil amp 50 mg(H) IV, Perf

* C03A1A: TIAZIDAS

CLORTALIDONA

Higrotona comp 50 mg 0 25-100 mg/d

* C03B1A: DIURETICOS DE ALTO TECHO

FUROSEMIDA

Seguril comp 40 mg 0
amp 20 mg IM, IV,
Perf

Observaciones: proteger de la luz.

* C03B2A: DIURETICOS AHORRADORES DE POTASIO

ESPIRONOLACTON

AAldactone comp 100 mg 0 Ad: 25-200
mg/d
N: 1,5-3
mg/Kg/d

CANREONATO

POTASICO amp 200 mg 0
Soludactone

Observaciones: Medicamento extranjero.

* C03B3A: OTROS DIURETICOS: INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBONICA, etc.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

ACETAZOLAMIDA

Edemox	comp 250 mg	0	250-375 mg/d
Acetazolamida	vial 500 mg	IV, IM	(0, IM, IV)

Observaciones: dosis en glaucoma, 250 mg/6-24 h.

* C04A1A: VASODILATADORES CEREBRALES Y PERIFERICOS

BUFLOMEDILO

Lofton	comp 150 mg	0	300-600 mg/d
	amp 50 mg	IM, IV, Perf	100-400 mg/d

NICERGOLINA

Sermión	gg 5 mg	0	15-30 mg/d
---------	---------	---	------------

PENTOXIFILINA

Elorgan	gg 400 mg	0	800-1200 mg/d
---------	-----------	---	---------------

TOLAZOLINA

Priscoline	amp 100 mg	IV, Perf	
------------	------------	----------	--

Observaciones: medicamento de importación.

* C05A1A ANTIHEMORROIDALES TOPICOS CON CORTICOIDES

Cortenema	enema	R
HIDROCORTISONA	16 mg	
ALANTOINA SUCCINATO,	1,6 mg	
ACIDO		
HOMATROPINA METILBROMURO	24 mg	
ZINC OXIDO	800 mg	

Hepro (Casen Fleet)	canuleta	R
ALANTOINA	s	
AMINOACRIDINA	360 mg	
HIDROCORTISONA	9 mg	
LIDOCAINA	36 mg	
	300 mg	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Synalar Rectal	pda	T
FLUOCINOLONA,	0,1 mg/g	
ACETONIDO		
MENTOL	2,5 mg/g	
BISMUTO SUBGALATO	50 mg/g	
LIDOCAINA,	20 mg/g	
CLORHIDRATO		

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* C05B1A: ANTIVARICOSOS TOPICOS

Thrombocid Topico	pda 1%	T
PENTOSANOPOLISULFURICO	1mg/g	
, ACIDO		
TIMOL	1mg/g	

* C06A1A: AGENTES VASOPRESORES

EFEDRINA

Efedrina	amp 50 mg	IM, IV, Sc
----------	-----------	------------

EPINEFRINA

Adrenalina	amp 1 mg	IM, IV, Sc, Perf
------------	----------	---------------------

METOXAMINA

Metoxamina	amp 20 mg	IV, IM, Perf	5-20 mg (IM) 3-5 mg (IV)
------------	-----------	-----------------	-----------------------------

Observaciones: proteger de la luz

NOREPINEFRINA

Noradrenalina	amp 10 mg	Perf
---------------	-----------	------

Observaciones: No utilizar suero fisiológico.

* C06A1B: OTROS MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

ALPROSTADIL

OAlprostadi	amp 500 mcg	8916	Perf	0,05-0,1
l	(H)	pts/amp		mcg/Kg/min

Observaciones: conservar en frigorífico.

INDOMETACINA

Indocin	vial 1 mg	IV
---------	-----------	----

POLIDOCANOL

Etaxisclerol	amp 0,5%
	amp 2%

* C07A1A: BETABLOQUEANTES CARDIOSELECTIVOS SOLOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

ATENOLOL

Tenormin	comp 50 mg	0	50-100 mg/d
	comp 100 mg	0	
	amp 5 mg(H)	IV, Perf	2,5-10 mg/d

BISOPROLOL

Emconcor	comp 10 mg	0	10 mg/d
	comp 5 mg	0	

CELIPROLOL

Cardem	comp 200 mg	0	200-400 mg/d
--------	-------------	---	--------------

* C07A1B: BETABLOQUEANTES NO CARDIOSELECTIVOS SOLOS

PROPRANOLOL

Sumial	comp 10 mg	0	
	comp 40 mg	0	
	amp 5 mg (H)	IV, Perf	

Observaciones: no cardioselectivo.

SOTALOL

Sotapor	comp 160 mg	0	320-640 mg/d
---------	-------------	---	--------------

* C07A1C: ALFA Y BETA BLOQUEANTES

LABETALOL

Trandate	vial 100 mg(H)	IV, Perf	
	comp 100 mg	0	
	comp 200 mg	0	

CARVEDILOL

Coropres	comp 25 mg	0	Dosis max.
	comp 6.25 mg		50mg/24h

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

D. DERMATOLOGICOS* D01A1A ANTIMICOTICOS TOPICOS: DERIVADOS IMIDAZOLICOS**CLOTRIMAZOL**

Canesten	crema 1%	T
----------	----------	---

* D02A1A: EMOLIENTES Y PROTECTORES DERMATOLOGICOS**VASELINA**

Vaselina estéril	pda 100%	T
------------------	----------	---

Anticongestiva cusi	pda	T
ZINC OXIDO	25 g	
ALMIDON DE MAIZ	25 g	

Dermo halibut infantil	pda	T
ACEITE DE SILICONA	50 mg	
BENZALCONIO	0,25 mg	
ZINC OXIDO	1000 U	
RETINOL	145 mg/g	

Grietalgen	pda	T
BALSAMO DE PERU	10 mg	
BISMUTO,	100 mg	
SUBNITRATO		
ERGOCALCIFEROL	1000 U	
ESTRONA	75 U1	
BENZOCAINA	20 mg	
RETINOL	100 U1/g	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* D03A1A: CICATRIZANTES**CENTELLA****ASIATICA**

Blastoestimulina

polvo 2%

T

* D03A1B: DEBRIDANTES

Dertrase

pda

T

CARBAMOILGLUTAMICO

2 mg

INOSITOL

2 mg

METIONINA

2 mg

QUIMIOTRIPSINA

5 mg

RIBONUCLEICO

2 mg

TRIPSINA

5 mg

NITROFURAL

20 mg/g

Iruxol mono

pda

PROTEASA

0,24 UI/g

T

1,2 UI/g

CLOSTRIDIOPEPTIDASA* D06A1A: ANTIBIOTICOS TOPICOS**FUSIDICO ACIDO**

Fucidine

pda 2%

T

tópico

GENTAMICINA

Gevramicin,

crema 0,1%

T

Crema

* D06A1B: ASOCIACIONES DE ANTIBIOTICOS TOPICOS

Terramicina

pda

T

tópica

30 mg

OXITETRACICLINA,**CLORHIDRATO**

10 UN/g

POLIMIXINA B,**SULFATO**

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* D07A1A: CORTICOIDES TOPICOS SOLOS

**BETAMETASONA
(DIPROPIONATO)**

Diproderm crema 0,05 % T

**BETAMETASONA
(VALERATO)**

Celestoderm V crema 0,05 % T

**FLUOCINOLONA
(ACETONIDO)**

Synalar crema 0,025 % T

HIDROCORTISONA

Schericur pda 0,25 % T

La potencia de los corticoides tópicos es la siguiente:
Hidrocortisona 0,25% < Betametasona valerato 0,05% <
Betametasona dipropionato 0,05% = Fluocinolona acetónido
0,025% .

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* D07B1A: CORTICOIDES TOPICOS ASOCIADOS A ANTIBIOTICOS

Celestoderm	crema	T
Gentamicina	1mg	
BETAMETASONA VALERATO	1mg/g	
GENTAMICINA SULFATO		

* D07B2A: CORTICOIDES TOPICOS ASOCIADOS A ANTIMICOTICOS

Brentan	crema	T
HIDROCORTISONA	10 mg	
MICONAZOL	20 mg/g	

Observaciones: conservar en frigorífico

* D08A1A: ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES

Alcohol Iodado
(FM)

iodo	1 g	T
ioduro potásico	1,25 g	
alcohol 70°	100 ml	

CETRIMIDA

Cetavlon	sol 20%	T
----------	---------	---

Incompatibilidades: con jabones, hidróxidos alcalinos, yodos, surfactantes aniónicos.

CLORHEXIDINA

Hibiscrub	sol 4%	T
Hibimax	sol 5%	T
Hibimax crema, antiséptica	crema 1%	T

Interacciones: disminuyen su poder antiséptico los jabones, detergentes aniónicos y materia orgánica.

NITROFURAL

Furacín	pda 0,2%	T
---------	----------	---

**PEROXIDO DE
HIDROGENO**

Agua Oxigenada	sol 3% (10 volúmenes)	T
----------------	--------------------------	---

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

POVIDONA IODADA

Betadine antiséptico	sol 10%	T
Betadine lavado, quirúrgico	sol 7,5%	T
Betadine pomada	pda 10%	T

Interacciones: se inactiva con la materia orgánica, los tiosulfatos y los tioglicolatos.

**TOSILCLORAMIDA
SODICA**

Clorina Heyden	sob 2,5 g	T
----------------	-----------	---

Incompatibilidades: con agua oxigenada y alcohol.

**VIOLETA DE
GENCIANA**

Violeta de, Genciana	sol 2%	T
-------------------------	--------	---

* D09A1A: APOSITOS MEDICAMENTOSOS

Apósitos
especiales para
quemados

VASELINA	27,23 g	T
LIQUIDA	40 g	
VASELINA	16,78 g	
FILANTE	7,14 g	
ACEITE DE	7 g	
RICINO	1,85 g/100 g	
CERA DE ABEJAS		
PARAFINA SOLIDA		
BALSAMO DE PERU		

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Linitul	Apósitos 8,5X10cm	T
BALSAMO DE PERU	1,85 g	
CERA DE ABEJA	7,14 g	
PARAFINA	7 g	
ACEITE DE RICINO	16,78 g	
VASELINA LIQUIDA	27,23 g	
VASELINA FILANTE	40 g/100 g	

Tulgrasum cicatrizante	Sob 7 X 9cm	T
GLICINA	31,6 mcg/cm ²	
BENZILO, BENZOATO	158,7 mcg/cm ²	
BENZALCONIO, BROMURO	3,8 mcg/cm ²	
CISTEINA	35,6 mcg/cm ²	
TREONINA	15,8 mcg/cm ²	

* D11A6A: OTROS PREPARADOS DERMATOLOGICOS

PLATA NITRATO		
Argenpal	varillas 50 mg	T

G. TERAPIA GENITOURINARIA, INCLUIDAS HORMONAS SEXUALES* G01A2A: TRICOMONICIDAS TOPICOS**METRONIDAZOL**

Flagyl vaginal	comp 500 mg	T	500 mg/d
----------------	-------------	---	----------

* G01B1A: ANTIMICOTICOS DE USO VAGINAL**CLOTRIMAZOL**

Canesten vaginal	comp 100 mg	T	100 mg/d
------------------	-------------	---	----------

* G02A1A: ESTIMULANTES DEL PARTO**DINOPROSTONA**

Propess	10 mg dispo.	endo-
	vaginal	cervica
		1

Observaciones: conservar en congelador.

METILERGOMETRINA

Methergin	amp 0,2 mg	IM, IV	0,2-1 mg/d
	gts 0,25 mg/ml	0	0,4-1,6 mg/d

OXITOCINA

Syntocinon	amp 10 UI(H)	Perf,IM
------------	--------------	---------

Observaciones: diluir en dextrosa al 5% o fisiológico e infundir a 0,1 ml/min.

* G02C2A: INHIBIDORES DEL PARTO**RITODRINA**

Pre-par	comp 10 mg	0
	amp 10 mg/ml(H)	Perf

Observaciones: diluir en dextrosa 5% o fisiológico e infundir a 0,15-0,3 mg/min. Utilizar preferentemente glucosa.

* G02C3A: OTROS MEDICAMENTOS GINECOLOGICOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CABERGOLINA

Dostinex comp 0,5 mg 0

* G03A1A: ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Neogynona	gg	0	1 gg/d (21
ETINILESTRADIOL	0,05 mg		días)
LEVONORGESTREL	0,25 mg		

* G03B1A: ANDROGENOS

TESTOSTERONA

Testoviron, amp 250 mg IM
Depot

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* G03D1A: PROGESTAGENOS**HIDROXIPROGESTERON****A (CAPROATO)**

Proluton Depot	amp 250 mg	IM	
----------------	------------	----	--

MEDROXIPROGESTERON**A**

Depo	vial 150 mg	IM	
Progevera	comp 5 mg	0	5-10 mg/d
Progevera			

* G03H1A: INHIBIDORES DE GONADOTROPINAS Y ANTAGONISTAS DE HORMONAS SEXUALES**CIPROTERONA**

Androcur	comp 50 mg	0	
----------	------------	---	--

DANAZOL

Danatrol	cap 200 mg	0	200-800 mg/d
----------	------------	---	--------------

* G04A1A: ANTIINFECCIOSOS URINARIOS SOLOS**NITROFURANTOINA**

Furantoina	comp 50 mg	0	200-400 mg/d
------------	------------	---	--------------

NORFLOXACIN

ABaccidal	comp 400 mg	0	800 mg/d
-----------	-------------	---	----------

**PIPEMIDICO,
ACIDO**

Galusan	cap 400 mg	0	800 mg/d
---------	------------	---	----------

* G04B1A: ANTIESPASMÓDICOS DE VIAS URINARIAS**OXIBUTININA**

Ditropan	comp 5 mg	0	15 mg/d
----------	-----------	---	---------

* G04B4A: OTROS MEDICAMENTOS UROLOGICOS

H. TERAPIA HORMONAL* H01A1A: ACTH**TETRACOSACTIDO**

Nuvacthen	amp 1 mg	IM	Ad: 1 mg/2-3 d
Depot	amp 0,25 mg	IM,	
Synacten	(1 mg = 100 Ul)	Perf,IV	

Observaciones: conservar en frigorífico. Synacten es medicamento de importación.

* H02A1A: CORTICOIDES SOLOS INYECTABLES**DEXAMETASONA (FOSFATO)**

Fortecortín	amp 4 mg	IM,IV,Perf
Fortecortin 40	amp 40 mg	IM,IV,Perf

HIDROCORTISONA (FOSFATO)

Actocortina	vial 100 mg	IM,IV,Perf
	vial 1000 mg	IM,IV,Perf

METILPREDNISOLONA (ACETATO)

Depo-Moderín	vial 40 mg	IM, IA
--------------	------------	--------

METILPREDNISOLONA (SUCCINATO Na)

Solu Moderín	amp 500 mg	IM,IV,Perf
	amp 1000 mg	IM,IV,Perf
Urbason	amp 8 mg	IM,IV,Perf
	amp 20 mg	IM,IV,Perf
	amp 40 mg	IM,IV,Perf

PARAMETASONA (ACETATO)

Cortidene Depot	vial 40 mg	IM
-----------------	------------	----

Celestone Cronodose	amp	IM, IA, ID
BETAMETASONA (ACETATO)	6 mg	
BETAMETASONA (FOSFATO di Na)	6 mg	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* H02A2A: CORTICOIDES SOLOS: VIA ORAL

DEFLAZACORT

Zamene, Dezacor	comp 6 mg	0
	comp 30 mg	0
	gts 22,75 mg/ml	0

DEXAMETASONA

Fortecortín Oral	comp 1 mg	0
------------------	-----------	---

FLUDROCORTISONA

Astonin	comp 0,1 mg	0
---------	-------------	---

HIDROCORTISONA

Hidroaltesona	comp 20 mg	0
---------------	------------	---

METILPREDNISOLON

AUrbason	comp 4 mg	0
	comp 16 mg	0

PREDNISONA

Dacortín	comp 5 mg	0
	comp 30 mg	0
Prednisona	comp 10 mg	0

POTENCIA RELATIVA DE LOS CORTICOSTEROIDES

	Equivalencia antiinflamatoria via sistémica	t1/2 (h)
Hidrocortisona (cortisol)	1	8-12
Dexametasona	30	36-54
Prednisona	4	18-36
Metilprednisolona	5	18-36
	4	18-36
Prednisolona	10	36-45
Parametasona	10	18-36
Fludrocortisona	5	18-36
Triamcinolona		

* H03A1A: HORMONAS TIROIDEAS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

LEVOTIROXINA

Levothroid	comp 50 y100 mcg	0	50-400 mcg/d
	vial 500 mcg	IV	

LIOTIRONINA

Cynomel	comp 25 mcg	0	
---------	-------------	---	--

Observaciones: medicamento de importación.

* H03B1A: TERAPIA ANTITIROIDEA

CARBIMAZOL

Neo-tomizol	comp 5 mg	0	2,5-5mg/d
-------------	-----------	---	-----------

PROPILTHIOURACIL

OPropylthiouraci l	comp 50 mg	0	300-450 mg/d
-----------------------	------------	---	--------------

Observaciones: medicamento de importación.

* H03C1A: IODOTERAPIA

iodo

Lugol. USO INTERNO (FM)	sol 2%	0	
----------------------------	--------	---	--

* H04A1A: CALCITONINA

CALCITONINA

Calcitonina Almirall	amp 100 UI	IM, Sc	
-------------------------	------------	--------	--

Observaciones: conservar en frigorífico.

* H04A1B: DIFOSFONATOS

PAMIDRONATO

Aredia	Vial 30 mg(H)	Perf	30-90 mg/28
	60	d	
	mg(H)		
	90		
	mg(H)		

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

AC. CLODRONICO
Mebonat

caps 400 mg

800 mg /d

* H04A2A: GLUCAGON

GLUCAGON

Glucagon Gen

vial 1 mg IM, IV,
Sc,
Perf

Ad: 0,25-
2mg/dosis
N: 0,025
mg/Kg/dosis

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* H04A3B: HORMONA ANTIDIURETICA

DESMOPRESINA

Minurín aerosol	fco 0,1 mg/ml	Inh	Ad:10-40
Minurín	amp 4 mcg	IV, Perf	mcg/d
		Sc,IM	N:5-20
			mcg/d
			(Inh)

Observaciones: conservar en frigorífico.

* H04A3C: SOMATOSTATINA Y ANALOGOS

OCTREOTIDO

Sandostatín	amp 0,1	945	Sc,IV
	mg(DH)	pts/amp	Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

SOMATOSTATINA

Somiaton	amp 3 mg (H)	10480	Perf	6 mg/d
		pts/amp	,IV	

Observaciones: se recomienda realizar la perfusión en salino 0,9%. Medicamento de uso controlado en nuestro hospital.

* H04A3D: OTRAS HORMONAS Y FACTORES DE LIBERACION HIPOTALAMICOS

GONADORELINA

Luforan	vial 500 mcg	IM,
		IV,Sc

J. TERAPIA ANTIINFECCIOSA VIA SISTEMICA

* J01A1A: TETRACICLINAS SOLAS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

DOXICICLINA

Vibracina	cap 100 mg	0	100-200 mg/d
Vibravenosa	amp 100 mg	Perf, IV	100-200 mg/d

Interacciones: La administración conjunta con alimentos, leche, antiácidos, laxantes, antiepilépticos y sales de hierro disminuyen su absorción.

Observaciones: vibravenosa conservar en frigorífico.

* J01B1A: CLORANFENICOL

**CLORANFENICOL
(SUCCINATO)**

Normofencinol inyectable	vial 1g	IV, IM, Perf	50 mg/Kg/d
-----------------------------	---------	-----------------	------------

Observaciones: en administración intravenosa, no utilizar disolvente con lidocaina.

* J01C1A: PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO SOLAS

AMOXICILINA

	cap 500 mg	0	Ad: 1,5-4 g/d
	sob 125 mg	0	N: 20-40
	gts 100 mg/ ml	0	mg/Kg/d

AMPICILINA

Nuvapen	vial 500 mg	IM,IV, Perf	Ad: 2-12 g/d N: 25- 200 mg/Kg/d
---------	-------------	----------------	---------------------------------------

* J01C2A: PENICILINAS DE ESPECTRO REDUCIDO HACIA GRAM-POSITIVO

BENCILPENICILIN

A Unicilina	vial 1.000.000 UI	IM,IV,Perf	Ad: 4-30 millones/ d
	vial 2.000.000 UI	IM,IV,Perf	
	vial 5.000.000 UI	IM,IV,Perf	N: 40.000- 240.000 UI/Kg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**BENCILPENICILIN
A-BENZATINA**

Cepacilina	vial 1.200.000 UI	IM	Ad: 1,2 M/d.u. N: 0,3-0,9 M/d.u.
------------	-------------------	----	---

**BENCILPENICILINA
-PROCAINA**

Aqucilina	vial 600.000 UI	IM	2 viales/d
-----------	--------------------	----	------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J01C4A: PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO MAS INHIBIDORES DE β -LACTAMASAS

AMOXICILIN

A

+CLAVULA-

NICO ACIDO

500 mg+125 mg/sob	27 pts/sob	0	Ad:1,5-
250mg+62,5 mg/sob	14 pts/sob	0	2,6 g/d
875 mg+125 mg/sob	41 pts/sob	0	N:20-40 mg/Kg/d
100 mg+12,5 mg/ml	333pts/fco	0	
gts			
1g+200 mg/vial(H)	415	Perf,I	
2g+200mg/vial(H)	pts/vial	V	Ad:4-8
500mg+50mg/vial(H)	662	Perf	g/d
	pts/vial	Perf,I	
	238	V	
	pts/vial		

Observaciones: Administrar la solución inmediatamente tras la reconstitución con agua para inyección o solución salina. No disolver en glucosado. No administrar en el adulto mas de 200 mg de Ac. clavulanico por inyección o 1200 mg/d oral.

PIPERACILINA

+TAZOBACTAN

Tazocel	vial 2g/250mg(H)	1249	IV,Perf	6-16
	vial4g/500 mg(H)	pts/vial	IV,Perf	g/d
		2208		
		pts/vial		

* J01C5A: PENICILINAS RESISTENTES A PENICINILASAS

CLOXACILIN

AOrbenin

cap 500		0	Ad:2-4 g/d
vial 500 mg		IM,IV,Perf	Ad:4-6 g/d
vial 1 g		IM,IV,Perf	N:50-100
jbe 125 mg/5 ml		0	mg/Kg/d(0, parenteral)

* J01D1A: CEFALOSPORINAS ACCION PREFERENTE GRAM-POSITIVO,ORALES

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CEFADROXIL

ODuracef	cap 500 mg	77 pts/cap	0	Ad: 1 g/d
	susp 250 mg/5 ml	540	0	N: 30
		pts/fco		mg/Kg/d

* J01D1B: CEFALOSPORINAS ACCION PREFERENTE GRAM-POSITIVO INYECTABLES

CEFAZOLIN

AKurgan	vial 2g(H)	495	IM,IV	1-6g /d
		pts/vial	Perf	

Observaciones: indicada en profilaxis quirúrgica.

* J01D1C: CEFALOSPORINAS CON ACCION PREFERENTE SOBRE GRAM-NEGATIVOS

CEFIXIMA

Denvar	cap 200 mg	125 pts/cap	0	Ad: 400
	cap 400 mg	228 pts/cap	0	mg/d
	sob 100 mg	64 pts/sob	0	N: 8
				mg/Kg/d

CEFONICIDA

Monocid	vial 1 g	1045 pts/vial	IM	Ad:1-2g/d
	vial 1 g	1068 pts/vial	IV,	N:50
			Per	mg/Kg/d
			f	

Observaciones: conservar en frigorífico.

CEFOTAXI

-MA

	vial 2 g(H)	1045 pts/vial	IV,Perf,I	Ad:2-8
	vial 1 g(DH)	555 pts/vial	M	g/d
			IV,Perf	N:50-
				150
				mg/Kg/d

CEFTRIAX

O-NA

	vial 1 g(DH)	1380 pts/vial	IV,Perf	Ad:1-4
	via 250mgDH)	395 pts/vial	IM	g/d
	vial 1g(DH)	1380 pts/vial	IM	N:20-
	vial 2g (H)	2718 pts/vial	IV,Perf	75
				mg/Kg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CEFUROXIMA

Lifurox	vial 750 mg	469 pts/vial	IM, IV Perf	Ad: 0,75- 1,5 g/8h N: 50-100 mg/Kg/d
Curoxima	vial 1500 mg	626 pts/vial		

**CEFUROXIMA
-AXETILO**

Zinnat	comp 500 mg	209pts/comp	0	500-1000
Zinnat	susp 125	901 pts/fco	0	mg/d
suspensión	mg/5 ml			

* J01D1D: CEFALOSPORINAS ACTIVAS SOBRE PSEUDOMONAS

CEFEPIMA

Maxipime	vial 2 g (H)	2502 pts/vial	IV, Perf	2-4 g/d 2g/8h (pacientes neutro- pénicos)
----------	--------------	---------------	----------	---

CEFTAZIDIM

A Fortam	vial 1g (DH)	899 pts/vial	IM, IV, Per	Ad: 2-6 g/d
	vial 2 g (H)	1652pts/vial	f	N: 90- 150 mg/Kg/d
			IV, Perf	

* J01E1A: OTROS ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS Y MONOBACTAMICOS

AZTREONAM

Azactam	vial 500	888 pts/vial	IM, IV, Per	2-6 g/d
	mg	1640pts/vial	f	
	vial 1 g		IM, IV, Per	
			f	

**IMIPENEM-
CILASTATIN**

A Tienam	vial 500	1986	Perf	Ad: 2-4 g/d N: 60 mg/Kg/d
	mg(H)	pts/vial		

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

MEROPENEM

Meropenem	vial 1 g(H)	4279	IV, Perf	1,5g-6
		pts/vial		g/d

* J01F1A: ERITROMICINA Y AFINES

CLARITROMICINA

Klacid	comp 250	108 pts/comp	0	0,5-1
	mg	1987 pts/vial		g/d
	vial 500		IV	1 g/d
	mg		0	
	susp 250			
	mg/ml			

**ERITROMICINA
(ETILSUCCINATO)**

) Pantomicina	sob, comp 500 mg	38	0	Ad: 1-2g/d
Pantomicina,	susp 500 mg/5ml	pts/comp	0	N: 50
Forte Susp		738		mg/Kg/d
		pts/fco		(Máx 2 g/d)

**ERITROMICINA
(LACTOBIONATO)**

Pantomicina	vial 1 g(H)	820 pts/vial	Perf	Ad: 2-4 g/d
				N: 15-20 mg/Kg/d

Observaciones: Para perfusión IV usar preferentemente Cl Na 0,9 %.

ESPIRAMICIN

ARovamycine	comp 500 mg	17 pts/comp	0	1,5-4 g/d
-------------	-------------	-------------	---	-----------

* J01F2A: LINCOMICINA Y AFINES

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CLINDAMICIN

ADalacin

cap 150 mg	17	0	Ad:600-1800
cap 300 mg	pts/comp	0	mg/d(0)
amp 300 mg(DH)	27	IM,Per	N:10-25
amp 600 mg(DH)	pts/comp	f	mg/Kg/d(0)
	195pts/com	IM,Per	Ad:900-2400
	p	f	mg/d
	279		N: 10-40
	pts/amp		mg/Kg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J01K1A: AMINOGLUCOSIDOS

AMIKACINA

Biclin	vial 125 mg (DH)	130	IM,Per	Ad: 15
	vial 500 mg (DH)	pts/vial	f	mg/Kg/d
		184	IM,Per	N: Idem
		pts/vial	f	

Observaciones: es aconsejable no superar los diez días de tratamiento.

ESTREPTOMICIN

A	vial 1 g	123 pts/vial	IM,Per	Ad: 1-
Estreptomycin			f	2g/d
a				N: 20-
				40
				mg/Kg/d

GENTAMICINA

Gentamicina	vial 80 mg	104 pts/vial		Ad: 3-5
Genta Gobens	vial 40 mg	52 pts/vial	IM,Perf	mg/Kg/d
			IM,Perf	N: 6-
				7,5
				mg/Kg/d

Observaciones: ver amikacina.

TOBRAMICIN

ATobradist	jer precarg 50mg	252	IM,Per	Ad: 3-5
in	vial 50 mg	pts/jer	f	mg/Kg/d
	jer precarg 100mg	180	IV	N: 6-
	vial 100 mg	pts/via	IM,Per	7,5
		304	f	mg/Kg/d
		pts/jer	IV	
		160		
		pts/via		

Observaciones: ver amikacina.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J01M1A: RIFAMPICINAS Y AFINES

RIFAMPICIN				Ad:450-600
A	cap 600 mg	81 pts/cap	0	mg/d
Rimactan	cap 300 mg	39 pts/cap	0	N:10-20
	susp 100 mg/5 ml	379	Perf	mg/Kg/d
Rifaldin	vial 600 mg(H)	pts/fco		(máx 600 mg)
		382pts/via		Ad: 600-1200
		1		mg/d(Perf)

Observaciones: no administrar con alimentos.

* J01N1A: ANTIBIOTICOS GLUCOPEPTIDICOS

TEICOPLANIN

A	Targocid	vial 200 mg(H)	3238pts/vial	IM,I	D.Ini-
		vial 400 mg(H)	6568pts/vial	V,Pe	cial:400
				rf	mg/24h
				IM,I	Manten.:
				V,Pe	200
				rf	mg/24h

VANCOMICIN

A		vial 500 mg(DH)	650 pts/vial	Perf	Ad: 2 g/d
Diatracin					N: 40
					mg/Kg/d

Observaciones: puede administrarse, por via oral, el vial diluido con 30 ml de agua para tratamiento tópico de vias digestivas.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J01N3A: OTROS ANTIBIOTICOS SOLOS**FOSFOMICINA**

Fosfocina	cap 500 mg	38 pts/comp	0	2-4 g/d
	vial 1 g (DH)	301pts/vial	Perf	4-16 g/d
	sol 250 mg/5 ml	567pts/vial	0	

Monurol	sob 3 g	495 pts/sob	0	D.U.=3g
---------	---------	-------------	---	---------

* J02A1A: ANTIMICOTICOS VIA SISTEMICA, SALVO ESPECIFICOS DERMICOS**ANFOTERICINA**

B Fungizona	vial 50 mg(H)	371 pts/vial	Perf	Ad:250 mcg-1 mg/Kg/d N:1 mg/Kg/d
--------------------	---------------	--------------	------	-------------------------------------

Incompatibilidades: es incompatible con numerosos fármacos incluido el ClK y ClNa. Utilizar glucosado para la perfusión. Observaciones: conservar en frigorífico. Proteger de la luz.

ANFOTERICINA**B (complejo lipidico)**

Abelcet	vial 100mg(H)	16537pts/via	Perf	5mg/Kg/día
	vial 50mg(H)	10141pts/via		

Observaciones: medicamento de uso controlado en nuestro hospital. Conservar en frigorífico.

FLUCONAZOL

Diflucan	cap 50 mg	292 pts/comp	0	100-200
Loitin	cap 100 mg	265 pts/comp	0	mg/d(0,
	cap 200 mg	425 pts/comp	0	Perf)
	vial 100 mg(H)	395 pts/vial	Perf	
	vial 200 mg(H)	811 pts/vial	Perf	
	sol 200 mg/5ml		0	
	sol 50 mg/5ml		0	

5-**FLUCITOSINA**

Ancotil	comp 500 mg	253 pts/comp	0	
---------	-------------	--------------	---	--

Observaciones: medicamento de importación.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

KETOCONAZOL
 Panfungol comp 200 mg 75 0 Ad: 200-
 pts/comp 400 mg/d
 N>2a: 3,5-
 6,5
 mg/Kg/d

* J03A1A: SULFAMIDAS SOLAS

SULFADIAZIN
 ASulfadiazina comp 500 mg 11 pts/comp 0 Ad: 2-4
 g/d
 N: 150
 mg/Kg/d

* J03A2A: ASOCIACIONES DE SULFAMIDAS, INCLUIDAS LAS DE TRIMETOPRIM

Septrin comp 7 pts/comp 0 2-4
TRIMETOPRIM 80 mg comp/d
SULFAMETOXAZOL 400 mg

Septrin pediátrico susp 186 0 N: 8
TRIMETOPRIM 40 mg/5ml pts/fco mg/Kg/d
SULFAMETOXAZOL 200 mg/5 ml (de
 TMT)

Soltrim vial 61 pts/vial
TRIMETOPRIM 160 mg Perf,
SULFAMETOXAZOL 800 mg IM

* J03B2A: QUINOLONAS SALVO ANTIINFECCIOSOS URINARIOS ESPECIFICOS

CIPROFLOXACIN
A comp 250 mg 26 pts/comp 0 0,5-1,5
 Rigoran comp 500 mg 50 pts/comp 0 g/d(0)
 comp 750 mg 80 pts/comp 0
 vial 200 mg(H) 479 pts/via Perf 400-800
 vial 400 mg(H) 869p ts/via Perf mg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

LEVOFLOXACIN

A	comp 500 mg	452 pts/comp	0	500mg/
Tavanic	vial 500 mg(H)	4974 pts/via	Perf	d
				500mg/
				d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J03B3A: NITROIMIDAZOLES

METRONIDAZOL

Flagyl	vial 500 mg(H)	205 pts/vial	Per	1500mg/
	viaflex 1,5g(H)	900 pts/vial	f	d
	comp 250 mg	10 pts/comp	Per	
	jbe 200 mg/5 ml	231 pts/fco	f	500-
			0	2250
			0	mg/d

* J04A1A: ANTITUBERCULOSOS SOLOS

ETAMBUTOL

Myambutol	gg 400 mg		0	Ad: 15-25 mg/Kg/d
-----------	-----------	--	---	----------------------

ISONIAZIDA

Cemidon	amp 300 mg	IM,IV		Ad:5 mg/Kg/d N: 5-10 mg/Kg/d (máx 300 mg)
---------	------------	-------	--	--

Observaciones: incompatible con glucosa.

PIRAZINAMIDA

Pirazinamida	comp 250 mg		0	Ad: 1,5-2,5g /d
--------------	-------------	--	---	-----------------

Cemidon 150 B6

ISONIAZIDA	comp 150 mg		0	ver isoniazida
PIRIDOXINA	25 mg			

RIFABUTINA

Ansatispin	cap 150 mg		0	30 mg/d
------------	------------	--	---	---------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J05A2A: ANTIVIRALES ACTIVOS CONTRA HERPESVIRUS**ACICLOVIR**

comp 200 mg	0	1-4 g/d
comp 800 mg	0	
vial 250 mg(H)	Perf	0,75-1,5g/m ² /d

FOSCARNET

Foscavir	vial 6 g (H) (24 mg/ml)	Perf	90-120 mg/Kg/d (mantenimiento)
----------	----------------------------	------	---------------------------------------

Observaciones: para via periferica debe diluirse hasta 12 mg/ml . Puede producir alteraciones en los niveles séricos de calcio y fósforo. Una adecuada hidratación disminuye el riesgo de nefrotoxicidad. Realizar ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal.

GANCICLOVIR

Cymevene	vial 500 mg(H) cap 250 mg(DH)	Perf	5 mg/Kg/d (mantenimiento)
----------	----------------------------------	------	----------------------------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J05A3A: ANTIVIRALES ACTIVOS CONTRA VIH**ABACAVIR**

Ziagen	comp 300 mg(H)	0	600 mg/día
--------	----------------	---	------------

DIDANOSINA

Videx	comp mast 25 mg(H)	0	>60 Kg 200
	comp mast 50 mg(H)	0	mg/12h
	comp mast 100 mg(H)	0	<60 Kg
	comp enter 250	0	125mg/12h
	mg(H)	0	niños:200mg/m2/
	comp enter 400		d
	mg(H)		

ESTAVUDINA

Zerit	cap 20 mg(H)	0	>60Kg 40 mg/12h
	cap 30 mg(H)	0	<60Kg 30 mg/12h
	cap 40 mg(H)	0	niños:1mg/Kg/12
	sus 5 mg/5ml	0	h

EFAVIRENZ

Sustiva	cap 200 mg(H)	0	600 mg/24 h
---------	---------------	---	-------------

INDINAVIR

Crixivan	cap 400 mg(H)	0	800 mg/8 h
			niños:250-
			500mg/m2/8h

LAMIVUDINA

Epivir	comp 150 mg(H)	0	150mg/12h
	sol 50mg/5ml(H)	0	niños:4mg/Kg/12
			h

NELFINAVIR

Viracept	tabl 250 mg(H)	0	750 mg/8h
	polvo 50 mg/g	0	niños:20-
			30mg/Kg/8h

NEVIRAPINA

Viramune	tabl 200 mg (H)	0	200 mg/12h
			niños:120-
			200mg/m2/d

RITONAVIR

Norvir	cap 100 mg(H)	0	600 mg/12h
	sol 80 mg/ml(H)	0	niños:250-
			350mg/m2/12h

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

SAQUINAVIR

Invirase	cap 200 mg(H)	0	600 mg/8h
Fortovase	cap 200 mg(H)	0	1200 mg/8h

Observaciones: Fortovase conservar en frigorífico

ZALCITABINA

Hivid	comp 0,75 mg(H)	0	0,75mg/8h niño=adulto
-------	-----------------	---	--------------------------

ZIDOVUDINA

Retrovir	cap 100 mg(H)	0	250 mg/12h
	cap 250 mg(H)	0	niño:2mg/Kg/6h
	vial 200 mg(H)	Perf	
	jarabe 50 mg/5 ml(H)	0	

Observaciones: *Tabla de influencia de los alimentos sobre la absorción de fármacos antirretrovirales:*

ZIDOVUDINA	Administrar preferentemente 30 minutos antes o 1 hora después de las comidas.
DIDANOSINA	Administrar la dosis (siempre 2 comprimidos) 30 minutos antes de la ingesta.
ZALCITABINA	Evitar la administración de comidas.
ESTAVUDINA	Puede administrarse con comidas, aunque mejor 1 hora antes.
LAMIVUDINA	Puede administrarse con comidas, aunque mejor 1 hora antes.
NELFINAVIR	Se debe administrar con alimentos.
INDINAVIR	Administrar con agua 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
RITONAVIR	Se recomienda administrar con alimentos.
SAQUINAVIR	Administrar con agua dentro de las 2 horas después de las comidas.
ABACAVIR	Puede tomarse con o sin alimentos
EFAVIRENZ	Evitar la administración de comidas.
NEVIRAPINA	Comidas

* J05A4A: OTROS ANTIVIRALES VIA SISTEMICA

PALIVIZUMA

B Synagis	vial 100 mg	150.577 Pts/vial	15 mg/Kg/mes
	50 mg	90.679 ptas/vial	IM

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J06A1B: INMUNOGLOBULINAS HUMANAS INESPECIFICAS

GAMMAGLOBULIN

A

INESPECIFICA

	vial 5000 mg(H)	20720pts/vial	Per
Flebogamma			f

Observaciones: consevar en frigorífico. Medicamento de uso controlado en nuestro hospital.

* J06A1C: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH

INMUNOGLOBULINA HUMANA

ANTI RH(D)

Gamma Glob anti D	amp 1250 UI	IM	Dosis única
-------------------	-------------	----	-------------

Observaciones: conservar en frigorífico.

* J06A1D: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIHEPATITIS B

INMUNOGLOBULINA

ANTIHEPATITIS B

Gamma G Antihep B	amp 200 UI	IM	0,06 ml/Kg
	amp 600 UI	IM	
	amp 1000 UI	IM	
Hepuman	vial 2000 UI	IV	

Observaciones: conservar en frigorífico. La dosis en recién nacidos es de 0,5 ml. En pacientes en hemodiálisis administrar doble dosis. Hepuman: medicamento de importación.

* J06A1E INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETANICA

INMUNOGLOBULINA

ANTI TETANICA

Gamma Glob	vial 500 UI	IM
Antitetánica		

Observaciones: conservar en frigorífico.

* J06A1H: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

INMUNOGLOBULINA vial 300 UI Inmuni:20 UI/Kg
ANTIRRABICA
HUMANA
Imogan rabia

* J06A1I: OTRAS INMUNOGLOBULINAS HUMANAS ESPECIFICAS

GAMMAGLOBULINA
ANTIVARICELA
Varitec Vial 5 ml IV 1 ml/Kg

Observaciones: presentaciòn disponible para profilaxis en neonatos. Medicamento de importaciòn.

* J07A2A: VACUNAS ANTITETANICAS

TOXOIDE TETANICO
Anatoxal TE amp 0,5 ml IM
Berna

Observaciones: conservar en frigorífico.

* J07A3A: VACUNAS ANTIHEPATITIS**VIRUS DE LA
HEPATITIS B**

Engerix- B	jer precar	IM
	20mcg	

Observaciones: conservar en frigorífico.

* J07A9C: OTRAS VACUNAS MONOCOMPONENTES**VACUNA
ANTIVARICELA
TERMOESTABLE**

Varilrix	1.000 UFT	Sc
----------	-----------	----

Observaciones: Conservar en frigorífico. Protocolo de Utilización.

VIRUS RABIA

Vac Antirrábica	1 dosis 2,5	Sc
Meriex	UI	

Observaciones: Conservar en frigorífico. Medicamento de importación.

**POLISACARIDOS
PURIFICADOS DE
STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE**

Pneumo 23	vial 25 mcg	IM, Sc
-----------	-------------	--------

Observaciones: conservar en frigorífico. Medicamento de importación.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* J08A1A: LEPROSTATICOS**DAPSONA**

Sulfona	comp 100 mg	0
---------	-------------	---

L. CITOSTATICOS* L01A1A: ANTINEOPLASICOS: AGENTES ALQUILANTES**BUSULFAN**

Busulfan	comp 2 mg	0
----------	-----------	---

CARMUSTINA

Nitrourean	vial 100 mg(H)	Perf
------------	----------------	------

Observaciones: proteger de la luz. Conservar en frigorífico.

CICLOFOSFAMIDA

Genoxal	gg 50 mg	0
	vial 200 mg(DH)	IV, Perf
	vial 1g(DH)	IV, Perf

CLORAMBUCILO

Leukeran	comp 2 mg	0
----------	-----------	---

Observaciones: conservar en frigorífico.

DACARBAZINA

Dacarbazina	vial 100 mg(DH)	IV, Perf
-------------	-----------------	----------

Observaciones: proteger de la luz.

ESTRAMUSTINA

Estracyt	cap 140 mg	0
----------	------------	---

IFOSFAMIDA

Tronoxal	vial 1 g(H)	Perf
----------	-------------	------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Observaciones: antídoto, MESNA

LOMUSTINA

Belustine cap 40 mg 0

MELFALAN

Melfalan comp 2 mg 0
 comp 5 mg 0
 vial 50 mg(H) IV, Perf

Observaciones: comprimidos conservar en frigorífico.

PROCARBAZINA

Natulan cap 50 mg 0

TIOTEPA

Onco-tiotepa amp 10 mg IV,
 Perf,
 IM

Observaciones: conservar en frigorífico.

* L01B1A: ANTINEOPLASICOS: ANTIMETABOLITOS

CITARABINA

Citarabina vial 100 Sc, IV,
 mg(DH) Perf
 vial 500 mg(H)

FLUDARABINA, FOSFAT

O Beneflur vial 50 mg(H) Perf

FLUORURACILO

Fluorouracil amp 250 mg(DH) IV,
 Perf

Observaciones: proteger de la luz.

GEMCITABINA

Gemzar vial 200 Perf
 mg Perf
 vial 1g

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

HIDROXIUREA

Hydrea cap 500 mg 0

MERCAPTOPURINA

Mercaptopurina comp 50 mg 0

METOTREXATO

Methotrexato comp 2,5 mg 0
 vial 50 mg IM,IV,Per
 vial 500 mg f
 (H) IM,IV,Per
 f

Observaciones: proteger de la luz.
 Antidoto:Acido folínico.

TEGAFUR

Utefos cap 400 mg 0

TIOGUANINA

Tioguanina comp 40 mg 0

TEGAFUR

100 mg 0

URACILO

224 mg

UFT

RALTITREXED

Tomudex Vial 2 mg Perf

* L01C1A: ANTINEOPLASICOS: DERIVADOS DE LA VINCA Y ANALOGOS

VINBLASTINA

Vinblastina vial 10 mg IV,
 Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

VINCRISTINA

vial 2 mg IV,
 Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

VINDESINA

Enison	vial 5 mg	IV, Perf
--------	-----------	-------------

Observaciones: conservar en frigorífico.

VINORELBINA

Navelbine	vial 10 mg(DH)	Perf
	vial 50 mg(DH)	Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

* L01C2A: ANTINEOPLASICOS DERIVADOS DEL PODOFILO

ETOPOSIDO

Vepesid	cap 50 mg(DH)	0
	vial 100 mg(DH)	Perf

TENIPOSIDO

Vumon	amp 50 mg(DH)	Perf
-------	---------------	------

* L01C3A: ANTINEOPLASICOS DERIVADOS DEL TAXANO

DOCETAXEL

Taxotere	vial 20 mg(H)	24255pts/via	Perf
		1	Perf
	vial 80 mg(H)	94864pts/via	
		1	

Observaciones: Conservar en frigorífico.

PACLITAXEL

Taxol	vial 30 mg(H)	21299 pts/vial	Perf
		70997 pts/vial	
	vial 100mg(H)		

* L01D1A: ANTIBIOTICOS CITOSTATICOS: ANTRACICLINAS Y ANALOGOS

ACTINOMICINA D

Lyovac Cosmegen	vial 0,5 mg	IV, Perf
-----------------	-------------	-------------

C. DESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

Observaciones: medicamento de importación.

DAUNORUBICINA

Daunoblastina vial 20 mg(DH) IV,
Perf

DOXORUBICINA

Doxorubicina vial sol IV,Perf
TEDEC 50mg(DH)

Observaciones: conservar en frigorífico.

EPIRUBICINA

Farmorubicina vial sol 50mg(DH) IV,
Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

IDARUBICINA

Zavedos vial 5 mg (DH) IV, Perf
vial 10 mg(DH) IV, Perf

MITOXANTRONA

Novantrone vial 20 mg(DH) IV,Perf

* L01D2A: OTROS ANTIBIOTICOS CITOSTATICOS

BLEOMICINA

Bleomicina vial 15 mg IM, IV,
Perf

MITOMICINA

Mitomycin C vial 10 mg(DH) IV,
amp 2 mg(DH) Perf

Observaciones: proteger de la luz.

* L01E1A: ANALOGOS DE HORMONAS LIBERADORAS DE GONADOPROFINAS

GOSERELINA

Zoladex jeringa depot 3,6 mg Sc 1/28 d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* L01E2A: ANTINEOPLASICOS QUE ACTUAN SOBRE ESTROGENOS

TAMOXIFENO

Tamoxifeno comp 10 mg 0

* L01E3A: ANTINEOPLASICOS QUE ACTUAN SOBRE ANDROGENOS

FLUTAMIDA

Grisetin comp 250 mg 0

* L01E4A: ANTINEOPLASICOS QUE ACTUAN SOBRE PROGESTAGENOS

MEDROXIPROGESTERON

AFarlutal comp 100 mg 0

MEGESTROL

Maygace comp 160 mg 0
comp 40 mg 0

* L01F1A: INMUNOMODULADORES

INTERFERON

ALFA-2A

Roferon A

vial 3 MUI 2518 Sv,IM
pts/vial

INTERFERON

ALFA-2B

Intron A

jer 3 millonesUI(DH) 2653 Sc,IM
jer 5 millonesUI(DH) pts/vial Sc,IM
jer 10 millonesUI(DH) 4079 Sc,IM
pts/vial
8088
pts/vial

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**INTERFERON
BETA-1A**

Avonex	jer pre 30 mcg	35565	IM
		pts/jer	
Rebif	jer pre 22 mcg		Sc
	jer pre 44 mcg	11262	Sc
		pts/jer	
		16894	
		pts/jer	

**INTERFERON
BETA-1B**

Betaferon	vial 0,25 mg	9187 pts/jer	sc
-----------	--------------	--------------	----

TRETINOÍNA

Vesanoid	Cáps. 10 mg	380	0
		ptas/cáp.	

Observaciones: medicamento de importación.

* L01G1A: OTROS ANTINEOPLASICOS

AMSACRINA

Amsidine	vial 75 mg(H)	Perf	
		Observaciones: medicamento de importación.	

OXALIPLATINO

Eloxatin	vial 100 mg(H)	Perf	
----------	----------------	------	--

ASPARAGINASA

Erwinase	vial 10.000 UI	IM,	
Kidrolase		Perf	

Observaciones: conservar en frigorífico. Medicamento de importación.

IRINOTECAN

Campto	vial 40 mg(H)	Perf	254.671
	vial 100mg(H)		Ptas/ciclo

CARBOPLATINO

	vial 450 mg(DH)	Perf	
--	-----------------	------	--

CISPLATINO

	vial 50 mg(H)	Perf	
--	---------------	------	--

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* L01G1B: PREVENTIVOS EFECTOS SECUNDARIOS DE ANTINEOPLASICOS

AMIFOSTINA

Ethyol Vial 375 mg(H) Perf 200 mg/m²

MESNA (ANTIDOTO)

Uromitexan amp 200 mg IV,
Perf

Observaciones: uroprotector en tratamientos con agentes alquilantes.

M. APARATO LOCOMOTOR

* M01A1A: ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDICOS SOLOS

DICLOFENAC

Voltaren comp 50 mg 0 100-150 mg/d
sup 100 mg R 100-200 mg/d
amp 75 mg IM 75-150 mg/d

IBUPROFENO

Neobrufen comp 600 mg 0 Ad: 800-1200 mg/d
Dalsy sup 500 mg R Ad: 1500 mg/d
susp 100 mg/5 0 N: 40 mg/Kg/d
ml

INDOMETACINA

Inacid cap 25 mg 0 25-200 mg/d
sup 50 mg R 50-100 mg/d
sup 100 mg R

KETOROLACO

Droal amp 30 mg IM,
IV,
Perf

Observaciones: no usar más de 3 días. Dosis máxima de 150 mg el primer día y de 120 mg/d los días posteriores. No asociar con otros AINES por riesgo de aumento de efectos adversos.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* M01A1B: ANTIRREUMATICOS NO ANTIINFLAMATORIOS: SALES DE ORO, ETC.

ORGOTEINA

Ontosein vial 8 mg IM,IA

* M02A1A: ANTIINFLAMATORIOS TOPICOS SIN CORTICOIDES

BENCIDAMINA

Tantum topico pda 3 % T

* M03A1A: CURARIZANTES

ATRACURIO, BESILAT

OTracrium amp 25 mg (H) IV,Per
amp 50 mg(H) f
IV,Per
f

Incompatibilidades: barbitúricos y alcalis.

Observaciones: Antídoto: Neostigmina. Conservar en frigorífico.

CISATRACURIO, BESILAT

O
Nimbex amp 10 mg(H) IV,Perf

Observaciones: ver atracurio.

MIVACURIO,

CLORURO Mivacron amp 10 mg(H) IV,Perf
amp 20 mg(H) IV,Perf

Observaciones: ver atracurio.

PANCURONIO,

BROMURO Pavulon amp 4 mg(H) IV,Perf

Incompatibilidades: barbituricos.

Observaciones: ver atracurio

ROCURONIO,

BROMURO
Esmeron amp 50 mg(H) IV,Perf

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

VECURONIO

Norcuron amp 10 mg(H) IV, Perf

Observaciones: ver atracurio.

SUXAMETONIO, CLORUR

O Anectine vial 500 mg(H) IV,
Perf

Incompatibilidades: barbitúricos, alcalis.

Observaciones: ver atracurio.

* M03B1B: MEDICAMENTOS CONTRA LA ESPASTICIDAD

BACLOFENO

Lioresal	comp 25 mg	0	15-7,5 mg/d
	comp 10 mg	0	
	amp 10 mg	Intrate	
		c	

DANTROLENO

Dantrolene	vial 20 mg	IV,	Ad: 2,5
		Perf	mg/Kg/dosis
			N: Idem

Incompatibilidades: Dextrosa y salino 0,9 %. Disolver en API.

Observaciones: medicamento de importación. Tratamiento de la hipertermia maligna y síndrome neuroléptico maligno.

* M04A1A: MEDICAMENTOS CONTRA ATAQUES AGUDOS DE GOTA

COLCHICINA		0	0,5-2 mg/d
Colchimax	gránulos 0,5		
	mg		

Observaciones: en ataque agudo no dar mas de 10 mg.

* M042A2: CORRECTORES DE HIPERURICEMIA

ALOPURINOL

Zyloric	comp 100 mg	0	Ad: 200-600
	comp 300 mg		mg/d
			N: 10-20
			mg/Kg/d

N. SISTEMA NERVIOSO* N01A1A: ANESTESICOS GENERALES POR INHALACION**HALOTANO**

Fluothane	fco 250 ml(H)	inh
-----------	---------------	-----

ISOFLURANO

Forane	fco 250 ml(H)	inh
--------	---------------	-----

SEVOFLURANO

Sevorane	fco 250 ml(H)	inh
----------	---------------	-----

* N01A2A: ANESTESICOS GENERALES INYECTABLES**REMIFENTANILO**

Ultiva	amp 1 mg (H)	IV,Perf
--------	--------------	---------

Observaciones: antídoto, naloxona. Medicamento estupefaciente.

DROPERIDOL

Dehidrobenzperido l	amp 7,5 mg	IM,IV, Perf
------------------------	------------	----------------

Observaciones: proteger de la luz.

ETOMIDATO

Hypnomidate	amp 20 mg(H)	IV, Perf
-------------	--------------	-------------

FENTANILO

Fentanest	amp 0,15 mg(H)	IM, IV,Perf
-----------	----------------	----------------

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto: Naloxona. Medicamento estupefaciente.

KETAMINA

Ketolar	vial 50 mg/ml(H)	IM,IV, Perf
---------	---------------------	----------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

PROPOFOL

Diprivan	vial 2% 50ml(H)	IV
	vial 1% 50ml(H)	IV,Perf
	vial 1% 20	IV,Perf
	ml(H)	IV,Perf
	vial 1%	
	100ml(H)	IV,Perf
	Je prec 1% 50	
	ml	

TIOPIENTAL SODICO

Penthotal	vial 0,5 g(H)	IV,Per
	vial 1 g(H)	f
		IV,Per
		f

Thalamonal	amp(H)	IM,
FENTANILO	0,15 mg	IV,
DROPERIDOL	7,5 mg	Perf

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto: Naloxona + estimulantes SNC. Medicamento estupefaciente.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* N01B1A: ANESTESICOS LOCALES

BUPIVACAINA

Svedocain s/v	amp 0,25; 0,5 %	
Svedocain c/v	amp 0,25 y 0,5%	
Bupivacaina	0,75%	
Bupivacaina hiperbárica	0,5%	

ETILO, CLORURO

Cloretilo chemirosa	Aerosol 100 g	T
------------------------	---------------	---

Observaciones: inflamable.

LIDOCAINA

Lidocaína	amp 2 % y 5 %	
Lidocaina hiperbárica	amp 5%	
	gel 2%	
Xylocaina gel acordeon		

MEPIVACAINA

Scandinibsa	amp 1, 2 y 3 %	
	carpules 3%	

PRILOCAINA

Prilocaína hiperbárica	amp 5 %	
---------------------------	---------	--

TETRACAINA

Lubricante urológico	pda 0,75%	T
-------------------------	-----------	---

AMLI Gel

Anestésico 5%(FM)	pda	T
-------------------	-----	---

AMETOCAINA	2,5%	
-------------------	------	--

LIDOCAINA	2,5%	
------------------	------	--

Observaciones: conservar en nevera.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Anestesia local (FM)	carpules		
PROCAINA	32 mg		
DIBUCAINA	0,4 mg		
EPINEFRINA	0,16 mg		
Anestesia local 2% s/a	amp		
PROCAINA	200 mg		
DIBUCAINA	2,5 mg		
Anestesia tópica s/a			
TETRACAINA	1%	T	
Anestesia tópica c/a			
TETRACAINA	1%	T	
EPINEFRINA	0,01%		
Ultracain			
Epinefrina 1%	amp		
ARTICAINA	72 mg/ 1,8 ml		
EPINEFRINA	0,4 mg/1,8 ml		
Xilonibsa aerosol 10%			
LIDOCAINA	100 mg/ ml	T	

* N02A1A: OPIACEOS: AGONISTAS PUROS TIPO MORFINA

DEXTROPROPOXIFEN			
ODEprancol	cap 150 mg	0	150 mg/12
FENTANILO			
Durogesic	parches 25 mg	T	25-100 mg/72 h
	50 mg		
	100 mg		

Observaciones: Antídoto naloxona. Medicamento estupefaciente.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

METADONA

Metasedin	comp 5 mg	0
	amp 10 mg	IV
(FM)	sol 3 mg/ml	0

MORFINA CLH

Cloruro mórfico	vial 2% 20 ml	IM,IV,Sc,Perf
	amp 1 y 2%	IM,IV,Sc,Perf
Morfina (FM)	amp 0,1%	0
	solución 2%	

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto: naloxona. Medicamento estupefaciente.

MORFINA

SULFATO	cap,comp retard	0	20-200 mg/d
Skenan	10mg cap,comp	0	
	retard 30mg	0	
	cap,comp retard	0	
	60mg		
	cap,comp		
	retard100mg		

Observaciones: los cápsulas de Skenan se pueden abrir y redosificar su contenido. Antídoto: naloxona. Medicamento estupefaciente.

PETIDINA

Dolantina	amp 100 mg	IM, IV, Sc, Perf	Ad: 300-900 mg/d N: 6-14 mg/Kg/d
-----------	------------	---------------------	---

Observaciones: antídoto: naloxona. Medicamento estupefaciente.

TRAMADOL

Adolonta	amp 100 mg	IM, IV,Sc Perf	200-400 mg/d
----------	------------	----------------------	--------------

* N02A2A: OPIACEOS: AGONISTAS-ANTAGONISTAS TIPO PENTAZOCINA

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

PENTAZOCINA

Sosegon amp 30 mg IM, IV, S 180-300 mg/d
C

* N02A3A: OPIACEOS: AGONISTAS PARCIALES

BUPRENORFINA

Buprex comp subl 0,2 S1 0,6-1,2 mg/d
mg IM, IV, 1,2-2,4
amp 0,3 mg Perf, Sc mg/d

Observaciones: Antídoto: doxapram. No asociar con opiáceos agonistas.

* N02B1A: SALICILATOS

ACETILSALICILICO

ACIDO

Aspirina comp 500 mg 0
Aspirina comp 125 mg 0
Infantil comp 300 mg 0
Tromalyt microencap

ACETILSALICILATO

DE LISINA

Inyesprin vial 900 mg IM, IV, Per f

Observaciones: 900 mg de acetilsalicilato de lisina equivalen a 500 mg de ácido acetilsalicílico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* N02B1B: PARACETAMOL Y DERIVADOS

PARACETAMOL

Dolostop	comp	650 mg		
Efferalgan	sup	500 mg	0	Ad: 1,3-4 g/d
Apiretal	gotas	100	R	
Melabon infantil		mg/ml	0	
Pro-efferalgan	sup	250 mg	R	
	amp	1 g	Perf	
	amp	2 g	Perf	

Observaciones: antídoto: acetilcisteína.

* N02B1C: PIRAZOLONAS

**METAMIZOL
(MAGNESICO)**

Nolotil	amp	2 g	IM,IV,Per	3-6 g/d
	cap	575 mg	f	3-4 cap/d
			0	

Observaciones: proteger de la luz.

METAMIZOL (SODICO)

)Neo-melubrina	amp	2,5 g	IM,IV,Per	3-6 g/d
			f	

Observaciones: proteger de la luz.

* N02C1A: MEDICAMENTOS PARA LA FASE AGUDA DE LA MIGRAÑA

SUMATRIPTAN

Imigran	jga	60 mg	Sc	
Hemicraneal	comp	sup	0, R	
CAFEINA	100 mg	100mg		
ERGOTAMINA TARTRATO	1 mg	2 mg		
PARACETAMOL	300 mg	400 mg		

* N03A1A: ANTIEPILEPTICOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CARBAMAZEPINA

Tegretol comp 200 mg 0

Observaciones: se pueden monitorizar sus niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 4-12 mcg/ml.

CLONAZEPAM

Rivotril comp 0,5 0
 comp 2 mg 0
 gotas 2,5 0
 mg/ml IM, IV
 amp 1 mg

ETOSUXIMIDA

Etosuximida cap 250 mg 0

Observaciones: se pueden monitorizar sus niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 40-100 mcg/ml

FENITOINA

Epanutin amp 250 mg IV
 Neosidantoina comp 100 mg 0
 Epanutin caps 100 mg 0
 Epanutin 30 mg/5ml 0
 suspensión

Observaciones: se pueden monitorizar sus niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 10-20 mcg/ml. Epanutin suspensión: medicamento de importación

FENOBARBITAL

Luminal comp 100 mg 0
 amp 200 mg IM, IV
 Luminaletas comp 15 mg 0

Observaciones: pueden monitorizarse los niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 15-40 mcg/ml.

GABAPENTINA

Neurontin sobre 100 mg 0
 sobre 150 mg
 cap 300 mg
 cap 400 mg

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

LAMOTRIGINA

Lamictal	comp 25 mg	0
	comp 50 mg	0
	comp 100 mg	0

PENTOBARBITAL

Pentobarbital,	sup 30 mg	R
sup(FM)	sup 60 mg	R

PRIMIDONA

Mysoline	comp 250 mg	0
----------	-------------	---

TOPIRAMATO

Topamax	comp 100 mg	0
	comp 50 mg	
	comp 25 mg	

VALPROICO ACIDO

Depakine	comp 200 mg	0
	comp 500 mg	0
	sol 200 mg/ ml	0
	Vial 400 mg	IV

Observaciones: se pueden monitorizar sus niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 50-100 mcg/ml

VIGABATRINA

Sabrillex	sob 500 mg	0
	comp 500 mg	0

Epilantin	comp	0
-----------	------	---

FENITOINA	100 mg	
------------------	--------	--

FENOBARBITAL	50 mg	
---------------------	-------	--

Observaciones: se pueden monitorizar sus niveles plasmáticos.

* N04A1A: ANTIPARKINSONIANOS: ANTICOLINERGICOS

BIPERIDENO

Akineton	amp 5 mg	IM, IV	
	comp 2 mg	0	6-16 mg/d
Akineton retard	gg 4 mg	0	4-8 mg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

TRIHEXIFENIDILO

Artane

comp 2 mg

0

1-2 mg/d

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

*N04A2A: ANTIPARKINSONIANOS: LEVODOPA

Sinemet	comp	0
CARBIDOPA	25 mg	
LEVODOPA	250 mg	

Sinemet plus	Comp	0
CARBIDOPA	25 mg	
LEVODOPA	100 mg	

Sinemet retard	Comp 50 mg	0
CARBIDOPA	200 mg	
LEVODOPA		

Sinemet plus retard	comp 25 mg	0
CARBIDOPA	100 mg	
LEVODOPA		

*N04A2B: OTROS ANTIPARKINSONIANOS**BROMOCRIPTINA**

Parlodel	comp 2,5 mg	0
----------	-------------	---

PERGOLIDA

Pharken	comp 0,05 mg	0
	comp 0,25 mg	0
	comp 1 mg	0

SELEGILINA

Plurimen	comp 5 mg	0	5-10 mg/d
----------	-----------	---	-----------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* N05A1A: ANTIPSICOTICOS SOLOS**CLORPROMAZINA**

Largactil	amp 25 mg	IM, IV, Perf	
	comp 25 mg		0
	gts 40 mg/ml		0

Observaciones: proteger de la luz. Usar ClNa 0,9% para la perfusión.

CLOZAPINA

Leponex	comp 100 mg		0
	comp 25 mg		0

Observaciones: medicamento de especial control médico.

FLUFENAZINA

Modecate	amp 25 mg	IM	
----------	-----------	----	--

HALOPERIDOL

Haloperidol	amp 5 mg	IM, IV, Per	
	gts 2mg/ml		f
	comp 10 mg		0
			0

LEVOMEPRIMAZINA

Sinogan	amp 25 mg	IM, Sc	75-100 mg/d
	comp 25 mg		0
	comp 100 mg		0
	gotas 40 mg/ml		0

OLANZAPINA

Zyprexa	comp 10 mg	0	5-20 mg/d
	comp 5 mg	0	
	comp 2,5 mg	0	

PERICIAZINA

Nemactil	comp 10 mg	0	20-40 mg/d
	gotas 40 mg/ml		

RISPERIDONA

Risperdal	comp 1 mg	0	
	comp 3 mg		
	comp 6 mg		
	sol 1 mg/ml		

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

SULPIRIDA

Dogmatil	cap 50 mg	0	150-800 mg/d
Dogmatil forte	comp 200 mg	0	
	amp 100 mg	IM, IV	600-800 mg/d

TETRABENAZINA

Tetrabenazina	comp 25 mg	0	
---------------	------------	---	--

Observaciones: medicamento de importación.

TIAPRIDA

Tiaprizal	comp 100 mg	0	150-300 mg/d
	amp 100 mg	IM, IV	100-200 mg/d

TIOPROPERAZINA

Majeptil	comp 10 mg	0	30-40 mg/d
----------	------------	---	------------

TIORIDAZINA

Meleril	gg 50 mg	0	150-800 mg/d
	gg 100 mg	0	
	gts 30 mg/ml	0	

TRIFLUOPERAZINA

Eskazine	gg 1 mg	0	5-25 mg/d
	gg 5 mg	0	

ZUCLOPENTIXOL

Cisordinol, acufase	amp 50 mg	IM	50-150 mg/dosis
Cisordinol depot	amp 200 mg	IM	

* N05B1A: BENZODIAZEPINAS DE ACCION LARGA

BROMAZEPAM

Lexatin	cap 1,5 mg	0	4,5-36 mg/d
	cap 6 mg	0	

Antídoto: ver diazepam.

CLOBAZAN

Noiafren	comp 10 mg	0	20-30 mg/d
	comp 20 mg	0	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**CLORACEPATO,
DIPOTASICO**

Tranxilium

vial 50 mg IM, IV,
Perf

Ad: 50-300
mg/d
N: 0,5
mg/Kg/d

Antídoto: ver diazepam.

DIAZEPAM

Diazepam

comp 5 mg
comp 10 mg 0
gts 2 mg/ml 0

Valium

amp 10 mg 0

Stesolid

microenemas 5 mg IM,IV,Per
f
R

Observaciones: la máxima estabilidad del diazepam en solución es de 4 amp en 500 ml. Usar envase de vidrio. Antídoto: flumazenilo. Las ampollas se deben proteger de la luz.

FLUNITRAZEPAM

Rohipnol

amp 2 mg IM,IV

FLURAZEPAM

Dormodor

cap 30 mg 0 15-30 mg/d

Antídoto: ver diazepam.

* N05B1B: BENZODIACEPINAS DE ACCION CORTA

ALPRAZOLAM

Trankimazin

comp 0,5 mg 0
comp 2 mg

LORAZEPAM

Orfidal

comp 1 mg 0

Antídoto: ver diazepam.

Observaciones: dosis hipnótica: 1-2 mg/noche. En alteraciones hepáticas no se modifica su vida media.

MIDAZOLAM

amp 5(H) IM,IV,Perf,S
amp 15 mg(H) c
IM,IV,Perf,S
c

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Antídoto: ver diazepam.

* N05B1C: OTROS ANSIOLITICOS O HIPNOTICOS NO BARBITURICOS SOLOS

CLOMETIAZOL

Distraneurine	cap 192 mg	0	
---------------	------------	---	--

HIDROXIZINA

Atarax	comp 25 mg	0	75-400 mg/d
--------	------------	---	-------------

* N06A1A: ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS Y AFINES

AMITRIPTILINA

Tryptizol	comp 10 mg	0	50-150 mg/d
	comp 25 mg	0	
	comp 75 mg	0	

Observaciones: proteger de la luz. Por su vida media permite una dosis única nocturna.

CLOMIPRAMINA

Anafranil	comp 10 mg	0	50-150 mg/d
	comp 75 mg	0	
	gg 25 mg	0	
	amp 25 mg	IM, Perf	

IMIPRAMINA

Tofranil	gg 10 mg	0	75-150 mg/d
	gg 25 mg	0	

Observaciones: por su vida media permite una dosis única diurna.

MAPROTILINA

Ludiomil	comp 25 mg	0	75-150 mg/d
	comp 75 mg	0	

MIANSERINA

Lantanon	comp 10 mg	0	30-90 mg/d
	comp 30 mg	0	

* N06A3A: ANTIDEPRESIVOS ANTIDEPRESIVOS INGIBIDOR RECAPTACION DE SEROTONINA Y/O NORADRENALINA

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

SERTRALINA

Besitran	comp 50 mg	0	50-100 mg/d
	comp 100 mg	0	

FLUOXETINA

Prozac, Adofen	cap 20 mg	0	20 mg/d
	susp 20 mg/5 ml	0	

OXITRIPTAN

Cincofarm	caps 100 mg	0	200 mg/d
-----------	-------------	---	----------

* N06A4A: MEDICAMENTOS CONTRA DEPRESIONES BIPOLARES

LITIO, CARBONATO

Plenur	comp 400 mg	0	
--------	-------------	---	--

Observaciones: se pueden determinar sus niveles plasmáticos.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* N06D1A: NOOTROPOS

PIRAZETAM

Ciclofalina	comp 800 mg		0
Nootropil	amp 3 g	IM,IV,Per	
	sol 1g/5 ml		f
			0

Observaciones: por via oral la dosis de ataque es de 1,6-2,4 g/8h. La dosis de mantenimiento de 800 mg/8h.

* N07A3A: ANTAGONISTAS DE OPIACEOS

NALOXONA

Naloxone	amp 0,4 mg	IM,IV,S	0,4-1,2 mg
		c	

Observaciones: la dosis se puede repetir cada 2-3 min.

* N07A5A: OTROS MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO

ALCOHOL

ABSOLUTO Alcohol	amp 10 ml		
absoluto (FM)			

**EDROFONIO,
BROMURO**

Anticude	amp 25 mg	IV	
----------	-----------	----	--

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto. atropina.

FENOL

Fenol acuoso (FM)	amp 6 %		
Fenol glicerina (FM)	amp 5 %		

HIDRATO DE CLORAL

Hidrato de cloral (FM)	sol 100 mg/ml		0
---------------------------	---------------	--	---

NEOSTIGMINA

Prostigmine	amp 0,5 mg/1	IM,IV,Sc	
Neostigmine	ml	IM,IV,Sc	
	amp 2,5 mg/5		
	ml		

Observaciones: antídoto de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Puede utilizarse en

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos. Antídoto: atropina.

**PIRIDOSTIGMINA,
BROMURO**

Mestinon comp 60 mg 0

Observaciones: antídoto: atropina.

RILUZOLE

Rilutek comp 50 mg(H) 0 50 mg/d

**TOXINA
BOTULINICA**

Botox vial 100 U
Dysport jerg 500 U

Observaciones: Botox conservar en congelador. Dysport conservar en frigorífico. Su efecto puede ser potenciado por antibióticos aminoglucósidos o cualquier otro fármaco que interfiera en la transmisión neuromuscular.

P. ANTIPARASITARIOS

* P01A1A: AMEBICIDAS

PAROMOMICINA

Humatin sol 25 mg/ml 0

Observaciones: en coma hepático 4 g/d.

* P01B1A: ANTIHELMINTICOS MEDICAMENTOS CONTRA NEMATODOS

MEBENDAZOL

Lomper susp 100 mg/5ml 0

* P01D1A: ANTIMALARICOS

CLOROQUINA

Resochin comp 250 mg 0

Observaciones: en profilaxis 1 comp a la semana.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

PIRIMETAMINA

Daraprim comp 25 mg 0

Observaciones: Administrar profilácticamente folinato cálcico cuando se utilizen dosis elevadas.

QUININA SULFATO

Quinina sulfato (FM) cap 500 mg 0

QUININA FORMIATO

Quinoforme amp 0,5 g/2 ml Perf

Observaciones: medicamento de importación.

* P01E1A: ESCABICIDAS

LINDANO

Lindane (FM) sol 1 % T

Yacutin emulsión 100 g T
BENCILO BENZOATO 30 mg/g
LINDANO 3 mg/g

* P01G1A: OTROS ANTIPARASITARIOS

**ANTIMONIATO,
 DE MEGLUMINA**

Glucantime amp 1,5 g IM 60-100 mg/Kg/d (como sal)

Observaciones: antídoto Dimercaprol.

**PENTAMIDINA,
 ISETIONATO**

Pentacarinat vial 300 mg(H) Inh,Per mg/Kg/d(perf)
 f Profilaxis
 300 mg
 inhalado

R. APARATO RESPIRATORIO*** R01A2A: RINOLOGICOS TOPICOS: DESCONGESTIONANTES ADRENERGICOS****OXIMETAZOLINA**

Utabon	gotas 0,05%	T
--------	-------------	---

*** R02A1A: ANTIINFECCIOSOS FARINGEOS DE ACCION TOPICA**

Hibitane Pastillas	comp	T
CLORHEXIDINA	5 mg	
BENZOCAINA	2 mg	

*** R03A1A: BRONCODILATADORES POR INHALACION****IPRATROPIO,
BROMURO**

Atrovent aerosol	fco 0,02 mg/inh	Inh	60-160 mcg/d
Atrovent monodosis	250 mg/2 mL	Inh	

SALBUTAMOL

Ventolin Inhalador	fco 0,1 mg/inh	Inh	Ad:100- 200 mcg c/4-6h N: 100 mcg c/6h
ventolin solución	sol.nebuliz. 0,5%	Inh	

TERBUTALINA

Terbasmin	fco 0,25 mg/inh	Inh	0,25-0,5 mg/6h
Terbasmin, turbuhaler	fco 0,5 mg/inh	Inh	0,5 mg/6h

*** R03A1B: CORTICOIDES POR INHALACIÓN**

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

BECLOMETASONA

Becotide fco 0,05 mg/inh Inh 300-400 mcg/d

BUDESONIDO

Pulmicort fco 0,2 mg/inh In 200-400mcg/6-
h 12h

Pulmicort susp, 0,5 mg/ml In 1-2 mg/12h
para nebulización h

Pulmicort turbuhaler fco 0,2 mg/inh In 200-400mcg/6-
h 12h

* R03A2A: BRONCODILADORES ADRENERGICOS VIA SISTEMICA

FENOTEROL

Berotec sol 5 mg/ ml 0 7,5 - 15
mg/d

SALBUTAMOL

Ventolin amp 0,5 mg Sc, IM
IV,
Perf

* R03A2B: TEOFILINA Y DERIVADOS INCLUYENDO FORMAS RETARDADAS

AMINOFILINA

Eufilina venosa amp 193 mg IV,
Perf

- Via I.V.:

Adultos: dosis ataque sin tratamiento previo 6
mg/Kg (en 20-30').

Mantenimiento:Fumadores: 0,7 mg/Kg/h

No fumadores: 0,5 mg/Kg/h

Con IC, IH o CP 0,3 mg/Kg/h

Niños: 6 meses a 9 años 1 mg/ Kg/h

9 - 16 años 0,8 mg/Kg/h

Observaciones: 100 mg aminofilina = 81,8 mg de
teofilina anhidra. Se pueden monitorizar los niveles
plasmáticos. Rango terapéutico: 10 - 20 mcg/ ml

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

TEOFILINA

Theo-dur	comp retard 200	0
	mg	0
Eufilina	comp retard 300	0
solución	mg	
	sol 81,8 mg/5 ml	

Observaciones: dada la variabilidad interindividual se aconseja ajustar las dosis en función de sus niveles plasmáticos.

Se puede determinar sus niveles plasmáticos. Rango terapéutico: 10-20 mcg/ml

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* R05C2A: MUCOLITICOS Y EXPECTORANTES**BROMHEXINA**

Bisolvon	gts 2mg/ml	0	
----------	------------	---	--

MESNA

Mucofluid	amp 600 mg	Inh	
-----------	------------	-----	--

* R05D1A: ANTITUSIGENOS SOLOS**CODEINA**

Codeisan	comp 30 mg	0	30-120 mg/d
----------	------------	---	-------------

Observaciones: antídoto, Naloxona.

* R06A1A: ANTIHISTAMINICOS VIA SISTEMICA SOLOS**ASTEMIZOL**

Astemizol	comp 10 mg	0	10 mg/d
-----------	------------	---	---------

CLEMASTINA

Tavegil	comp 1 mg	0	2-mg/d
---------	-----------	---	--------

DEXCLORFENIRAMIN

AP olaramine	comp 2 mg	0	6-12 mg/d
	jbe 2 mg/5ml	0	
	amp 5 mg	IM, IV, S c	5 mg/d

PROMETAZINA

Frinova	amp 50 mg	IM, IV, Perf	25-100 mg/d
---------	-----------	-----------------	-------------

Observaciones: proteger de la luz. Usar envase de vidrio.

* R07A1A: SURFACTANTE PULMONAR

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

SURFACTANTE

PULMONAR PORCINO

Curosurf

vial 120 mg(H) traqueopul
-monar

N: 200
mg/Kg

Observaciones: conservar en frigorífico.

S. ORGANOS DE LOS SENTIDOS

* S01A1A: OFTALMOLOGICOS: ANTIBIOTICOS SOLOS**CIPROFLOXACINO**

Oftacilox	Col 0.3 %	T
-----------	-----------	---

CLORANFENICOL

Colircusi, cloranfenicol	col 5 mg/ml	T
-----------------------------	-------------	---

Observaciones: conservar en frigorífico.

CLORTETRACICLINA

P.O. Aureomicina	pda 10 mg/g	T
------------------	-------------	---

ERITROMICINA

Oft. Cusi. Eritromicina	pda 0.5% mg/g	T
----------------------------	---------------	---

GENTAMICINA

Colircusi, Gentamicina	col 6 mg/ml	T
---------------------------	-------------	---

GRAMICIDINA

T

NEOMICINA**POLIMIXINA B**

Oftalmowell	Col 5 ml	T
-------------	----------	---

NATAMICINA

Natacyn	col 5 %	T
---------	---------	---

Observaciones: medicamento de importación.

OXITETRACICLINA

Terramicina, oftálmica	pda 10 mg/g	T
---------------------------	-------------	---

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

TOBRAMICINA

Tobrex	col 3 mg/ml	T
	Ugto.	T
	0.3%	

TRIMETOPRIM

1 mg/ml T

POLIMIXINA B

10.000 UI/ml

Oftalmotrim coli

TRIMETOPRIM

5 mg/g T

POLIMIXINA B

10.000 U/g

Oftalmotrim pom

* S01B1A: CORTICOIDES OFTALMICOS SOLOS

DEXAMETASONA

Colircusi	col 1 mg/ml	T
Dexametasona		

Oftalmolosa Cusi	pda 0,5 mg/g	T
Dexametasona		

PREDNISOLONA

PredForte	col 1 %	T
-----------	---------	---

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* S01C1A: CORTICOIDES OFTALMICOS CON CLORANFENICOL

Colircusi de		
icol	7,3 mg/ml	T
CLORANFENICOL	1,0 mg/ml	T
DEXAMETASONA		

Observaciones: conservar en frigorífico.

* S01C1C: OTRAS ASOCIACIONES DE CORTICOIDES OFT. CON ANTIINFECCIOSOS

TOBRAMICINA		
DEXAMETASONA		T
Tobradex colirio	3mg/1mg por ml	T

* S01D1A: ANTIVIRALES PARA ADMINISTRACION OFTALMICA

ACICLOVIR		
Zovirax oftálmico	pda 30 mg/g	T

* S01E2A: MIOTICOS TOPICOS

BRIMONIDINA		
Alphagan	col 0.2 %	T

ACETILCOLINA, CLORURO		
Acetilcolina 1%	10 mg/ml(H)	T

PILOCARPINA		
C.O. pilocarpina	col 20 mg/ml	T
2 %		

* S01E2B: BETABLOQUEANTES TOPICOS

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

BETAXOLOL

Betoptic susp. Col.monod.0.25 % T

CARTEOLOL

Elebloc col 1%, 2% T

TIMOLOL

Timoftol 0,25 % col 2,5 mg/ml T
 Timoftol 0,5 % col 5,0 mg/ml T

*S01E2C: OTROS MEDICAMENTOS ANTIGLAUCOMA TOPICOS

APRACLONIDINA

Iopimax col 0.5 % T
 monod.1%

DIPIVEFRINA

Glaudrops col 1 mg/ml T

LATANOPROST

Xalatan col 0.005% T

* S01F1A: MIDRIATICOS

ATROPINA

C.O. Atropina 1% col 10 mg/ml T
 Oftalmolosa Cusi pda 10 mg/g T
 Atropina

CICLOPENTOLATO

C.O. col 10 mg/ml T
 Ciclopléjico

FENILEFRINA

Colircusi col 100 mg/ml T
 Fenilefrina

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

HOMATROPINA

C.O. Homatropina col 10 mg/ml T

TROPICAMIDA

Colircusi col 10 mg/ml T
Tropicamida

* S01G1A: DESCONGESTIVOS ADRENERGICOS DE USO OFTALMICO

C.O.

Vasoconstrictor

NAFAZOLINA

0,5 mg/ml T

ZINC SULFATO

5 mg/ml

* S01H1A: ANESTESICOS LOCALES OFTALMICOS

Colircusi

Anestésico doble

OXIBUPROCAINA

4 mg/ml T

TETRACAINA

1 mg/ml

Colircusi

Fluotest

FLUORESCEINA

2,5 mg/ml T

OXIBUPROCAINA

4 mg/ml

* S01K1A: LAGRIMAS ARTIFICIALES Y LUBRICANTES OCULARES

Tears humectante

DEXTRANO 70

1 mg/ml

HIPROMELOSA

3 mg/ml

* S01P2A: OTROS OFTALMOLOGICOS TOPICOS

DICLOFENAC

Voltaren colirio

col 1 mg/ml T

FLUORESCEINA

C.O.

Fluoresceina

col 10 mg/ml T

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

KETOROLAC

Acular® col 0.5 % T

QUIMOTRIPSINA

Quimotrase, vial 2 mg T
oftálmico

SODIO CLORURO

Colircusi col 50 mg/ml T
antiedema

Oftalmolosa pda 50 mg/ml T
Cusi antiedema

P.O.
Epitelizante

AMINOACIDOS 25 mg/g T
CLORANFENICOL 5 mg/g
METIONINA 5 mg/g
RETINOL 10.000 U/g

* S02C1A: ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES SIN ANESTESICOS LOCALES

Synalar ótico

FLUOCINOLONA
NEOMICINA 0,25 mg/ml T
POLIMIXINA B 3,5
mg/ml
10.000 UI/ml

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

V. VARIOS

* V02B1B: INMUNOSUPRESORES**AZATIOPRIN**

A Imurel	comp 50 mg	20 pts/comp	0
	vial 50 mg(H)	1052 pts/vial	IV, Perf

BASILIXIMA

B Simulect	vial 20 mg(H)	20 mg día 0 + 20 mg día 4: 483.434 ptas.	Perf
-------------------	---------------	---	------

CICLOSPORIN

A	amp 50 mg(H)	295 pts/amp	Per
Sandimmun	cap 25 mg(DH)	98 pts/cap	f
Sandimmun, neoral	cap 50 mg(DH)	191 pts/cap	0
	cap 100 mg(DH)	362 pts/cap	0
	sol 100mg/ml(DH)	17180 pts/fco	0
			0

Observaciones: utilizar envase de vidrio.

INMUNOGLOBULIN**A**

ANTI TIMOCITICA Linfoglobulina	vial 100 mg(H)	6586 pts/amp	Perf
--	----------------	--------------	------

Observaciones: conservar en frigorífico.

**MICOFELONATO
DE MOFETILO**

Cellcept	cap 250mg(DH)	176pts/cap	0
	comp 500 mg(DH)	352pts/cap	0

OKT-3

Orthoclone	amp 5 mg	80000 pts/amp	IV	5 mg/d (10-14 d)
------------	----------	---------------	----	------------------

Observaciones: medicamento de importación. Conservar en frigorífico

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

TACROLIMO

Prograf	cap 1 mg(DH)	264 pts/cap	0
	cap 5 mg(DH)	1402pts/cap	0
	amp5mg/ml(H)	11065pts/ca	Perf

Observaciones: medicamento de uso controlado en nuestro Hospital.

* V03A1A: SECUESTRANTES DE IONES METALICOS

DESFEROXAMINA

Desferin	vial 500 mg	IM,IV,
		Perf,Sc

Observaciones: 100 mg de desferoxamina quelan 8,5 mg aproximadamente de hierro.

DIMERCAPROL

Dimercaprol inyección	amp 100 mg	IM
--------------------------	------------	----

Observaciones: proteger de la luz. Antídoto de arsénico, mercurio, oro. Medicamento de importación. Conservar en frigorífico.

PENICILAMINA

Cupripen	cap 250 mg	0
----------	------------	---

**POLIESTIRENSUL-
FONATO CALCICO**

Resincalcio	fco 400 g	0	30-60 g/d
Sorbisteril	fco 500 g	0	

Observaciones: Sorbisteril es medicamento de importación.

* V03A2A: OTROS MEDICAMENTOS

**ACETILCISTEINA
(ANTIDOTO)**

Fluimucil, antídoto	vial 20 %	Perf,0
------------------------	-----------	--------

Observaciones: antídoto del paracetamol. Su uso en el hospital esta limitado a esta indicación.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**ANTICUERPOS
ANTIDIGITALICO**

SDigitalis, vial 80 mg 110000 Perf
antidot BM pts/via
1

Observaciones: medicamento de importación. 60 mg unen alrededor de 1 mg de digoxina o digitoxina. Conservar en frigorífico.

**ANTITOXINA CONTRA
CL BOTULINUM**

ANTITOXINA vial 250 ml
BOTULINICA

Observaciones: medicamento de importación. Conservar en frigorífico.

AZUL DE METILENO

Azul de amp 100 mg/10 IV,
metileno(FM) ml Perf

**EDETATO CALCICO
DISODICO**

Complecal amp 935 mg IM,Perf

Incompatibilidades: dextrosa 10 % y ringer lactato.

Observaciones: antídoto de plomo, zinc, cromo, manganeso y níquel.

FLUMAZENILO

Anexate amp 0,5 mg(H) IV,
Perf

Observaciones: antídoto de benzodiazepinas.

IPECACUANA

Jarabe de 0
Ipecacuana (FM)

MAGNESIO SULFATO

Sulmetin simple amp 1,5 g IV,
(12,2 mEq Perf
Mg/amp)

PRALIDOXIMA

Contrathion amp 2 g IM, IV

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Observaciones: antídoto de organofosforados.
Medicamento de importación.

SUERO

ANTIOFIDICO jeringa 5 ml Sc, Perf
Suero , IM
antiofídico

Observaciones: medicamento de importación. Conservar en
frigorífico.

TIERRA DE FULLER

Tierra de Fuller fco 60 g 0

Observaciones: tratamiento de la intoxicación por
paraquat.

HIALURONIDASA

(FM) vial 150 U IM

Kelocyanor amp IV
EDETATO DICOBALTICO 300 mg
GLUCOSA 4g

Observaciones: para intoxicación por cianuros.

Viaspan (Belzer viaflex 500 ml
uw)

Observaciones: solución para conservación de órganos.
Medicamento de importación. Conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* V04A1A: CONTRASTES PARA UROANGIOGRAFIAS**IODIXANOL**

Visipaque	fco 320 I/ml	7283 pts/fco
	652 mg	

IOHEXOL

Omnigraf 350	75,5 g/100 ml	4687-9375pts/fc	fc 50-100 ml
Omnipaque 350	75,5 g/100 ml	4687-9375pts/fc	fc 50-100 ml
Omnitrast 350	75,5 g/100 ml	4687-9374pts/fc	fc 50-100 ml
Omnitrast 240	51,8 g/100 ml	655-2600 pts/fc	fc 10-50 ml

IOPROMIDA

Ultravist	Fco 50 ml	4.214 ptas/fco	fco50-100 ml
370	Fco 100 ml	8.360 ptas/fco	
	Fco 100 ml	7.022 ptas/fco	

Ultravist
300

	fco 100 ml	4014 pts/fco
EDETICO	10 mg/100 ml	
ACIDO	39,9 g/100 ml	
IOXAGLATO	19,6 g/100 ml	
DE,		
MEGLUMINA		
IOXAGLATO		
SODICO		
Hexabrix 320		

	vial 250 ml	1040 pts/vial
AMIDOTRIZOATO,	1,36 g/100 g	
DE CALCIO		
AMIDOTRIZOATO	9,10 g/100 g	
DE		
MEGLUMINA	19,2 g/100g	
AMIDOTRIZOATO		
DE		
SODIO		
Plenigraf		

* V04A2A: CONTRASTES PARA COLEGRAFIA

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

**IOTROXICO
ACIDO**

Bilisegrol	vial 50 ml 228 mg/ml	609 pts/vial
------------	-------------------------	--------------

* V04A3A: CONTRASTES PARA GASTROENTEROLOGIA

**BARIO
SULFATO**

Barigraf	polvo 98g/100 g enema 97,4g/100g	368 pts/u 604pts/enema
Disperbariu m polvo	100 g/200 ml	231 pts/u

Gastrografin

AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA	66 g/100 ml	
AMIDOTRIZOATO DE SODIO	10 g/100 ml	570 pts/fco

* V04A4A: OTROS CONTRASTES RADIOLOGICOS

FLUORESCEINA

Fuoresceina oculos	amp 20 %	IV
-----------------------	----------	----

Observaciones: para evitar posibles reacciones alérgicas graves, debe realizarse una prueba de sensibilización intradérmica.

**GADOPENTETICO,
ACIDO**

Magnevist	Jer preca 15 ml	7765 pts/u	IV
Magnograf	Jer preca 10 ml	5698 pts/u	

**GALACTOSA +
AC. PALMITICO.**

Levovist	2.5 g Granulos	IV
Levograf	+ amp. 4 g Granulos + amp.	

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

MEDIOS DE CONTRASTE	NOMBRE COMERCIAL
MONOMEROS IONICOS DITRIZOATO	Plenigraf
DIMEROS IONICOS IOXAGLATO	Hexabrix
MONOMEROS NO IONICOS IOHEXOL IOPAMIDOL	Omnigraf, Ommitrast Iopamiro
DIMEROS NO IONICOS IODIXANOL	Visipaque
CONTRASTES PARA COLEGRAFIA: DIMERO IONICO ACIDO IOTROXICO	Bilisegrol
CONTRASTES PARA GASTROENTEROLOGIA: SULFATO DE BARIO	Barigraf, Disperbarium, Gastrografin
ANGIOGRAFIA OFTALMICA FLUORESCEINA	Fluoresceina Oculos
RESONANCIA MAGNETICA ACIDO GADOPANTENICO	Magnevist, Magnograf

*V04C1B: OTRAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS**CERULETIDE**

Takus amp 5 mcg IM

PROTIRRELINA

T.R.H. PREM vial 0,6 mg IV

SECRETINA

Secrelux vial de 75 UI IV

Observaciones: conservar en frigorífico. Medicamento de importación.

TUBERCULINA

Tuberculina PPD vial 2 UT/0,1 ml ID

Observaciones: conservar en frigorífico.

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

Multitest IMC ID
ANTIGENO TETANOS,
DIFTERIA, ESTAFILOCOCO
(grupo C), TUBERCULINA,
CANDIDA, TRICOPHYTON Y
PROTEUS

Observaciones: conservar en frigorífico.

* V06A1A: EDULCORANTES

SACARINA
Cristalasetas comp 20 mg 0

* V06B1A: SUPLEMENTOS DIETETICOS DE PROTEINA

FORTIFRESH
MERITENE JUNIOR BRIK
MERITENE CREMA
MERITENE DRINK
PENTAPLUS BRIK
PENTAPUDING CREMA

* V06D1A: OTROS PREPARADOS DIETETICOS

NUTRICIONES POLIMÉRICAS STANDARD:

OSMOLITE
ISOSOURCE STANDARD
PENTASET STANDARD

NUTRICIONES POLIMERICAS CON FIBRA:

JEVITY PLUS
NUTRODRIP HN
NOVASOURCE GI CONTROL
ISOSOURCE FIBRA

NUTRICIONES POLIMERICAS HIPERCALORICAS:

PENTADRINK
ISOSOURCE ENERGY
PENTASET ENERGETICO

NUTRICIONES POLIMÉRICAS HIPERPROTEICAS:

DIETGRIF MCT
PROMOTE
ISOSOURCE HIPERPROTEICO
PENTASET PACK INTENSIVE

NUTRICIONES OLIGOMERICA:

DIETGRIF POLIPEPTIDICO

NUTRICION MONOMERICA:

NUTRI 2000
NUTRI 2000 JUNIOR

NUTRICIONES ESPECIALES:

HIPERGLUCEMIAS

NOVASOURCE DIABET

GLUCERNA

RESOURCE DIABET

HEPATOPATIAS

NUTRICOMP HEPA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

PULMOCARE

NEFROPATIAS

NEPRO

SUPLENA

INMUNODEPRIMIDOS / STRESS

IMPACT

PEDIATRICAS

PEDIASURE

ISOSOURCE JUNIOR

HIPOCALORICAS

MODIFAST

OTROS:

Aceite MCT

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* V07A1A: TODOS LOS DEMAS PRODUCTOS REGISTRADOS COMO ESPECIALIDAD FARMACEUTICA

AGUA BIDEESTILADA amp 10 ml

* V09AA: RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: COMPUESTOS CON TECNECIO-TC99M

BICISATO DE TECNECIO Vial A + vial B iv Dosis adulto:
Neurolite 740 MBq

EXAMETAZIMA DE TECNECIO 2 viales/5 viales iv Dosis adulto:
740 MBq

Ceretec
Ceretic estabilizado

* V09AX: OTROS RADIOFÁRMACOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

PENTETATO DE INDIO-111 1 vial iv Dosis adulto:
Disolución inyectable de 9.25-18.5 MBq
pentetato de indio-111

* V09BA: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA ÓSEO: COMPUESTOS CON TECNECIO-TC99M

MEDRONATO DE TECNECIO 5 viales iv Dosis adulto:
Lenokit 740 MBq

PIROFOSFATO DE TECNECIO 5 viales iv Dosis adulto:
Pyrokit 740 MBq

* V09CA: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA RENAL: COMPUESTOS CON TECNECIO-TC99M

BETIATIDA DE TECNECIO 5 viales iv Dosis adulto:
Technescan MAG3 10mL 18.5 MBq
37 MBq
(trasplantado)

C. DESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

SUCÍMERO DE TECNECIO (DMSA) Nephrokit	5 viales	iv	Dosis adulto: 185 MBq
PENTETATO DE TECNECIO (DTPA) Pentacis	5 viales	iv	Dosis adulto: 370-555 MBq

* V09DA: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA HEPÁTICO Y RETICULOENDOTELIAL: COMPUESTOS CON TECNECIO-TC99M

MEBROFENINA DE TECNECIO Cholecis	5 viales	iv	Dosis adulto: 148-296 MBq
--	----------	----	------------------------------

* V09DB: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA HEPÁTICO Y RETICULOENDOTELIAL: PARTÍCULAS Y COLOIDES CON TECNECIO-TC99M

TECNECIO(99mTc) NANOCOLOIDE DE ALBÚMINA Nanocoll	5 viales	iv sc	Dosis adulto: 18.5-185 MBq
TECNECIO(99mTc) AZUFRE NANOCOLOIDAL Lymphoscint	5 viales	iv sc	Dosis adulto: 18.5-111 MBq
TECNECIO(99mTc) FITATO COLOIDAL Phytacis	5 viales	iv	Dosis adulto: 37-203.5 MBq
TECNECIO(99mTc) SULFURO DE RENIO MACROCOLOIDAL Hepatocis	1 vial+2 jeringas prellenadas	iv 0	Dosis adulto: 37 MBq

* V09EA: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA RESPIRATORIO: TECNECIO-TC99M POR INHALACIÓN

(99mTc) PERTECNETATO Tecnecio(99mTc) Tecnegas	aerosol	inh	Dosis adulto: 740 MBq
---	---------	-----	--------------------------

C. DESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

* V09EB: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA RESPIRATORIO: PARTICULAS DE TECNECIO-TC99M PARA INYECCIÓN

TECNECIO(99mTc)MACROAGREGADOS DE ALBÚMINA HUMANA LyoMAA	5 viales	iv	Dosis adulto: 185 MBq
---	----------	----	--------------------------

* V09FX: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO DEL TIROIDES

(99mTc)PERTECNETATO Eluido del generador isotópico 99Mo/99mTc	Solución inyectable	iv	Dosis adulto: 222 MBq
---	------------------------	----	--------------------------

YODURO SÓDICO I-123 Yoduro sódico I-123	Solución inyectable	iv	Dosis adulto: 3.7-14.8 MBq
---	------------------------	----	-------------------------------

YODURO SÓDICO I-131 Yoduro sódico I-131	Solución inyectable	Iv	Dosis adulto: 1.85 MBq-185 MBq
	Cápsula	0	MBq

* V09GA: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA CARDIOVASCULAR: COMPUESTOS CON TECNECIO-TC99M

SESTAMIBI DE TECNECIO Cardiolite	5 viales	iv	Dosis adulto: 740 MBq
--	----------	----	--------------------------

TETROFOSMIN DE TECNECIO Myoview	5 viales	iv	Dosis adulto: 740 MBq
---	----------	----	--------------------------

CÉLULAS MARCADAS CON ESTAÑO ("in vivo") Pyrokit y pertecnetato(eluido del generador isotópico de 99Mo/99mTc)	5 viales	iv	Dosis adulto: 740 MBq
--	----------	----	--------------------------

ALBÚMINA HUMANA CON TECNECIO-TC99M Albumokit	5 viales	iv	Dosis adulto: 18.5-925 MBq
--	----------	----	-------------------------------

* V09GB: RADIOFARMACOS PARA DIAGNÓSTICO. SISTEMA CARDIOVASCULAR: COMPUESTOS CON YODO-125

C. DESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

ALBÚMINA HUMANA CON YODO-125 Seralb	1 vial	iv	Dosis adulto: 18.5-925 MBq
---	--------	----	-------------------------------

* V09GX: OTROS RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

CLORURO DE TALIO-201 Cloruro de Talio-201	1 vial	iv	Dosis adulto: 74-111 MBq
---	--------	----	-----------------------------

CÉLULAS MARCADAS CON SOLUCIÓN INYECTABLE DE CROMO-51 Cromato [Cr-51] sódico	1 vial	iv	Dosis adulto: 3.7-7.4 kBq/Kg
---	--------	----	---------------------------------

* V09HA: RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO. DETECCIÓN DE INFECCIÓN E INFLAMACIÓN:COMPUESTOS CON TECNECIO-TC99M

SULESOMAB Leukoscan	1 vial 3 mL	iv	Dosis adulto: 740 MBq
-------------------------------	----------------	----	--------------------------

CÉLULAS MARCADAS CON EXAMETAZIMA DE TECNECIO Ceretec	1 Vial	iv	Dosis adulto: 370 MBq
--	--------	----	--------------------------

* V09HB: RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO. DETECCIÓN DE INFECCIÓN E INFLAMACIÓN:COMPUESTOS CON INDIO-111

OXINATO DE INDIO-111 Oxinato de indio-111	1 vial	iv	Dosis adulto: 1.85-18.5 MBq
---	--------	----	--------------------------------

* V09HX: OTROS RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO DE INFLAMACIÓN E INFECCIÓN

CITRATO DE GALIO-67 Solución inyectable de Citrato de Galio-67	1 vial	iv	Dosis adulto: Según prescripción
--	--------	----	--

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* V09IB: RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO. DETECCIÓN DE TUMORES :COMPUESTOS CON INDIO-111

PENTETREÓTIDO DE INDIO-111 Octreoscan	Vial A+ vial B	iv	Dosis adulto: 111-222 MBq
---	-------------------	----	------------------------------

* V09IX: OTROS RADIOFÁRMACOS PARA LA DETECCIÓN DE TUMORES

IOBENGUANO (MIBG)I-123 Iobenguano I-123	1 vial	perf	Dosis adulto: 185 MBq, 370 MBq
---	--------	------	-----------------------------------

IOBENGUANO (MIBG)I-131 Iobenguano I-131	1 Vial	perf	Dosis adulto: 74 MBq
---	--------	------	-------------------------

* V09XA: OTROS RADIOFÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO

131I- YODOMETILNORCOLESTEROL Norchol-131	1 vial	iv	Dosis adulto: 37 MBq
--	--------	----	-------------------------

* V10AA: COMPUESTOS CON ITRIO-90

COLOIDE DE CITRATO DE ITRIO-90 Inyectable de citrato de itrio-90	1 vial	Intra- articular	Dosis adulto: 111-222 MBq
--	--------	---------------------	------------------------------

* V10BX: RADIOFÁRMACOS PARA TERAPIA. RADIOFÁRMACOS CALMANTES DEL DOLOR

CLORURO DE ESTRONCIO Metastrón	1 vial 150 MBq 4 mL	iv	Dosis adulto: 148 MBq
--	---------------------------	----	--------------------------

C. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS

* V10XA: RADIOFÁRMACOS PARA TERAPIA. COMPUESTOS CON YODO-131

YODURO SÓDICO I-131	Cápsula	0	Dosis adulto:
Yoduro sódico I-131	Solución inyectable	iv	74-7400 MBq según prescripción
IOBENGUANO (MIBG)I-131	1 Vial	perf	Dosis adulto:
Iobenguano I-131			3700 MBq