




CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS

Año 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
SERVICIO DE GESTIÓN FARMACÉUTICA


Consumo Antibióticos de uso sistémico (J01) en DHD por CCAA en 2020



Consumo Antibióticos de uso sistémico (J01) en Murcia – año 2019



%Pacientes




El número global de pacientes tratados con algún antibiótico sistémico en 2019 fue de **460.752 (31,89%** de la población).

El 23,09% fueron tratados con penicilinas asociadas a inhibidor de betalactamasa, el 20,10% con macrólidos, el 13,68% con penicilinas de amplio espectro y el 13,06% con fluorquinolonas y el 12,12% con cefalosporinas.

Consumo Antibióticos de uso sistémico (J01) en Murcia – año 2020



%Pacientes




El número global de pacientes tratados con algún antibiótico sistémico en 2020 fue de **365.088** (**25,06%** de la población) suponiendo un descenso del **-20,76%** frente a los datos de 2019.

El 23,36% fueron tratados con penicilinas asociadas a inhibidor de betalactamasa, el 17,79% con macrólidos, el 13,53% con fluorquinolonas y el 12,95% con penicilinas de amplio espectro y el 12,67% con cefalosporinas.


Consumo Hospitalario de Antibióticos de uso sistémico (J01) en DHD



DHD hospitales públicos



Consumo Hospitalario de Antibióticos de uso sistémico (J01) en DDD/1.000 estancias (SMS)



	2018	2019	2020
Estancias	791.799	807.774	709.668
DDD/1.000 estancias	1.116,9	993,0	1.049,6

Indicadores de Consumo de Antibióticos **ACUMULADO 2020**

Estrategia de Evaluación y Gestión de riesgos
frente a resistencias antimicrobianas.

Proyecto IRAS-PROA Murcia

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
SERVICIO DE GESTIÓN FARMACÉUTICA



Ámbito Atención Primaria (indicación con recetas médicas)

ANTIBIÓTICOS EN LA COMUNIDAD

Población 2020

Promedio población con tarjeta sanitaria (Cívitass) año 2020

ÁREA	TSI001	TSI002	TSI003	TSI004	TSI005	TOTAL
A1	14.696	49.540	140.211	51.303	1.371	257.120
A2	15.572	55.935	145.584	51.130	1.099	269.319
A3	6.989	34.371	114.705	23.742	481	180.288
A4	4.463	17.047	37.886	8.894	157	68.448
A5	3.055	11.556	38.409	7.490	170	60.680
A6	11.745	47.769	134.400	59.736	2.541	256.190
A7	11.341	36.340	118.368	35.562	796	202.407
A8	4.821	18.312	69.972	15.480	395	108.981
A9	2.640	12.177	31.244	7.217	134	53.412
SMS	75.321	283.048	830.779	260.554	7.144	1.456.846


Promedio población menor de 3 años (Cívitass) año 2020

ÁREA	POBLACIÓN MENOR DE 3 AÑOS
AREA 1 MURCIA OESTE	7.178
AREA 2 CARTAGENA	7.220
AREA 3 LORCA	4.931
AREA 4 NOROESTE	1.499
AREA 5 ALTIPLANO	1.610
AREA 6 VEGA MEDIA DEL RIO SEGURA	6.818
AREA 7 MURCIA ESTE	5.298
AREA 8 MAR MENOR	3.243
AREA 9 VEGA ALTA DEL RIO SEGURA	1.360
SMS	39.157


Evolución consumo de Antibióticos en el SMS(DHD). Atención Primaria.



MURCIA



DHD ANTIBIÓTICOS SMS




Consumo de Antibióticos por Áreas de Salud (DHD). Atención Primaria. Año 2020.



M
U
R
C
I
A


Total DDD of antibiotic (J01) x 1000/ No. of inhabitants during the period



Variación consumo de Antibióticos por Áreas de Salud (DHD). Atención Primaria. 2020.



M
U
R
C
I
A




Variación consumo de Antibióticos por Áreas de Salud (DHD). Atención Primaria. 2020.



MURCIA

Total DDD antibiotic (J01) x 1000/ No. of inhabitants 2020/19


Overall DID of antibiotics variation 2020/19: **-21,31%**



Consumo de Antifúngicos por Áreas de Salud (DHD). Atención Primaria. 2020.




M
U
R
C
I
A



Consumo de Amoxicilina-clavulánico por Áreas de Salud (**DHD**). Atención Primaria. 2020.




MURCIA



Consumo de Quinolonas por Áreas de Salud (DHD). Atención Primaria. 2020.



MURCIA




Consumo de Macrólidos por Áreas de Salud (DHD). Atención Primaria. 2020.



MURCIA


TOTAL DDD OF MACROLIDES X 1000/ NO. OF INHABITANTS DURING THE PERIOD



Tasa de Antibióticos de AE/ER por Áreas de Salud (SMS). 2020.



TASA AE/AR




**Nueva fórmula para el cálculo de la Tasa antibióticos amplio espectro/espectro reducido

Una tasa AE/AR = 4,36 representa un consumo de antibióticos de amplio espectro del 81%.

DHD de Antibióticos en menores de 3 años por Áreas de Salud (SMS). 2020.



DHD antibióticos en menores de 3 años




MURCIA

% de menores de 3 años con catarro de vías altas tratados con antibióticos. 2020.

%Menores 3 años con catarro vías altas tratados con antibióticos


M
U
R
C
I
A



% de Amoxicilina-clavulánico respecto Penicilinas. 2020.



%DDD amoxicilina-clavulánico/penicilinas menores de 3 años




MURCIA

% de Macrólidos respecto Antibióticos sistémicos. 2020.



%DDD macrólidos/antibióticos sistémicos menores de 3 años



MURCIA



ANTIBIÓTICOS EN HOSPITALES


Estancias hospitalarias 2020

Estancias hospitalarias enero-diciembre 2020

HOSPITAL	Estancias Totales
Area 1 - HCUVA	198.722
Area 2 - HSL	159.685
Area 3 - HRM	61.849
Area 4 - HCN	23.884
Area 5 - HVC	19.247
Area 6 - HMM	91.563
Area 7 - HRS	90.316
Area 8 - HULAMM	48.000
Area 9 - HVLG	16.402
Total general - SMS	709.668




HOSPITAL




HOSPITAL

%variación 2020/19




HOSPITAL

Overall DDD/1000 OBD of antibiotics variation 2020/19






HOSPITAL






HOSPITAL






HOSPITAL






HOSPITAL




HOSPITAL






HOSPITAL




HOSPITAL







HOSPITAL




HOSPITAL



HOSPITAL



HOSPITAL





HOSPITAL

