

INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA **2000-2001**



Registro de Cáncer de Murcia


Autores

María Dolores Chirlaque López, Diego Salmerón Martínez, Isabel Valera Niñirola, Concepción López Rojo, Jacinta Tortosa Martínez, Encarnación Párraga Sánchez, Carmen Navarro Sánchez.

Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública.
Consejería de Sanidad. Murcia, 2007.

Disponible en www.murciasalud.es

TABLAS



INDICE DE TABLAS

Tasas de incidencia e incidencia acumulada por localizaciones tumorales.

Tabla 1.1. Distribución de casos por grupos de edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....	9
Tabla 1.2. Distribución de casos por grupos de edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres	10
Tabla 1.3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes por edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres	11
Tabla 1.3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes por edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres	12
Tabla 1.4.1. Tasas ajustadas a la población mundial y europea estándar por localizaciones. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....	13
Tabla 1.4.2. Tasas ajustadas a la población mundial y europea estándar por localizaciones. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.....	14
Tabla 1.5.1. Tasas de incidencia acumulativa por localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres	15
Tabla 1.5.2. Tasas de incidencia acumulativa por localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres	16

Tumores infantiles

Tabla 2.1.1. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niños	18
Tabla 2.1.2. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupos de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niñas	19
Tabla 2.2.1.Tasas de incidencia por millón de habitantes de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niños	20
Tabla 2.2.2. Tasas de incidencia por millón de habitantes de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niñas	21

Estadísticas sobre asistencia sanitaria

Tabla 3.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) por tipo de asistencia y año según sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001	23
---	----

Tabla 3.2.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres	23
Tabla 3.2.2. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres	24
Tabla 3.2.3. Distribución de casos por localización y centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001	25
Tabla 3.2.4. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001. Ambos sexos.....	37
Tabla 3.3.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....	38
Tabla 3.3.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Años 2000-2001. Mujeres	39
Tabla 3.4.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....	40
Tabla 3.4.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. Años 2000-2001. Mujeres	41
Tabla 3.5.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Morales Meseguer. Murcia. Años 2000-2001. Hombres	42
Tabla 3.5.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Morales Meseguer. Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.....	43
Tabla 3.6.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Años 2000-2001. Hombres	44
Tabla 3.6.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Años 2000-2001. Mujeres	45
Tabla 3.7.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Años 2000-2001. Hombres	46
Tabla 3.7.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Años 2000-2001. Mujeres	47
Tabla 3.8.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Los Arcos. Santiago de la Ribera. Años 2000-2001. Hombres.....	48
Tabla 3.8.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Los Arcos. Santiago de la Ribera. Años 2000-2001. Mujeres.....	49

Tabla 3.9.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital del Noroeste. Caravaca. Años 2000-2001. Hombres	50
Tabla 3.9.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital del Noroeste. Caravaca. Años 2000-2001. Mujeres.....	51
Tabla 3.10.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Años 2000-2001. Hombres	52
Tabla 3.10.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Años 2000-2001. Mujeres.....	53
Tabla 3.11.1. Distribución de casos por localización y sexo. Centros privados y de defensa (benéficos y no benéficos). Años 2000-2001. Hombres.....	54
Tabla 3.11.2. Distribución de casos por localización y sexo. Centros privados y de defensa (benéficos y no benéficos). Años 2000-2001. Mujeres.....	55

Estadísticas por área de salud

Tabla 4.1.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud I: Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....	57
Tabla 4.1.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud I: Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.....	58
Tabla 4.2.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 2000-2001. Hombres	59
Tabla 4.2.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 2000-2001. Mujeres	60
Tabla 4.3.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud III: Lorca. Años 2000-2001. Hombres	61
Tabla 4.3.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud III: Lorca. Años 2000-2001. Mujeres	62
Tabla 4.4.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 2000-2001. Hombres	63
Tabla 4.4.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 2000-2001. Mujeres	64
Tabla 4.5.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 2000-2001. Hombres	65
Tabla 4.5.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 2000-2001. Mujeres	66

Tabla 4.6.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud VI: Vega del Segura. Años 2000-2001. Hombres.....67

Tabla 4.6.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud VI: Vega del Segura. Años 2000-2001. Mujeres.....68

Estadísticas por municipios

Tabla 5.0. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 2000-2001. Ambos sexos..70

Tabla 5.1. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....71

Tabla 5.2. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.....72

Tabla 5.3.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....73

Tabla 5.3.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.....74

Tabla 5.4.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Cartagena. Años 2000-2001. Hombres.....75

Tabla 5.4.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Cartagena. Años 2000-2001. Mujeres.....76

Tabla 5.5.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Lorca. Años 2000-2001. Hombres.....77

Tabla 5.5.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Lorca. Años 2000-2001. Mujeres.....78

Morfología de las principales localizaciones tumorales.

Tabla 6.1. Grupos histológicos de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (C33-34). Región de Murcia. Años 2000-200180

Tabla 6.2. Grupos histológicos de cáncer de mama (C50). Región de Murcia. Años 2000-200180

Tabla 6.3. Grupos histológicos de cáncer de colon (C18). Región de Murcia. Años 2000-200180

Tabla 6.4. Grupos histológicos de cáncer de recto y unión rectosigmoidea (C19-20). Región de Murcia. Años 2000-200180

Tabla 6.5. Grupos histológicos de cáncer de estómago (C16). Región de Murcia. Años 2000-2001	81
Tabla 6.6. Grupos histológicos de cáncer de vejiga urinaria (C67). Región de Murcia. Años 2000-2001.....	81
Tabla 6.7. Grupos histológicos de cáncer de próstata (C61). Región de Murcia. Años 2000-2001	81
Tabla 6.8. Grupos histológicos de cáncer de cervix uterino (C53). Región de Murcia. Años 2000-2001.....	81
Tabla 6.9. Grupos histológicos de cáncer de cuerpo de útero (C54). Región de Murcia. Años 2000-2001.....	81
Tabla 6.10. Grupos histológicos de leucemias. Región de Murcia. Años 2000-2001	82
Tabla 6.11.1. Grupos histológicos de linfomas. Región de Murcia. Años 2000-2001.....	82
Tabla 6.11.2. Linfomas según localización. Región de Murcia. Años 2000-2001	82

Estadísticas de control de calidad

Tabla 7.1.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 2000-2001. Ambos sexos	84
Tabla 7.1.2. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.....	84
Tabla 7.1.3. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.....	85
Tabla 7.2. Porcentaje de casos con verificación histológica y/o citológica, por localización y grupos de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres y mujeres.....	86
Tabla 7.3. Porcentaje de casos identificados por certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001	87
Tabla 7.4. Porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001	88
Tabla 7.5. Porcentaje de casos identificados por el certificado de defunción y porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y área de salud. Región de Murcia. Años 2000-2001	89
Tabla 7.6. Razón mortalidad / incidencia (por ciento), por localización y sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001	90

**TASAS DE INCIDENCIA E
INCIDENCIA ACUMULADA POR
LOCALIZACIONES TUMORALES**

Tabla 1.1. Distribución de casos por grupo de edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	9	12	9	22	15	14	7	3	102
Lengua	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	5	3	7	7	8	2	1	4	46
Boca	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	9	8	8	14	10	2	1	0	60
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	2	9
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	3	1	3	0	0	19
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	5
Nasofaringe	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	3	2	1	1	0	0	13
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	5	4	1	4	0	0	27
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	0	2	0	2	0	1	14
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	5	6	8	9	3	4	1	56
Estómago	0	0	0	0	1	2	1	0	5	8	12	14	20	43	39	25	22	12	204
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	1	6	2	2	0	0	17
Colon	0	0	0	0	0	0	1	8	3	8	19	22	46	76	100	89	49	32	453
Recto	0	0	0	0	1	0	4	4	6	6	18	20	26	46	46	55	26	11	269
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	5
Hígado	0	0	0	0	2	0	1	1	4	2	7	9	14	24	26	18	6	4	118
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	3	5	4	3	27
Páncreas	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	15	11	15	20	15	11	7	108
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	1	1	8
Laringe	0	0	0	0	1	0	0	3	6	19	13	28	31	39	28	21	5	4	198
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	1	2	1	3	19	31	63	61	118	137	156	115	76	19	802
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	0	0	12
Hueso	0	0	1	3	1	3	0	0	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	14
Melanoma de piel	0	0	0	0	4	2	11	10	5	9	6	10	6	14	13	8	3	4	105
Otros piel	0	0	0	1	3	6	10	16	16	21	48	55	88	124	123	117	67	54	749
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	2	0	0	0	12
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	7
Tejidos conjuntivos y blandos	2	1	0	1	2	1	1	2	2	1	3	3	1	4	4	4	2	3	37
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	7
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	4	5	4	25
Próstata	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	23	35	89	158	200	169	100	74	853
Testículo	1	1	0	4	12	10	7	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	42
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Riñón	1	0	0	0	0	0	0	2	5	8	5	4	14	13	18	8	7	3	88
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	4	1	2	0	18
Uréter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	1	0	9
Vejiga	0	0	0	1	0	1	1	5	11	12	44	57	84	105	125	108	58	32	644
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	5
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	7
Cerebro, sistema nervioso	3	4	2	1	2	1	4	0	6	3	8	6	8	4	3	9	2	0	66
Tiroídes	0	2	2	0	0	3	1	2	4	2	1	3	0	1	1	0	0	0	22
Glándula adrenal	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	9
Otras endocrinas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Enfermedad de Hodgkin	0	1	1	3	5	6	2	2	3	2	1	2	2	0	3	0	0	0	33
Linfoma no Hodgkin	1	1	2	3	4	3	3	7	7	8	11	13	15	16	23	20	7	3	147
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2	8	8	13	7	7	3	56
Leucemia linfoide	1	0	2	2	0	0	2	2	3	1	6	10	9	7	8	3	2	2	58
Leucemia mieloide	1	1	1	1	3	3	4	1	4	4	3	4	6	8	17	14	2	2	79
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	8
Otras y no especificadas	0	0	0	0	1	0	2	0	10	7	8	9	16	17	23	22	20	13	148
Todas	13	13	11	25	43	46	64	86	143	193	352	429	681	970	1.063	891	502	300	5.825
Todas sin C44	13	13	11	24	40	40	54	70	127	172	304	374	593	846	940	774	435	246	5.076

Tabla 1.2. Distribución de casos por grupo de edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	1	8
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	6	3	1	2	19
Boca	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1	3	1	2	4	1	18
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	6
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	1	1	10
Estómago	0	0	0	0	1	1	1	1	7	4	2	10	13	29	19	28	21	12	149
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	2	8
Colon	0	0	0	0	0	1	1	3	4	9	19	29	37	51	55	64	52	43	368
Recto	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	5	11	15	23	26	32	22	11	155
Ano	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	7
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	14	14	8	6	55
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	4	11	7	14	9	11
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	5	4	12	11	14	7	7	69
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	6
Traquea, bronquios y pulmón	0	1	0	0	0	1	1	2	11	4	3	7	11	14	16	15	9	11	106
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6
Huesos	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	10
Melanoma de piel	0	0	0	2	8	8	9	12	10	8	8	7	4	12	10	9	3	118	
Otros piel	0	0	0	0	3	8	11	17	14	18	36	29	41	66	100	94	71	68	576
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	2	2	0	3	3	3	1	2	22
Mama femenina	0	0	0	0	0	7	21	51	87	96	121	103	115	86	101	80	43	34	945
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	2	4	8	3	2	27
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4
Cuello uterino	0	0	0	0	0	1	6	18	14	14	12	9	8	7	7	9	1	1	107
Cuerpo uterino	0	0	0	0	1	0	2	1	4	10	23	32	45	42	30	19	11	6	226
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
Ovario	0	0	0	0	3	1	5	4	6	12	10	15	17	18	18	9	7	4	129
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5
Riñón	1	2	0	0	0	0	1	0	4	2	6	3	4	5	12	7	2	2	51
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Uréter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
Vejiga	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	3	5	13	15	23	13	15	95
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	6
Cerebro, sistema nervioso	1	0	0	1	0	2	1	5	2	1	4	4	13	7	9	11	1	3	65
Tiroídes	0	1	1	0	3	6	5	11	13	13	4	9	11	6	5	7	4	1	100
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras endocrinas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedad de Hodgkin	0	1	1	4	4	0	2	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	20
Linfoma no Hodgkin	0	1	2	1	2	4	6	7	9	10	8	3	9	21	13	13	10	7	126
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	8	4	14	10	6	5	58
Leucemia linfoides	3	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	4	6	12	5	3	4	2	47
Leucemia mieloide	0	1	0	1	1	1	0	2	1	4	1	4	6	4	8	7	6	8	55
Leucemia no especificada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	8
Otras* y no especificadas	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	3	7	9	15	23	28	27	29	151
Todas	6	10	6	12	30	46	76	144	211	235	292	317	410	480	545	543	364	306	4.033
Todas sin C44	6	10	6	12	27	38	65	127	197	217	256	288	369	414	445	449	293	238	3.457

Tabla 1.3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total	
Labio						0,9	0,9	2,0	3,6	5,9	14,9	23,4	18,6	43,5	35,2	46,9	48,4	32,5	8,6	
Lengua							0,9	2,0	2,4	5,9	8,3	5,8	14,4	13,8	18,8	6,7	6,9	43,4	3,9	
Boca							1,8	2,0		5,9	14,9	15,6	16,5	27,7	23,5	6,7	6,9		5,0	
Glándulas salivares										1,5			4,1		4,7	3,4	6,9	21,7	0,8	
Amígdala										1,0	1,2	3,0	5,0	5,8	4,1	5,9	2,3		1,6	
Otros orofaringe											1,5	1,7			5,9				0,4	
Nasofaringe								2,3		0,9		1,2	3,0		6,2	4,0	2,3	3,4		
Hipofaringe											2,4		8,3	11,7	10,3	7,9	2,3		2,3	
Faringe no especificado											1,2		9,9	3,9		4,0		6,7	10,8	1,2
Esófago											2,0	4,8	7,4	14,9	9,7	12,4	15,8	21,1	10,1	4,7
Estómago											0,9	1,8	0,9	6,0	11,8	19,8	27,3	41,3	85,1	91,5
Intestino delgado												0,9	1,0	2,4		3,9	2,1	11,9	4,7	6,7
Colon												0,9	8,1	3,6	11,8	31,4	42,9	94,9	150,3	234,5
Recto												0,9	3,7	4,1	7,1	8,9	29,7	39,0	53,6	91,0
Ano																4,1		2,3	6,7	
Hígado												1,8	0,9	1,0	4,8	3,0	11,6	17,5	28,9	47,5
Vesícula y vía biliar																5,8	8,3	9,9	7,0	
Páncreas												0,9	1,0	4,8	5,9	6,6	29,2	22,7	29,7	46,9
Nariz, senos y oído																	2,1	7,9		3,4
Laringe												0,9		3,1	7,1	28,1	21,5	54,6	63,9	77,1
Traquea, bronquios y pulmón												0,9	1,8	0,9	3,1	22,6	45,9	104,0	118,9	243,4
Otros órganos torácicos																	4,1	7,9	7,0	
Hueso												1,3	3,5	0,9	2,6	1,2	3,0		2,1	
Melanoma de piel												3,6	1,8	10,1	10,2	6,0	13,3	9,9	19,5	12,4
Otros piel												1,2	2,7	5,3	9,1	16,3	19,1	31,1	79,2	107,2
Mesotelioma																1,7	3,9	6,2	7,9	
Sarcoma de Kaposi														0,9	3,1				2,1	
Tejidos conjuntivos y blandos												3,0	1,4	1,2	1,8	0,9	0,9	2,4	1,5	7,9
Mama masculina																1,5	2,1	4,0	3,4	
Pene																1,5	1,9	8,3	11,9	
Próstata														0,9		1,2	4,4	38,0	68,2	
Testículo												1,5	1,4	4,6	10,8	8,8	6,4	1,0	183,6	
Otros órganos genitales masculinos															0,9				2,0	
Riñón												1,5			2,0	6,0	11,8	8,3	7,8	
Pelvis renal															1,5	1,7	3,9	4,1		
Uréter															1,5			5,9		
Vejiga												1,2		0,9	5,1	13,1	17,8	72,6	111,1	
Otros órganos urinarios																	1,9	2,0		
Ojo															1,0			4,1		
Cerebro, sistema nervioso												4,5	5,7	2,7	1,2	1,8	0,9	3,7		2,1
Tiroídes												2,9	2,7			2,6	0,9	2,0		4,4
Glándula adrenal												4,5	1,4		1,2			1,5		
Otras endocrinas												1,4		1,2						
Enfermedad de Hodgkin												1,4	1,3	3,5	4,5	5,3	1,8	2,0		7,0
Linfoma no Hodgkin												1,5	1,4	2,7	3,5	3,6	2,6	2,7		8,3
Enfermedad inmunoproliferativa																			2,0	
Mieloma múltiple															1,2		0,9			
Leucemia linfoides												1,5		2,7	2,3		2,0	2,4	4,4	
Leucemia mieloide												1,5	1,4	1,3	1,2	2,7	2,6	3,7	5,0	
Leucemia no especificada																0,9	2,0			
Otras y no especificadas															0,9	1,8		11,9		
Todas												19,6	18,6	14,6	28,9	38,8	40,5	58,5	87,5	170,4
Todas sin C44												19,6	18,6	14,6	27,7	36,1	35,2	49,4	71,2	151,3

Tabla 1.3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por edad y localización. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total			
Labio														1,8	7,7	4,9	4,8	0,7				
Lengua														3,5	11,6	7,4	4,1	9,6	1,6			
Boca							1,0	1,1			3,0	3,7	1,9	5,3	1,9	4,9	16,5	4,8	1,5			
Glándulas salivares										1,2			1,8		1,8	1,9	2,5	4,1	0,5			
Amígdala											1,5							4,1	0,2			
Otros orofaringe													1,8						0,1			
Nasofaringe									1,1		1,5	1,6	1,8						0,3			
Hipofaringe										1,2				1,9					0,2			
Esófago											3,2	1,8							0,8			
Estómago						1,0	1,0	1,0	1,1	8,5	6,0	3,2	18,4	24,3	51,0	36,6	69,0	86,7	57,7	12,5		
Intestino delgado											1,2			5,6	1,8		2,5		9,6	0,7		
Colon							1,0	1,0	3,2	4,9	13,5	30,6	53,4	69,2	89,7	105,9	157,6	214,6	206,6	30,9		
Recto									1,0		2,4	10,5	8,1	20,3	28,1	40,4	50,1	78,8	90,8	52,9	13,0	
Ano										1,1	1,2			1,8			2,5	4,1	4,8	0,6		
Hígado												1,6	1,8	14,1	27,0	34,5	33,0	28,8	4,6			
Vesícula y vía biliar									2,0			1,5	3,2	5,5	7,5	19,3	13,5	34,5	37,2	52,9	5,4	
Páncreas											4,9	1,5	6,4	9,2	7,5	21,1	21,2	34,5	28,9	33,6	5,8	
Nariz, senos y oído											1,2			1,8						0,2		
Laringe													1,6		5,6			4,1	4,8	0,5		
Traquea, bronquios y pulmón			1,5				1,0	1,0	2,1	13,4	6,0	4,8	12,9	20,6	24,6	30,8	36,9	37,2	52,9	8,9		
Otros órganos torácicos										1,1			1,6	1,8	1,9	1,8	1,9			0,5		
Hueso	1,5	2,8	1,2	1,0								4,8						2,5	4,8	0,8		
Melanoma de piel			2,5	8,0	7,8	8,0		9,7	14,7	15,0	12,9	14,7	13,1	7,0	23,1	24,6	37,2	14,4	9,9			
Otros piel				3,0	7,8	10,9	18,3		17,1	27,0	58,0	53,4	76,7	116,1	192,6	231,5	293,1	326,7	48,4			
Mesotelioma													1,8						0,2			
Sarcoma de Kaposi								1,0				1,6							0,2			
Tejidos conjuntivos y blandos			1,2				1,0		2,1	1,2	1,5	3,2	3,7		5,3	5,8	7,4	4,1	9,6	1,8		
Mama femenina						6,8	20,9	54,8	106,2	144,1	195,1	189,7	215,2	151,2	194,5	197,0	177,5	163,4	79,4			
Vulva									2,4			1,8	9,4	3,5	7,7	19,7	12,4	9,6	2,3			
Vagina										1,0	6,0	19,3	17,1	21,0	19,3	16,6	15,0	12,3	13,5	22,2	9,0	
Cuello uterino										1,0	2,0	1,1	4,9	15,0	37,1	58,9	84,2	73,9	46,8	45,4	19,0	
Cuerpo uterino												1,1						2,5	4,1	0,3		
Útero no especificado																						
Ovario						3,0	1,0	5,0	4,3	7,3	18,0	16,1	27,6	31,8	31,7	34,7	22,2	28,9	19,2	10,8		
Otros órganos genitales femeninos											1,2	1,5			1,9		1,9		4,1	0,4		
Riñón	1,6	3,0						1,0			4,9	3,0	9,7	5,5	7,5	8,8	23,1	17,2	8,3	9,6	4,3	
Pelvis renal													1,9	1,8	1,9				0,3			
Uréter													1,9	1,8				4,8	0,3			
Vejiga							1,0		3,2	1,2	3,0	1,6	5,5	9,4	22,9	28,9	56,6	53,7	72,1	8,0		
Otros órganos urinarios														1,8					0,1			
Ojo											1,5	1,6			1,8	1,9		4,1	4,8	0,5		
Cerebro, sistema nervioso	1,6		1,2				1,9	1,0	5,4	2,4	1,5	6,4	7,4	24,3	12,3	17,3	27,1	4,1	14,4	5,5		
Tiroídes	1,5	1,4			3,0	5,8	5,0	11,8	15,9	19,5	6,4	16,6	20,6	10,6	9,6	17,2	16,5	4,8	8,4			
Glándula adrenal										1,2									0,1			
Otras endocrinas								1,0											0,1			
Enfermedad de Hodgkin	1,5	1,4	4,9	4,0			2,0		2,4	3,0	1,6	1,8	1,9	1,8					1,7			
Linfoma no Hodgkin	1,5	2,8	1,2	2,0	3,9	6,0	7,5	11,0	15,0	12,9	5,5	16,8	36,9	25,0	32,0	41,3	33,6	10,6				
Enfermedad inmunoproliferativa															1,9				0,1			
Mieloma múltiple										1,2	3,0	6,4	7,4	15,0	7,0	27,0	24,6	24,8	24,0	4,9		
Leucemia linfoides	4,8	1,5		1,2	2,0	1,0		1,1		1,5	1,6	7,4	11,2	21,1	9,6	7,4	16,5	9,6	4,0			
Leucemia mieloide	1,5			1,2	1,0	1,0		2,1	1,2	6,0	1,6	7,4	11,2	7,0	15,4	17,2	24,8	38,4	4,6			
Leucemia no especificada	1,6	1,5														1,9	2,5	16,5		0,7		
Otras y no especificadas									1,9		2,1	2,4	6,0	4,8	12,9	16,8	26,4	44,3	69,0	111,5	139,3	12,7
Todas	9,5	15,2	8,5	14,8	30,0	44,8	75,5	154,8	257,6	352,7	470,8	583,7	767,1	844,1	1050	1337	1503	1470	339,0			
Todas sin C44	9,5	15,2	8,5	14,8	27,0	37,0	64,6	136,5	240,5	325,7	412,8	530,3	690,4	728,0	857	1106	1209	1143	290,6			

Tabla 1.4.1. Tasas ajustadas y truncadas a la población mundial (PME) y europea estándar (PEE) por localizaciones. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Tasas todas las edades		Tasas truncadas 35-64 años	
	Tasa ajustada PME	Tasa ajustada PEE	Tasa truncada PME	Tasa truncada PEE
Labio	6,1	8,8	10,0	10,7
Lengua	3,0	4,2	5,9	6,1
Boca	4,0	5,5	8,1	8,6
Glándulas salivares	0,5	0,8	0,8	0,8
Amígdala	1,3	1,8	3,1	3,2
Otros orofaringe	0,3	0,5	0,6	0,6
Nasofaringe	1,0	1,1	1,6	1,5
Hipofaringe	1,9	2,6	4,6	5,0
Faringe no especificado	1,0	1,4	2,3	2,6
Esófago	3,7	5,1	8,0	8,3
Estómago	11,7	17,2	15,5	16,2
Intestino delgado	1,0	1,4	1,4	1,5
Colon	24,2	37,1	27,4	28,6
Recto	14,9	22,4	20,6	21,8
Ano	0,3	0,4	0,5	0,5
Hígado	6,8	9,9	9,5	10,0
Vesícula y vía biliar	1,5	2,3	1,8	2,0
Páncreas	6,3	9,4	10,0	10,7
Nariz, senos y oído	0,4	0,7	0,3	0,3
Laringe	12,9	18,0	26,2	27,3
Tráquea, bronquios y pulmón	47,2	68,7	77,4	81,0
Otros órganos torácicos	0,6	0,9	0,5	0,5
Hueso	1,1	1,1	1,1	1,0
Melanoma de piel	6,6	8,8	11,4	11,6
Otros piel	43,1	63,8	62,9	65,9
Mesotelioma	0,8	1,1	1,6	1,7
Sarcoma de Kaposi	0,4	0,5	0,9	0,8
Tejidos conjuntivos y blandos	2,6	3,2	3,0	3,1
Mama masculina	0,4	0,6	0,5	0,6
Pene	1,3	2,0	1,6	1,6
Próstata	44,3	69,2	39,7	41,9
Testículo	3,2	3,0	1,5	1,5
Otros órganos genitales masculinos	0,1	0,1	.	.
Riñón	5,5	7,6	9,9	9,9
Pelvis renal	1,1	1,5	1,6	1,7
Uréter	0,5	0,7	0,3	0,3
Vejiga	36,8	55,0	55,4	58,8
Otros órganos urinarios	0,3	0,4	0,3	0,3
Ojo	0,4	0,6	0,7	0,7
Cerebro, sistema nervioso	5,1	6,0	8,0	8,4
Tiroídes	1,8	1,9	2,9	2,9
Glándula adrenal	1,1	0,9	0,8	0,8
Otras endocrinas	0,2	0,2	.	.
Enfermedad de Hodgkin	2,5	2,6	3,0	3,0
Linfoma no Hodgkin	9,4	12,6	15,5	16,0
Enfermedad inmunoproliferativa	0,1	0,1	.	.
Mieloma múltiple	3,2	4,6	4,2	4,3
Leucemia linfoides	3,9	5,1	6,2	6,3
Leucemia mieloide	4,9	6,4	5,7	5,8
Leucemia no especificada	0,4	0,6	0,4	0,4
Otras y no especificadas	8,4	12,6	13,0	13,3
Todas	340,2	493,2	488,0	510,5
Todas sin C44	297,1	429,4	425,1	444,6

Tabla 1.4.2. Tasas ajustadas y truncadas a la población mundial (PME) y europea estándar (PEE) por localizaciones. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Tasas todas las edades		Tasas truncadas 35-64 años	
	Tasa ajustada PME	Tasa ajustada PEE	Tasa truncada PME	Tasa truncada PEE
Labio	0,3	0,4	-	-
Lengua	0,9	1,3	1,3	1,3
Boca	0,9	1,2	1,5	1,5
Glándulas salivares	0,3	0,4	0,5	0,5
Amígdala	0,1	0,1	0,3	0,3
Otros orofaringe	0,1	0,1	0,2	0,3
Nasofaringe	0,3	0,4	1,0	1,0
Hipofaringe	0,1	0,2	0,5	0,5
Esófago	0,4	0,7	0,8	0,9
Estómago	6,7	9,8	9,1	9,3
Intestino delgado	0,4	0,6	1,0	0,9
Colon	16,4	24,6	24,9	26,5
Recto	6,9	10,3	10,0	10,5
Ano	0,3	0,5	0,7	0,7
Hígado	2,0	3,2	1,2	1,3
Vesícula y vía biliar	2,5	3,9	2,5	2,7
Páncreas	3,1	4,6	4,4	4,7
Nariz, senos y oído	0,1	0,2	0,5	0,5
Laringe	0,3	0,5	1,0	1,0
Tráquea, bronquios y pulmón	5,3	7,4	9,3	9,4
Otros órganos torácicos	0,4	0,5	0,9	1,0
Hueso	0,9	0,9	0,8	0,9
Melanoma de piel	7,3	9,0	13,3	13,3
Otros piel	26,1	38,2	38,2	39,7
Mesotelioma	0,1	0,1	-	-
Sarcoma de Kaposi	0,1	0,2	0,3	0,3
Tejidos conjuntivos y blandos	1,2	1,6	1,9	2,0
Mama femenina	58,2	78,3	142,8	146,5
Vulva	1,2	1,7	1,9	1,9
Vagina	0,1	0,2	-	-
Cuello uterino	7,0	9,0	18,3	18,3
Cuerpo uterino	13,2	18,4	28,5	30,3
Útero no especificado	0,1	0,2	0,2	0,2
Ovario	7,7	10,3	16,0	16,5
Otros órganos genitales femeninos	0,3	0,4	0,8	0,7
Riñón	3,0	3,9	4,8	5,0
Pelvis renal	0,2	0,2	0,2	0,2
Uréter	0,2	0,2	0,2	0,2
Vejiga	3,7	5,7	3,6	3,7
Otros órganos urinarios	0,1	0,1	-	-
Ojo	0,3	0,4	0,6	0,6
Cerebro, sistema nervioso	3,7	4,9	6,9	7,1
Tiroídes	6,7	8,2	15,0	14,8
Glándula adrenal	0,1	0,1	0,2	0,2
Otras endocrinas	0,1	0,1	-	-
Enfermedad de Hodgkin	1,8	1,7	1,8	1,8
Linfoma no Hodgkin	7,2	9,3	11,5	11,3
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,1	-	-
Mieloma múltiple	2,7	4,0	4,7	5,0
Leucemia linfoides	3,1	3,6	3,2	3,3
Leucemia mieloide	2,8	3,8	4,5	4,5
Leucemia no especificada	0,5	0,5	-	-
Otras y no especificadas	5,8	9,1	6,7	6,9
Todas	213,3	295,6	398,3	410,0
Todas sin C44	187,2	257,4	360,1	370,3

Tabla 1.5.1. Tasas de incidencia acumulativa por localizaciones. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Tasas de incidencia acumulativa	
	0-64 años	0-74 años
Labio	0,35	0,74
Lengua	0,20	0,36
Boca	0,28	0,54
Glándulas salivares	0,03	0,05
Amígdala	0,10	0,14
Otros orofaringe	0,02	0,05
Nasofaringe	0,07	0,10
Hipofaringe	0,16	0,21
Faringe no especificado	0,07	0,09
Esófago	0,26	0,44
Estómago	0,55	1,43
Intestino delgado	0,05	0,13
Colon	0,97	2,89
Recto	0,73	1,73
Ano	0,02	0,03
Hígado	0,35	0,89
Vesícula y vía biliar	0,07	0,16
Páncreas	0,36	0,74
Nariz, senos y oído	0,01	0,05
Laringe	0,90	1,61
Tráquea, bronquios y pulmón	2,71	5,89
Otros órganos torácicos	0,02	0,10
Hueso	0,07	0,10
Melanoma de piel	0,43	0,72
Otros piel	2,26	4,93
Mesotelioma	0,06	0,12
Sarcoma de Kaposi	0,03	0,03
Tejidos conjuntivos y blandos	0,14	0,23
Mama masculina	0,02	0,05
Pene	0,06	0,16
Próstata	1,48	5,39
Testículo	0,21	0,23
Otros órganos genitales masculinos	0,00	0,01
Riñón	0,33	0,67
Pelvis renal	0,06	0,15
Uréter	0,01	0,06
Vejiga	1,98	4,48
Otros órganos urinarios	0,01	0,04
Ojo	0,03	0,04
Cerebro, sistema nervioso	0,37	0,44
Tiroídes	0,13	0,15
Glándula adrenal	0,06	0,06
Otras endocrinas	0,01	0,01
Enfermedad de Hodgkin	0,18	0,22
Linfoma no Hodgkin	0,60	1,03
Enfermedad inmunoproliferativa	0,00	0,01
Mieloma múltiple	0,16	0,39
Leucemia linfoides	0,25	0,42
Leucemia mieloide	0,26	0,53
Leucemia no especificada	0,01	0,04
Otras y no especificadas	0,44	0,88
Todas	17,92	39,98
Todas sin C44	15,66	35,05

Tabla 1.5.2. Tasas de incidencia acumulativa por localizaciones. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Tasas de incidencia acumulativa	
	0-64 años	0-74 años
Labio	0,00	0,05
Lengua	0,04	0,12
Boca	0,05	0,09
Glándulas salivares	0,02	0,03
Amígdala	0,01	0,01
Otros orofaringe	0,01	0,01
Nasofaringe	0,03	0,03
Hipofaringe	0,02	0,02
Esófago	0,03	0,03
Estómago	0,32	0,76
Intestino delgado	0,03	0,04
Colon	0,88	1,86
Recto	0,35	0,80
Ano	0,02	0,03
Hígado	0,05	0,25
Vesícula y vía biliar	0,10	0,26
Páncreas	0,15	0,36
Nariz, senos y oído	0,02	0,02
Laringe	0,04	0,04
Tráquea, bronquios y pulmón	0,32	0,59
Otros órganos torácicos	0,03	0,05
Hueso	0,06	0,06
Melanoma de piel	0,53	0,68
Otros piel	1,36	2,90
Mesotelioma	0,00	0,01
Sarcoma de Kaposi	0,01	0,01
Tejidos conjuntivos y blandos	0,07	0,13
Mama femenina	4,66	6,39
Vulva	0,07	0,12
Vagina	0,00	0,01
Cuello uterino	0,58	0,71
Cuerpo uterino	1,02	1,68
Útero no especificado	0,01	0,01
Ovario	0,57	0,90
Otros órganos genitales femeninos	0,02	0,03
Riñón	0,18	0,34
Pelvis renal	0,01	0,03
Uréter	0,01	0,02
Vejiga	0,12	0,38
Otros órganos urinarios	0,00	0,01
Ojo	0,02	0,03
Cerebro, sistema nervioso	0,27	0,41
Tiroides	0,54	0,64
Glándula adrenal	0,01	0,01
Otras endocrinas	0,00	0,00
Enfermedad de Hodgkin	0,12	0,13
Linfoma no Hodgkin	0,43	0,74
Enfermedad inmunoproliferativa	0,00	0,01
Mieloma múltiple	0,17	0,34
Leucemia linfoide	0,17	0,32
Leucemia mieloide	0,17	0,28
Leucemia no especificada	0,02	0,03
Otras y no especificadas	0,24	0,59
Todas	13,93	23,39
Todas sin C44	12,56	20,49

TUMORES INFANTILES

Tabla 2.1.1. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niños

ICCC (International Classification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	0	2	1	3	6
Ia. Leucemia linfoides	0	1	0	2	3
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	0	1	1	1	3
Ic. Leucemia mieloide crónica	0	0	0	0	0
Id. Otras leucemias especificadas	0	0	0	0	0
Ie. Leucemias no especificadas	0	0	0	0	0
II. LINFOMAS	0	1	2	3	6
IIa. Enfermedad de Hodgkin	0	0	1	1	2
IIb. Linfoma no Hodgkin	0	1	1	2	4
IIc. Linfoma de Burkitt	0	0	0	0	0
IID. Neoplasia linforeticular miscelánea	0	0	0	0	0
IIIe. Linfoma no especificado	0	0	0	0	0
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	1	2	5	2	10
IIIA. Ependimoma	0	0	0	0	0
IIIB. Astrocitoma	0	1	4	1	6
IIIC. Tumor primitivo neuroectodémico	1	1	0	0	2
IIID. Otros gliomas	0	0	0	1	1
IIIE. Otras especificadas	0	0	0	0	0
IIIF. No especificadas	0	0	1	0	1
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	2	2	1	0	5
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	2	2	1	0	5
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático	0	0	0	0	0
V. RETINOBLASTOMA	0	0	0	0	0
VI. TUMORES RENALES	0	1	0	0	1
VIA. Tumor de Wilms	0	1	0	0	1
VIB. Carcinoma renal	0	0	0	0	0
VIC. Tumores renales malignos no especificados	0	0	0	0	0
VII. TUMORES HEPATICOS	0	0	0	0	0
VIIA. Hepatoblastoma	0	0	0	0	0
VIIIB. Carcinoma hepático	0	0	0	0	0
VIIIC. Tumores hepáticos malignos no especificados	0	0	0	0	0
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO	0	0	0	1	1
VIIIA. Osteosarcoma	0	0	0	1	1
VIIIB. Condrosarcoma	0	0	0	0	0
VIIIC. Sarcoma de Ewing	0	0	0	0	0
VIIID. Otros tumores malignos de hueso especificados	0	0	0	0	0
VIIIE. Tumores malignos de hueso no especificados	0	0	0	0	0
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	0	0	2	0	2
IXA. Rabdomiosarcoma	0	0	2	0	2
IXB. Fibrosarcoma	0	0	0	0	0
IXC. Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0
IXD. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	0	0	0	0	0
IXE. Sarcomas de tejidos blandos no especificados	0	0	0	0	0
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES	1	0	0	0	1
Xa. Células germinales intracraneales e intraespinales	0	0	0	0	0
Xb. Otras y no especificadas	0	0	0	0	0
Xc. Células germinales gonadales	0	0	0	0	0
Xd. Carcinoma gonadal	0	0	0	0	0
Xe. Otros y no especificados gonadales	1	0	0	0	1
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS	0	1	2	2	5
XIA. Adrenocortical	0	1	0	0	1
XIB. Tiroides	0	0	2	2	4
XIC. Nasofaringea	0	0	0	0	0
XID. Melanoma	0	0	0	0	0
XIE. Piel	0	0	0	0	0
XIF. Otros carcinomas y no especificados	0	0	0	0	0
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0
XIIA. Otros tumores malignos especificados	0	0	0	0	0
XIIB. Otros tumores malignos no especificados	0	0	0	0	0
TOTAL	4	9	13	11	37

Tabla 2.1.2. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niñas

ICCC (International Classification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	0	4	3	0	7
Ia. Leucemia linfoides	0	3	1	0	4
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	0	0	1	0	1
Ic. Leucemia mieloide crónica	0	0	0	0	0
Id. Otras leucemias especificadas	0	0	0	0	0
Ie. Leucemias no especificadas	0	1	1	0	2
II. LINFOMAS	0	0	2	3	5
IIa. Enfermedad de Hodgkin	0	0	1	1	2
IIb. Linfoma no Hodgkin	0	0	0	1	1
IIc. Linfoma de Burkitt	0	0	1	0	1
IID. Neoplasia linforectal miscelánea	0	0	0	0	0
IIIe. Linfoma no especificado	0	0	0	1	1
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	0	1	0	0	1
IIIa. Ependimoma	0	0	0	0	0
IIIb. Astrocitoma	0	1	0	0	1
IIIc. Tumor primitivo neuroectodérmico	0	0	0	0	0
IIId. Otros gliomas	0	0	0	0	0
IIIe. Otras especificadas	0	0	0	0	0
IIIIf. No especificadas	0	0	0	0	0
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	0	0	0	0	0
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	0	0	0	0	0
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático	0	0	0	0	0
V. RETINOBLASTOMA	0	0	0	0	0
VI. TUMORES RENALES	0	1	2	0	3
VIa. Tumor de Wilms	0	1	2	0	3
VIb. Carcinoma renal	0	0	0	0	0
VIc. Tumores renales malignos no especificados	0	0	0	0	0
VII. TUMORES HEPATICOS	0	0	0	0	0
VIIa. Hepatoblastoma	0	0	0	0	0
VIIb. Carcinoma hepático	0	0	0	0	0
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados	0	0	0	0	0
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO	0	0	0	2	2
VIIIa. Osteosarcoma	0	0	0	1	1
VIIIb. Condrosarcoma	0	0	0	0	0
VIIIc. Sarcoma de Ewing	0	0	0	1	1
VIIId. Otros tumores malignos de hueso especificados	0	0	0	0	0
VIIIE. Tumores malignos de hueso no especificados	0	0	0	0	0
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	0	0	1	0	1
IXa. Rabdomiosarcoma	0	0	0	0	0
IXb. Fibrosarcoma	0	0	0	0	0
IXc. Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	0	0	1	0	1
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados	0	0	0	0	0
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES	0	0	0	0	0
Xa. Células germinales intracraneales e intraespinales	0	0	0	0	0
Xb. Otras y no especificadas	0	0	0	0	0
Xc. Células germinales gonadales	0	0	0	0	0
Xd. Carcinoma gonadal	0	0	0	0	0
Xe. Otros y no especificados gonadales	0	0	0	0	0
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS	0	0	1	1	2
XIa. Adrenocortical	0	0	0	0	0
XIb. Tiroides	0	0	1	1	2
XIc. Nasofaringea	0	0	0	0	0
XId. Melanoma	0	0	0	0	0
XIe. Piel	0	0	0	0	0
XIf. Otros carcinomas y no especificados	0	0	0	0	0
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS	0	0	1	0	1
XIIa. Otros tumores malignos especificados	0	0	0	0	0
XIIb. Otros tumores malignos no especificados	0	0	1	0	1
TOTAL	0	6	10	6	22

Tabla 2.2.1. Tasas de incidencia por millón de hab. de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niños

ICCC (International Classification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	-	37,8	14,3	39,9	28,3
Ia. Leucemia linfoides	-	18,9	-	26,6	14,2
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	-	18,9	14,3	13,3	14,2
Ic. Leucemia mieloide crónica	-	-	-	-	-
Id. Otras leucemias especificadas	-	-	-	-	-
Ie. Leucemias no especificadas	-	-	-	-	-
II. LINFOMAS	-	18,9	28,6	39,9	28,3
IIa. Enfermedad de Hodgkin	-	-	14,3	13,3	9,4
IIb. Linfoma no Hodgkin	-	18,9	14,3	26,6	18,9
IIc. Linfoma de Burkitt	-	-	-	-	-
IID. Neoplasia linforectal miscelánea	-	-	-	-	-
IIIe. Linfoma no especificado	-	-	-	-	-
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	73,8	37,8	71,5	26,6	47,2
IIIa. Ependimoma	-	-	-	-	-
IIIb. Astrocitoma	-	18,9	57,2	13,3	28,3
IIIc. Tumor primitivo neuroectodérmico	73,8	18,9	-	-	9,4
IIId. Otros gliomas	-	-	-	13,3	4,7
IIIe. Otras especificadas	-	-	-	-	-
IIIIf. No especificadas	-	-	14,3	-	4,7
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	147,6	37,8	14,3	-	23,6
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	147,6	37,8	14,3	-	23,6
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático	-	-	-	-	-
V. RETINOBLASTOMA	-	-	-	-	-
VI. TUMORES RENALES	-	18,9	-	-	4,7
VIa. Tumor de Wilms	-	18,9	-	-	4,7
VIb. Carcinoma renal	-	-	-	-	-
VIc. Tumores renales malignos no especificados	-	-	-	-	-
VII. TUMORES HEPATICOS	-	-	-	-	-
VIIa. Hepatoblastoma	-	-	-	-	-
VIIb. Carcinoma hepático	-	-	-	-	-
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados	-	-	-	-	-
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO	-	-	-	13,3	4,7
VIIIa. Osteosarcoma	-	-	-	13,3	4,7
VIIIb. Condrosarcoma	-	-	-	-	-
VIIIc. Sarcoma de Ewing	-	-	-	-	-
VIIId. Otros tumores malignos de hueso especificados	-	-	-	-	-
VIIIE. Tumores malignos de hueso no especificados	-	-	-	-	-
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	-	-	28,6	-	9,4
IXa. Rabdomiosarcoma	-	-	28,6	-	9,4
IXb. Fibrosarcoma	-	-	-	-	-
IXc. Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	-	-	-	-	-
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados	-	-	-	-	-
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES	73,8	-	-	-	4,7
Xa. Células germinales intracraneales e intraespinales	-	-	-	-	-
Xb. Otras y no especificadas	-	-	-	-	-
Xc. Células germinales gonadales	-	-	-	-	-
Xd. Carcinoma gonadal	-	-	-	-	-
Xe. Otros y no especificados gonadales	73,8	-	-	-	4,7
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS	-	18,9	28,6	26,6	23,6
XIa. Adrenocortical	-	18,9	-	-	4,7
XIb. Tiroides	-	-	28,6	26,6	18,9
XIc. Nasofaringea	-	-	-	-	-
XId. Melanoma	-	-	-	-	-
XIe. Piel	-	-	-	-	-
XIf. Otros carcinomas y no especificados	-	-	-	-	-
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS	-	-	-	-	-
XIIa. Otros tumores malignos especificados	-	-	-	-	-
XIIb. Otros tumores malignos no especificados	-	-	-	-	-
TOTAL	295,1	170,2	185,8	146,1	174,8

Tabla 2.2.2. Tasas de incidencia por millón de hab. de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Niñas.

ICCC (International Classification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	-	79,8	45,5	-	35,1
Ia. Leucemia linfoides	-	59,8	15,2	-	20,1
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	-	-	15,2	-	5,0
Ic. Leucemia mieloide crónica	-	-	-	-	-
Id. Otras leucemias especificadas	-	-	-	-	-
Ie. Leucemias no especificadas	-	19,9	15,2	-	10,0
II. LINFOMAS	-	-	30,4	42,6	25,1
IIa. Enfermedad de Hodgkin	-	-	15,2	14,2	10,0
IIb. Linfoma no Hodgkin	-	-	-	14,2	5,0
IIc. Linfoma de Burkitt	-	-	15,2	-	5,0
IID. Neoplasia linforectal miscelánea	-	-	-	-	-
IIIe. Linfoma no especificado	-	-	-	14,2	5,0
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	-	19,9	-	-	5,0
IIIa. Ependimoma	-	-	-	-	-
IIIb. Astrocitoma	-	19,9	-	-	5,0
IIIc. Tumor primitivo neuroectodérmico	-	-	-	-	-
IIId. Otros gliomas	-	-	-	-	-
IIIe. Otras especificadas	-	-	-	-	-
IIIIf. No especificadas	-	-	-	-	-
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	-	-	-	-	-
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	-	-	-	-	-
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático	-	-	-	-	-
V. RETINOBLASTOMA	-	-	-	-	-
VI. TUMORES RENALES	-	19,9	30,4	-	15,0
VIa. Tumor de Wilms	-	19,9	30,4	-	15,0
VIb. Carcinoma renal	-	-	-	-	-
VIc. Tumores renales malignos no especificados	-	-	-	-	-
VII. TUMORES HEPATICOS	-	-	-	-	-
VIIa. Hepatoblastoma	-	-	-	-	-
VIIb. Carcinoma hepático	-	-	-	-	-
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados	-	-	-	-	-
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO	-	-	-	28,4	10,0
VIIIa. Osteosarcoma	-	-	-	14,2	5,0
VIIIb. Condrosarcoma	-	-	-	-	-
VIIIc. Sarcoma de Ewing	-	-	-	14,2	5,0
VIIId. Otros tumores malignos de hueso especificados	-	-	-	-	-
VIIIE. Tumores malignos de hueso no especificados	-	-	-	-	-
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	-	-	15,2	-	5,0
IXa. Rabdomiosarcoma	-	-	-	-	-
IXb. Fibrosarcoma	-	-	-	-	-
IXc. Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	-	-	15,2	-	5,0
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados	-	-	-	-	-
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES	-	-	-	-	-
Xa. Células germinales intracraneales e intraespinales	-	-	-	-	-
Xb. Otras y no especificadas	-	-	-	-	-
Xc. Células germinales gonadales	-	-	-	-	-
Xd. Carcinoma gonadal	-	-	-	-	-
Xe. Otros y no especificados gonadales	-	-	-	-	-
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS	-	-	15,2	14,2	10,0
XIa. Adrenocortical	-	-	-	-	-
XIb. Tiroides	-	-	15,2	14,2	10,0
XIc. Nasofaringea	-	-	-	-	-
XId. Melanoma	-	-	-	-	-
XIe. Piel	-	-	-	-	-
XIf. Otros carcinomas y no especificados	-	-	-	-	-
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS	-	-	15,2	-	5,0
XIIa. Otros tumores malignos especificados	-	-	-	-	-
XIIb. Otros tumores malignos no especificados	-	-	15,2	-	5,0
TOTAL	-	119,7	151,8	85,1	110,4

**ESTADÍSTICAS SOBRE
ASISTENCIA SANITARIA**

Tabla 3.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) por tipo de asistencia y año según sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001.

HOMBRES

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatoria	182	7,24	223	8,70	405	7,98
Hospitalaria	1.914	76,16	1.868	72,88	3.782	74,51
Desconocida	417	16,59	472	18,42	889	17,51
Total	2.513	100,00	2.563	100,00	5.076	100,00

MUJERES

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatoria	86	5,04	83	4,74	169	4,89
Hospitalaria	1.423	83,36	1.472	84,11	2.895	83,74
Desconocida	198	11,60	195	11,14	393	11,37
Total	1.707	100,00	1.750	100,00	3.457	100,00

Tabla 3.2.1. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres.

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	787	31,3	767	29,9	1.554	30,6
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	70	2,8	60	2,3	130	2,6
Clinica Virgen de la Vega - Murcia	46	1,8	46	1,8	92	1,8
Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	10	0,4	5	0,2	15	0,3
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	532	21,2	554	21,6	1.086	21,4
Clinica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	0	0,0	5	0,2	5	0,1
Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	468	18,6	475	18,5	943	18,6
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Cartagena	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Hospital Rafael Méndez - Lorca	257	10,2	243	9,5	500	9,9
Sanatorio de la Consolación. Molina	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	42	1,7	59	2,3	101	2,0
Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	33	1,3	78	3,0	111	2,2
Hospital Virgen del Castillo - Yecla	82	3,3	70	2,7	152	3,0
Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	91	3,6	112	4,4	203	4,0
Fundación Hospital Cieza	2	0,1	10	0,4	12	0,2
Centro Público/Privado de otra CC.AA.	6	0,2	8	0,3	14	0,3
Desconocido	86	3,4	70	2,7	156	3,1
TOTAL	2.513	100,0	2.563	100,0	5.076	100,0

Tabla 3.2.2. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres.

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	625	36,6	656	37,5	1.281	37,1
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	51	3,0	40	2,3	91	2,6
Clínica Virgen de la Vega - Murcia	37	2,2	49	2,8	86	2,5
Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	3	0,2	5	0,3	8	0,2
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	334	19,6	316	18,1	650	18,8
Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	2	0,1	0	0,0	2	0,1
Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	239	14,0	249	14,2	488	14,1
Hospital Rafael Méndez - Lorca	133	7,8	129	7,4	262	7,6
Sanatorio de la Consolación. Molina	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	59	3,5	47	2,7	106	3,1
Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	39	2,3	45	2,6	84	2,4
Hospital Virgen del Castillo - Yecla	38	2,2	53	3,0	91	2,6
Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	66	3,9	84	4,8	150	4,3
Fundación Hospital Cieza	0	0,0	3	0,2	3	0,1
Centro Público/Privado de otra CC.AA.	17	1,0	11	0,6	28	0,8
Desconocido	63	3,7	62	3,5	125	3,6
TOTAL	1.707	100,0	1.750	100,0	3.457	100,0

Tabla 3.2.3. Distribución de casos por localización y centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso.
Región de Murcia. Años 2000-2001

A. HOMBRES

	Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	Clínica Virgen de la Vega - Murcia	Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia
Labio	75	6	0	1	9
Lengua	27	3	1	0	6
Boca	45	2	0	0	2
Glándulas salivares	6	2	0	0	0
Amígdala	10	0	1	0	3
Otros orofaringe	3	0	0	0	2
Nasofaringe	7	0	0	0	3
Hipofaringe	6	0	0	0	11
Faringe no especificado	4	0	0	0	4
Esófago	22	1	2	0	11
Estómago	55	7	5	1	44
Intestino delgado	5	1	0	0	4
Colon	121	16	13	0	104
Recto	66	6	8	2	59
Ano	1	0	0	0	2
Hígado	49	6	0	0	27
Vesícula y vía biliar	6	0	0	0	9
Páncreas	19	1	3	0	24
Nariz, senos y oído	4	0	0	0	0
Laringe	37	7	3	0	60
Tráquea, bronquios y pulmón	298	26	9	1	130
Otros órganos torácicos	8	0	0	0	1
Hueso	11	0	0	0	2
Melanoma de piel	54	4	3	0	4
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	5	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	1	0	1	0	1
Tejidos conjuntivos y blandos	16	1	2	0	5
Mama	2	0	0	0	2
Vulva	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	3	0	0	0	6
Próstata	176	13	10	5	213
Testículo	11	2	2	1	8
Otros órganos genitales masculinos	2	0	0	0	0
Riñón	24	4	1	0	22
Pelvis renal	4	0	3	1	6
Uréter	2	1	0	0	0
Vejiga	117	9	20	2	157
Otros órganos urinarios	1	0	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	1
Cerebro, sistema nervioso	48	1	0	0	2
Tiroides	12	1	1	1	1
Glándula adrenal	9	0	0	0	0
Otras endocrinas	2	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	12	0	0	0	12
Linfoma no Hodgkin	51	3	2	0	39
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	24	1	0	0	13
Leucemia linfoide	20	3	0	0	19
Leucemia mieloide	24	0	0	0	34
Leucemia no especificada	1	0	0	0	2
Otras y no especificadas	48	3	2	0	21
TOTAL	1.554	130	92	15	1.086

B. HOMBRES

	Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Catagena	Hospital Rafael Méndez - Lorca	Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera
Labio	0	1	0	1	0
Lengua	0	4	0	2	0
Boca	0	2	0	1	0
Glándulas salivares	0	1	0	0	0
Amígdala	0	1	0	1	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	2	0	1	0
Hipofaringe	0	6	0	2	0
Faringe no especificado	0	5	0	1	0
Esófago	0	8	0	4	2
Estómago	0	41	0	21	4
Intestino delgado	0	4	0	0	1
Colon	0	84	0	47	10
Recto	0	59	0	26	11
Ano	0	1	0	1	0
Hígado	0	16	0	5	3
Vesícula y vía biliar	0	4	0	2	3
Páncreas	0	29	0	9	5
Nariz, senos y oído	0	3	0	0	0
Laringe	0	38	0	28	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	124	0	68	32
Otros órganos torácicos	0	1	0	0	1
Hueso	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	18	0	4	2
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	4	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	3	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	6	0	1	0
Mama	0	2	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	5	0	6	0
Próstata	0	213	1	120	6
Testículo	0	5	0	2	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	0	17	0	11	0
Pelvis renal	0	3	0	0	0
Uréter	0	4	0	1	0
Vejiga	5	136	0	95	2
Otros órganos urinarios	0	0	0	2	0
Ojo	0	3	0	1	0
Cerebro, sistema nervioso	0	7	0	0	1
Tiroides	0	3	0	1	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	4	0	1	0
Linfoma no Hodgkin	0	16	0	11	4
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	9	0	2	3
Leucemia linfoide	0	2	0	4	5
Leucemia mieloide	0	15	0	3	2
Leucemia no especificada	0	3	0	2	0
Otras y no especificadas	0	31	0	13	3
TOTAL	5	943	1	500	101

C. HOMBRES

	Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	Hospital Virgen del Castillo - Yecla	Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	Fundación Hospital Cieza	Centro Público/Privado de otra CC.AA.
Labio	0	5	0	0	0
Lengua	1	1	1	0	0
Boca	0	1	1	0	3
Glándulas salivares	0	0	0	0	0
Amígdala	0	2	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	2	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0
Esófago	0	3	2	0	0
Estómago	2	11	9	0	0
Intestino delgado	0	0	1	0	0
Colon	10	14	14	1	2
Recto	3	8	16	0	1
Ano	0	0	0	0	0
Hígado	2	4	3	0	0
Vesícula y vía biliar	0	0	1	0	0
Páncreas	3	7	5	2	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	1
Laringe	2	11	10	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	44	24	25	5	1
Otros órganos torácicos	1	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	2	2	2	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	1	0	2	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	1	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	1	1	1	0	1
Mama	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	1	2	0	0
Próstata	8	19	32	0	2
Testículo	1	0	6	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	2	1	2	0	0
Pelvis renal	1	0	0	0	0
Uréter	0	0	1	0	0
Vejiga	14	20	44	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	1	0
Ojo	0	0	0	0	1
Cerebro, sistema nervioso	1	2	3	0	1
Tiroides	1	1	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	3	0	0
Linfoma no Hodgkin	4	2	5	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	1	0	2	1	0
Leucemia linfóide	1	2	2	0	0
Leucemia mieloide	0	1	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	5	8	6	2	0
TOTAL	111	152	203	12	14

D. HOMBRES

	Sanatorio de la Consolación. Molina	Desconocido	TOTAL
Labio	0	4	102
Lengua	0	0	46
Boca	0	3	60
Glándulas salivares	0	0	9
Amígdala	0	1	19
Otros orofaringe	0	0	5
Nasofaringe	0	0	13
Hipofaringe	0	0	27
Faringe no especificado	0	0	14
Esófago	0	1	56
Estómago	0	4	204
Intestino delgado	0	1	17
Colon	0	17	453
Recto	0	4	269
Ano	0	0	5
Hígado	0	3	118
Vesícula y vía biliar	0	2	27
Páncreas	0	1	108
Nariz, senos y oído	0	0	8
Laringe	0	2	198
Tráquea, bronquios y pulmón	0	15	802
Otros órganos torácicos	0	0	12
Hueso	0	0	14
Melanoma de piel	0	10	105
Otros piel	0	0	0
Mesotelioma	0	0	12
Sarcoma de Kaposi	0	0	7
Tejidos conjuntivos y blandos	0	2	37
Mama	0	1	7
Vulva	0	0	0
Vagina	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0
Ovario	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0
Placenta	0	0	0
Pene	0	2	25
Próstata	0	35	853
Testículo	0	4	42
Otros órganos genitales masculinos	0	0	2
Riñón	0	4	88
Pelvis renal	0	0	18
Uréter	0	0	9
Vejiga	1	22	644
Otros órganos urinarios	0	0	5
Ojo	0	1	7
Cerebro, sistema nervioso	0	0	66
Tiroídes	0	0	22
Glándula adrenal	0	0	9
Otras endocrinas	0	0	2
Enfermedad de Hodgkin	0	1	33
Linfoma no Hodgkin	0	10	147
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	56
Leucemia linfoide	0	0	58
Leucemia mieloide	0	0	79
Leucemia no especificada	0	0	8
Otras y no especificadas	0	6	148
TOTAL	1	156	5.076

A. MUJERES

	Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	Clínica Virgen de la Vega - Murcia	Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia
Labio	6	1	0	0	0
Lengua	12	3	0	0	3
Boca	18	0	0	0	0
Glándulas salivares	3	2	0	0	0
Amígdala	1	0	0	0	1
Otros orofaringe	0	0	0	0	1
Nasofaringe	3	0	0	0	0
Hipofaringe	1	0	0	0	1
Faringe no especificado	0	0	0	0	0
Esófago	4	0	0	0	1
Estómago	41	9	6	0	33
Intestino delgado	4	0	0	0	3
Colon	85	20	10	0	90
Recto	45	3	5	0	36
Ano	2	0	0	0	3
Hígado	24	2	0	0	7
Vesícula y vía biliar	8	2	1	0	21
Páncreas	25	1	1	0	14
Nariz, senos y oído	1	0	0	0	1
Laringe	2	1	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	35	2	1	0	24
Otros órganos torácicos	3	0	0	0	2
Hueso	7	0	1	0	0
Melanoma de piel	67	6	1	0	12
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	1	0	0	0	1
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1
Tejidos conjuntivos y blandos	7	0	0	0	2
Mama	319	15	35	3	194
Vulva	21	0	0	0	1
Vagina	1	1	0	0	0
Cuello uterino	65	1	1	0	0
Cuerpo uterino	126	4	9	1	4
Útero no especificado	1	0	0	0	0
Ovario	62	0	3	0	11
Otros órganos genitales femeninos	2	0	0	0	1
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	14	1	1	0	14
Pelvis renal	2	0	0	0	1
Uréter	0	0	0	0	1
Vejiga	20	1	2	2	24
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	1
Ojo	3	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	44	0	0	0	6
Tiroídes	32	4	3	1	24
Glándula adrenal	1	0	0	0	0
Otras endocrinas	1	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	10	0	0	0	4
Linfoma no Hodgkin	43	0	2	1	30
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	22	1	0	0	13
Leucemia linfoide	15	1	0	0	14
Leucemia mieloide	22	2	1	0	23
Leucemia no especificada	4	0	0	0	3
Otras y no especificadas	46	8	3	0	23
TOTAL	1.281	91	86	8	650

B. MUJERES

	Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	Hospital Rafael Méndez - Lorca	Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera
Labio	0	1	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	1	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0
Esófago	0	2	0	0	1
Estómago	0	28	0	11	6
Intestino delgado	0	1	0	0	0
Colon	0	58	1	35	14
Recto	0	26	0	17	7
Ano	0	2	0	0	0
Hígado	0	10	0	7	3
Vesícula y vía biliar	0	14	0	7	1
Páncreas	0	6	0	4	4
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0
Laringe	0	3	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	11	0	10	2
Otros órganos torácicos	0	0	0	1	0
Hueso	0	0	0	1	1
Melanoma de piel	0	16	0	1	0
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	1	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	6	0	2	1
Mama	2	145	0	64	28
Vulva	0	1	0	0	0
Vagina	0	1	0	0	0
Cuello uterino	0	9	0	7	4
Cuerpo uterino	0	6	0	17	12
Útero no especificado	0	0	0	2	0
Ovario	0	12	0	12	6
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	0	11	0	2	0
Pelvis renal	0	0	0	0	0
Uréter	0	1	0	1	0
Vejiga	0	18	0	13	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0
Ojo	0	2	0	1	0
Cerebro, sistema nervioso	0	8	0	4	0
Tiroides	0	19	0	7	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	5	0	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	19	0	8	7
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	12	0	3	1
Leucemia linfóide	0	8	0	4	2
Leucemia mieloide	0	4	0	0	1
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	21	0	21	5
TOTAL	2	488	1	262	106

C. MUJERES

	Hospital Naval del Mediterráneo-Cartagena	Hospital Virgen del Castillo - Yecla	Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	Fundación Hospital Cieza	Centro Público/Privado de otra CC.AA.
Labio	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	1
Boca	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	1	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0
Esófago	0	1	0	0	1
Estómago	0	5	6	0	0
Intestino delgado	0	0	0	0	0
Colon	8	15	18	0	0
Recto	1	5	9	0	0
Ano	0	0	0	0	0
Hígado	0	1	0	0	0
Vesícula y vía biliar	0	4	3	0	1
Páncreas	3	1	7	0	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	5	2	10	0	2
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	1	1	0	0	1
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	1	0	2	0	0
Mama	13	25	36	0	17
Vulva	1	1	1	0	1
Vagina	0	0	1	0	0
Cuello uterino	12	3	5	0	0
Cuerpo uterino	17	7	14	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0
Ovario	11	2	5	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	1	0	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	1	1	3	1	1
Pelvis renal	0	0	0	0	0
Uréter	0	0	0	0	0
Vejiga	0	5	6	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	1	0	1	0	0
Tiroides	1	3	3	0	1
Glándula adrenal	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	1	0	0	0	0
Linfoma no Hodgkin	1	2	3	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	1	1	3	0	0
Leucemia linfóide	0	1	2	0	0
Leucemia mieloide	0	1	0	1	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	1
Otras y no especificadas	5	3	11	1	1
TOTAL	84	91	150	3	28

D. MUJERES

	Sanatorio de la Consolación. Molina	Desconocido	TOTAL
Labio	0	0	8
Lengua	0	0	19
Boca	0	0	18
Glándulas salivares	0	0	6
Amígdala	0	0	2
Otros orofaringe	0	0	1
Nasofaringe	0	0	4
Hipofaringe	0	0	2
Faringe no especificado	0	0	0
Esófago	0	0	10
Estómago	0	4	149
Intestino delgado	0	0	8
Colon	0	14	368
Recto	0	1	155
Ano	0	0	7
Hígado	0	1	55
Vesícula y vía biliar	0	2	64
Páncreas	0	3	69
Nariz, senos y oído	0	0	2
Laringe	0	0	6
Tráquea, bronquios y pulmón	0	2	106
Otros órganos torácicos	0	0	6
Hueso	0	0	10
Melanoma de piel	0	12	118
Otros piel	0	0	0
Mesotelioma	0	0	2
Sarcoma de Kaposi	0	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	1	22
Mama	0	49	945
Vulva	0	0	27
Vagina	0	0	4
Cuello uterino	0	0	107
Cuerpo uterino	0	9	226
Útero no especificado	0	0	3
Ovario	1	4	129
Otros órganos genitales femeninos	0	1	5
Placenta	0	0	0
Pene	0	0	0
Próstata	0	0	0
Testículo	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0
Riñón	0	1	51
Pelvis renal	0	0	3
Uréter	0	0	3
Vejiga	0	4	95
Otros órganos urinarios	0	0	1
Ojo	0	0	6
Cerebro, sistema nervioso	0	1	65
Tiroides	0	2	100
Glándula adrenal	0	0	1
Otras endocrinas	0	0	1
Enfermedad de Hodgkin	0	0	20
Linfoma no Hodgkin	0	10	126
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	1
Mieloma múltiple	0	1	58
Leucemia linfoides	0	0	47
Leucemia mieloide	0	0	55
Leucemia no especificada	0	0	8
Otras y no especificadas	0	3	151
TOTAL	1	125	3.457

A. TOTAL

	Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	Clinica Virgen de la Vega - Murcia	Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia
Labio	81	7	0	1	9
Lengua	39	6	1	0	9
Boca	63	2	0	0	2
Glándulas salivares	9	4	0	0	0
Amígdala	11	0	1	0	4
Otros orofaringe	3	0	0	0	3
Nasofaringe	10	0	0	0	3
Hipofaringe	7	0	0	0	12
Faringe no especificado	4	0	0	0	4
Esófago	26	1	2	0	12
Estómago	96	16	11	1	77
Intestino delgado	9	1	0	0	7
Colon	206	36	23	0	194
Recto	111	9	13	2	95
Ano	3	0	0	0	5
Hígado	73	8	0	0	34
Vesícula y vía biliar	14	2	1	0	30
Páncreas	44	2	4	0	38
Nariz, senos y oído	5	0	0	0	1
Laringe	39	8	3	0	60
Tráquea, bronquios y pulmón	333	28	10	1	154
Otros órganos torácicos	11	0	0	0	3
Hueso	18	0	1	0	2
Melanoma de piel	121	10	4	0	16
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	6	0	0	0	1
Sarcoma de Kaposi	1	0	1	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	23	1	2	0	7
Mama	321	15	35	3	196
Vulva	21	0	0	0	1
Vagina	1	1	0	0	0
Cuello uterino	65	1	1	0	0
Cuerpo uterino	126	4	9	1	4
Útero no especificado	1	0	0	0	0
Ovario	62	0	3	0	11
Otros órganos genitales femeninos	2	0	0	0	1
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	3	0	0	0	6
Próstata	176	13	10	5	213
Testículo	11	2	2	1	8
Otros órganos genitales masculinos	2	0	0	0	0
Riñón	38	5	2	0	36
Pelvis renal	6	0	3	1	7
Uréter	2	1	0	0	1
Vejiga	137	10	22	4	181
Otros órganos urinarios	1	0	0	0	2
Ojo	3	0	0	0	1
Cerebro, sistema nervioso	92	1	0	0	8
Tiroides	44	5	4	2	25
Glándula adrenal	10	0	0	0	0
Otras endocrinas	3	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	22	0	0	0	16
Linfoma no Hodgkin	94	3	4	1	69
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	46	2	0	0	26
Leucemia linfoide	35	4	0	0	33
Leucemia mieloide	46	2	1	0	57
Leucemia no especificada	5	0	0	0	5
Otras y no especificadas	94	11	5	0	44
TOTAL	2.835	221	178	23	1.736

B. TOTAL

	Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Catagena	Hospital Rafael Méndez - Lorca
Labio	0	2	0	0	1
Lengua	0	4	0	0	2
Boca	0	2	0	0	1
Glándulas salivares	0	2	0	0	0
Amígdala	0	1	0	0	1
Otros orofaringe	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	2	0	0	1
Hipofaringe	0	6	0	0	2
Faringe no especificado	0	5	0	0	1
Esófago	0	10	0	0	4
Estómago	0	69	0	0	32
Intestino delgado	0	5	0	0	0
Colon	0	142	1	0	82
Recto	0	85	0	0	43
Ano	0	3	0	0	1
Hígado	0	26	0	0	12
Vesícula y vía biliar	0	18	0	0	9
Páncreas	0	35	0	0	13
Nariz, senos y oído	0	3	0	0	0
Laringe	0	41	0	0	28
Tráquea, bronquios y pulmón	0	135	0	0	78
Otros órganos torácicos	0	1	0	0	1
Hueso	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	0	34	0	0	5
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	4	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	4	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	12	0	0	3
Mama	2	147	0	0	64
Vulva	0	1	0	0	0
Vagina	0	1	0	0	0
Cuello uterino	0	9	0	0	7
Cuerpo uterino	0	6	0	0	17
Útero no especificado	0	0	0	0	2
Ovario	0	12	0	0	12
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	5	0	0	6
Próstata	0	213	0	1	120
Testículo	0	5	0	0	2
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	0	28	0	0	13
Pelvis renal	0	3	0	0	0
Uréter	0	5	0	0	2
Vejiga	5	154	0	0	108
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	2
Ojo	0	5	0	0	2
Cerebro, sistema nervioso	0	15	0	0	4
Tiroides	0	22	0	0	8
Glándula adrenal	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	9	0	0	1
Linfoma no Hodgkin	0	35	0	0	19
Enfermedad immunoproliferativa	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	21	0	0	5
Leucemia linfóide	0	10	0	0	8
Leucemia mieloide	0	19	0	0	3
Leucemia no especificada	0	3	0	0	2
Otras y no especificadas	0	52	0	0	34
TOTAL	7	1.431	1	1	762

C. TOTAL

	Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	Hospital Naval del Mediterráneo-Cartagena	Hospital Virgen del Castillo - Yecla	Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	Fundación Hospital Cieza
Labio	0	0	5	0	0
Lengua	0	1	1	1	0
Boca	0	0	1	1	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	2	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	1	0	0
Hipofaringe	0	0	0	2	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0
Esófago	3	0	4	2	0
Estómago	10	2	16	15	0
Intestino delgado	1	0	0	1	0
Colon	24	18	29	32	1
Recto	18	4	13	25	0
Ano	0	0	0	0	0
Hígado	6	2	5	3	0
Vesícula y vía biliar	4	0	4	4	0
Páncreas	9	6	8	12	2
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0
Laringe	0	2	11	10	0
Tráquea, bronquios y pulmón	34	49	26	35	5
Otros órganos torácicos	1	1	0	0	0
Hueso	1	0	0	0	0
Melanoma de piel	2	3	3	2	0
Otros piel	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	1	0	2	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	1	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	1	2	1	3	0
Mama	28	13	25	36	0
Vulva	0	1	1	1	0
Vagina	0	0	0	1	0
Cuello uterino	4	12	3	5	0
Cuerpo uterino	12	17	7	14	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0
Ovario	6	11	2	5	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	1	0
Placenta	0	0	0	0	0
Pene	0	0	1	2	0
Próstata	6	8	19	32	0
Testículo	0	1	0	6	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0
Riñón	0	3	2	5	1
Pelvis renal	0	1	0	0	0
Uréter	0	0	0	1	0
Vejiga	2	14	25	50	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	1	2	2	4	0
Tiroides	0	2	4	3	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	1	0	3	0
Linfoma no Hodgkin	11	5	4	8	0
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0	0	0	0
Mieloma múltiple	4	2	1	5	1
Leucemia linfóide	7	1	3	4	0
Leucemia mieloide	3	0	2	0	1
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	8	10	11	17	3
TOTAL	207	195	243	353	15

D. TOTAL

	Centro Público/Privado de otra CC.AA.	Sanatorio de la Consolación. Molina	Desconocido	TOTAL
Labio	0	0	4	110
Lengua	1	0	0	65
Boca	3	0	3	78
Glándulas salivares	0	0	0	15
Amígdala	0	0	1	21
Otros orofaringe	0	0	0	6
Nasofaringe	0	0	0	17
Hipofaringe	0	0	0	29
Faringe no especificado	0	0	0	14
Esófago	1	0	1	66
Estómago	0	0	8	353
Intestino delgado	0	0	1	25
Colon	2	0	31	821
Recto	1	0	5	424
Ano	0	0	0	12
Hígado	0	0	4	173
Vesícula y vía biliar	1	0	4	91
Páncreas	0	0	4	177
Nariz, senos y oído	1	0	0	10
Laringe	0	0	2	204
Tráquea, bronquios y pulmón	3	0	17	908
Otros órganos torácicos	0	0	0	18
Hueso	1	0	0	24
Melanoma de piel	1	0	22	223
Otros piel	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	14
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	9
Tejidos conjuntivos y blandos	1	0	3	59
Mama	17	0	50	952
Vulva	1	0	0	27
Vagina	0	0	0	4
Cuello uterino	0	0	0	107
Cuerpo uterino	0	0	9	226
Útero no especificado	0	0	0	3
Ovario	0	1	4	129
Otros órganos genitales femeninos	0	0	1	5
Placenta	0	0	0	0
Pene	0	0	2	25
Próstata	2	0	35	853
Testículo	0	0	4	42
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	2
Riñón	1	0	5	139
Pelvis renal	0	0	0	21
Uréter	0	0	0	12
Vejiga	0	1	26	739
Otros órganos urinarios	0	0	0	6
Ojo	1	0	1	13
Cerebro, sistema nervioso	1	0	1	131
Tiroides	1	0	2	122
Glándula adrenal	0	0	0	10
Otras endocrinas	0	0	0	3
Enfermedad de Hodgkin	0	0	1	53
Linfoma no Hodgkin	0	0	20	273
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	2
Mieloma múltiple	0	0	1	114
Leucemia linfóide	0	0	0	105
Leucemia mieloide	0	0	0	134
Leucemia no especificada	1	0	0	16
Otras y no especificadas	1	0	9	299
TOTAL	42	2	281	8.533

Tabla 3.2.4. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 2000-2001. Ambos sexos

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	1.412	33,46	1.423	32,99	2.835	33,22
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	121	2,87	100	2,32	221	2,59
Clínica Virgen de la Vega - Murcia	83	1,97	95	2,20	178	2,09
Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	13	0,31	10	0,23	23	0,27
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	866	20,52	870	20,17	1.736	20,34
Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	2	0,05	5	0,12	7	0,08
Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	707	16,75	724	16,79	1.431	16,77
Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	1	0,02	0	0,00	1	0,01
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Cartagena	0	0,00	1	0,02	1	0,01
Hospital Rafael Méndez - Lorca	390	9,24	372	8,63	762	8,93
Sanatorio de la Consolación. Molina	1	0,02	1	0,02	2	0,02
Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	101	2,39	106	2,46	207	2,43
Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	72	1,71	123	2,85	195	2,29
Hospital Virgen del Castillo - Yecla	120	2,84	123	2,85	243	2,85
Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	157	3,72	196	4,54	353	4,14
Fundación Hospital Cieza	2	0,05	13	0,30	15	0,18
Centro Público/Privado de otra CC.AA.	23	0,55	19	0,44	42	0,49
Desconocido	149	3,53	132	3,06	281	3,29
TOTAL	4.220	100,00	4.313	100,00	8.533	100,00

ESTADÍSTICAS POR ÁREA DE SALUD

Tabla 4.1.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud I: Murcia. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	29	38,1	76,0	50,9	109,2
Lengua	16	17,3	92,6	52,9	150,4
Boca	16	22,7	70,6	40,3	114,6
Glándulas salivares	4	3,3	120,2	32,3	307,7
Amígdala	8	7,2	111,4	48,0	219,5
Otros orofaringe	3	1,9	159,9	32,1	467,2
Nasofaringe	7	4,9	142,1	56,9	292,7
Hipofaringe	9	10,2	88,0	40,2	167,1
Faringe no especificado	4	5,3	75,9	20,4	194,3
Esófago	20	21,1	94,8	57,9	146,4
Labio	85	75,9	112,0	89,5	138,5
Intestino delgado	9	6,4	141,1	64,4	267,9
Colon	195	167,7	116,3	100,5	133,8
Recto	89	100,0	89,0	71,5	109,5
Ano	3	1,9	161,0	32,3	470,3
Hígado	51	44,0	115,9	86,3	152,4
Vesícula y vía biliar	14	10,0	140,1	76,5	235,1
Páncreas	31	40,3	77,0	52,3	109,3
Nariz, senos y oído	2	2,9	67,9	7,6	245,2
Laringe	75	74,5	100,7	79,2	126,2
Tráquea, bronquios y pulmón	300	299,5	100,2	89,2	112,2
Otros órganos torácicos	6	4,4	135,0	49,3	293,9
Hueso	6	5,3	112,7	41,1	245,2
Melanoma de piel	44	39,6	111,0	80,6	149,0
Mesotelioma	2	4,5	44,1	5,0	159,3
Sarcoma de Kaposi	2	2,6	75,5	8,5	272,6
Tejidos conjuntivos y blandos	16	13,9	115,0	65,7	186,8
Mama masculina	4	2,6	153,6	41,3	393,2
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	9	9,3	97,0	44,3	184,1
Próstata	313	314,8	99,4	88,7	111,1
Testículo	17	16,1	105,7	61,5	169,3
Otros órganos genitales masculinos	2	0,8	264,0	29,6	953,1
Riñón	41	33,0	124,4	89,2	168,7
Pelvis renal	10	6,7	148,5	71,1	273,2
Uretra	3	3,3	90,3	18,2	263,9
Vejiga	227	239,8	94,7	82,7	107,8
Otros órganos urinarios	1	1,9	53,8	0,7	299,4
Ojo	2	2,6	77,0	8,6	278,1
Cerebro, sistema nervioso	24	25,1	95,6	61,2	142,3
Tiroides	9	8,4	106,6	48,7	202,5
Glándula adrenal	5	3,5	143,5	46,2	334,8
Otras endocrinas	1	0,8	128,6	1,7	715,6
Enfermedad de Hodgkin	13	12,6	103,1	54,9	176,3
Linfoma no Hodgkin	51	55,3	92,3	68,7	121,3
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	28	20,8	134,4	89,3	194,3
Leucemia linfoide	28	21,8	128,5	85,3	185,7
Leucemia mieloide	34	29,6	114,9	79,6	160,6
Leucemia no especificada	1	3,0	33,5	0,4	186,6
Otras y no especificadas	55	55,0	100,0	75,3	130,1
Todas	2.295	2.171,4	105,7	101,4	110,1
Todas sin C44	1.924	1.892,6	101,7	97,2	106,3

Tabla 4.1.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud I: Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	3	3,1	97,1	19,5	283,8
Lengua	9	7,4	121,6	55,5	230,9
Boca	6	7,0	85,2	31,1	185,4
Glándulas salivares	3	2,3	128,5	25,8	375,3
Amígdala	1	0,8	126,3	1,7	702,8
Otros orofaringe	1	0,4	254,4	3,3	1.415,3
Nasofaringe	2	1,6	124,7	14,0	450,1
Hipofaringe	1	0,8	125,8	1,6	699,8
Faringe no especificado					
Esófago	5	3,9	127,9	41,2	298,5
Labio	61	57,9	105,3	80,5	135,2
Intestino delgado	5	3,1	159,8	51,5	373,0
Colon	159	143,2	111,0	94,4	129,7
Recto	56	60,3	92,8	70,1	120,6
Ano	4	2,7	146,1	39,3	374,0
Hígado	22	21,3	103,3	64,7	156,5
Vesícula y vía biliar	21	24,8	84,5	52,3	129,2
Páncreas	32	26,8	119,3	81,6	168,4
Nariz, senos y oído					
Laringe	2	2,4	84,6	9,5	305,6
Tráquea, bronquios y pulmón	41	41,4	99,0	71,1	134,3
Otros órganos torácicos	3	2,4	126,9	25,5	370,6
Hueso	2	3,9	50,8	5,7	183,6
Melanoma de piel	54	46,6	115,8	87,0	151,0
Mesotelioma	1	0,8	129,7	1,7	721,8
Sarcoma de Kaposi	1	0,8	123,8	1,6	689,0
Tejidos conjuntivos y blandos	7	8,6	81,2	32,5	167,4
Mama femenina	402	372,9	107,8	97,5	118,9
Vulva	11	10,5	104,6	52,1	187,1
Vagina	2	1,5	129,6	14,6	467,8
Cuello uterino	36	42,5	84,6	59,3	117,2
Cuerpo uterino	87	88,5	98,3	78,7	121,2
Útero no especificado	1	1,2	84,8	1,1	471,8
Ovario	53	50,7	104,5	78,3	136,7
Otros órganos genitales femeninos	3	2,0	152,1	30,6	444,3
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	23	20,0	115,1	72,9	172,7
Pelvis renal	3	1,2	257,4	51,7	752,1
Uretra	1	1,2	85,9	1,1	478,0
Vejiga	38	36,9	103,0	72,9	141,4
Otros órganos urinarios	1	0,4	261,3	3,4	1.453,9
Ojo	2	2,3	85,2	9,6	307,6
Cerebro, sistema nervioso	30	25,5	117,6	79,3	167,9
Tiroides	35	39,7	88,2	61,4	122,7
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	8	7,9	101,4	43,6	199,7
Linfoma no Hodgkin	56	49,5	113,2	85,5	147,0
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,4	258,9	3,4	1.440,7
Mieloma múltiple	24	22,6	106,1	67,9	157,8
Leucemia linfoide	14	18,3	76,4	41,7	128,2
Leucemia mieloide	33	21,5	153,6	105,7	215,7
Leucemia no especificada	4	3,1	128,5	34,6	328,9
Otras y no especificadas	55	58,6	93,8	70,7	122,1
Todas	1.747	1.579,8	110,6	105,5	115,9
Todas sin C44	1.425	1.355,1	105,2	99,8	110,8

Tabla 4.2.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	13	25,4	51,2	27,2	87,5
Lengua	10	11,5	86,8	41,6	159,6
Boca	11	15,2	72,4	36,1	129,5
Glándulas salivares	3	2,2	138,1	27,8	403,5
Amígdala	3	4,8	62,5	12,6	182,6
Otros orofaringe					
Nasofaringe	3	3,3	89,7	18,0	262,2
Hipofaringe	6	6,8	88,0	32,1	191,6
Faringe no especificado	5	3,5	143,3	46,2	334,5
Esófago	13	14,1	92,5	49,2	158,1
Labio	53	50,4	105,2	78,8	137,6
Intestino delgado	4	4,3	92,6	24,9	237,1
Colon	117	110,8	105,6	87,3	126,5
Recto	88	66,3	132,8	106,5	163,6
Ano	1	1,2	80,9	1,1	449,9
Hígado	28	29,3	95,5	63,5	138,0
Vesícula y vía biliar	8	6,6	121,7	52,4	239,8
Páncreas	37	26,6	139,1	97,9	191,7
Nariz, senos y oído	6	2,0	303,3	110,7	660,1
Laringe	44	49,8	88,4	64,2	118,6
Tráquea, bronquios y pulmón	234	198,9	117,6	103,0	133,7
Otros órganos torácicos	3	3,0	100,2	20,1	292,8
Hueso	2	3,6	55,2	6,2	199,3
Melanoma de piel	36	26,5	135,8	95,1	188,0
Mesotelioma	8	3,1	261,8	112,7	515,9
Sarcoma de Kaposi	3	1,8	168,1	33,8	491,2
Tejidos conjuntivos y blandos	9	9,2	97,9	44,7	185,8
Mama masculina	2	1,7	115,0	12,9	415,4
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta					
Pene	6	6,2	97,2	35,5	211,6
Próstata	242	207,7	116,5	102,3	132,1
Testículo	9	10,9	82,6	37,7	156,7
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	19	22,0	86,5	52,1	135,1
Pelvis renal	4	4,5	89,0	23,9	227,8
Uretra	4	2,2	180,0	48,4	460,8
Vejiga	160	158,8	100,8	85,7	117,6
Otros órganos urinarios	1	1,2	81,1	1,1	451,2
Ojo	3	1,7	174,7	35,1	510,5
Cerebro, sistema nervioso	18	16,6	108,2	64,1	171,0
Tiroides	5	5,7	88,4	28,5	206,2
Glándula adrenal	1	2,3	44,3	0,6	246,6
Otras endocrinas	1	0,5	196,4	2,6	1.092,6
Enfermedad de Hodgkin	6	8,5	70,4	25,7	153,2
Linfoma no Hodgkin	34	36,8	92,4	64,0	129,1
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,3	387,3	5,1	2.154,8
Mieloma múltiple	13	13,8	94,1	50,1	161,0
Leucemia linfoide	9	14,5	62,0	28,3	117,7
Leucemia mieloide	20	19,7	101,5	62,0	156,7
Leucemia no especificada	4	2,0	202,8	54,6	519,1
Otras y no especificadas	40	36,3	110,2	78,7	150,1
Todas	1.488	1.440,7	103,3	98,1	108,7
Todas sin C44	1.350	1.255,9	107,5	101,8	113,4

Tabla 4.2.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	1,9	51,9	0,7	288,7
Lengua	4	4,6	86,4	23,2	221,1
Boca	5	4,4	113,4	36,6	264,7
Glándulas salivares	2	1,5	135,8	15,3	490,4
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe	1	1,0	99,9	1,3	555,9
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago	3	2,4	125,3	25,2	366,0
Labio	38	36,4	104,3	73,8	143,2
Intestino delgado	1	2,0	50,4	0,7	280,2
Colon	90	89,7	100,3	80,7	123,3
Recto	39	37,8	103,2	73,3	141,0
Ano	2	1,7	116,8	13,1	421,5
Hígado	18	13,3	135,7	80,4	214,4
Vesícula y vía biliar	15	15,5	96,8	54,1	159,7
Páncreas	14	16,8	83,2	45,4	139,6
Nariz, senos y oído	1	0,5	196,9	2,6	1.095,4
Laringe	4	1,5	268,6	72,3	687,6
Tráquea, bronquios y pulmón	22	26,0	84,6	53,0	128,0
Otros órganos torácicos
Hueso	4	2,5	162,4	43,7	415,8
Melanoma de piel	30	29,1	103,1	69,6	147,2
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi	1	0,5	202,9	2,7	1.129,0
Tejidos conjuntivos y blandos	10	5,4	185,3	88,7	340,7
Mama femenina	228	234,5	97,2	85,0	110,7
Vulva	7	6,6	106,3	42,6	219,0
Vagina	1	1,0	104,2	1,4	579,9
Cuello uterino	31	26,6	116,4	79,1	165,3
Cuerpo uterino	44	56,3	78,1	56,7	104,8
Útero no especificado
Ovario	34	32,0	106,1	73,5	148,3
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	13	12,5	103,7	55,2	177,4
Pelvis renal
Uretra	1	0,7	134,0	1,8	745,8
Vejiga	20	22,9	87,2	53,2	134,6
Otros órganos urinarios
Ojo	3	1,5	205,7	41,3	601,0
Cerebro, sistema nervioso	17	16,1	105,6	61,5	169,1
Tiroides	25	24,9	100,4	64,9	148,2
Glándula adrenal
Otras endocrinas	1	0,2	406,3	5,3	2.260,3
Enfermedad de Hodgkin	8	5,0	159,7	68,7	314,6
Linfoma no Hodgkin	34	31,1	109,5	75,8	153,0
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	16	14,2	113,0	64,5	183,5
Leucemia linfoide	13	11,7	111,5	59,3	190,7
Leucemia mieloide	7	13,4	52,1	20,9	107,3
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	31	36,4	85,2	57,8	120,9
Todas	945	991,0	95,4	89,4	101,6
Todas sin C44	839	850,9	98,6	92,0	105,5

Tabla 4.3.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud III: Lorca. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	33	12,7	259,5	178,6	364,4
Lengua	5	5,6	88,5	28,5	206,6
Boca	10	7,3	136,3	65,2	250,7
Glándulas salivares
Amígdala	3	2,4	127,6	25,6	372,7
Otros orofaringe	1	0,6	163,5	2,1	909,6
Nasofaringe	1	1,6	64,1	0,8	356,6
Hipofaringe	2	3,4	59,7	6,7	215,5
Faringe no especificado	1	1,8	56,3	0,7	313,1
Esófago	7	6,9	101,4	40,6	208,9
Labio	22	25,6	86,1	53,9	130,4
Intestino delgado	1	2,1	48,4	0,6	269,1
Colon	56	57,3	97,8	73,9	127,0
Recto	28	33,9	82,5	54,8	119,3
Ano	1	0,6	158,1	2,1	879,9
Hígado	9	14,7	61,3	28,0	116,3
Vesícula y vía biliar	2	3,4	58,2	6,5	210,2
Páncreas	10	13,5	74,0	35,4	136,1
Nariz, senos y oído
Laringe	28	24,4	114,9	76,3	166,0
Tráquea, bronquios y pulmón	93	100,2	92,8	74,9	113,7
Otros órganos torácicos	1	1,5	66,9	0,9	372,3
Hueso	3	1,7	179,6	36,1	524,7
Melanoma de piel	12	12,8	93,4	48,2	163,2
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos	3	4,6	65,5	13,2	191,3
Mama masculina	1	0,9	113,2	1,5	629,8
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	6	3,2	190,2	69,5	414,1
Próstata	136	108,1	125,8	105,5	148,8
Testículo	3	5,1	58,8	11,8	171,9
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	14	10,9	129,0	70,5	216,4
Pelvis renal
Uretra	1	1,1	88,3	1,2	491,4
Vejiga	99	80,9	122,4	99,5	149,0
Otros órganos urinarios	2	0,6	322,9	36,3	1.165,7
Ojo	1	0,9	113,8	1,5	632,9
Cerebro, sistema nervioso	5	8,1	61,9	19,9	144,4
Tiroides	1	2,6	38,5	0,5	214,1
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	1	4,0	25,2	0,3	140,4
Linfoma no Hodgkin	21	18,2	115,6	71,5	176,8
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	4	7,0	57,2	15,4	146,4
Leucemia linfoide	6	7,1	84,0	30,7	182,9
Leucemia mieloide	4	9,8	40,9	11,0	104,8
Leucemia no especificada	2	1,0	200,6	22,5	724,2
Otras y no especificadas	15	18,6	80,4	45,0	132,7
Todas	731	728,9	100,3	93,1	107,8
Todas sin C44	654	634,9	103,0	95,3	111,2

Tabla 4.3.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud III: Lorca. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	4	1,0	400,7	107,8	1.026,0
Lengua	1	2,3	43,0	0,6	239,0
Boca	3	2,2	137,5	27,6	401,7
Glándulas salivares
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago
Labio	12	18,2	65,9	34,0	115,1
Intestino delgado
Colon	40	45,1	88,6	63,3	120,7
Recto	21	19,0	110,4	68,3	168,7
Ano
Hígado	8	6,8	116,9	50,4	230,4
Vesícula y vía biliar	8	7,9	101,3	43,6	199,7
Páncreas	4	8,5	47,3	12,7	121,1
Nariz, senos y oído
Laringe
Tráquea, bronquios y pulmón	14	12,8	109,3	59,7	183,4
Otros órganos torácicos	1	0,7	141,1	1,8	785,1
Hueso	3	1,2	253,6	51,0	741,1
Melanoma de piel	12	14,1	85,4	44,1	149,1
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos	2	2,7	75,3	8,5	271,7
Mama femenina	98	112,5	87,1	70,7	106,2
Vulva	2	3,3	60,5	6,8	218,5
Vagina
Cuello uterino	14	12,5	111,7	61,0	187,4
Cuerpo uterino	26	27,1	96,0	62,7	140,6
Útero no especificado	2	0,4	544,2	61,1	1.964,9
Ovario	19	15,4	123,2	74,2	192,5
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	3	6,2	48,7	9,8	142,4
Pelvis renal
Uretra	1	0,4	278,9	3,6	1.551,7
Vejiga	13	11,7	110,7	58,9	189,4
Otros órganos urinarios
Ojo	1	0,7	136,3	1,8	758,6
Cerebro, sistema nervioso	6	7,8	77,1	28,1	167,7
Tiroides	17	11,7	144,9	84,4	232,0
Glándula adrenal	1	0,1	895,1	11,7	4.980,4
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	2	2,3	85,9	9,6	310,0
Linfoma no Hodgkin	14	15,1	92,8	50,7	155,7
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	4	7,1	56,3	15,2	144,2
Leucemia linfoide	7	5,6	124,0	49,7	255,6
Leucemia mieloide	3	6,7	44,9	9,0	131,2
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	23	18,7	123,2	78,1	184,9
Todas	432	487,4	88,6	80,5	97,4
Todas sin C44	389	416,9	93,3	84,3	103,1

Tabla 4.4.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	8	7,1	113,1	48,7	222,9
Lengua	1	3,1	32,3	0,4	179,7
Boca	4	3,9	103,1	27,7	263,9
Glándulas salivares	1	0,7	146,0	1,9	812,5
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe	1	0,8	126,1	1,6	701,5
Hipofaringe	2	1,7	116,4	13,1	420,3
Faringe no especificado
Esófago	2	3,7	54,3	6,1	196,0
Labio	9	14,7	61,1	27,9	116,1
Intestino delgado	1	1,1	87,7	1,1	487,8
Colon	17	33,9	50,1	29,2	80,3
Recto	17	19,5	87,4	50,9	139,9
Ano
Hígado	5	8,4	59,5	19,2	138,8
Vesícula y vía biliar	1	2,0	49,3	0,6	274,1
Páncreas	5	7,8	64,4	20,8	150,4
Nariz, senos y oído
Laringe	10	13,3	75,5	36,1	138,8
Tráquea, bronquios y pulmón	42	56,8	73,9	53,3	99,9
Otros órganos torácicos
Hueso	1	0,8	128,6	1,7	715,4
Melanoma de piel	4	6,7	59,7	16,1	152,9
Mesotelioma	2	0,8	252,4	28,3	911,3
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos	2	2,4	81,8	9,2	295,3
Mama masculina
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	2	1,8	108,8	12,2	392,7
Próstata	39	65,2	59,8	42,5	81,7
Testículo	7	2,1	330,4	132,4	680,7
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	8	6,1	131,5	56,6	259,1
Pelvis renal
Uretra	1	0,7	148,5	1,9	826,4
Vejiga	48	46,5	103,2	76,1	136,8
Otros órganos urinarios
Ojo
Cerebro, sistema nervioso	7	4,0	172,9	69,3	356,2
Tiroídes
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	5	1,8	278,3	89,7	649,5
Linfoma no Hodgkin	11	9,8	112,6	56,1	201,5
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	3	4,1	73,7	14,8	215,5
Leucemia linfoide	5	3,9	127,3	41,0	297,0
Leucemia mieloide	4	5,4	74,3	20,0	190,3
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	8	10,7	74,7	32,2	147,2
Todas	334	415,0	80,5	72,1	89,6
Todas sin C44	283	361,3	78,3	69,5	88,0

Tabla 4.4.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio					
Lengua	2	1,2	162,5	18,2	586,5
Boca
Glándulas salivares	1	0,4	262,7	3,4	1.461,6
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago
Labio	9	9,6	94,1	42,9	178,6
Intestino delgado					
Colon	18	23,6	76,1	45,1	120,3
Recto	8	10,0	80,1	34,5	157,9
Ano
Hígado
Vesícula y vía biliar	3	4,2	72,2	14,5	211,0
Páncreas	7	4,4	157,8	63,2	325,1
Nariz, senos y oído
Laringe
Tráquea, bronquios y pulmón	12	6,7	179,9	92,9	314,3
Otros órganos torácicos
Hueso
Melanoma de piel	6	6,8	87,8	32,1	191,2
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos	2	1,3	149,2	16,8	538,5
Mama femenina	57	56,2	101,5	76,9	131,5
Vulva	3	1,7	172,0	34,6	502,5
Vagina	1	0,3	377,6	4,9	2.100,6
Cuello uterino	8	6,1	131,3	56,5	258,7
Cuerpo uterino	17	14,0	121,7	70,8	194,8
Útero no especificado
Ovario	6	7,8	76,9	28,1	167,3
Otros órganos genitales femeninos	2	0,3	659,0	74,0	2.379,5
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	4	3,2	126,1	33,9	322,8
Pelvis renal
Uretra
Vejiga	6	6,2	96,8	35,4	210,7
Otros órganos urinarios
Ojo
Cerebro, sistema nervioso	3	4,0	75,0	15,1	219,2
Tiroídes	3	5,7	52,6	10,6	153,8
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin
Linfoma no Hodgkin	4	7,6	52,4	14,1	134,1
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	3	3,7	80,5	16,2	235,2
Leucemia linfoides	5	2,9	171,8	55,3	400,8
Leucemia mieloide	1	3,4	29,1	0,4	161,9
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	16	9,8	162,9	93,1	264,6
Todas	238	249,6	95,3	83,6	108,3
Todas sin C44	207	213,0	97,2	84,4	111,4

Tabla 4.5.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	9	4,6	194,5	88,8	369,3
Lengua	4	2,1	194,6	52,4	498,3
Boca	3	2,6	114,0	22,9	333,2
Glándulas salivares
Amígdala	3	0,8	357,1	71,8	1.043,4
Otros orofaringe
Nasofaringe
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago	3	2,5	119,3	24,0	348,6
Labio	12	9,4	127,9	66,0	223,4
Intestino delgado
Colon	14	21,2	66,1	36,1	110,9
Recto	10	12,4	80,3	38,5	147,8
Ano
Hígado	4	5,4	74,0	19,9	189,5
Vesícula y vía biliar
Páncreas	7	5,0	141,1	56,5	290,8
Nariz, senos y oído
Laringe	13	8,8	148,1	78,8	253,2
Tráquea, bronquios y pulmón	28	36,5	76,7	50,9	110,8
Otros órganos torácicos
Hueso
Melanoma de piel	5	4,7	105,5	34,0	246,1
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi	1	0,3	315,7	4,1	1.756,3
Tejidos conjuntivos y blandos	3	1,7	175,7	35,3	513,5
Mama masculina
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	1	1,1	87,1	1,1	484,4
Próstata	24	40,1	59,9	38,4	89,1
Testículo	1	1,9	53,0	0,7	294,7
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	2	4,0	50,1	5,6	180,8
Pelvis renal
Uretra
Vejiga	21	29,5	71,1	44,0	108,7
Otros órganos urinarios
Ojo	1	0,3	322,6	4,2	1.794,8
Cerebro, sistema nervioso	3	3,0	101,3	20,4	296,1
Tiroides	5	1,0	504,7	162,6	1.177,7
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin
Linfoma no Hodgkin	4	6,7	59,8	16,1	153,1
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple
Leucemia linfoides	2	2,6	77,0	8,6	278,1
Leucemia mieloide	4	3,7	109,0	29,3	279,1
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	8	6,9	116,6	50,2	229,8
Todas	252	267,3	94,3	83,0	106,7
Todas sin C44	195	233,0	83,7	72,4	96,3

Tabla 4.5.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio
Lengua
Boca	3	0,8	381,1	76,6	1.113,6
Glándulas salivares
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe	1	0,2	606,9	7,9	3.376,7
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago	1	0,5	221,7	2,9	1.233,4
Labio	5	6,6	75,9	24,5	177,1
Intestino delgado
Colon	16	16,2	98,5	56,3	160,0
Recto	5	6,9	72,9	23,5	170,2
Ano
Hígado	1	2,5	40,0	0,5	222,7
Vesícula y vía biliar	4	2,9	139,7	37,6	357,8
Páncreas	1	3,1	32,7	0,4	181,8
Nariz, senos y oído
Laringe
Tráquea, bronquios y pulmón	2	4,7	43,0	4,8	155,2
Otros órganos torácicos
Hueso
Melanoma de piel	9	5,1	175,6	80,1	333,4
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos
Mama femenina	35	40,1	87,2	60,7	121,3
Vulva	1	1,2	83,6	1,1	465,2
Vagina
Cuello uterino	5	4,5	110,0	35,5	256,7
Cuerpo uterino	8	9,5	84,4	36,3	166,3
Útero no especificado
Ovario	2	5,5	36,5	4,1	131,7
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	1	2,2	44,7	0,6	248,9
Pelvis renal
Uretra
Vejiga	6	4,3	139,7	51,0	304,2
Otros órganos urinarios
Ojo
Cerebro, sistema nervioso	1	2,8	35,9	0,5	199,6
Tiroides	9	4,3	211,0	96,3	400,6
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin
Linfoma no Hodgkin	2	5,5	36,4	4,1	131,4
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	2	2,5	78,5	8,8	283,3
Leucemia linfoide	4	2,0	196,3	52,8	502,7
Leucemia mieloide	1	2,4	41,2	0,5	229,3
Leucemia no especificada	1	0,4	265,0	3,5	1.474,6
Otras y no especificadas	3	6,8	44,0	8,8	128,6
Todas	155	175,5	88,3	74,9	103,3
Todas sin C44	129	150,0	86,0	71,8	102,2

Tabla 4.6.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud VI: Vega de Segura. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	10	14,0	71,3	34,1	131,1
Lengua	9	6,4	140,7	64,2	267,0
Boca	16	8,3	193,4	110,5	314,0
Glándulas salivares	1	1,3	79,3	1,0	441,3
Amígdala	2	2,6	76,4	8,6	275,8
Otros orofaringe	1	0,7	144,4	1,9	803,3
Nasofaringe	1	1,8	55,1	0,7	306,8
Hipofaringe	8	3,7	214,8	92,5	423,3
Faringe no especificado	4	2,0	205,0	55,2	524,9
Esófago	11	7,7	142,1	70,8	254,2
Labio	23	28,1	81,9	51,9	122,8
Intestino delgado	1	2,3	42,8	0,6	238,3
Colon	52	62,1	83,7	62,5	109,7
Recto	37	36,9	100,3	70,6	138,3
Ano					
Hígado	21	16,2	129,7	80,2	198,2
Vesícula y vía biliar	2	3,7	53,7	6,0	193,8
Páncreas	17	14,9	114,2	66,5	182,8
Nariz, senos y oído					
Laringe	28	27,3	102,6	68,2	148,3
Tráquea, bronquios y pulmón	104	110,0	94,5	77,2	114,5
Otros órganos torácicos	2	1,6	122,9	13,8	443,9
Hueso	2	2,0	101,4	11,4	366,1
Melanoma de piel	3	14,5	20,6	4,1	60,2
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi	1	0,9	105,3	1,4	585,7
Tejidos conjuntivos y blandos	4	5,2	77,6	20,9	198,6
Mama masculina
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	1	3,4	29,4	0,4	163,4
Próstata	95	117,1	81,2	65,7	99,2
Testículo	5	5,9	84,6	27,3	197,4
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	4	12,1	33,0	8,9	84,4
Pelvis renal	4	2,5	162,0	43,6	414,8
Uretra
Vejiga	87	88,4	98,4	78,8	121,3
Otros órganos urinarios	1	0,7	147,3	1,9	819,8
Ojo
Cerebro, sistema nervioso	9	9,2	98,1	44,8	186,2
Tiroídes	2	3,1	64,8	7,3	234,0
Glándula adrenal	3	1,3	236,3	47,5	690,5
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	8	4,6	172,8	74,4	340,5
Linfoma no Hodgkin	26	20,3	128,2	83,7	187,8
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	8	7,7	103,8	44,7	204,4
Leucemia linfoide	8	8,0	99,8	43,0	196,6
Leucemia mieloide	13	10,9	119,6	63,6	204,5
Leucemia no especificada	1	1,1	90,3	1,2	502,6
Otras y no especificadas	21	20,5	102,6	63,5	156,8
Todas	710	801,6	88,6	82,2	95,3
Todas sin C44	656	698,4	93,9	86,9	101,4

Tabla 4.6.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud VI: Vega de Segura. Años 20001-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio					
Lengua	2	2,6	78,0	8,8	281,5
Boca	1	2,5	40,6	0,5	225,8
Glándulas salivares
Amígdala	1	0,3	365,0	4,8	2.030,6
Otros orofaringe
Nasofaringe
Hipofaringe	1	0,3	367,6	4,8	2.045,2
Faringe no especificado
Esófago	1	1,4	73,0	1,0	406,3
Labio	24	20,3	118,5	75,9	176,3
Intestino delgado	2	1,1	182,8	20,5	660,0
Colon	45	50,1	89,9	65,5	120,3
Recto	26	21,0	123,8	80,8	181,4
Ano	1	1,0	103,2	1,3	574,4
Hígado	6	7,4	80,7	29,5	175,7
Vesícula y vía biliar	13	8,7	148,6	79,0	254,1
Páncreas	11	9,4	117,3	58,5	209,8
Nariz, senos y oído	1	0,3	360,4	4,7	2.005,2
Laringe
Tráquea, bronquios y pulmón	15	14,4	103,9	58,1	171,3
Otros órganos torácicos	2	0,8	245,7	27,6	887,0
Hueso	1	1,4	70,1	0,9	390,0
Melanoma de piel	7	16,2	43,1	17,3	88,8
Mesotelioma	1	0,3	370,8	4,8	2.063,0
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos	1	3,0	33,1	0,4	184,2
Mama femenina	124	128,8	96,3	80,1	114,8
Vulva	3	3,7	82,2	16,5	240,1
Vagina
Cuello uterino	13	14,7	88,7	47,2	151,7
Cuerpo uterino	44	30,6	143,9	104,5	193,1
Útero no especificado
Ovario	15	17,5	85,5	47,8	141,0
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	7	6,9	101,1	40,5	208,4
Pelvis renal
Uretra
Vejiga	12	12,9	92,7	47,8	162,0
Otros órganos urinarios
Ojo
Cerebro, sistema nervioso	8	8,8	90,7	39,0	178,7
Tiroídes	11	13,7	80,1	39,9	143,3
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	2	2,8	70,3	7,9	253,9
Linfoma no Hodgkin	16	17,3	92,7	53,0	150,6
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	9	7,8	114,8	52,4	218,0
Leucemia linfoide	4	6,4	62,2	16,7	159,4
Leucemia mieloide	10	7,5	132,8	63,6	244,3
Leucemia no especificada	2	1,1	180,8	20,3	652,9
Otras y no especificadas	23	20,6	111,4	70,6	167,1
Todas	511	549,7	93,0	85,1	101,4
Todas sin C44	465	471,2	98,7	89,9	108,1

ESTADÍSTICAS POR MUNICIPIOS

Tabla 5.0. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 2000-2001. Ambos sexos

Municipio	Todas sin C44	Mama	Tráquea, bronquios y pulmón	Próstata	Colon	Vejiga	Recto	Estómago	Otras y no especificadas	Linfoma no Hodgkin	Cuerpo uterino
Abanilla	53	3	4	9	4	4	4	3	2	3	1
Abarán	113	16	5	10	9	11	7	3	5	4	4
Águilas	210	30	24	24	18	13	10	6	7	9	2
Albudeite	11	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0
Alcantarilla	187	24	21	12	11	21	4	9	11	4	8
Aledo	8	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Alguzas	53	8	6	5	6	2	3	0	2	2	1
Alhama de Murcia	123	14	20	10	16	11	7	0	3	3	5
Archena	101	8	12	8	12	13	7	1	2	4	2
Beniel	49	6	3	3	5	4	2	4	1	1	1
Blanca	35	1	4	3	4	7	1	2	2	0	2
Bullas	80	13	8	6	3	12	3	4	4	5	0
Calasparra	75	6	7	6	5	6	5	2	5	1	2
Campos del Río	8	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0
Caravaca de la Cruz	161	22	18	13	14	18	8	7	5	3	9
Cartagena	1415	149	170	155	139	127	77	67	44	41	20
Cehegín	110	12	11	11	8	11	3	2	8	4	1
Ceutí	45	9	1	3	3	3	2	1	2	1	4
Cieza	226	26	32	16	15	15	16	11	11	9	9
Fortuna	36	4	4	3	5	0	3	0	1	1	2
Fuente Álamo	83	4	10	13	7	1	9	4	4	1	1
Jumilla	149	19	16	14	9	17	7	4	5	1	2
Librilla	38	3	7	4	0	5	0	1	1	1	1
Lorca	565	49	50	80	58	61	27	18	24	20	17
Lorquí	32	9	6	3	0	2	0	0	0	2	1
Mazarrón	141	15	21	14	14	10	8	6	11	5	6
Molina de Segura	271	26	25	23	23	29	12	19	11	11	12
Moratalla	64	4	10	3	5	7	6	3	2	2	5
Mula	114	10	14	14	12	8	6	8	6	1	3
Murcia	2715	328	259	260	301	204	123	117	84	94	65
Ojos	6	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Pliego	23	3	4	1	3	2	2	2	0	2	1
Puerto Lumbreras	96	8	10	14	4	14	4	3	3	3	1
Ricote	18	2	3	2	2	2	0	1	0	0	2
San Javier	142	19	11	10	12	12	13	2	5	3	3
San Pedro del Pinatar	108	7	11	9	10	10	12	3	3	7	2
Torre Pacheco	139	17	15	23	10	8	3	6	3	3	6
Torres de Cotilla	98	7	15	7	11	6	4	5	5	4	4
Totana	164	11	21	18	15	24	8	6	4	3	6
Ulea	16	2	1	1	1	2	3	0	0	0	0
Unión (La)	96	12	9	12	9	6	4	3	1	4	2
Villanueva del Segura	18	2	1	1	2	1	1	1	1	1	0
Yecla	175	16	14	10	21	10	8	13	6	5	6
Santomera	81	17	12	7	3	7	1	5	2	0	3
Alcázares (Los)	65	7	9	6	6	6	1	0	0	4	4
Desconocido	17	1	1	4	2	2	0	0	1	0	0
TOTAL	8533	952	908	853	821	739	424	353	299	273	226

Tabla 5.1. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres

Municipio	Todas sin C44	Próstata	Tráquea, bronquios y pulmón	Vejiga	Colon	Recto	Estómago	Laringe	Otras y no especificadas	Linfoma no Hodgkin	Hígado
Abanilla	34	9	4	3	3	4	2	0	0	2	1
Abarán	68	10	5	11	6	3	2	4	2	4	2
Águilas	130	24	22	12	14	5	5	5	1	6	1
Albudeite	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Alcantarilla	101	12	18	14	6	3	5	5	9	2	2
Aledo	5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
Alguzas	27	5	4	0	3	2	0	2	1	0	1
Alhama de Murcia	79	10	19	11	5	7	0	1	3	3	3
Archena	62	8	8	10	3	5	1	5	1	2	3
Beniel	26	3	1	3	3	2	4	1	1	0	3
Blanca	22	3	4	7	3	0	1	1	0	0	1
Bullas	45	6	5	12	0	0	1	2	3	4	0
Calasparra	47	6	7	5	2	4	0	1	0	0	0
Campos del Río	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0
Caravaca de la Cruz	87	13	14	15	9	5	6	5	2	3	0
Cartagena	891	155	156	112	79	57	40	27	25	21	16
Cehegín	65	11	7	10	4	3	0	1	3	2	4
Ceutí	16	3	1	2	1	1	0	0	0	1	0
Cieza	143	16	32	14	8	11	5	5	8	4	6
Fortuna	20	3	2	0	3	3	0	0	1	0	0
Fuente Álamo	53	13	10	1	6	7	1	3	4	0	0
Jumilla	97	14	16	12	6	5	4	6	4	1	1
Librilla	27	4	7	5	0	0	0	0	0	0	0
Lorca	347	80	41	51	32	19	11	17	10	13	6
Lorquí	16	3	6	1	0	0	0	2	0	0	0
Mazarrón	83	14	16	10	10	5	4	1	6	3	1
Molina de Segura	154	23	23	26	12	5	6	5	6	9	6
Moratalla	39	3	9	6	2	5	2	1	0	2	1
Mula	73	14	12	7	7	1	4	2	3	1	1
Murcia	1550	260	226	177	170	75	68	64	38	44	41
Ojos	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Pliego	14	1	4	2	2	1	1	0	0	1	1
Puerto Lumbreras	60	14	10	13	2	0	1	2	1	1	0
Ricote	11	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0
San Javier	80	10	11	11	3	10	0	3	4	0	3
San Pedro del Pinatar	65	9	10	9	5	6	1	3	0	3	2
Torre Pacheco	83	23	14	7	6	2	4	2	1	2	1
Torres de Cotilla	61	7	11	6	6	2	4	4	2	3	0
Totana	112	18	19	23	8	4	4	3	3	1	1
Ulea	7	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
Unión (La)	55	12	9	6	5	1	3	3	0	2	3
Villanueva del Segura	11	1	1	1	2	0	1	0	0	1	1
Yecla	98	10	12	9	8	5	8	7	4	3	3
Santomera	44	7	12	5	2	0	3	2	0	0	0
Alcázares (Los)	40	6	8	4	3	0	0	2	0	3	2
Desconocido	14	4	1	2	2	0	0	0	1	0	0
TOTAL	5076	853	802	644	453	269	204	198	148	147	118

Tabla 5.2. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Municipio	Todas sin C44	Mama	Colon	Cuerpo uterino	Recto	Otras y no especificadas	Estómago	Ovario	Linfoma no Hodgkin	Melanoma de piel	Cuello uterino
Abanilla	19	3	1	1	0	2	1	0	1	0	0
Abarán	45	16	3	4	4	3	1	2	0	2	1
Águilas	80	29	4	2	5	6	1	5	3	5	3
Albudeite	6	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Alcantarilla	86	23	5	8	1	2	4	4	2	5	0
Aledo	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alguzas	26	8	3	1	1	1	0	2	2	1	2
Alhama de Murcia	44	14	11	5	0	0	0	1	0	1	1
Archena	39	8	9	2	2	1	0	2	2	0	0
Beniel	23	6	2	1	0	0	0	2	1	2	0
Blanca	13	1	1	2	1	2	1	0	0	0	1
Bullas	35	13	3	0	3	1	3	1	1	1	0
Calasparra	28	6	3	2	1	5	2	1	1	1	1
Campos del Río	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Caravaca de la Cruz	74	22	5	9	3	3	1	3	0	2	4
Cartagena	524	147	60	20	20	19	27	19	20	20	17
Cehegín	45	12	4	1	0	5	2	0	2	2	2
Ceutí	29	9	2	4	1	2	1	1	0	0	0
Cieza	83	26	7	9	5	3	6	2	5	0	1
Fortuna	16	4	2	2	0	0	0	0	1	1	0
Fuente Álamo	30	4	1	1	2	0	3	3	1	3	1
Jumilla	52	19	3	2	2	1	0	0	0	2	3
Librilla	11	3	0	1	0	1	1	2	1	0	0
Lorca	218	49	26	17	8	14	7	12	7	1	7
Lorquí	16	9	0	1	0	0	0	0	2	0	1
Mazarrón	58	15	4	6	3	5	2	3	2	1	3
Molina de Segura	117	26	11	12	7	5	13	3	2	2	6
Moratalla	25	4	3	5	1	2	1	1	0	0	1
Mula	41	9	5	3	5	3	4	1	0	1	0
Murcia	1165	326	131	65	48	46	49	41	50	43	35
Ojos	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Pliego	9	3	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Puerto Lumbreras	36	8	2	1	4	2	2	2	2	3	4
Ricote	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
San Javier	62	19	9	3	3	1	2	1	3	2	3
San Pedro del Pinatar	43	7	5	2	6	3	2	2	4	0	0
Torre Pacheco	56	17	4	6	1	2	2	4	1	1	3
Torres de Cotilla	37	7	5	4	2	3	1	1	1	1	1
Totana	52	11	7	6	4	1	2	0	2	3	0
Ulea	9	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0
Unión (La)	41	12	4	2	3	1	0	1	2	3	3
Villanueva del Segura	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Yecla	77	16	13	6	3	2	5	2	2	7	2
Santomera	37	17	1	3	1	2	2	1	0	1	0
Alcázares (Los)	25	7	3	4	1	0	0	1	1	0	1
Desconocido	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3457	945	368	226	155	151	149	129	126	118	107

Tabla 5.3.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Murcia. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	16	30,1	53,1	30,4	86,3
Lengua	12	13,6	87,9	45,4	153,6
Boca	13	17,9	72,5	38,6	124,1
Glándulas salivares	4	2,6	152,2	41,0	389,8
Amígdala	7	5,7	123,1	49,3	253,6
Otros orofaringe	3	1,5	203,4	40,9	594,3
Nasofaringe	7	3,9	179,9	72,1	370,6
Hipofaringe	8	8,1	98,5	42,4	194,1
Faringe no especificado	3	4,2	71,7	14,4	209,4
Esófago	16	16,7	95,9	54,8	155,8
Labio	68	59,8	113,7	88,3	144,1
Intestino delgado	8	5,0	159,4	68,6	314,1
Colon	170	132,1	128,7	110,1	149,5
Recto	75	78,9	95,1	74,8	119,2
Ano	3	1,5	203,4	40,9	594,4
Hígado	41	34,7	118,2	84,8	160,4
Vesícula y vía biliar	11	7,9	139,4	69,5	249,5
Páncreas	27	31,8	84,9	55,9	123,5
Nariz, senos y oído	2	2,3	86,4	9,7	312,0
Laringe	64	58,9	108,7	83,7	138,8
Traquea, bronquios y pulmón	226	236,4	95,6	83,5	108,9
Otros órganos torácicos	5	3,5	143,2	46,2	334,3
Hueso	3	4,2	71,4	14,3	208,6
Melanoma de piel	34	31,3	108,7	75,3	151,9
Mesotelioma	1	3,6	27,9	0,4	155,3
Sarcoma de Kaposi	2	2,1	95,8	10,8	345,9
Tejidos conjuntivos y blandos	12	11,0	109,3	56,4	190,9
Mama masculina	2	2,1	97,4	10,9	351,6
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	6	7,3	82,0	30,0	178,6
Próstata	260	247,8	104,9	92,6	118,5
Testículo	14	12,7	110,3	60,2	185,1
Otros órganos genitales masculinos	1	0,6	168,7	2,2	938,6
Riñón	35	26,0	134,5	93,7	187,0
Pelvis renal	9	5,3	169,6	77,4	321,9
Uretra	3	2,6	115,2	23,1	336,5
Vejiga	177	189,3	93,5	80,3	108,4
Otros órganos urinarios
Ojo	2	2,1	97,5	11,0	352,2
Cerebro, sistema nervioso	23	19,9	115,7	73,3	173,6
Tiroides	6	6,7	90,0	32,9	195,9
Glándula adrenal	5	2,8	181,0	58,3	422,4
Otras endocrinas	1	0,6	162,9	2,1	906,2
Enfermedad de Hodgkin	13	10,0	130,5	69,4	223,2
Linfoma no Hodgkin	44	43,7	100,8	73,2	135,3
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	22	16,4	133,9	83,9	202,8
Leucemia linfoide	20	17,2	116,1	70,9	179,4
Leucemia mieloide	27	23,3	115,8	76,3	168,5
Leucemia no especificada	1	2,3	42,7	0,6	237,6
Otras y no especificadas	38	43,4	87,5	61,9	120,1
Todas	1.837	1.713,0	107,2	102,4	112,3
Todas sin C44	1.550	1.493,0	103,8	98,7	109,1

Tabla 5.3.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	3	2,5	121,4	24,4	354,7
Lengua	8	5,9	134,9	58,1	265,8
Boca	4	5,6	71,0	19,1	181,9
Glándulas salivares	2	1,9	107,0	12,0	386,4
Amígdala					
Otros orofaringe	1	0,3	317,5	4,1	1.766,5
Nasofaringe	2	1,3	154,8	17,4	558,7
Hipofaringe	1	0,6	156,3	2,0	869,8
Faringe no especificado					
Esófago	5	3,2	158,7	51,2	370,4
Labio	49	46,3	105,8	78,3	139,9
Intestino delgado	4	2,5	159,8	43,0	409,0
Colon	131	114,6	114,3	95,5	135,6
Recto	48	48,3	99,4	73,3	131,8
Ano	4	2,2	182,8	49,2	467,9
Hígado	18	17,0	105,7	62,6	167,0
Vesícula y vía biliar	18	19,9	90,6	53,7	143,3
Páncreas	31	21,5	144,3	98,1	204,9
Nariz, senos y oído					
Laringe	1	1,9	52,7	0,7	293,0
Traquea, bronquios y pulmón	33	33,1	99,6	68,5	139,8
Otros órganos torácicos	2	1,9	105,7	11,9	381,5
Hueso	2	3,1	63,7	7,1	229,8
Melanoma de piel	43	37,3	115,2	83,3	155,1
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi	1	0,6	154,3	2,0	858,3
Tejidos conjuntivos y blandos	5	6,9	72,6	23,4	169,3
Mama femenina	326	299,4	108,9	97,4	121,4
Vulva	6	8,4	71,1	26,0	154,8
Vagina	2	1,2	162,2	18,2	585,5
Cuello uterino	35	34,1	102,5	71,4	142,6
Cuerpo uterino	65	70,9	91,7	70,8	116,9
Útero no especificado	1	0,9	105,8	1,4	588,7
Ovario	41	40,6	101,0	72,5	137,0
Otros órganos genitales femeninos	2	1,6	126,0	14,2	455,1
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	17	16,0	106,1	61,8	169,8
Pelvis renal	3	0,9	323,1	64,9	944,0
Uretra	1	0,9	108,0	1,4	601,0
Vejiga	27	29,5	91,5	60,3	133,2
Otros órganos urinarios	1	0,3	332,8	4,3	1.851,7
Ojo	2	1,9	106,3	11,9	383,8
Cerebro, sistema nervioso	26	20,4	127,3	83,1	186,5
Tiroides	29	31,8	91,3	61,1	131,1
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	6	6,3	95,6	34,9	208,1
Linfoma no Hodgkin	50	39,5	126,4	93,8	166,7
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,3	323,1	4,2	1.797,4
Mieloma múltiple	22	18,1	121,2	75,9	183,5
Leucemia linfoide	11	14,6	75,4	37,6	134,9
Leucemia mieloide	25	17,2	145,3	94,0	214,6
Leucemia no especificada	4	2,5	160,6	43,2	411,1
Otras y no especificadas	46	46,9	98,0	71,8	130,7
Todas	1.420	1.265,4	112,2	106,5	118,2
Todas sin C44	1.165	1.085,5	107,3	101,2	113,7

Tabla 5.4.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Cartagena. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	11	15,9	69,2	34,5	123,8
Lengua	8	7,2	111,3	47,9	219,3
Boca	5	9,5	52,8	17,0	123,2
Glándulas salivares	1	1,4	72,7	0,9	404,3
Amígdala	1	3,0	33,4	0,4	185,6
Otros orofaringe
Nasofaringe	1	2,1	48,7	0,6	270,8
Hipofaringe	5	4,3	116,8	37,6	272,6
Faringe no especificado	3	2,2	135,7	27,3	396,5
Esófago	8	8,8	91,1	39,2	179,5
Labio	40	31,6	126,6	90,4	172,4
Intestino delgado	3	2,7	113,0	22,7	330,1
Colon	79	69,7	113,3	89,7	141,2
Recto	57	41,6	137,0	103,8	177,5
Ano	1	0,8	128,1	1,7	712,9
Hígado	16	18,3	87,2	49,8	141,6
Vesícula y vía biliar	3	4,2	72,3	14,5	211,1
Páncreas	28	16,7	167,7	111,4	242,4
Nariz, senos y oído	1	1,2	80,5	1,1	447,7
Laringe	27	31,1	86,7	57,1	126,2
Traquea, bronquios y pulmón	156	124,9	124,9	106,1	146,1
Otros órganos torácicos	2	1,9	106,7	12,0	385,2
Hueso	2	2,2	91,4	10,3	329,8
Melanoma de piel	26	16,3	160,0	104,5	234,4
Mesotelioma	7	1,9	366,6	146,9	755,5
Sarcoma de Kaposi	3	1,1	280,0	56,3	818,2
Tejidos conjuntivos y blandos	5	5,7	88,1	28,4	205,6
Mama masculina	2	1,1	182,9	20,5	660,5
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	5	3,9	129,0	41,6	301,2
Próstata	155	131,0	118,3	100,4	138,5
Testículo	5	6,5	77,5	25,0	180,8
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	15	13,7	109,4	61,2	180,5
Pelvis renal	4	2,8	142,2	38,3	364,1
Uretra	3	1,4	215,6	43,3	630,1
Vejiga	112	99,9	112,2	92,4	135,0
Otros órganos urinarios
Ojo	3	1,1	278,7	56,0	814,4
Cerebro, sistema nervioso	11	10,3	107,3	53,5	191,9
Tiroides	4	3,4	117,4	31,6	300,5
Glándula adrenal	1	1,4	73,2	1,0	407,5
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	4	5,1	78,1	21,0	200,0
Linfoma no Hodgkin	21	22,8	92,0	56,9	140,6
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	7	8,7	80,9	32,4	166,7
Leucemia linfoide	3	9,0	33,2	6,7	97,0
Leucemia mieloide	10	12,2	82,0	39,3	150,8
Leucemia no especificada	2	1,2	166,2	18,7	600,2
Otras y no especificadas	25	22,8	109,7	71,0	161,9
Todas	970	902,4	107,5	100,8	114,5
Todas sin C44	891	786,5	113,3	106,0	121,0

Tabla 5.4.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Cartagena. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	1,3	78,7	1,0	437,9
Lengua	4	3,0	131,7	35,4	337,2
Boca	3	2,9	104,7	21,0	305,8
Glándulas salivares	1	1,0	104,0	1,4	578,6
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago	1	1,6	63,1	0,8	350,8
Labio	27	23,8	113,3	74,7	164,9
Intestino delgado	1	1,3	77,6	1,0	431,9
Colon	60	58,7	102,2	77,9	131,5
Recto	20	24,8	80,7	49,3	124,6
Ano	2	1,1	180,1	20,2	650,1
Hígado	10	8,7	114,5	54,8	210,6
Vesícula y vía biliar	12	10,2	118,1	60,9	206,3
Páncreas	6	11,0	54,4	19,8	118,3
Nariz, senos y oído	1	0,3	306,7	4,0	1.706,7
Laringe	3	1,0	311,5	62,6	910,0
Traquea, bronquios y pulmón	14	16,9	82,6	45,1	138,6
Otros órganos torácicos
Hueso	2	1,6	128,4	14,4	463,5
Melanoma de piel	20	18,6	107,4	65,6	166,0
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi	1	0,3	324,1	4,2	1.803,3
Tejidos conjuntivos y blandos	5	3,5	142,9	46,1	333,5
Mama femenina	147	152,0	96,7	81,7	113,6
Vulva	3	4,3	69,6	14,0	203,3
Vagina	1	0,6	157,1	2,1	874,2
Cuello uterino	17	17,1	99,4	57,9	159,2
Cuerpo uterino	20	36,6	54,6	33,4	84,4
Útero no especificado
Ovario	19	20,7	91,6	55,1	143,1
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	8	8,1	98,3	42,3	193,8
Pelvis renal
Uretra	1	0,5	206,3	2,7	1.147,9
Vejiga	15	15,1	99,6	55,7	164,3
Otros órganos urinarios
Ojo	1	1,0	104,2	1,4	579,9
Cerebro, sistema nervioso	12	10,4	115,6	59,6	201,9
Tiroides	18	15,9	113,1	67,0	178,7
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	7	3,1	223,2	89,4	460,0
Linfoma no Hodgkin	20	20,0	99,8	60,9	154,1
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	10	9,3	107,9	51,6	198,4
Leucemia linfoide	8	7,5	106,8	46,0	210,5
Leucemia mieloide	4	8,7	45,8	12,3	117,2
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	19	23,9	79,5	47,8	124,2
Todas	585	644,4	90,8	83,6	98,4
Todas sin C44	524	552,9	94,8	86,8	103,2

Tabla 5.5.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Lorca. Años 2000-2001. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	15	6,9	216,7	121,2	357,5
Lengua	1	3,1	32,6	0,4	181,3
Boca	3	4,0	75,5	15,2	220,5
Glándulas salivares
Amígdala	2	1,3	157,0	17,6	566,8
Otros orofaringe
Nasofaringe	1	0,8	118,0	1,5	656,4
Hipofaringe	1	1,8	55,2	0,7	307,0
Faringe no especificado	1	1,0	104,5	1,4	581,7
Esófago	5	3,7	133,6	43,0	311,7
Labio	11	13,9	78,9	39,4	141,3
Intestino delgado	1	1,1	88,8	1,2	493,9
Colon	32	31,3	102,3	70,0	144,4
Recto	19	18,5	102,6	61,8	160,3
Ano
Hígado	6	8,0	75,0	27,4	163,3
Vesícula y vía biliar	2	1,9	106,3	11,9	383,8
Páncreas	7	7,4	95,0	38,0	195,7
Nariz, senos y oído
Laringe	17	13,2	128,4	74,8	205,6
Traquea, bronquios y pulmón	41	54,6	75,1	53,9	101,9
Otros órganos torácicos	1	0,8	122,8	1,6	683,0
Hueso	1	0,9	110,2	1,4	613,2
Melanoma de piel	4	7,0	57,0	15,3	146,0
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos
Mama masculina
Vulva
Vagina
Cuello uterino
Cuerpo uterino
Útero no especificado
Ovario
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene	4	1,7	231,8	62,4	593,4
Próstata	80	59,1	135,3	107,3	168,4
Testículo	3	2,8	106,9	21,5	312,3
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	6	5,9	101,5	37,1	221,0
Pelvis renal
Uretra
Vejiga	51	44,1	115,7	86,1	152,1
Otros órganos urinarios
Ojo
Cerebro, sistema nervioso	2	4,4	45,6	5,1	164,5
Tiroides	1	1,4	70,8	0,9	393,9
Glándula adrenal
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin
Linfoma no Hodgkin	13	9,9	131,5	69,9	224,8
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	1	3,8	26,2	0,3	145,7
Leucemia linfoide	2	3,9	51,4	5,8	185,7
Leucemia mieloide	3	5,3	56,3	11,3	164,4
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	10	10,2	98,2	47,0	180,5
Todas	384	397,5	96,6	87,2	106,8
Todas sin C44	347	346,2	100,2	90,0	111,4

Tabla 5.5.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Lorca. Años 2000-2001. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	0,5	184,1	2,4	1.024,5
Lengua
Boca	1	1,2	85,3	1,1	474,5
Glándulas salivares
Amígdala
Otros orofaringe
Nasofaringe
Hipofaringe
Faringe no especificado
Esófago
Labio	7	9,8	71,5	28,6	147,3
Intestino delgado
Colon	26	24,3	107,0	69,9	156,7
Recto	8	10,3	78,0	33,6	153,8
Ano
Hígado	6	3,7	162,7	59,4	354,1
Vesícula y vía biliar	6	4,2	141,2	51,6	307,4
Páncreas	3	4,6	65,9	13,2	192,4
Nariz, senos y oído
Laringe
Traquea, bronquios y pulmón	9	6,9	130,3	59,5	247,4
Otros órganos torácicos	1	0,4	259,7	3,4	1.444,8
Hueso	2	0,6	313,8	35,2	1.132,9
Melanoma de piel	1	7,6	13,1	0,2	73,1
Mesotelioma
Sarcoma de Kaposi
Tejidos conjuntivos y blandos	1	1,4	69,6	0,9	387,3
Mama femenina	49	60,8	80,5	59,6	106,5
Vulva	2	1,8	112,2	12,6	405,2
Vagina
Cuello uterino	7	6,8	102,9	41,2	211,9
Cuerpo uterino	17	14,6	116,1	67,6	185,9
Útero no especificado
Ovario	12	8,3	143,9	74,3	251,4
Otros órganos genitales femeninos
Placenta
Pene
Próstata
Testículo
Otros órganos genitales masculinos
Riñón	1	3,3	30,0	0,4	166,8
Pelvis renal
Uretra	1	0,2	519,8	6,8	2.892,4
Vejiga	10	6,3	158,1	75,7	290,8
Otros órganos urinarios
Ojo	1	0,4	254,0	3,3	1.413,1
Cerebro, sistema nervioso	4	4,2	94,8	25,5	242,7
Tiroides	9	6,3	141,7	64,7	269,1
Glándula adrenal	1	0,1	1.681,7	22,0	9.356,5
Otras endocrinas
Enfermedad de Hodgkin	1	1,3	79,6	1,0	442,9
Linfoma no Hodgkin	7	8,1	86,0	34,5	177,3
Enfermedad inmunoproliferativa
Mieloma múltiple	4	3,8	104,2	28,0	266,8
Leucemia linfoide	5	3,0	164,3	53,0	383,5
Leucemia mieloide	1	3,6	27,7	0,4	154,4
Leucemia no especificada
Otras y no especificadas	14	10,0	139,5	76,2	234,0
Todas	243	263,1	92,4	81,1	104,7
Todas sin C44	218	225,1	96,9	84,4	110,6

MORFOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES LOCALIZACIONES TUMORALES

Tabla 6.1. Grupos histológicos de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (C33-34). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Carcinoma de células pequeñas	8041-8045	146	16,1
Carcinoma no diferenciado o de células grandes	8012-8021, 8031, 8310	92	10,1
Carcinoma de células escamosas	8050-8082	269	29,6
Adenocarcinoma	8140-8191, 8201-8221, 8250-8300, 8312-8420, 8440-8550	192	21,1
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	1	0,1
Otras morfologías especificadas	Otros	6	0,7
Morfología no especificada	8000-8011, 8022-8030, 8032-8034	202	22,2
Total		908	100,0

Tabla 6.2. Grupos histológicos de cáncer de mama (C50). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Carcinoma ductal infiltrante	8500	700	73,5
Comedocarcinoma	8501	19	2,0
Adenocarcinoma papilar	8260, 8503	12	1,3
Carcinoma mucinoso	8480-8481	15	1,6
Carcinoma lobular	8520	69	7,2
Carcinoma tubular	8211	6	0,6
Carcinoma medular	8510-8512	23	2,4
Carcinoma infiltrante ductal y lobular	8522	12	1,3
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	3	0,3
Otras morfologías especificadas	Otros	35	3,7
Morfología no especificada	8000-8034	58	6,1
Total		952	100,0

Tabla 6.3. Grupos histológicos de cáncer de colon (C18). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma (excluido mucinoso)	8140-8473, 8500-8550	636	77,5
Adenocarcinoma mucinoso	8480-8490	104	12,7
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	0	0,0
Otras morfologías especificadas	Otros	1	0,1
Morfología no especificada	8000-8034	80	9,7
Total		821	100,0

Tabla 6.4. Grupos histológicos de cáncer de recto y unión rectosigmaoidea (C19-20). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma (excluido mucinoso)	8140-8473, 8500-8550	362	85,4
Adenocarcinoma mucinoso	8480-8490	37	8,7
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	0	0,0
Otras morfologías especificadas	Otros	2	0,5
Morfología no especificada	8000-8034	23	5,4
Total		424	100,0

Tabla 6.5. Grupos histológicos de cáncer de estómago (C16). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma (excluido mucinoso)	8140-8473, 8500-8550	213	60,3
Adenocarcinoma SAI	8140	115	32,6
Linitis plástica	8142	6	1,7
Adenocarcinoma tipo difuso	8144	71	20,1
Adenocarcinoma tipo intestinal	8145	20	5,7
Otros adenocarcinomas especificados	8261, 8310	1	0,3
Adenocarcinoma mucinoso	8480-8490	87	24,6
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	2	0,6
Otras morfologías especificadas	Otros	12	3,4
Morfología no especificada	8000-8034	39	11,0
Total		353	100,0

Tabla 6.6. Grupos histológicos de cáncer de vejiga urinaria (C67). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Cárcinoma de células transicionales	8120-8122, 8130	677	91,6
Incierto		122	16,5
In situ		78	10,6
Invasivo		477	64,5
Cárcinoma de células escamosas	8050-8082	4	0,5
Otras morfologías especificadas	Otros	9	1,2
Morfología no especificada	8000-8034	49	6,6
Incierto		1	0,1
In situ		4	0,5
Invasivo		44	6,0
Total		739	100,0

Tabla 6.7. Grupos histológicos de cáncer de próstata (C61). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma	8140-8550	706	82,8
Otras morfologías especificadas	Otros	3	0,4
Morfología no especificada	8000-8034	144	16,9
Total		853	100,0

Tabla 6.8. Grupos histológicos de cáncer de cervix uterino (C53). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Cárcinoma de células escamosas	8050-8082	72	67,3
Adenocarcinoma	8140-8550	17	15,9
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	1	0,9
Otras morfologías especificadas	Otros	3	2,8
Morfología no especificada	8000-8034	14	13,1
Total		107	100,0

Tabla 6.9. Grupos histológicos de cáncer de cuerpo de útero (C54). Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma	8140-8550	193	85,4
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	15	6,6
Otras morfologías especificadas	Otros	12	5,3
Morfología no especificada	8000-8034	6	2,7
Total		226	100,0

Tabla 6.10. Grupos histológicos de leucemias. Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos CIE-10	Casos	Frecuencia
Leucemia linfoides	C91	105	41,2
Leucemia linfoblástica aguda	C91.0	22	8,6
Leucemia linfocítica crónica	C91.1	78	30,6
Otras especificadas y no especificadas	C91.2 - C91.9	5	2,0
Leucemia mieloide	C92-94	134	52,5
Aguda	C92.0, C93.0, C94.0, C94.2, C94.4-5	76	29,8
Crónica	C92.1, C93.1, C94.1	34	13,3
Otras especificadas	C92.2-7, C93.2, C93.7, C94.3, C94.7	23	9,0
No especificadas	C92.9, C93.9	1	0,4
Leucemia de células no especificadas	C95	16	6,3
Aguda	C95.0	7	2,7
Crónica	C95.1	1	0,4
No especificada	C95.9	8	3,1
Total		255	100,0

Tabla 6.11.1. Grupos histológicos de linfomas. Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos CIE-10	Casos	Frecuencia
Enfermedad de Hodgkin		53	16,3
Predominio linfocítico	C810	2	0,6
Esclerosis nodular	C811	23	7,1
Celularidad mixta	C812	15	4,6
Deplección linfocítica	C813	2	0,6
De otro tipo y no especificado	C817, C819	11	3,4
Linfoma no Hodgkin		272	83,7
Linfoma no Hodgkin folicular (nodular)	C82	42	12,9
Linfoma no Hodgkin difuso	C83	101	31,1
Linfoma de células T, periférico y cutáneo	C84	32	9,8
Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado	C85	97	29,8
Total		325	100,0

Tabla 6.11.2. Linfomas según localización. Región de Murcia. Años 2000-2001

Descripción	Códigos CIE-10	Casos	Frecuencia
Ganglionares	C77	208	65,4
Extraganglionares			
Estómago	C16	25	7,9
Piel	C44	29	9,1
Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	C42	20	6,3
Intestino delgado	C17	4	1,3
Otras localizaciones		16	5,0
Amígdala	C09	4	1,3
Nasofaringe	C11	3	0,9
Otros órganos torácicos	C38	9	2,8
Total		318	100,0

ESTADÍSTICAS DE CONTROL DE CALIDAD

Tabla 7.1.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 2000-2001. Ambos sexos

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sólo Certificado de Defunción	129	3,06	150	3,48	279	3,27
Sólo Clínica	106	2,51	127	2,94	233	2,73
Investigación Clínica	38	0,90	27	0,63	65	0,76
Examen de Laboratorio	7	0,17	9	0,21	16	0,19
Examen Radiológico	18	0,43	13	0,30	31	0,36
Ultrasonidos	26	0,62	29	0,67	55	0,64
Medicina Nuclear	2	0,05	1	0,02	3	0,04
Imagen de Resonancia Magnética	96	2,27	109	2,53	205	2,40
Endoscopia	16	0,38	10	0,23	26	0,30
Cirugía o Autopsia sin Histología	10	0,24	21	0,49	31	0,36
Pruebas Específicas	24	0,57	23	0,53	47	0,55
Citología Hematológica	444	10,52	496	11,50	940	11,02
Histología de la Metástasis	110	2,61	117	2,71	227	2,66
Histología del Tumor Primitivo	3.184	75,45	3.173	73,57	6.357	74,50
Autopsia con Histología	4	0,09	2	0,05	6	0,07
Desconocido	6	0,14	6	0,14	12	0,14
TOTAL	4.220	100,00	4.313	100,00	8.533	100,00

Tabla 7.1.2. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sólo Certificado de Defunción	68	2,71	97	3,78	165	3,25
Sólo Clínica	63	2,51	76	2,97	139	2,74
Investigación Clínica	23	0,92	15	0,59	38	0,75
Examen de Laboratorio	5	0,20	5	0,20	10	0,20
Examen Radiológico	15	0,60	8	0,31	23	0,45
Ultrasonidos	18	0,72	14	0,55	32	0,63
Medicina Nuclear	1	0,04	0	0,00	1	0,02
Imagen de Resonancia Magnética	57	2,27	67	2,61	124	2,44
Endoscopia	9	0,36	8	0,31	17	0,33
Cirugía o Autopsia sin Histología	8	0,32	11	0,43	19	0,37
Pruebas Específicas	15	0,60	14	0,55	29	0,57
Citología Hematológica	326	12,97	360	14,05	686	13,51
Histología de la Metástasis	64	2,55	69	2,69	133	2,62
Histología del Tumor Primitivo	1.835	73,02	1.816	70,85	3.651	71,93
Autopsia con Histología	1	0,04	0	0,00	1	0,02
Desconocido	5	0,20	3	0,12	8	0,16
TOTAL	2.513	100,00	2.563	100,00	5.076	100,00

Tabla 7.1.3. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 2000-2001. Mujeres

	2000		2001		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sólo Certificado de Defunción	61	3,57	53	3,03	114	3,30
Sólo Clínica	43	2,52	51	2,91	94	2,72
Investigación Clínica	15	0,88	12	0,69	27	0,78
Examen de Laboratorio	2	0,12	4	0,23	6	0,17
Examen Radiológico	3	0,18	5	0,29	8	0,23
Ultrasónidos	8	0,47	15	0,86	23	0,67
Medicina Nuclear	1	0,06	1	0,06	2	0,06
Imagen de Resonancia Magnética	39	2,28	42	2,40	81	2,34
Endoscopia	7	0,41	2	0,11	9	0,26
Cirugía o Autopsia sin Histología	2	0,12	10	0,57	12	0,35
Pruebas Específicas	9	0,53	9	0,51	18	0,52
Citología Hematológica	118	6,91	136	7,77	254	7,35
Histología de la Metástasis	46	2,69	48	2,74	94	2,72
Histología del Tumor Primitivo	1.349	79,03	1.357	77,54	2.706	78,28
Autopsia con Histología	3	0,18	2	0,11	5	0,14
Desconocido	1	0,06	3	0,17	4	0,12
TOTAL	1.707	100,00	1.750	100,00	3.457	100,00

Tabla 7.2. Porcentaje de casos con verificación histológica y/o citológica, por localización y grupos de edad. Región de Murcia. Años 2000-2001. Hombres y mujeres

Localización	0-34		35-64		65-74		75+		Total	
	Hombres	Mujeres								
Labio	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Lengua	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	100,0	97,8	100,0
Boca	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Glándulas salivares	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Amígdala	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Otros orofaringe	-	-	100,0	100,0	66,7	-	-	-	80,0	100,0
Nasofaringe	100,0	-	66,7	100,0	66,7	-	-	-	69,2	100,0
Hipofaringe	-	-	94,4	100,0	100,0	-	100,0	-	96,3	100,0
Faringe no especificado	-	-	100,0	-	50,0	-	66,7	-	85,7	-
Esófago	-	-	100,0	100,0	88,2	-	62,5	100,0	91,1	100,0
Labio	100,0	100,0	94,9	100,0	91,5	95,8	83,1	85,2	90,2	92,6
Intestino delgado	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Colon	100,0	100,0	95,3	99,0	92,6	96,2	90,0	81,1	92,3	90,5
Recto	80,0	100,0	98,8	100,0	100,0	93,9	88,0	95,4	95,2	96,1
Ano	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hígado	33,3	-	81,1	100,0	66,0	59,1	50,0	42,9	66,1	54,5
Vesícula y vía biliar	-	100,0	85,7	80,0	75,0	66,7	50,0	41,2	66,7	56,3
Páncreas	100,0	-	66,7	94,4	57,1	39,1	30,3	28,6	52,8	49,3
Nariz, senos y oído	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
Laringe	100,0	-	96,0	75,0	98,5	-	90,0	50,0	96,0	66,7
Tráquea, bronquios y pulmón	75,0	66,7	91,2	97,4	88,7	86,7	62,9	40,0	82,8	74,5
Otros órganos torácicos	-	-	100,0	100,0	57,1	100,0	100,0	-	75,0	100,0
Hueso	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	-	-	50,0	100,0	80,0
Melanoma de piel	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	93,8	100,0	100,0	99,0	99,2
Otros piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesotelioma	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0
Sarcoma de Kaposi	100,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	50,0
Tejidos conjuntivos y blandos	100,0	100,0	91,7	100,0	75,0	100,0	77,8	66,7	86,5	90,9
Mama	-	100,0	100,0	98,3	100,0	94,7	100,0	89,2	100,0	96,1
Vulva	-	-	-	87,5	-	83,3	-	100,0	-	92,6
Vagina	-	-	-	-	-	100,0	-	66,7	-	75,0
Cuello uterino	-	100,0	-	97,3	-	100,0	-	100,0	-	98,1
Cuerpo uterino	-	100,0	-	98,3	-	98,6	-	94,4	-	97,8
Útero no especificado	-	-	-	100,0	-	-	-	50,0	-	66,7
Ovario	-	100,0	-	95,3	-	86,1	-	80,0	-	90,7
Otros órganos genitales femeninos	-	-	-	66,7	-	100,0	-	-	-	60,0
Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pene	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
Próstata	100,0	-	99,3	-	94,4	-	81,3	-	90,0	-
Testículo	94,3	-	83,3	-	100,0	-	-	-	92,9	-
Otros órganos genitales masculinos	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-
Riñón	100,0	100,0	94,7	94,7	87,1	94,1	50,0	72,7	83,0	90,2
Pelvis renal	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	-	94,4	100,0
Uretra	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vejiga	100,0	100,0	98,1	100,0	97,0	100,0	89,9	94,1	95,2	96,8
Otros órganos urinarios	-	-	100,0	-	33,3	100,0	100,0	-	60,0	100,0
Ojo	-	-	100,0	50,0	100,0	50,0	33,3	50,0	71,4	50,0
Cerebro, sistema nervioso	88,2	60,0	74,2	62,1	28,6	50,0	9,1	-	62,1	44,6
Tiroídes	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	-	83,3	100,0	97,0
Glándula adrenal	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	88,9	100,0
Otras endocrinas	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0
Enfermedad de Hodgkin	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0
Linfoma no Hodgkin	100,0	93,8	95,1	95,7	97,4	100,0	96,7	90,0	96,6	95,2
Enfermedad inmunoproliferativa	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0
Mieloma múltiple	100,0	-	81,3	84,2	76,2	66,7	58,8	66,7	73,2	72,4
Leucemia linfoidé	80,0	100,0	100,0	92,3	87,5	88,2	92,3	66,7	93,1	87,2
Leucemia mieloide	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0	100,0	94,4	76,2	94,9	90,9
Leucemia no especificada	100,0	100,0	-	-	50,0	100,0	-	40,0	25,0	62,5
Otras y no especificadas	33,3	100,0	70,0	81,5	72,5	50,0	27,3	39,3	54,1	50,3
Todas sin C44	93,8	97,6	93,7	96,4	91,0	88,7	77,3	75,0	88,1	88,5

Tabla 7.3. Porcentaje de casos identificados por el certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001

Localización	Hombre		Mujer		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Labio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lengua	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Boca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Glándulas salivares	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Amígdala	1	5,26	0	0,00	1	4,76
Otros orofaringe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nasofaringe	2	15,38	0	0,00	2	11,76
Hipofaringe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Faringe no especificado	2	14,29	0	0,00	2	14,29
Esófago	1	1,79	0	0,00	1	1,52
Estómago	7	3,43	6	4,03	13	3,68
Intestino delgado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Colon	12	2,65	11	2,99	23	2,80
Recto	5	1,86	3	1,94	8	1,89
Ano	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hígado	13	11,02	9	16,36	22	12,72
Vesícula y vía biliar	1	3,70	6	9,38	7	7,69
Páncreas	8	7,41	8	11,59	16	9,04
Nariz, senos y oído	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Laringe	5	2,53	1	16,67	6	2,94
Tráquea, bronquios y pulmón	43	5,36	11	10,38	54	5,95
Otros órganos torácicos	1	8,33	0	0,00	1	5,56
Hueso	0	0,00	1	10,00	1	4,17
Melanoma de piel	0	0,00	2	1,69	2	0,90
Otros piel	1	0,13	1	0,17	2	0,15
Mesotelioma	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sarcoma de Kaposi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tejidos conjuntivos y blandos	1	2,70	1	4,55	2	3,39
Mama	0	0,00	14	1,48	14	1,47
Vulva	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vagina	0	0,00	1	25,00	1	25,00
Cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cuerpo uterino	0	0,00	3	1,33	3	1,33
Útero no especificado	0	0,00	1	33,33	1	33,33
Ovario	0	0,00	3	2,33	3	2,33
Otros órganos genitales femeninos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Placenta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pene	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Próstata	37	4,34	0	0,00	37	4,34
Testículo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros órganos genitales masculinos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Riñón	7	7,95	3	5,88	10	7,19
Pelvis renal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Uretra	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vejiga	8	1,24	1	1,05	9	1,22
Otros órganos urinarios	1	20,00	0	0,00	1	16,67
Ojo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cerebro, sistema nervioso	3	4,55	6	9,23	9	6,87
Tiroides	0	0,00	1	1,00	1	0,82
Glándula adrenal	1	11,11	0	0,00	1	10,00
Otras endocrinas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Hodgkin	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Linfoma no Hodgkin	0	0,00	3	2,38	3	1,10
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mieloma múltiple	0	0,00	4	6,90	4	3,51
Leucemia linfoides	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leucemia mieloide	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leucemia no especificada	2	25,00	1	12,50	3	18,75
Otras y no especificadas	13	8,78	28	18,54	41	13,71
Todas	175	3,00	129	3,20	304	3,08
Todas sin C44	174	3,43	128	3,70	302	3,54

**Tabla 7.4. Porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y sexo.
Región de Murcia. Años 2000-2001.**

Localización	Hombre		Mujer		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Labio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lengua	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Boca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Glándulas salivares	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Amígdala	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros orofaringe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nasofaringe	2	15,38	0	0,00	2	11,76
Hipofaringe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Faringe no especificado	2	14,29	0	0,00	2	14,29
Esófago	1	1,79	0	0,00	1	1,52
Estómago	7	3,43	5	3,36	12	3,40
Intestino delgado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Colon	11	2,43	9	2,45	20	2,44
Recto	4	1,49	2	1,29	6	1,42
Ano	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hígado	10	8,47	8	14,55	18	10,40
Vesícula y vía biliar	1	3,70	5	7,81	6	6,59
Páncreas	8	7,41	6	8,70	14	7,91
Nariz, senos y oído	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Laringe	4	2,02	1	16,67	5	2,45
Tráquea, bronquios y pulmón	44	5,49	9	8,49	53	5,84
Otros órganos torácicos	1	8,33	0	0,00	1	5,56
Hueso	0	0,00	1	10,00	1	4,17
Melanoma de piel	0	0,00	1	0,85	1	0,45
Otros piel	0	0,00	1	0,17	1	0,08
Mesotelioma	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sarcoma de Kaposi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tejidos conjuntivos y blandos	1	2,70	1	4,55	2	3,39
Mama	0	0,00	16	1,69	16	1,68
Vulva	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vagina	0	0,00	1	25,00	1	25,00
Cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cuerpo uterino	0	0,00	3	1,33	3	1,33
Útero no especificado	0	0,00	1	33,33	1	33,33
Ovario	0	0,00	2	1,55	2	1,55
Otros órganos genitales femeninos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Placenta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pene	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Próstata	36	4,22	0	0,00	36	4,22
Testículo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros órganos genitales masculinos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Riñón	7	7,95	3	5,88	10	7,19
Pelvis renal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Uretra	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vejiga	10	1,55	1	1,05	11	1,49
Otros órganos urinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ojo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cerebro, sistema nervioso	3	4,55	7	10,77	10	7,63
Tiroides	0	0,00	1	1,00	1	0,82
Glándula adrenal	1	11,11	0	0,00	1	10,00
Otras endocrinas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Hodgkin	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Linfoma no Hodgkin	0	0,00	3	2,38	3	1,10
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mieloma múltiple	0	0,00	3	5,17	3	2,63
Leucemia linfoides	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leucemia mieloide	0	0,00	1	1,82	1	0,75
Leucemia no especificada	0	0,00	1	12,50	1	6,25
Otras y no especificadas	12	8,11	23	15,23	35	11,71
Todas	165	2,83	115	2,85	280	2,84
Todas sin C44	165	3,25	114	3,30	279	3,27

Tabla 7.5. Porcentaje de casos identificados por el certificado de defunción y porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y área de salud. Región de Murcia. Años 2000-2001

Localización	Área I		Área II		Área III		Área IV		Área V		Área VI		Total	
	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO
Labio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lengua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glándulas salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amígdala	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nasofaringe	0,0	0,0	25,0	25,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faringe no especificado	25,0	25,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Esófago	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Labio	6,2	4,8	1,1	1,1	0,0	2,9	5,6	5,6	5,9	5,9	2,1	2,1	3,7	3,4
Intestino delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colon	3,4	3,1	2,4	1,9	2,1	2,1	0,0	0,0	6,7	3,3	2,1	2,1	2,8	2,4
Recto	1,4	0,7	1,6	0,8	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	1,9	1,4
Ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hígado	12,3	11,0	8,7	8,7	11,8	11,8	20,0	0,0	40,0	20,0	14,8	11,1	12,7	10,4
Vesícula y vía biliar	5,7	5,7	4,3	4,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	7,7	6,6
Páncreas	14,3	12,7	3,9	3,9	7,1	7,1	0,0	0,0	12,5	0,0	10,7	10,7	9,1	8,0
Nariz, senos y oído	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laringe	1,3	1,3	6,3	6,3	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	3,6	0,0	2,9	2,5
Tráquea, bronquios y pulmón	5,3	4,4	5,5	6,3	7,5	7,5	1,9	1,9	0,0	0,0	10,1	10,1	5,8	5,7
Otros órganos torácicos	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
Hueso	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Melanoma de piel	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5
Otros piel	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,2	0,1
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tejidos conjuntivos y blandos	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
Mama	1,7	1,7	0,0	0,9	3,0	3,0	1,8	1,8	0,0	2,9	2,4	1,6	1,5	1,7
Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vagina	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Cuello uterino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuerpo uterino	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	1,3	1,3
Útero no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3
Ovario	3,8	3,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,6
Otros órganos genitales femeninos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próstata	4,2	4,2	3,7	4,1	4,4	4,4	5,1	2,6	4,2	4,2	6,3	5,3	4,4	4,2
Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros órganos genitales masculinos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riñón	10,9	12,5	3,1	3,1	0,0	0,0	16,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
Pelvis renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uretra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejiga	1,1	1,5	1,7	2,2	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,2	1,5	
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	16,7	0,0	
Ojo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerebro, sistema nervioso	5,6	7,4	5,7	8,6	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	5,9	5,9	6,9	7,6
Tiroides	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Glándula adrenal	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Otras endocrinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0,9	0,9	1,5	1,5	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mieloma múltiple	3,8	3,8	3,4	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,6
Leucemia linfoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucemia mieloide	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Leucemia no especificada	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	6,7
Otras y no especificadas	10,9	9,1	12,7	9,9	18,4	21,1	16,7	12,5	18,2	18,2	15,9	11,4	13,8	11,7
Todas	2,9	2,7	2,8	2,8	3,4	3,2	3,0	2,1	2,2	1,7	4,3	3,7	3,1	2,8

Tabla 7.6. Razón mortalidad/incidencia (por ciento), por localización y sexo. Región de Murcia. Años 2000-2001

Localización	Hombre			Mujer		
	Incidencia	Mortalidad	Razón M/I	Incidencia	Mortalidad	Razón M/I
Labio	102	2	1,96	8	0	0,00
Lengua	46	20	43,48	19	4	21,05
Boca	60	22	36,67	18	9	50,00
Glándulas salivares	9	5	55,56	6	2	33,33
Amígdala	19	5	26,32	2	0	0,00
Otros orofaringe	5	10	200,00	1	0	0,00
Nasofaringe	13	9	69,23	4	0	0,00
Hipofaringe	27	8	29,63	2	1	50,00
Faringe no especificado	14	12	85,71	.	.	.
Esófago	56	48	85,71	10	10	100,00
Estómago	204	142	69,61	149	111	74,50
Intestino delgado	17	5	29,41	8	1	12,50
Colon	453	239	52,76	368	182	49,46
Recto	269	90	33,46	155	55	35,48
Ano	5	2	40,00	7	1	14,29
Hígado	118	110	93,22	55	60	109,09
Vesícula y vía biliar	27	24	88,89	64	45	70,31
Páncreas	108	113	104,63	69	70	101,45
Nariz, senos y oído	8	2	25,00	2	3	150,00
Laringe	198	92	46,46	6	2	33,33
Traquea, bronquios y pulmón	802	743	92,64	106	90	84,91
Otros órganos torácicos	12	7	58,33	6	1	16,67
Hueso	14	9	64,29	10	6	60,00
Melanoma de piel	105	24	22,86	118	15	12,71
Otros piel	749	18	2,40	576	14	2,43
Mesotelioma	12	12	100,00	2	4	200,00
Sarcoma de Kaposi	7	0	0,00	2	0	0,00
Tejidos conjuntivos y blandos	37	19	51,35	22	16	72,73
Mama	7	2	28,57	945	280	29,63
Vulva	.	.	.	27	12	44,44
Vagina	.	.	.	4	4	100,00
Cuello uterino	.	.	.	107	28	26,17
Cuerpo uterino	.	.	.	226	44	19,47
Útero no especificado	.	.	.	3	16	533,33
Ovario	.	.	.	129	76	58,91
Otros órganos genitales femeninos	.	.	.	5	5	100,00
Placenta
Pene	25	6	24,00	.	.	.
Próstata	853	263	30,83	.	.	.
Testículo	42	5	11,90	.	.	.
Otros órganos genitales masculinos	2	1	50,00	.	.	.
Riñón	88	42	47,73	51	20	39,22
Pelvis renal	18	4	22,22	3	1	33,33
Uréter	9	0	0,00	3	0	0,00
Vejiga	644	176	27,33	95	41	43,16
Otros órganos urinarios	5	3	60,00	1	0	0,00
Ojo	7	0	0,00	6	5	83,33
Cerebro, sistema nervioso	66	61	92,42	65	48	73,85
Tiroides	22	5	22,73	100	9	9,00
Glándula adrenal	9	5	55,56	1	3	300,00
Otras endocrinas	2	1	50,00	1	1	100,00
Enfermedad de Hodgkin	33	8	24,24	20	3	15,00
Linfoma no Hodgkin	147	63	42,86	126	54	42,86
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0	0,00	1	2	200,00
Mieloma múltiple	56	48	85,71	58	47	81,03
Leucemia linfoides	58	33	56,90	47	11	23,40
Leucemia mieloide	79	40	50,63	55	25	45,45
Leucemia no especificada	8	15	187,50	8	11	137,50
Otras y no especificadas	148	.	.	151	.	.
Todas	5.825	2.573	44,17	4.033	1.448	35,90
Todas sin C44	5.076	2.555	50,33	3.457	1.434	41,48