

Enfermedades de Declaración Obligatoria. Región de Murcia, 1993

En 1993 la cobertura del sistema de información sanitaria de las enfermedades de declaración obligatoria (SISED) en la Región fue 83,9% en atención primaria, aumentando respecto a la cobertura en el año anterior (81,8%). La mayor parte de los municipios tuvieron coberturas superiores al 85%, registrándose coberturas inferiores a la media

regional en: Abanilla, Albudeite, Alguazas, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Lorquí, Molina, Murcia y Pliego. En el ámbito de la atención especializada la cobertura es muy desigual, siendo necesaria una mejora de la notificación a este nivel.

El porcentaje de notificaciones nominales o individualizadas en relación a las que había esperar según las declaraciones numéricas ha sido de un 87%, siendo inferior al 85% sólo en tres enfermedades.

En la tabla 1 se presenta la información sobre las EDO en 1993 para la Región de Murcia y España (gráfica 1). Las comparaciones entre la Región y el conjunto del Estado deben interpretarse con cautela, ya que las

diferencias que se observan se ven influidas por las distintas coberturas en las Comunidades Autónomas.


A continuación se comenta brevemente la información relativa a las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) –número de casos y tasas por 100.000 habitantes– (tabla 1) y brotes epidémicos (tabla 2) en la Región de Murcia durante 1993.

Excluyendo las de baja incidencia, las EDO que durante 1993 han presentado un número de casos que supera en más del 25% los casos esperados (mediana del número de casos declarados en los 5 años previos: 1988-92) han sido sarampión y sífilis.

El gran aumento registrado en sarampión se debe a la epide-

Gráfica 1. Enfermedades de Declaración Obligatoria en Región de Murcia y España. Año 1993 (Enfermedades con tasas > 1 en 100.000)

ENFERMEDADES



Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 9 a 12 (del 27 de febrero al 26 de marzo de 1994). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 9			Semana 10			Semana 11			Semana 12			Semanas 01 a 12		
	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana
Fiebre tifoidea y Paratif.	0	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	7	1	10
Toxi-Intecc. alimentaria	1	7	0	2	4	3	1	1	1	3	0	4	25	37	37
Otros procesos diarreicos	2.284	1.408	1.480	2.183	1.588	1.588	1.962	1.309	1.423	1.885	1.333	1.333	24.499	20.921	20.921
I.R.A. In. Resp. aguda	15.729	19.961	16.455	15.254	21.008	16.143	14.729	18.709	15.480	14.339	19.491	14.867	210.565	249.517	205.785
Gripe	1.082	5.014	2.815	949	4.974	2.267	707	3.881	2.033	637	3.516	1.485	39.533	51.787	51.787
Neumonía	73	138	93	81	111	111	60	121	86	63	146	78	1.144	1.338	1.246
Tuberculosis respiratoria	5	5	4	5	0	5	5	4	5	4	1	5	64	42	56
Sarampión	0	53	2	2	61	5	1	63	5	0	95	3	9	521	18
Rubéola	5	5	5	6	6	6	13	5	10	0	6	6	34	51	61
Varicela	314	155	195	406	188	217	371	151	259	348	209	240	2.574	1.943	1.943
Escarlatina	7	6	5	3	3	4	6	4	4	2	1	2	46	42	34
Brucelosis	0	1	1	2	1	2	4	1	1	2	0	0	30	13	14
Sífilis	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	11	6
Infección gonocócica	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	3	15	13
Infección meningocócica	1	1	3	1	2	2	1	4	2	0	1	1	7	21	24
Hepatitis	3	4	14	6	2	10	3	1	12	4	2	4	42	54	65
Fiebre reumática	0	4	2	1	3	3	1	3	1	1	2	2	11	35	21
Parotiditis	1	1	2	1	1	2	2	1	3	0	1	1	8	14	22
Tosferina	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5
Otras meningitis	0	5	1	0	4	3	1	2	1	1	3	1	14	58	25
Otras tuberculosis	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	9	11	9
Otras E.T.S.	12	10	17	11	15	15	10	8	11	14	28	16	151	152	172
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

... mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual: murcig.

Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales). Semanas 9 a 12 (del 27 de febrero al 26 de marzo de 1994)

Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración
Abanilla	5.586	95,0	Calasparra	8.649	100,0
Abarán	12.028	90,6	Campos del Río	1.892	75,0
Aguilas	26.119	100,0	Caravaca de la Cruz	20.509	100,0
Albudeite	1.346	100,0	Cartagena	167.447	66,2
Alcantarilla	32.165	69,1	Cehegín	12.803	87,5
Aledo	947	100,0	Ceuti	6.718	43,8
Alguazas	7.226	80,0	Cieza	31.265	98,7
Alhama de Murcia	14.380	100,0	Fortuna	5.945	95,0
Archena	13.773	90,0	Fuente Alamo de Murcia	7.982	100,0
Beniel	7.758	100,0	Jumilla	19.684	82,7
Blanca	5.595	100,0	Librilla	3.788	100,0
Bullas	9.953	100,0	Lorca	65.105	97,0

1) Num. de declaración numerico recibido

= medicos de atención primaria

murcig 1994

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales) Semanas 9 a 12 (del 27 de feb. al 26 de marzo de 1994). Casos notificados

Población ⁽¹⁾	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Enfermedades:														
Fiebre tifoidea y Paratíf.	1	2	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	3	7
Toxi-Infec. alimentaria	1	5	1	6	0	0	1	3	1	4	3	7	7	25
Otros procesos diarreicos	3.045	9.236	1.833	5.853	1.059	2.604	629	1.664	685	1.711	1.063	3.431	8.314	24.499
I.R.A. In. Resp. aguda	23.132	77.857	11.146	41.018	8.639	31.634	4.681	16.700	3.570	12.012	8.883	31.344	60.051	210.565
Gripe	1.671	13.213	398	7.439	548	8.891	225	3.353	101	1.491	432	5.146	3.375	39.533
Neumonía	132	464	57	230	27	178	4	44	19	85	38	143	277	1.144
Tuberculosis Resp.	3	17	5	25	1	3	0	3	2	3	8	13	19	64
Sarampión	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9
Rubéola	12	13	2	3	0	0	3	3	0	0	7	15	24	34
Varicela	812	1.316	200	463	137	278	99	149	9	34	182	334	1.439	2.574
Escarlatina	6	30	10	12	0	0	0	0	0	1	2	3	18	46
Brucelosis	1	9	2	9	2	8	3	4	0	0	0	0	8	30
Sífilis	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4
Infec. gonocócica	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Infec. meningocócica	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7
Hepatitis	9	20	5	12	1	5	1	2	0	2	0	1	16	42
Fiebre reumática	3	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	11
Parotiditis	2	3	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	4	8
Tosferina	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Otras meningitis	2	7	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	2	14
Otras tuberculosis	3	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
Otras E.T.S.	12	39	12	46	5	16	0	5	7	19	11	26	47	151
Hidatidosis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Censo 1991. ⁽¹⁾ Se excluyen las enfermedades sin casos notificados durante la epidemia de Murcia de 1991.

Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración
Lorquí	5.368	100,0	Santomera	8.976	100,0
Mazarrón	15.502	95,5	Torre Pacheco	17.187	100,0
Molina de Segura	39.598	71,7	Torres de Cotillas, Las	14.945	88,9
Moratalla	8.349	69,4	Totana	20.941	98,1
Mula	13.051	81,8	Ulea	1.044	100,0
Murcia	343.494	77,2	Unión, La	13.519	100,0
Ojós	694	100,0	Villanueva del Río Segura	1.623	50,0
Pliego	3.266	75,0	Yecla	27.903	100,0
Puerto Lumbreras	10.295	100,0	Alcázares, Los	4.292	87,5
Ricote	1.649	100,0			
San Javier	15.455	100,0	Total Región	1.069.604	83,9
San Pedro del Pinatar	12.790	100,0			

Tabla 1. Enfermedades de Declaración Obligatoria. Región de Murcia y España 1993. Número de casos y tasa por 100.000 habitantes.

RUBRICA	REGION DE MURCIA		ESPAÑA	
	CASOS	TASA	CASOS	TASA
Fiebre tifoidea	19	1,79	740	1,89
Disentería	1	0,09	375	0,96
Toxi-infección alimentaria	412	38,81	28.356	72,45
Otros procesos diarreicos	88.960	8.380,26	2.623.077	6.701,57
Infec. respiratoria aguda	783.908	73.846,16	18.998.161	448.537,48
Gripe	94.113	8.865,69	4.044.414	10.332,88
Neumonía	4.031	379,73	170.667	436,03
Tuberculosis respiratoria	182	17,14	9.441	24,12
Otras tuberculosis	32	3,01	-	-
Sarampión	1.292	121,71	11.977	30,60
Rubéola	121	11,40	8.535	21,81
Parotiditis	52	4,90	6.201	15,84
Tosferina	28	2,64	6.227	15,91
Tétanos	4	0,38	48	0,12
Infección meningocócica	44	4,14	1.080	2,76
Otras meningitis	119	11,21	-	-
Sífilis	29	2,73	1.196	3,06
Infección gonocócica	48	4,52	7.272	18,58
Otras ETS	878	82,71	-	-
Hepatitis	223	21,01	12.642	32,30
Varicela	7.667	722,25	257.080	656,80
Escarlatina	109	10,27	3.900	9,96
Fiebre reumática	93	8,76	1.533	3,92
Brucelosis	77	7,25	2.836	7,25
Carbunco	3	0,28	79	0,20
Hidatidosis	0	0,00	443	1,13
Fiebre Exant. mediterránea	13	1,22	542	1,38
Leishmaniasis	3	0,28	92	0,24
Fiebre Rec. garrapata	0	0,00	75	0,19
Leptospirosis	0	0,00	7	0,02
Triquinosis	0	0,00	39	0,10
Tracoma(**)	0	0,00	3	0,01
Lepa	0	0,00	13	0,03
Oftalmía neonatorum	0	0,00	4	0,01
Sepsis puerperal	0	0,00	4	0,01
Paludismo(**)	4	0,38	194	0,50
Cólera(**)	1	0,09	3	0,01

Fuente: Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, Murcia. Centro Nacional de Epidemiología, Madrid.
 Notas: (*) Información sobre los casos de SIDA registrados se ofrece aparte. (**) Sobre el resto de ETS recibidos durante 1993 ninguna notificación.

(*) Los casos de paludismo y cólera son importados; de los tres casos de tracoma en España, dos son importados.

Tabla 2. Brotes epidémicos registrados.
Región de Murcia, 1993

ENFERMEDAD	Nº BROTES	Nº AFECTADOS
Infección/Intoxicación alimentaria	34	220
Sarampión	23*	1.174
Hepatitis A	3	48
Gastroenteritis inespecífica	2	150
Rubéola	2	26
Gripe por virus Influenza B	1	37
Meningitis aséptica	1	9
Tosferina-like	1	15
Carbunco	1	3
TOTAL	68	1.682

Fuente: Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, Murcia.
* Brotes correspondientes a los 23 municipios donde se registraron un número de casos de sarampión superior a la mediana de los 5 años anteriores y a menos de 5 casos.

mia que tuvo lugar en la Región durante 1992 y 1993, en la que se registraron brotes con un número de casos superior a la mediana del quinquenio anterior, y con al menos cinco casos, en 23 municipios de la Región durante 1993 (se publicó un informe provisional de la epidemia en el Boletín Epidemiológico nº 526). En cuanto a la sífilis, dado el relativamente pequeño número de casos, el incremento observado respecto al quinquenio previo se puede deber en parte a las oscilaciones en la notificación de esta enfermedad, siendo la incidencia en 1993 igual que en el año anterior.

Enfermedades intestinales

Durante 1993 la tasa de **otros procesos diarreicos** ha descen-

dido ligeramente en la Región, disminuyendo de forma importante con respecto al año anterior las tasas de **fiebre tifoidea** y de **toxiinfección alimentaria**. A lo largo del año se registraron 34 brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias y 2 brotes de gastroenteritis inespecífica (estos últimos en Molina y Yecla). Se notificó un caso de **disentería**.

Enfermedades respiratorias

En 1993 aumentan ligeramente respecto al año anterior las tasas de **infección respiratoria aguda** y de **neumonía**. La tasa de **gripe** fue en 1993 un 37% mayor que en el año anterior, debido a que en la temporada 92/93 el mayor número de casos se produjo entre enero y marzo

de 1993. En el primer trimestre del año se registró un brote de gripe por virus Influenza B en el municipio de Murcia.

La tasa de **tuberculosis respiratoria** disminuye un 26% respecto a 1992, mientras que aumenta ligeramente la tasa de **otras tuberculosis**.

Enfermedades incluidas en el calendario vacunal

Con respecto al año anterior, en 1993 las tasas de **sarampión y rubéola** han experimentado un incremento de 259% y 74%, respectivamente: durante 1992-93 tuvo lugar una epidemia de sarampión que afectó a la mayor parte de municipios de la Región, registrándose también en 1993 dos brotes de rubéola (uno en Yecla y otro en Villanueva). En sarampión la relación hombre/mujer fue próxima a 1, mientras que en rubéola esta relación fue próxima a 3. El 50% de los casos de sarampión y el 61% de los casos de rubéola registrados en el año tenían 10 o más años de edad. Las tasas de **parotiditis y tosferina** experimentan un descenso notable, registrándose un brote de tosferina-like en el municipio de Puerto Lumbreras.

De **tétanos** se declararon cuatro casos durante 1993, todos ellos en varones mayores de 55 años; se tiene constancia de que uno de los casos no estaba vacunado, desconociéndose los antecedentes vacunales en el resto.

Infecciones meningéas

En 1993 se declararon en la Región 44 casos de **infección meningocócica** y 119 de **otras meningitis**, lo que supone una disminución de 52% y 49% respecto del año anterior. Se registró un brote de meningitis aséptica en el municipio de Mula.

Enfermedades de transmisión sexual

Durante 1993 han disminuido respecto del año anterior las tasas de **sífilis, infección gonocócica y otras enfermedades de transmisión sexual**. Sin embargo es necesario tener en cuenta al valorar estos datos que se produce una subnotificación importante de estas enfermedades por parte de algunos especialistas implicados en su diagnóstico.

Respecto a la **hepatitis B**, al igual que ocurre con la hepatitis C, hay que señalar que esta enfermedad se declara conjuntamente con el resto de hepatitis víricas y su incidencia no puede estimarse de forma adecuada mientras no se realice la declaración nominal de todos los casos. En cuanto al **SIDA**, se publicará un informe en el Boletín Epidemiológico.

Zoonosis

La tasa de **brucelosis** en 1993 vuelve a aumentar después del ligero descenso registrado el año anterior. En cuanto a **fiebre exantemática mediterránea** se observa un incremento de la tasa de un 61% respecto a 1992. Además se notificaron tres casos de **leishmaniasis** y tres casos de **carbunco**, estos últimos pertenecientes a un brote registrado en Cartagena.

Hepatitis víricas

La tasa de **hepatitis víricas** disminuye un 37% respecto a 1992, habiéndose registrado tres brotes de hepatitis A durante el año (los tres en el municipio de Murcia).

Otras enfermedades

La tasa de **fiebre reumática** aumenta, mientras que las tasas

de **varicela y escarlatina** disminuyen respecto a 1992.

Además se han notificado 4 casos de **paludismo** y 1 caso de **cólera**, todos ellos importados de otros países. Del resto de enfermedades de declaración obligatoria no se notificó en la Región ningún caso durante 1993.

Brotos epidémicos

Es necesario recordar que se debe notificar todo brote epidémico cualquiera que sea su etiología. Durante 1993 se investigaron un total de 68 brotes epidémicos en la Región. En la tabla 2 se relacionan los brotes investigados y el número de afectados. La información detallada sobre los brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias ha sido publicada en el Boletín Epidemiológico número 533.

**Suscripción: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA
Dirección General de Salud y Consumo, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008**