

# Boletín Epidemiológico de Murcia



Región de Murcia  
Consejería de Sanidad  
Dirección General de Salud

Vol. 11 N° 479. Págs. 115-118  
Datos correspondientes a las semanas n° 49 y 50  
Período comprendido entre el 3 de diciembre al 16 de diciembre de 1989  
Servicio de Epidemiología - Ronda Levante, 11. 30008-MURCIA - Telfs.: 36 20 00 / 36 20 39

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (\*)

Dado que las encuestas de salud son un instrumento capaz de medir de forma práctica el conjunto de variables relacionadas con la salud y referida a toda la población, la Subdirección General de Información y Epidemiología, ha publicado la primera Encuesta de Salud de ámbito nacional. El período anual al que hace referencia comprende el último semestre de 1986 y el primer semestre de 1987.

Estas encuestas permiten relacionar entre sí las variables exploradas y efectuar comparaciones entre diferentes grupos sociales o ámbitos geográficos. Nos dan información de la morbilidad percibida por la población; recogiendo también datos sobre la utilización de servicios sanitarios y hábitos de vida. Los objetivos de la Encuesta Nacional de Salud, según los autores, son:

- Medir las características y distribución de la morbilidad percibida por la población española. (Cuadro 1)
- Medir la utilización de los servicios sanitarios para la población española. (Cuadro 2)

CUADRO II

Utilización de Servicios Sanitarios en población de 16 y más años

	MURCIA	ESPAÑA
(%) Personas que han acudido a un servicio de urgencias en los últimos 12 meses:		
VARONES		
16 - 44 años	65,0	56,5
45 - 64 años	22,8	30,1
+ 65 años	12,2	13,4
TOTAL	100,0	100,0
MUJERES		
16 - 44 años	60,6	56,5
45 - 64 años	18,2	28,3
+ 65 años	18,2	15,2
TOTAL	100,0	100,0
(%) Población según el tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista		
« 3 meses	11,5	13,6
3 meses a 1 año	7,0	9,7
1 año a 3 años	12,9	10,3
» 3 años	11,3	10,8
Nunca	20,3	13,8
NS / NC	37,0	41,8
TOTAL	100,0	100,0
Accesibilidad a servicios sanitarios:		
Tiempo medio en llegar (minutos)	17,41	17,06
Tiempo medio de espera (minutos)	27,19	28,45

- Medir las características y distribución de ciertos comportamientos y hábitos que conforman diferentes estilos de vida relacionados con la salud. (Cuadro 3)
- Interrelacionar estas variables entre sí y con características personales y demográficas.

A continuación ofrecemos algunos datos referentes a la Región de Murcia.

CUADRO I

Morbilidad percibida de la población de 16 o más años

Autovaloración del estado de salud	MURCIA	ESPAÑA
(%) Personas que valoran su estado de salud en:		
MUY BUENO	15,7	14,3
BUENO	48,1	53,2
REGULAR	28,3	23,8
MALO	6,5	6,7
MUY MALO	0,7	1,4
NS / NC	0,6	0,6
TOTAL	100,0	100,0
(%) Personas que refieren padecer alguna enfermedad crónica		
VARONES		
16 - 44 años	42,6	45,1
45 - 64 años	37,7	34,9
+ 65 años	19,7	20,0
TOTAL	100,0	100,0
MUJERES		
16 - 44 años	41,0	43,1
45 - 64 años	36,0	35,2
+ 65 años	23,0	21,7
TOTAL	100,0	100,0
(%) Personas que han consumido algún medicamento en las dos últimas semanas		
VARONES		
16 - 44 años	40,5	40,4
45 - 64 años	34,7	35,2
+ 65 años	24,8	24,4
TOTAL	100,0	100,0
MUJERES		
16 - 44 años	38,2	40,5
45 - 64 años	35,5	34,1
+ 65 años	26,3	25,1
TOTAL	100,0	100,0

(\*) Encuesta Nacional de Salud. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 1989.

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 49		Casos acumulados semana 49		Mediana 80-88	
		1989	1988	1989	1988	Semana 49	Acumul.
Fiebre tifoidea	002	0	1	107	83	1	174
Disenteria	004	0	0	3	11	0	69
6 Toxi-infecc. alimentaria	003-005	1	5	381	772	6	753
6 Procesos diarreicos	006-009	1.191	1.597	77.473	85.699	1.386	77.989
6 I.R.A. inf. resp.	460-466	12.040	16.732	602.116	615.119	11.461	415.791
Gripe	487	1.457	2.821	104.775	79.238	2.260	105.000
6 Neumonía	480-486	48	51	3.291	3.067	15	558
Tuberculosis respiratoria	011,012	0	5	216	256	4	155
Sarampión	055	0	0	1.889	53	5	923
Rubeola	056,771.0	5	5	562	474	7	3.327
Varicela	052	140	66	11.627	12.589	66	12.589
Escarlatina	034	2	6	79	371	5	349
Brucelosis	023	0	0	73	86	1	145
6 Sífilis	091	0	2	13	36	1	57
6 Infección Gonocócica	098.0,098.1	0	1	76	163	13	756
Infección meningocócica	036	1	2	104	88	4	116
Hepatitis	070	4	5	240	267	6	497
Parotiditis	072	2	10	652	583	29	2.324
Tosferina	033	0	0	188	79	20	1.434
3 Otras meningitis	047.9,320.8	0	2	94	145	2	97
3 Otras tuberculosis	013-018	0	0	16	21	0	17
* Otras E.T.S.	099,131.0	11	21	1.155	1.147		

\* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1986.

3 Datos correspondientes al último trienio. 6 Datos correspondientes al último sexenio.

## Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 49 de 1989)

Areas de Salud	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Mun. Murcia	Mun. Cartagena
Población (padrón 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	309.504	168.809
Tasa: 1 caso/100.000 h.	0,25	0,40	0,83	1,52	2,09	0,69	0,32	0,59
Cobertura semana	66,3	39,9	57,6	100,0	100,0	88,6	58,3	13,1
Enfermedades acumulación	76,1	51,5	75,6	89,5	90,5	90,8	71,8	34,1
Fiebre casos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifoidea acumulación	14	41	3	24	2	23	10	23
Disenteria casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	0	3	0	0	0	0	0	2
Toxi-infecc. casos	0	0	1	0	0	0	0	0
Alimentaria acumulación	179	109	10	36	15	32	143	89
Procesos casos	618	142	64	85	134	148	503	32
Diarreicos acumulación	32.355	15.311	5.267	5.677	6.934	11.929	25.796	7.189
I.R.A. casos	5.500	1.907	757	1.047	1.114	1.715	4.111	470
In. resp. aguda acumulación	240.572	112.847	52.401	37.531	54.822	103.943	171.063	42.806
Gripe casos	695	178	133	75	28	348	520	19
acumulación	40.818	15.532	19.225	6.161	4.489	18.550	27.449	5.889
Neumonía casos	18	8	4	5	6	7	10	2
acumulación	1.472	543	227	232	305	512	1.043	245
Tuberculosis casos	0	0	0	0	0	0	0	0
Respiratoria acumulación	102	71	16	7	1	19	90	47
Sarampión casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	375	598	638	182	12	84	321	234
Rubeola casos	3	0	0	2	0	0	3	0
acumulación	233	135	43	51	12	88	155	81
Varicela casos	66	17	3	3	9	42	37	2
acumulación	5.278	2.070	1.297	612	250	2.120	4.604	1.222
Escarlatina casos	1	1	0	0	0	0	1	1
acumulación	23	13	3	4	10	26	15	5
Brucelosis casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	10	11	20	16	9	7	8	4
Sífilis casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	4	5	1	0	1	2	4	4
Infección casos	0	0	0	0	0	0	0	0
Gonocócica acumulación	24	22	6	6	2	16	20	8
Infección casos	1	0	0	0	0	0	1	0
Meningocócica acumulación	42	36	5	4	2	15	37	19
Hepatitis casos	2	2	0	0	0	0	2	1
acumulación	112	75	14	5	8	26	107	28
Parotiditis casos	1	0	0	0	0	1	1	0
acumulación	276	218	18	77	18	45	64	66
Tosferina casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	73	37	25	7	0	46	69	8
Otras casos	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis acumulación	48	16	2	3	3	22	39	4
Otras casos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis acumulación	9	5	1	0	1	0	8	4
Otras E.T.S. casos	2	1	2	1	0	5	1	0
acumulación	217	365	69	55	21	428	154	216

## Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 49 de 1989

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 49		Casos acumulados semana 49	
		1989	1988	1989	1988
Carbunco	022	0	0	1	2
Hidatidosis	122	0	0	2	1
Fiebre Exant. Mediterránea	082.1	0	0	9	20
Fiebre Reumática	390-392	5	1	106	156
Lepra	030	0	0	1	1
Paludismo	084	0	0	1	3

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de la semana 50 (del 10 al 16 de diciembre de 1989). Resultados provisionales.

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 50		Casos acumulados semana 50		Mediana 80-88	
		1989	1988	1989	1988	Semana 50	Acumul.
Fiebre tifoidea	002	1	0	108	83	1	175
Disenteria	004	0	0	3	11	1	70
6 Toxi-infecc. alimentaria	003-005	62	3	443	775	14	763
6 Procesos diarreicos	006-009	1.453	2.024	78.926	87.723	1.289	79.570
6 I.R.A. inf. resp.	460-466	14.782	18.564	616.898	633.683	11.938	427.730
Gripe	487	2.358	4.437	107.133	83.675	2.728	108.172
6 Neumonía	480-486	83	93	3.374	3.160	11	565
Tuberculosis respiratoria	011,012	1	1	217	257	2	155
Sarampión	055	2	1	1.891	54	5	932
Rubeola	056,771.0	8	2	570	476	11	3.341
Varicela	052	109	122	11.736	12.711	115	12.711
Escarlatina	034	2	0	81	371	4	349
Brucelosis	023	1	0	74	86	1	146
6 Sífilis	091	0	1	13	37	1	59
6 Infección Gonocócica	098.0,098.1	1	3	77	166	9	770
Infección meningocócica	036	4	2	107	90	3	119
Hepatitis	070	5	2	245	269	6	503
Parotiditis	072	9	30	661	613	31	2.380
Tosferina	033	2	0	190	79	16	1.453
3 Otras meningitis	047.9,320.8	1	2	95	147	2	97
3 Otras tuberculosis	013-018	0	0	16	21	0	17
* Otras E.T.S.	099,131.0	20	34	1.175	1.181		

\* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1986.

3 Datos correspondientes al último trienio. 6 Datos correspondientes al último sexenio.

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 50 de 1989)

Areas de Salud	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Mun. Murcia	Mun. Cartagena
Población (padrón 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	309.504	168.809
Tasa: 1 caso/100.000 h.	0,25	0,40	0,83	1,52	2,09	0,69	0,32	0,59
Cobertura semana	80,4	53,4	69,5	100,0	95,8	92,4	76,3	33,3
Enfermedades acumulación	76,2	51,5	75,5	89,8	90,6	90,8	71,8	34,1
Fiebre casos	0	0	0	1	0	0	0	0
Tifoidea acumulación	14	41	3	25	2	23	10	23
Disenteria casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	0	3	0	0	0	0	0	2
Toxi-infecc. casos	47	0	0	1	0	14	42	0
Alimentaria acumulación	226	109	10	37	15	46	185	89
Procesos casos	705	259	74	104	120	191	586	112
Diarreicos acumulación	33.060	15.570	5.341	5.781	7.054	12.120	26.382	7.301
I.R.A. casos	6.313	3.294	1.000	955	1.127	2.093	4.759	1.419
In. resp. aguda acumulación	246.885	116.141	53.401	38.486	55.949	106.036	175.822	44.225
Gripe casos	1.166	285	338	141	37	391	869	109
acumulación	41.984	15.817	19.563	6.302	4.526	18.941	28.318	5.998
Neumonía casos	33	17	8	4	5	16	24	11
acumulación	1.505	560	235	236	310	528	1.067	256
Tuberculosis casos	0	1	0	0	0	0	0	0
Respiratoria acumulación	102	72	16	7	1	19	90	47
Sarampión casos	2	0	0	0	0	0	2	0
acumulación	377	598	638	182	12	84	323	234
Rubeola casos	7	1	0	0	0	0	6	1
acumulación	240	136	43	51	12	88	161	82
Varicela casos	42	7	6	7	14	33	27	2
acumulación	5.320	2.077	1.303	619	264	2.153	4.091	1.224
Escarlatina casos	2	0	0	0	0	0	2	0
acumulación	25	13	3	4	10	26	17	5
Brucelosis casos	1	0	0	0	0	0	1	0
acumulación	11	11	20	16	9	7	9	4
Sífilis casos	0	0	0	0	0	0	0	0
acumulación	4	5	1	0	1	2	4	4
Infección casos	1	0	0	0	0	0	0	0
Gonocócica acumulación	25	22	6	6	2	16	20	8
Infección casos	2	1	0	0	0	1	1	0
Meningocócica acumulación	44	37	5	4	2	15	38	19
Hepatitis casos	2	0	2	0	1	0	2	0
acumulación	114	75	16	5	9	26	109	28
Parotiditis casos	4	3	0	1	0	1	3	1
acumulación	280	221	18	78	18	46	67	67
Tosferina casos	2	0	0	0	0	0	2	0
acumulación	75	37	25	7	0	46	71	8
Otras casos	1	0	0	0	0	0	1	0
Meningitis acumulación	49	16	2	3	3	22	40	4
Otras casos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis acumulación	9	5	1	0	1	0	8	4
Otras E.T.S. casos	4	3	2	3	0	8	4	0
acumulación	221	368	71	58	21	436	158	216

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 50 de 1989

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 50		Casos acumulados semana 50	
		1989	1988	1989	1988
Carbunco	022	0	0	1	2
Hidatidosis	122	0	0	2	1
Fiebre Exant. Mediterránea	082.1	0	1	9	21
Fiebre Reumática	390-392	1	1	107	157
Lepra	030	0	0	1	1
Paludismo	084	0	0	1	3

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año

Porcentaje de declaración semanal (semana 49 de 1989)

<b>Total Regional: 64'94</b>			
Municipios con cobertura inferior al 80%			
AGUILAS	38,46	CEUTI	33,33
ALBUDEITE	0,00	LORCA	50,00
ALEDO	0,00	MOLINA DE SEGURA	78,95
BLANCA	0,00	MURCIA	58,33
CARTAGENA	13,13		

Porcentaje de declaración semanal (semana 50 de 1989)

<b>Total Regional: 75'46</b>			
Municipios con cobertura inferior al 80%			
AGUILAS	38,46	LORCA	66,67
CARTAGENA	33,33	MURCIA	76,28
CEUTI	33,33	UNION, LA	77,78
LIBRILLA	0,00		

(viene de la primera)

**CUADRO III**  
Hábitos y estilos de vida en población de 16 años y más (%)

		MURCIA	ESPAÑA
CONSUMO DE TABACO	VARONES		
	Fumadores actuales	58,6	54,7
	Exfumadores	16,4	18,5
	No fumadores	24,0	26,0
	TOTAL	100,0	100,0
	MUJERES		
	Fumadoras actuales	23,7	22,9
Exfumadoras	4,9	6,0	
No fumadoras	71,1	70,4	
TOTAL	100,0	100,0	
CONSUMO DE ALCOHOL	VARONES		
	No bebedor	20,5	17,9
	Excepcional	4,9	5,5
	Moderado	64,2	57,0
	Alto	4,1	10,8
	Excesivo	3,6	7,3
	TOTAL	100,0	100,0
	MUJERES		
	No bebedora	50,3	41,3
	Excepcional	10,7	14,8
Moderado	38,5	39,3	
Alto	0,4	1,4	
Excesivo	—	0,6	
TOTAL	100,0	100,0	
ACTIVIDAD FISICA	VARONES		
	Inactivo	22,1	19,9
	Moderada	26,1	30,9
	Regular	36,5	35,3
	Intensa	15,1	13,5
	NS / NC	0,2	0,4
	TOTAL	100,0	100,0
	MUJERES		
	Inactivo	29,6	21,8
	Moderada	43,3	51,4
Regular	25,0	24,3	
Intensa	1,5	2,0	
NS / NC	0,6	0,5	
TOTAL	100,0	100,0	

COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL

**TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS:** En este periodo se han notificado 3 brotes de toxiinfección vehiculadas por setas.

**Brote en Alcantarilla:** Los afectados fueron 5, siendo la tasa de ataque del 100%. Presentaron vómitos, diarrea, febrícula, dolor abdominal de tipo cólico. El período de incubación fue de aproximadamente 2 horas.

Las setas fueron recogidas en las cercanías de Sangonera La Seca (Murcia) y pertenecían a la variedad Lepiota S.P. Se hizo una determinación de amanitina en plasma y orina de los afectados en el Instituto de Toxicología de Barcelona encontrándose dicho tóxico en la orina de 3 de los afectados. Todos precisaron atención hospitalaria, 2 de ellos fallecieron.

**Brote en Cieza:** Afectó a 3 personas que habían ingerido setas venenosas recogidas en el campo, en las proximidades de Cieza. Presentaron un cuadro clínico con vómitos, diarrea y malestar general. El período de incubación fue también de 10 horas. Se detectó amanitina en orina de uno de los afectados. Todos necesitaron el ingreso en un centro hospitalario.

**Brote en Murcia:** Los afectados fueron 2 y presentaron un cuadro que cursó con vómitos, diarrea, dolor abdominal y febrícula. Las setas procedían de las inmediaciones del pantano del Cenajo (Calasparra). Se encontró amanitina en orina de los afectados. También estuvieron ingresados en centro hospitalario.

Se enviaron muestras de las setas al Instituto de Toxicología de Barcelona, estando pendientes los resultados de los análisis.

**Brote en Churra (Murcia):** También en este periodo se ha notificado un brote de toxiinfección alimentaria en un colegio de Educación Especial en Churra (Murcia). Los afectados fueron 40, pero dadas las características de los comensales sólo se pudo encuestar a los profesores (6 enfermos y 5 sanos). Presentaron un cuadro con dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, cefalea y algún afectado presentó también fiebre. No se hizo coprocultivo a afectados ni se pudieron analizar restos de los alimentos consumidos, pero el hecho de que todos los días se consumieran productos congelados, hace sospechar que pudieran ser éstos los responsables de la intoxicación, al perderse la red de frío en algún momento. Se hizo un control a manipuladores con resultado negativo. Se realizó inspección en la cocina y el comedor del colegio, encontrándose en buen estado de limpieza y conservación...

**BOLETIN QUINCENAL**

Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA  
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad  
Ronda Levante, 11. MURCIA 30008