

Boletín Epidemiológico de Murcia



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud

Vol. 10 N° 447. Págs. 87-90
Datos correspondientes a las semanas n° 37 y 38
Período comprendido entre el 11 al 24 de septiembre de 1988
Sección de Epidemiología - Ronda Levante, 11. 30008-MURCIA - Telfs.: 24 52 12 / 23 08 50

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA EN 1988 (II)

(viene del número anterior)

La droga por excelencia por la que se solicita tratamiento es la heroína, que supone un 95'74%. (Tabla IV), estando el porcentaje restante repartido entre cocaína y otros opiáceos. Tanto en valor absoluto como en porcentaje aumentan los inicios de tratamiento por cocaína en 1988 respecto al año anterior. (Tabla I y IV).

El área de salud con mayor número de toxicómanos que demandan tratamiento (55'13% del total) es el área I, que corresponde a Murcia, con una tasa de 8'43 por diez mil habitantes. La más baja tasa se da en el Noroeste, con 0'14. (Tabla V).

TABLA V

Nº DE CASOS POR AREAS DE SALUD DE RESIDENCIA
TASA POR 10.000 HABITANTES. MURCIA 1988

AREA	Nº CASOS	%	TASA
AREA I MURCIA	322	55'13	8'43
AREA II CARTAGENA	184	31'50	7'42
AREA III LORCA	33	5'65	2'78
AREA IV NOROESTE	1	0'17	0'14
AREA V ALTIPLANO	10	1'71	2'12
AREA VI VEGA SEGURA	30	5'13	2'07
DESCONOCIDA	4	0'68	—
TOTAL	584	100'00	5'76

Hay que destacar el alto nivel de cobertura de los centros que en el año 1988 llega a ser del 100%. (Tabla VI).

COMENTARIOS

En el año 1988, el indicador tratamiento está completamente consolidado en nuestra región, con una co-

bertura del 100%. Esto es, todos los centros de tratamiento ambulatorio existentes han notificado todas las semanas del año al centro de gestión del SITCAM.

TABLA VI

% COBERTURA DE LOS CENTROS DURANTE 1987-1988

	1987	1988
CAD MURCIA	100 %	100%
CAD CARTAGENA	36'53%	100%
CSM LORCA	97 %	100%
CSM CARAVACA	—	100%
CSM YECLA	100 %	100%
PROGRAMA PRISIONES	53'84%	100%

Este año se ha producido un aumento importante del número total de casos, que hay que atribuirlo a varios factores. En primer lugar, al aumento de la oferta de centros para tratamiento ambulatorio, debido sobre todo al inicio del Programa de Prisiones, en el último trimestre del año pasado. También en el cuarto trimestre de 1987, se modificaron los criterios seguidos en el Programa Regional de Intervención de Drogodependencias para la aceptación de pacientes en los programas de desintoxicación, lo que supuso un aumento al flexibilizarse las condiciones.

En cuanto a las drogas, es de señalar el aumento en las demandas de tratamiento por cocaína que se han quintuplicado (de 4 en 1987 se ha pasado a 22 en 1988).

La edad media al inicio de tratamiento aumenta muy ligeramente, manteniéndose los mismos grupos de edad, de 20 a 29 años, como los de mayor tasa de incidencia.

Existe una gran variación en la tasa de inicios de tratamiento por áreas sanitarias con tres grupos diferenciados. Las áreas de Murcia y Cartagena se encuentran con tasas superiores a la media regional, con 8'43 y 7'42 casos por 10.000 habitantes, respectivamente. Las áreas de Lorca, Altiplano y Vega del Segura tie-

(continúa en la página 90)

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 37		Casos acumulados semana 37		Mediana 80-87	
		1988	1987	1988	1987	Semana 37	Acumul.
Fiebre tifoidea	002	1	4	62	104	5	144
6 Disentería	004	0	3	8	23	3	63
5 Toxi-infecc. alimentaria	003-005	18	12	485	616	10	616
5 Procesos diarreicos	006-009	1.852	2.406	62.721	66.497	1.681	58.120
5 I.R.A. inf. resp.	460-466	7.999	7.256	430.126	373.325	4.377	276.671
Gripe	487	306	259	62.211	109.381	259	88.371
6 Neumonía	480-486	19	39	2.431	2.181	5	360
Tuberculosis respiratoria	011,012	3	3	168	168	3	116
Sarampión	055	0	1	47	337	5	1.605
Rubeola	056,771.0	8	9	415	994	9	3.183
Varicela	052	29	32	11.714	13.537	20	10.353
Escarlatina	034	0	2	343	482	1	267
Brucelosis	023	0	3	63	86	3	176
6 Sífilis	091	0	1	25	38	1	43
6 Infección Gonocócica	098.0,098.1	1	4	105	174	16	544
Infección meningocócica	036	0	2	78	89	1	98
Hepatitis	070	3	10	195	370	10	398
Parotiditis	072	4	7	411	336	17	2.452
Tosferina	033	0	3	54	185	42	1.405
* Otras meningitis	047.9,320.8	2	4	97	54		
* Otras tuberculosis	013-018	0	1	11	11		
* Otras E.T.S.	099,131.0	31	28	725	673		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1982.

5/6 Número de años usados para cálculo de mediana (distinto al período especificado).

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 37 de 1988)

Areas de Salud	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Mun. Murcia	Mun. Cartagena
Población (censo 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	309.504	168.809
Tasa: 1 caso/100.000 h.	0,25	0,40	0,83	1,52	2,09	0,69	0,32	0,59
Cobertura <i>semana</i>	75,9	55,7	90,2	90,6	92,0	87,2	70,2	40,0
Enfermedades <i>acumulación</i>	77,1	69,2	87,7	85,4	82,6	92,4	73,3	56,9
Fiebre <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Tifoidea <i>acumulación</i>	14	13	13	12	2	8	11	10
Disentería <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	2	0	0	2	0	4	1	0
Toxi-infecc. <i>casos</i>	5	1	0	12	0	0	4	1
Alimentaria <i>acumulación</i>	99	181	32	72	23	78	68	110
Procesos <i>casos</i>	564	277	129	211	330	341	430	103
Diarreicos <i>acumulación</i>	22.777	14.128	4.179	3.813	6.492	11.332	18.019	6.864
I.R.A. <i>casos</i>	3.195	1.479	658	546	723	1.398	2.150	592
In. resp. aguda <i>acumulación</i>	162.762	94.193	32.841	26.253	40.835	73.242	115.920	39.540
Gripe <i>casos</i>	127	43	33	19	7	77	119	1
<i>acumulación</i>	17.342	12.902	10.183	8.711	2.745	10.328	12.464	5.230
Neumonía <i>casos</i>	15	0	1	2	0	1	14	0
<i>acumulación</i>	1.012	240	126	251	243	559	814	131
Tuberculosis <i>casos</i>	2	0	0	0	0	1	2	0
Respiratoria <i>acumulación</i>	92	25	11	12	5	23	76	10
Sarampión <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	14	13	4	5	7	4	11	5
Rubeola <i>casos</i>	4	0	0	0	2	2	1	0
<i>acumulación</i>	196	66	32	39	2	80	131	17
Varicela <i>casos</i>	16	4	1	4	3	1	16	0
<i>acumulación</i>	3.580	3.212	837	996	1.454	1.635	2.639	1.762
Escarlatina <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	35	9	3	258	4	34	18	0
Brucelosis <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	10	10	12	20	1	10	5	4
Sífilis <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	11	11	2	0	0	1	11	9
Infección <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Gonocócica <i>acumulación</i>	26	36	16	12	0	15	20	21
Infección <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningocócica <i>acumulación</i>	37	14	3	1	1	22	30	10
Hepatitis <i>casos</i>	0	1	2	0	0	0	0	1
<i>acumulación</i>	70	78	21	5	2	19	48	49
Parotiditis <i>casos</i>	0	3	0	0	0	1	0	2
<i>acumulación</i>	87	60	27	184	5	48	66	45
Tosferina <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	15	22	1	4	0	12	15	2
Otras <i>casos</i>	1	1	0	0	0	0	1	0
Meningitis <i>acumulación</i>	44	7	7	1	2	36	37	4
Otras <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis <i>acumulación</i>	7	3	1	0	0	0	5	1
Otras E.T.S. <i>casos</i>	10	4	2	1	0	14	4	2
<i>acumulación</i>	176	227	20	60	13	229	143	118

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 37 de 1988

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 37		Casos acumulados semana 37	
		1988	1987	1988	1987
Carbunco	022	0	0	2	5
Hidatidosis	122	0	0	1	3
Fiebre Exant. Mediterránea	082.1	0	2	15	30
Fiebre Reumática	390-392	2	4	111	103
Lepra	030	0	0	1	0
Leishmaniasis	085	0	0	1	1
Paludismo	084	0	0	3	0
Tétanos	037,771.3	0	0	1	1

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 38		Casos acumulados semana 38		Mediana 80-87	
		1988	1987	1988	1987	Semana 38	Acumul.
		Fiebre tifoidea	002	1	0	63	104
6 Disentería	004	0	5	8	28	1	63
5 Toxi-infecc. alimentaria	003-005	8	2	493	618	2	618
5 Procesos diarreicos	006-009	1.757	2.363	64.478	68.860	1.693	59.813
5 I.R.A. inf. resp.	460-466	10.219	7.902	440.345	381.227	5.555	282.226
Gripe	487	479	302	62.690	109.683	305	88.776
6 Neumonía	480-486	35	37	2.466	2.218	5	364
Tuberculosis respiratoria	011,012	4	6	172	174	3	119
Sarampión	055	0	2	47	339	4	1.608
Rubeola	056,771.0	5	9	420	1.003	9	3.196
Varicela	052	18	26	11.732	13.563	12	10.359
Escarlatina	034	2	1	345	483	1	267
Brucelosis	023	1	1	64	87	4	178
6 Sífilis	091	1	0	26	38	1	44
6 Infección Gonocócica	098.0,098.1	7	7	112	181	13	566
Infección meningocócica	036	3	3	81	92	2	98
Hepatitis	070	7	2	202	372	10	412
Parotiditis	072	4	10	415	346	18	2.475
Tosferina	033	2	5	56	190	39	1.444
* Otras meningitis	047.9,320.8	1	7	98	61		
* Otras tuberculosis	013-018	0	0	11	11		
* Otras E.T.S.	099,131.0	30	18	755	691		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1982.

5/6 Número de años usados para cálculo de mediana (distinto al período especificado).

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 38 de 1988)

Areas de Salud	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Mun. Murcia	Mun. Cartagena
Población (censo 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	309.504	168.809
Tasa: 1 caso/100.000 h.	0,25	0,40	0,83	1,52	2,09	0,69	0,32	0,59
Cobertura <i>semana</i>	77,3	59,4	82,4	96,9	88,0	92,3	72,7	31,7
Enfermedades <i>acumulación</i>	77,1	69,0	87,5	85,7	82,7	92,4	73,3	56,3
Fiebre <i>casos</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
Tifoidea <i>acumulación</i>	14	13	13	13	2	8	11	10
Disentería <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	2	0	0	2	0	4	1	0
Toxi-infecc. <i>casos</i>	8	0	0	0	0	0	8	0
Alimentaria <i>acumulación</i>	107	181	32	72	23	78	76	110
Procesos <i>casos</i>	656	288	110	144	242	317	524	61
Diarreicos <i>acumulación</i>	23.433	14.416	4.289	3.957	6.734	11.649	18.543	6.925
I.R.A. <i>casos</i>	4.417	1.776	792	597	816	1.821	3.178	382
In. resp. aguda <i>acumulación</i>	167.179	95.969	33.633	26.850	41.651	75.063	119.098	39.922
Gripe <i>casos</i>	183	62	92	17	21	104	170	3
<i>acumulación</i>	17.525	12.964	10.275	8.728	2.766	10.432	12.634	5.233
Neumonía <i>casos</i>	16	3	4	2	6	4	14	0
<i>acumulación</i>	1.028	243	130	253	249	563	828	131
Tuberculosis <i>casos</i>	1	2	0	0	0	1	1	2
Respiratoria <i>acumulación</i>	93	27	11	12	5	24	77	12
Sarampión <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	14	13	4	5	7	4	11	5
Rubeola <i>casos</i>	0	0	1	3	1	0	0	0
<i>acumulación</i>	196	66	33	42	3	80	131	17
Varicela <i>casos</i>	7	1	1	1	3	5	6	0
<i>acumulación</i>	3.587	3.213	838	997	1.457	1.640	2.645	1.762
Escarlatina <i>casos</i>	0	0	0	0	0	2	0	0
<i>acumulación</i>	35	9	3	258	4	36	18	0
Brucelosis <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>acumulación</i>	11	10	12	20	1	10	6	4
Sífilis <i>casos</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>acumulación</i>	11	11	2	0	0	2	11	9
Infección <i>casos</i>	1	4	0	0	0	2	1	0
Gonocócica <i>acumulación</i>	27	40	16	12	0	17	21	21
Infección <i>casos</i>	0	3	0	0	0	0	0	2
Meningocócica <i>acumulación</i>	37	17	3	1	1	22	30	12
Hepatitis <i>casos</i>	0	4	0	0	1	2	0	2
<i>acumulación</i>	70	82	21	5	3	21	48	51
Parotiditis <i>casos</i>	1	0	0	1	0	2	1	0
<i>acumulación</i>	88	60	27	185	5	50	67	45
Tosferina <i>casos</i>	1	1	0	0	0	0	1	1
<i>acumulación</i>	16	23	1	4	0	12	16	3
Otras <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Meningitis <i>acumulación</i>	45	7	7	1	2	36	38	4
Otras <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis <i>acumulación</i>	7	3	1	0	0	0	5	1
Otras E.T.S. <i>casos</i>	9	8	0	5	0	8	8	0
<i>acumulación</i>	185	235	20	65	13	237	151	118

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 38 de 1988

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 38		Casos acumulados semana 38	
		1988	1987	1988	1987
		Carbunco	022	0	0
Hidatidosis	122	0	0	1	3
Fiebre Exant. Mediterránea	082.1	0	0	15	30
Fiebre Reumática	390-392	2	1	113	104
Lepra	030	0	0	1	0
Leishmaniasis	085	0	0	1	1
Paludismo	084	0	0	3	0
Tétanos	037,771.3	0	0	1	1

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año — 89 —

Porcentaje de declaración semanal (semana 37 de 1988)

Total Regional: 76'57			
Municipios con cobertura inferior al 80%			
ALEDO	0,00	MORATALLA	57,14
ARCHENA	0,00	MURCIA	70,19
CAMPOS DEL RIO	0,00	SAN JAVIER	62,50
CARTAGENA	40,00	S. PEDRO PINATAR	0,00
CEUTI	33,33	ALCAZARES, LOS	0,00

Porcentaje de declaración semanal (semana 38 de 1988)

Total Regional: 78'18			
Municipios con cobertura inferior al 80%			
ABANILLA	40,00	JUMILLA	75,00
CAMPOS DEL RIO	0,00	LORCA	60,87
CARTAGENA	31,67	MURCIA	72,67
CEUTI	33,33		

nen tasas inferiores a la media regional y comprendidas entre 2 y 2'8. Finalmente hay que señalar que en el área del Noroeste sólo figura una persona con residencia en ella que inició tratamiento en 1988. La menor demanda no está relacionada con la oferta de servicios puesto que existen Centros de Salud Mental en todas las áreas y concretamente en la del Altiplano, el Centro de Salud Mental de Yecla tiene un consultorio también en Jumilla.

TABLA IV

DROGA POR LO QUE SE SOLICITA TRATAMIENTO. MURCIA 1989

DROGA	1. Trimestre		2. Trimestre		3. Trimestre		4. Trimestre		TOTAL	
	Inicio	Tto.	Inicio	Tto.	Inicio	Tto.	Inicio	Tto.	Inicio	Tto.
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Heroína	154	92'77	171	96'60	114	96'61	168	96'55	607	95'74
Cocaína	8	4'81	4	2'25	4	3'38	6	3'44	22	3'47
Metadona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros opiac.	4	2'40	1	0'56	—	—	—	—	5	0'78
TOTAL	166	100'00	176	100'00	118	100'00	174	100'00	634	100'00

Los únicos datos del total de España disponibles en la actualidad son los de 1987. Dado que no es conocida la cobertura del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT) para ese año (2), pero al ser el primer año de funcionamiento, es presumible que sea menor que en 1988, como ha ocurrido en el SITCAM, no se hacen comparaciones entre Murcia y España en 1988. En 1987 no hubo diferencias notables en cuanto a tipos de drogas o edad al inicio del tratamiento (Tabla I). En general, en Murcia son en media un año más jóvenes, lo que se refleja también en la edad al inicio de tratamiento. No hay diferencia en cuanto al número de años de consumo (5'1) entre Murcia y España.

BIBLIOGRAFIA

1. Anónimo. Sistema de Información de Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM). Bol. Epidemiológico Murcia 1987; 9: 105 108.
2. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe 1987. Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOLETIN QUINCENAL

Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Sección EPIDEMIOLOGIA
 Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad
 Ronda Levante, 11. MURCIA 30008