



COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
CONSEJERIA DE SANIDAD,
CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Boletín Epidemiológico de Murcia

Vol. 8, nº 402, Pág. 111-118

Datos correspondientes a las semanas nº 51-52-53

Período comprendido entre el 14 de diciembre y el 3 de enero de 1987

Sección de Epidemiología - Ronda Levante, 11 30008-MURCIA - Telfs: 24 52 12 - 23 08 50

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (E.D.O.)

INTRODUCCION

A la hora de establecer una valoración global de la situación de las enfermedades incluidas en el Sistema de Información Sanitaria de las E.D.O. un parámetro a tener en cuenta es la cobertura de la información. El análisis de esta cobertura para el año 1986 se publicará posteriormente. En el Registro E.D.O. de la Región de Murcia solamente se valora la cobertura de los médicos de Atención Primaria, ya que la cobertura de Dispensarios especializados y Centros hospitalarios es más difícil de

valorar y se está procediendo a su estudio y elaboración de los indicadores. Esta cobertura (Nº de partes recibidos/Nº de partes que se tenían que haber recibido) se ha situado en 1986 en un 74%, coincidente con la del año 1985.

Por el momento carecemos de un parámetro equivalente de referencia a nivel estatal por lo que no es posible establecer comparaciones.

	ESPAÑA-1985		MURCIA-1985		MURCIA-1986	
	CASOS	TASAS	CASOS	TASAS	CASOS	TASAS
F. tifoidea	6.067	17,42	193	20,2	138	14,4
Disentería	4.412	11,21	22	2,3	68	7,1
T. Infec. Alim.	39.584	100,59	832	87,1	705	73,8
O.P.D.	1.889.120	4.800,55	78.182	8.184,7	83.824	8.775,4
I.R.A.	10.876.817	27.639,71	417.603	43.718,2	476.435	49.877,2
Gripe	3.875.501	9.848,26	117.779	12.330,1	162.751	17.038,1
Neumonía	72.938	185,35	579	60,1	675	70,6
Tuberculosis	10.749	27,31	132	13,8	200	20,9
Sarampión	80.662	204,97	940	98,4	1.565	163,8
Rubeola	144.288	366,66	3.386	354,5	5.284	553,2
Varicela	327.454	832,11	12.873	1.347,6	11.087	1.160,6
Escarlatina	11.376	28,91	209	21,9	307	32,1
Brucelosis	8.138	20,68	150	15,7	111	11,6
Sífilis	3.979	10,11	64	6,7	58	6,1
Inf. Gonoc.	31.250	79,41	978	102,4	774	81,0
Inf. Mening.	2.911	7,40	117	12,2	115	12,0
Hepatitis	45.048	114,47	876	91,7	467	48,9
Parotiditis	135.669	344,76	8.697	910,4	1.983	207,6
Tosferina	60.564	153,90	3.095	324,0	1.764	184,7
Carbunco	292	0,74	2	0,2	1	0,1
Hidatidosis	993	2,52	1	0,1	1	0,1
F. Exant. Med.	911	2,31	16	1,7	22	2,3
F. Reumática	8.034	20,42	94	9,8	86	9,0
Paludismo	96	0,24	2	0,2	2	0,2
Tétanos	74	0,19	4	0,4	3	0,3
Leishmaniasis					3	0,3
Otras meningitis					99	10,4
Otras Tubercul.					6	0,6

Sistema de Información Sanitaria de las Enfermedades de Declaración Obligatoria
Casos notificados en España (1985) y la Región de Murcia (1985-86)

Fuente: B.E.S. y Registro E.D.O. Murcia

Por otra parte, una vez finalizado el año, se está procediendo a la introducción de los partes llegados con retraso en sus semanas correspondientes. Hasta la actualidad esta información no se tenía en cuenta y para el año 1985 supuso un 3,8% de la cobertura total.

Posteriormente se difundirán los resultados globales definitivos y su distribución comarcal y por municipios.

A continuación realizamos un somera valoración global de las enfermedades incluidas en la lista E.D.O. para 1986.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:

Junto con Otros Procesos Diarreicos, son las rúbricas que acumulan el mayor número de notificaciones.

Se observa un aumento general de notificaciones de IRA (14% sobre 1985), Gripe (41%) y Neumonía (16%). Aunque se haya producido este aumento, nunca se han sobrepasado los máximos esperados en este período. Para el año 85 extraña observar unas tasas de IRA un 58% por encima de las de España, la de Gripe un 25,5%, en contraposición con la de neumonía que no llega a ser más que un 32,7% de la de España. No podemos comentar si este fenómeno se seguirá observando en 1986 por no tener los datos de España disponibles. Esto podría deberse a la baja calidad de los datos de esta rúbrica o a diferencias en los criterios diagnósticos de la rúbrica de neumonía.

La incidencia notificada de tuberculosis respiratoria también ha tenido un importante aumento pasado la tasa de 13,8 para 1985 a 20,9 para 1986, como ya ha sido comentado. (ver Bol. Ep. Murcia vol. 8 nº 399 y 400).

ENFERMEDADES EXANTEMATICAS Y SUCEPTIBLES DE VACUNACION

En 1986 se notificó un caso sospechoso de poliomielitis que no se confirmó ni por la evolución clínica, ni por el laboratorio. Parece ser que se confirma el descenso del número de casos de tétanos notificados que se inició a partir de 1981, de todas formas en 1985 la tasa de Murcia (0,42 por 100.000 hab.) fue superior a la de España (0,19) y en 1986 se han comunicado 3 casos (tasa de 0,31) en Murcia.

La Tosferina ha disminuido su incidencia (324 casos por 100.000 hab. en 1985 para Murcia y 184,7 en 1986), la dificultad de establecer el diagnóstico solamente a partir de la clínica puede hacer que esta rúbrica esté sobreestimada. Con el fin de poder estudiar mejor esta enfermedad, su notificación se ha convertido en nominal a partir de la Reforma del Sistema E.D.O.

El Sarampión, que en 1985 presentaba una tasa de 98,4 en la Región y de 204,9 en España, ha aumentado su incidencia a 163,8 en 1986 en la Región. Estas cifras siguen siendo bajas en comparación con las registradas antes de 1983.

La Paroditis, que en 1985 situaba la incidencia en Murcia (910 casos por 100.000 hab.) muy por encima de la de España (344,76 casos por 100.000 hab.), sobre todo si tenemos presente que este año se detectó un brote en Molina de Segura. La tasa para el resto de la Región, excluyendo Molina, se situaría en 105,6 lo que aún sería una reducción mucho mayor.

La Rubeola ha presentado un aumento de la incidencia pasando de una tasa de 354,5 en 1985 a 553 en 1986.

Varicela y Escarlatina parecen presentar una situación más o menos estable en este período.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS ENTERICAS

En la rúbrica de Otros Procesos Diarreicos se observa la misma tendencia que en las otras dos rúbricas exclusivamente numéricas mas numerosas del Sistema E.D.O., es decir nos situamos claramente por encima de las tasas del estado (8.184,8 para 1985 en Murcia y 4.800 en España), en el año 1986 esta rúbrica a aumentado ligeramente (8.775 casos por 100.000 hab.).

En la rúbrica de toxi-infecciones alimentarias la incidencia ha disminuido ligeramente, de 87,1 casos por 100.000 hab. en 1985 a 73,8 casos por 100.000 hab. en 1986. Sin embargo el número de brotes notificados se ha incrementado de 30 a 46, debido a la notificación de un mayor número de brotes de origen en ámbito familiar.

La Fiebre Tifoidea y Paratifoidea ha disminuido su incidencia (20,2 a 14,4) mientras que la Disenteria ha aumentado de 2,3 a 7,1 caso por 100.000 hab.

ZOONOSIS

La Brucelosis ha disminuido ligeramente su incidencia, 11,6 casos por 100.000 hab., fenómeno que ocurre desde 1985. La Fiebre Exantemática Mediterránea ha aumentado de 1,7 en 1985 a 2,3 casos por 100.000 hab. en 1986. En cuanto a Carabunco e Hidatidosis sólo han sido comunicados 1 caso de cada una en 1986. Este año han sido comunicados 3 casos de Leishmaniasis (tasa de 0,31).

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

La Infección Gonocócica y la Sífilis han disminuido el número de casos notificados en 1986 con respecto a 1985 (tasas de 6,1 para la sífilis y 81 para la gonococia).

OTRAS ENFERMEDADES

La tasa de Hepatitis en 1986 fue de 48,9, con un descenso importante en comparación con 1985 (91,7).

La Infección Meningocócica continúa su descenso, siendo en 1986 la tasa de 12 casos por 100.000 hab. lo que confirmaría que nos encontramos en un período de baja incidencia. La rúbrica de otras meningitis, que se incorporó este año, sitúa su tasa de incidencia en 10,4.

Han sido notificados dos casos de Paludismo importado (ambos procedentes de la Región Africana).

Por último, la Fiebre Reumática se mantiene, en cuanto a la incidencia notificada, en niveles similares a años anteriores (tasa de 9 casos por 100.000 hab.).

COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL

Toxi-infección Alimentaria: En la semana 51 se ha producido un brote en un domicilio de Murcia. El número de afectados ha sido de 3 con una tasa de ataque del 60%.

El único síntoma que apareció en los 3 afectados fueron vómitos. Se hizo análisis del alimento sospechoso con resultado negativo, por lo que no se ha podido determinar la etiología del cuadro.

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de la semana 51 (del 14 al 20 de diciembre de 1986)

Enfermedades (según lista de E.D.O.) O. 26-11-1985	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 51		Casos acumulados semana 51		Mediana 79-85	
		1986	1985	1986	1985	semana 51	acumul.
Fiebre tifoidea	002	1	3	137	193	1	189
Disenteria	004	0	1	68	22	0	103
5 Toxi-infec. alimentaria	003-005	1	0	698	825	0	466
5 Procesos diarreicos	006-009	1.355	1.073	81.280	77.191	464	42.296
5 I.R.A. inf. resp. aguda	460-466	12.434	10.335	454.699	407.844	4.034	146.728
Gripe	487	2.279	3.388	158.352	111.560	1.709	63.139
5 Neumonía	480-486	14	8	649	573	1	235
Tuberculosis respiratoria	011-012	4	3	191	130	1	130
Sarampión	055	2	3	1.563	935	7	1.886
Rubeola	056	7	11	5.276	3.352	9	1.495
Varicela	052	146	80	10.885	12.830	58	7.533
Escarlatina	034.1	7	1	299	208	4	241
Brucelosis	023	2	2	110	148	2	206
5 Sífilis	091	0	2	58	61	0	57
5 Infección gonocócica	098.0,098.1	14	11	763	971	11	756
Infección meningocócica	036	5	1	110	116	4	148
Hepatitis	070	6	6	456	874	6	614
Parotiditis	072	3	26	1.972	8.667	26	3.403
Tosferina	033	15	51	1.750	3.055	8	1.461
* Otras meningitis	047.9,320.8	2	0	99	0		
* Otras tuberculosis	013-018	0	0	6	0		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1981.

5 Datos correspondientes al último quinquenio.

Distribución comarcal de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 51 de 1986)

Comarca Población Tasa: 1 caso por 100.000 h.		Noroeste	Altiplano	Lorca	Cartagena	Mula	Alcantar.	Cieza	Molina	Fort/Aban.	Murcia cap.
		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
		1,61	2,17	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
Fiebre CA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tifoidea AC	6	9	16	44	1	2	10	25	1	23	
Procesos CA	120	175	113	152	9	70	65	136	47	468	
Diarreicos AC	7.471	11.198	4.602	14.686	766	2.668	5.176	9.655	2.435	22.623	
I.R.A. CA	788	1.299	697	2.145	87	761	1.174	1.353	615	3.515	
In. resp. aguda AC	32.223	38.510	36.702	90.346	3.654	26.993	46.833	51.458	21.529	106.451	
Gripe CA	146	53	483	274	22	140	85	416	138	522	
AC	14.097	6.013	26.139	26.235	2.869	8.719	6.988	22.570	3.718	41.004	
Neumonía CA	0	5	1	1	0	1	0	0	0	6	
AC	23	37	25	83	8	43	20	38	17	355	
Tuberculosis CA	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	
Respiratoria AC	16	4	11	61	3	7	4	8	3	74	
Sarampión CA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
AC	216	2	312	222	19	78	27	288	27	372	
Rubeola CA	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	
AC	134	21	148	277	70	778	41	703	181	2.923	
Varicela CA	38	47	7	5	0	0	0	7	0	42	
AC	1.440	635	723	1.615	473	1.071	179	843	407	3.499	
Escarlatina CA	3	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
AC	15	3	15	65	10	15	10	76	30	60	
Brucelosis CA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
AC	18	10	23	18	0	6	5	14	1	15	
Sífilis CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	1	2	2	15	0	3	2	12	3	18	
Infección CA	3	0	1	2	0	0	1	5	0	2	
Gonocócica AC	135	18	70	197	9	38	35	118	44	99	
Infección CA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	
Meningocócica AC	6	4	9	15	4	6	3	14	2	47	
Hepatitis CA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	
AC	45	16	53	126	38	13	22	32	8	103	
Parotiditis CA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
AC	16	177	56	118	14	47	22	1.091	72	359	
Tos CA	4	0	3	0	0	0	0	0	0	8	
Ferina AC	129	7	170	207	6	59	62	225	55	830	
Otras CA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Meningitis AC	6	0	6	17	1	4	9	21	1	34	
Otras CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis AC	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	

CA = nº de casos en esta semana

AC = nº de casos acumulados desde la primera semana del año.

Estado de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia

Enfermedades (Según lista de E.D.O.) O. 26-11-1985	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 51		Casos acumulados semana 51	
		1986	1985	1986	1985
Carbunco	022	0	0	1	2
5 Hidatidosis	122	0	0	1	1
5 Fiebre exant.Mediterránea	082.1	0	0	22	16
Fiebre reumática	390-392	2	0	79	92
5 Leishmaniasis	085	0	0	3	0
Paludismo	084	0	1	2	2
Tétanos	037,771.3	0	0	3	4

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de la semana 52 (del 21 al 27 de diciembre de 1986)

Enfermedades (según lista de E.D.O.) O. 26-11-1985	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 52		Casos acumulados semana 52		Mediana 79-85	
		1986	1985	1986	1985	semana 52	acumul.
Fiebre tifoidea	002	1	0	138	193	0	191
Disentería	004	0	0	68	22	0	103
5 Toxi-infec. alimentaria	003-005	0	7	698	832	0	481
5 Procesos diarreicos	006-009	1.149	991	82.429	78.182	580	42.876
5 I.R.A. inf. resp. aguda	460-466	10.887	9.759	465.586	417.603	5.295	152.023
Gripe	487	2.113	6.219	160.465	117.779	1.617	63.835
5 Neumonía	480-486	3	6	652	579	2	246
Tuberculosis respiratoria	011-012	4	2	195	132	1	132
Sarampión	055	1	5	1.564	940	4	1.890
Rubeola	056	4	34	5.280	3.386	10	1.523
Varicela	052	90	43	10.975	12.873	57	7.568
Escarlatina	034.1	7	1	306	209	2	243
Brucelosis	023	0	2	110	150	2	208
5 Sífilis	091	0	3	58	64	0	58
5 Infección gonocócica	098.0.098.1	7	7	770	978	5	768
Infección meningocócica	036	2	1	112	117	2	152
Hepatitis	070	7	2	463	876	5	621
Parotiditis	072	7	30	1.979	8.697	35	3.540
Tosferina	033	8	40	1.758	3.095	18	1.478
* Otras meningitis	047.9.320.8	0	0	99	0		
* Otras tuberculosis	013-018	0	0	6	0		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1981.

5 Datos correspondientes al último quinquenio.

Distribución comarcal de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 52 de 1986)

Comarca	Población	Noroeste	Altiplano	Lorca	Cartagena	Mula	Alcantar.	Cieza	Molina	Fort/Aban.	Murcia cap.
		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa: 1 caso por 100.000 h.		1,61	2,17	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
Fiebre CA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tifoidea AC	6	9	16	45	1	2	10	25	1	23	
Procesos CA	83	143	86	181	9	36	40	209	43	319	
Diarreicos AC	7.554	11.341	4.688	14.867	775	2.704	5.216	9.864	2.478	22.942	
I.R.A. CA	814	1.255	720	1.428	82	726	1.164	1.299	588	2.811	
In. resp. aguda AC	33.037	39.765	37.422	91.774	3.736	27.719	47.997	52.757	22.117	109.262	
Gripe CA	151	51	373	330	10	122	75	576	122	303	
AC	14.248	6.064	26.512	26.565	2.879	8.841	7.063	23.146	3.840	41.307	
Neumonía CA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
AC	23	37	25	84	8	44	20	38	17	356	
Tuberculosis CA	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	
Respiratoria AC	17	4	11	63	3	8	4	8	3	74	
Sarampión CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AC	216	2	312	222	19	78	27	288	27	373	
Rubeola CA	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
AC	134	21	148	277	71	778	42	704	181	2.924	
Varicela CA	13	21	4	3	0	1	0	24	0	24	
AC	1.453	656	727	1.618	473	1.072	179	867	407	3.523	
Escarlatina CA	0	0	0	4	0	0	0	1	0	2	
AC	15	3	15	69	10	15	10	77	30	62	
Brucelosis CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	18	10	23	18	0	6	5	14	1	15	
Sífilis CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	1	2	2	15	0	3	2	12	3	18	
Infección CA	0	0	1	2	0	0	1	3	0	0	
Gonocócica AC	135	18	71	199	9	38	36	121	44	99	
Infección CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Meningocócica AC	6	4	9	15	4	6	3	14	2	49	
Hepatitis CA	0	0	2	4	0	0	1	0	0	0	
AC	45	16	55	130	38	13	23	32	8	103	
Parotiditis CA	0	0	1	2	0	0	0	1	0	3	
AC	16	177	57	120	14	47	22	1.092	72	362	
Tos CA	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	
Ferina AC	130	7	170	207	6	59	62	231	55	831	
Otras CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningitis AC	6	0	6	17	1	4	9	21	1	34	
Otras CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuberculosis AC	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	

CA = n° de casos en esta semana

AC = n° de casos acumulados desde la primera semana del año.

Estado de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia

Enfermedades (Según lista de E.D.O.) O. 26-11-1985	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 52		Casos acumulados semana 52	
		1986	1985	1986	1985
Carbunco	022	0	0	1	2
5 Hidatidosis	122	0	0	1	1
5 Fiebre exant. Mediterránea	082.1	0	0	22	16
Fiebre reumática	390-392	2	2	81	94
5 Leishmaniasis	085	0	0	3	0
Paludismo	084	0	0	2	2
Tétanos	037,771.3	0	0	3	4

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

Enfermedades (según lista de E.D.O.) O. 26-11-1985	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 53		Casos acumulados semana 53		Mediana 79-85	
		1986	1985	1986	1985	semana 53	acumul.
Fiebre tifoidea	002	0	0	138	193	0	191
Disenteria	004	0	0	68	22	0	103
5 Toxi-infec. alimentaria	003-005	7	0	705	832	0	481
5 Procesos diarreicos	006-009	1.395	0	83.824	78.182	0	42.876
5 I.R.A. inf. resp. aguda	460-466	10.849	0	476.435	417.603	0	152.023
Gripe	487	2.286	0	162.751	117.779	0	63.835
5 Neumonía	480-486	23	0	675	579	0	246
Tuberculosis respiratoria	011-012	5	0	200	132	0	132
Sarampión	055	1	0	1.565	940	0	1.895
Rubeola	056	4	0	5.284	3.386	0	1.523
Varicela	052	112	0	11.087	12.873	0	7.568
Escarlatina	034.1	1	0	307	209	0	243
Brucelosis	023	1	0	111	150	0	208
5 Sífilis	091	0	0	58	64	0	58
5 Infección gonocócica	098.0,098.1	4	0	774	978	0	768
Infección meningocócica	036	3	0	115	117	0	157
Hepatitis	070	4	0	467	876	0	621
Parotiditis	072	4	0	1.983	8.697	0	3.540
Tosferina	033	6	0	1.764	3.095	0	1.478
* Otras meningitis	047.9,320.8	0	0	99	0		
* Otras tuberculosis	013-018	0	0	6	0		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1981.

5 Datos correspondientes al último quinquenio.

Distribución comarcal de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 53 de 1986)

Comarca Población Tasa: 1 caso por 100.000 h.		Noroeste	Altiplano	Lorca	Cartagena	Mula	Alcantar.	Cieza	Molina	Fort/Aban.	Murcia cap.
		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
		1,61	2,17	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
Fiebre	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifoidea	AC	6	9	16	45	1	2	10	25	1	23
Procesos	CA	71	148	116	158	15	108	77	187	64	451
Diarreicos	AC	7.625	11.489	4.804	15.025	790	2.812	5.293	10.051	2.542	23.393
I.R.A.	CA	796	1.082	830	1.777	69	726	1.135	1.131	564	2.739
In. resp. aguda	AC	33.833	40.847	38.252	93.551	3.805	28.445	49.132	53.888	22.681	112.001
Gripe	CA	196	67	392	286	105	218	85	351	99	487
	AC	14.444	6.131	26.904	26.851	2.984	9.059	7.148	23.497	3.939	41.794
Neumonía	CA	1	1	0	1	0	0	6	1	1	12
	AC	24	38	25	85	8	44	26	39	18	368
Tuberculosis	CA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
Respiratoria	AC	17	4	11	65	3	8	4	8	3	77
Sarampión	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AC	216	2	312	222	19	78	27	288	27	374
Rubeola	CA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	AC	134	21	148	277	71	778	44	704	181	2.926
Varicela	CA	17	18	1	2	0	0	1	11	4	58
	AC	1.470	674	728	1.620	473	1.072	180	878	411	3.581
Escarlatina	CA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	AC	15	3	15	69	10	15	10	78	30	62
Brucelosis	CA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	AC	18	10	24	18	0	6	5	14	1	15
Sífilis	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AC	1	2	2	15	0	3	2	12	3	18
Infección	CA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Gonocócica	AC	137	18	71	200	9	38	36	121	44	100
Infección	CA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Meningocócica	AC	6	4	10	15	4	6	3	14	2	51
Hepatitis	CA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	AC	45	16	56	130	38	13	24	32	8	105
Parotiditis	CA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	AC	16	177	57	120	14	47	22	1.093	72	365
Tos	CA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1
Ferina	AC	130	7	170	207	6	59	62	236	55	832
Otras	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	AC	6	0	6	17	1	4	9	21	1	34
Otras	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	AC	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0

CA = n° de casos en esta semana

AC = n° de casos acumulados desde la primera semana del año.

Estado de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia

Enfermedades (Según lista de E.D.O.) O. 26-11-1985	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 53		Casos acumulados semana 53	
		1986	1985	1986	1985
Carbunco	022	0	0	1	2
5 Hidatidosis	122	0	0	1	1
5 Fiebre exant. Mediterránea	082.1	0	0	22	16
Fiebre reumática	390-392	5	0	86	94
5 Leishmaniasis	085	0	0	3	0
Paludismo	084	0	0	2	2
Tétanos	037,771.3	0	0	3	4

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

Porcentaje de declaración semanal (semana 51 de 1986)**Total Regional: 76,58%**

Municipios con menos del 80,0%:

ABANILLA	50,0%	CEUTI	33,3%
BLANCA	66,6%	LORCA	42,3%
CAMPOS DEL RIO	0,0%	SAN JAVIER	0,0%
CARTAGENA	25,0%	VILLANUEVA R. SEGURA	0,0%

Porcentaje de declaración semanal (semana 52 de 1986)**Total Regional: 69,62%**

Municipios con menos del 80,0%:

ABANILLA	50,0%	CEUTI	33,3%
ALBUDEITE	0,0%	JUMILLA	75,0%
ALEDO	0,0%	LORCA	34,6%
BLANCA	66,6%	MORATALLA	60,0%
CAMPOS DEL RIO	0,0%	MURCIA	63,6%
CARAVACA DE LA CRUZ	77,7%	SAN JAVIER	0,0%
CARTAGENA	34,3%	VILLANUEVA R. SEGURA	0,0%

Porcentaje de declaración semanal (semana 53 de 1986)**Total Regional: 68,77%**

Municipios con menos del 80,0%:

ABANILLA	75,0%	LORCA	42,3%
ALBUDEITE	0,0%	MORATALLA	60,0%
BLANCA	66,6%	MURCIA	64,9%
CAMPOS DEL RIO	0,0%	RICOTE	0,0%
CARAVACA DE LA CRUZ	55,5%	SAN JAVIER	0,0%
CARTAGENA	29,6%	TOTANA	75,0%
CEUTI	33,3%	UNION (LA)	16,6%
JUMILLA	62,5%	VILLANUEVA R. SEGURA	0,0%

BOLETIN QUINCENAL

┌

┐

└

┘

Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Sección EPIDEMIOLOGIA.
 Dirección Regional de Salud, Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.
 Ronda Levante, 11. MURCIA 30008.