



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA  
CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
SECCION DE EPIDEMIOLOGIA

INDICE :

- 1. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
  - 1.1. SITUACION REGIONAL ..... 108 .
  - 1.2. DISTRIBUCION POR COMARCAS ..... 109 .
- 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA.... 110 .
- 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: LA CALIDAD DE /  
LOS BOLETINES ESTADISTICOS DE DEFUNCION (B.E.D.) ..... 110-111 .
- 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL ..... 111 .

\*\*\*\*\*  
\* BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA \*  
\*\*\*\*\*

N. 359

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE LA SEMANA 35 (DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 1985.									
ENFERMEDADES		CODIGO	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA 78-84		
(SEGUN LISTA DE E.D.O. RES. 22-12-1981)		C.I.E. - O.M.S. (1975)	SEMANA 35		SEMANA 35		SEMANA 35		ACUMUL.
			1985	1984	1985	1984			
	FIEBRE TIFOIDEA	002	7	3	140	137		2	129
	DISENTERIA	004	0	0	14	76		0	75
*	TOXI-INFEC. ALIMENTARIA	003---005	6	16	626	717			
*	PROCESOS DIARREICOS	006---009	1.703	1.787	54.503	47.752			
*	I.R.A. IN. RESP. AGUDA	460---466	3.727	2.201	267.915	191.071			
	GRIPE	487	288	366	87.632	70.521		110	26.219
*	NEUMONIA	480---486	4	8	444	257			
	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	011 012	1	3	85	110		2	84
	SARAMPION	055	4	9	881	400		9	3.004
5	RUBEOLA	056	13	12	3.163	8.782		12	1.380
	VARICELA	052	15	35	12.157	13.318		21	6.152
	ESCARLATINA	034.1	0	0	151	445		0	181
	BRUCELOSIS	023	3	8	117	189		1	161
*	SIFILIS	091	2	1	36	48			
*	INFECCION GONOCOCICA	098.0,098.1	14	14	759	499			
	INFECCION MENINGOCOCI.	036	2	1	93	97		0	123
5	HEPATITIS	070	10	14	730	403		6	383
5	PAROTIDITIS	072	22	36	8.223	9.139		14	1.973
5	TOS FERINA	033	90	13	1.843	1.167		16	1.167

\* EN ESTAS ENFERMEDADES NO SE PUEDE CALCULAR LA MEDIANA POR SER DE NOTIFICACION POSTERIOR A 1980  
5 DATOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO QUINQUENIO

COMARCA	NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTARI.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP.
POBLACION	61.521	49.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
TASA 100000 H	1,62	2,00	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
FIEBRE TIFOIDEA	CA 0 AC 5	0 20	0 17	4 53	0 1	1 2	0 3	2 20	0 3	0 16
PROCESOS DIARREICOS	CA 133 AC 4.636	180 6.535	77 2.788	314 11.575	31 386	79 1.703	212 2.802	216 5.825	64 1.117	397 17.136
I.R.A. IN. RESP. AGUDA	CA 202 AC 15.752	339 20.868	297 17.218	855 56.278	31 1.669	188 14.385	489 24.357	485 33.711	121 13.988	720 69.689
GRIPE	CA 3 AC 7.766	0 3.178	18 16.175	63 12.757	2 1.206	9 3.696	2 2.655	71 8.962	0 1.739	120 29.500
NEUMONIA	CA 1 AC 6	0 0	1 2	0 84	0 2	1 47	0 2	0 17	0 25	1 259
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	CA 0 AC 6	0 1	0 8	0 24	0 0	0 2	0 4	0 3	0 5	1 32
SARAMPION	CA 0 AC 78	0 3	0 133	2 481	2 23	0 11	0 5	0 17	0 9	0 121
RUBEOLA	CA 3 AC 190	0 48	0 863	3 1.397	1 23	3 81	0 19	2 66	0 10	1 466
VARICELA	CA 2 AC 1.277	3 295	0 1.716	2 3.323	0 133	0 916	0 786	5 1.094	1 87	2 2.530
ESCARLATINA	CA 0 AC 4	0 2	0 9	0 62	0 0	0 6	0 0	0 36	0 8	0 24
BRUCELOSIS	CA 2 AC 26	0 9	0 32	0 18	0 0	1 9	0 1	0 5	0 4	0 13
SIFILIS	CA 0 AC 2	0 0	0 3	1 15	0 0	1 3	0 1	0 3	0 0	0 9
INFECCION GONOCOCCICA	CA 1 AC 128	1 33	0 55	5 177	0 2	3 47	0 44	4 110	0 23	0 140
INFECCION MENINGOCOCC.	CA 0 AC 6	0 4	1 9	0 18	0 3	0 7	0 2	1 19	0 0	0 25
HEPATITIS	CA 0 AC 31	1 4	0 23	5 278	1 85	0 55	0 10	0 51	0 4	3 187
PAROTIDITIS	CA 1 AC 177	0 89	2 948	4 1.437	0 23	0 792	0 127	6 799	0 422	9 3.409
TOS FERINA	CA 3 AC 24	0 5	1 21	19 286	3 57	0 14	0 67	13 357	11 58	40 954

Enfermedades según lista de E.D.O. (15. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 35		Casos acumulados semana 35	
		1985	1984	1985	1984
Arbunco	022	0	0	1	5
Leishmaniasis	122	0	0	1	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	6	4
Fiebre reumática aguda	390-392	2	3	64	65
Lepra	030	0	0	1	1
Aludismo	084	0	0	1	2
Estanos	037-771.3	0	0	3	4

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

### 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : "LA CALIDAD DE LOS BOLETINES / ESTADISTICOS DE DEFUNCION (BED)"

Las Estadísticas Básicas de Mortalidad que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus volúmenes "Movimiento Natural de la Población Española" son elevados en base a los B.E.D. cumplimentados por los médicos encargados de atender al paciente hasta su fallecimiento.

Aunque son un indicador negativo del estado de salud de la Población, la larga tradición existente en su realización, así como lo económico y sencillo de su recogida hacen que se sigan utilizando como Indices de Salud, pero, al mismo tiempo, se vea necesario / evaluar rigurosamente la calidad de sus datos.

En esquema, el circuito de los datos es el que sigue: los BED / son reunidos en el INE donde se les asigna un código y así, pasan a engrosar los distintos epígrafes de la lista "A" del "Manual para / la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción", editado por la organización Mundial / de la Salud (O.M.S.) y ampliamente aceptada por las distintas Naciones como una forma homogénea y comparable de presentar sus propios / datos de Mortalidad.

Una aproximación a la calidad de los datos se puede hacer teniendo en cuenta dos de los epígrafes más ambiguos de / de esta Clasificación, el A-136: "Senilidad sin mención de / psicosis" y el A-137 "síntomas y estados morbosos mal definidos", ambos necesarios de disminuir para mejorar la información de las estadísticas de Mortalidad. Si comparamos los / datos ofrecidos para Murcia, Barcelona, España y Reino Unido / provenientes de diversas publicaciones obtenemos el cuadro / siguiente:

Población	Tasa Mortalidad estandar global (x1000)	Tasa Mortalidad estandar por causas (x1000)	Porcentaje de Morbilidad por causas sobre global.
-----------	---	---	---

	TOTAL	A-136	A-137	A-136 +137	A-136	A-137	A-136 +137
Murcia	8,8	0,35	0,16	0,51	4*	1,8*	5,8*
Barcelona	7,2	0,07	0,08	0,15	0,8*	0,9*	1,7*
España	8,1	0,16	0,17	0,33	1,8*	1,9NS	3,7*
Reino Unido	9,4	0,016	0,03	0,046	0,2*	0,3*	0,5*

\*Diferencia significativas entre Murcia y demás poblaciones.

N.S.: No significativas.

El porcentaje de Mortalidad clasificado como A-136 es en / Murcia (4) de 2 (España: 1,8) a 20 veces superior (Reino Unido : 0,2). También en el apartado A-137 se duplican las cifras dadas/ para Barcelona (0,9), aunque son practicamente iguales a las obtenidas para el resto del pais. Considerados en su conjunto, representa el 5,8% de todas las causas de Mortalidad, muy por encima de la global para el resto de España (3,7%).

Son faciles extraer conclusiones ante estos resultados la / Dirección Regional de Salud muy interesada en mejorar la calidad de estas Estadísticas ha elaborado un programa para difundir las normas que la O.M.S. ha recomendado para cumplimentar los B.E.D. Este programa cuenta con unas jornadas dirigidas a los profesionales interesados, y cuya inscripción es libre. Mas amplia información está disponible en esta Dirección (Sección de Epidemiología).

#### 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

. Total Regional: 62,17%

. Municipios con menos del 80,0%:

Abanilla	25,0%	Lorca	13,7%
Alguazas	0,0%	Moratalla	20,0%
Beniel	33,3%	Murcia	63,1%
C.Rio	0,0%	San Javier	66,6%
Cartagena	33,7%	S.P.Pinatar	0,0%
Cehegin	0,0%	Torre Pacheco	37,0%
Ceuti	33,3%	T.Cotillas	0,0%
Cieza	36,8%	Villanueva	0,0%
Jumilla	75,0%		