

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 SECCION DE EPIDEMIOLOGIA

INDICE :

- 1. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
 - 1.1. SITUACION REGIONAL 25
 - 1.2. DISTRIBUCION POR COMARCAS 26
- 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA 27
- 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL
 - SARAMPION 27
- 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL 27

 * BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA *

N. 332

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE LA SEMANA 8 (DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 1985.									
ENFERMEDADES		CODIGO	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA 78-84		
(SEGUN LISTA DE E.D.O. RES. 22-12-1981)		C.I.E. - O.M.S. (1975)	SEMANA 8 1985	SEMANA 8 1984	SEMANA 8 1985	SEMANA 8 1984	SEMANA 08	ACUMUL.	
	FIEBRE TIFOIDEA	002	5	3	21	14	3	14	
	DISENTERIA	004	1	1	2	22	0	2	
*	TOXI-INFEC. ALIMENTARIA	003---005	3	4	11	70			
*	PROCESOS DIARREICOS	006---009	1.339	1.147	11.631	8.381			
*	I.R.A. IN.RESP.AGUDA	460---466	9.526	7.900	81.939	52.687			
	GRIPE	487	4.300	1.795	29.675	14.128	1.257	9.864	
*	NEUMONIA	480---486	23	9	123	70			
	TJBERCULOSIS RESPIRATORIA	011 012	1	6	20	39	3	18	
	SARAMPION	055	6	6	37	47	79	242	
5	RJBEOLA	056	36	77	199	246	30	114	
	VARICELA	052	307	224	1.512	1.168	74	561	
	ESCARLATINA	034.1	5	3	45	44	3	25	
	BRUCELOSIS	023	4	5	25	37	2	21	
*	SIFILIS	091	0	5	6	19			
*	INFECCION GONOCOCICA	098.0,098.1	27	5	167	97			
	INFECCION MENINGOCOCI.	035	6	6	29	28	7	50	
5	HEPATITIS	070	14	16	129	76	16	74	
5	PAROTIDITIS	072	241	252	1.907	1.375	52	220	
5	TOS FERINA	033	12	38	138	384	29	216	

* EN ESTAS ENFERMEDADES NO SE PUEDE CALCULAR LA MEDIANA POR SER DE NOTIFICACION POSTERIOR A 1980
 5 DATOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO QUINQUENIO

COMARCA		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTARI.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP
POBLACION		61.521	49.970	110.866	238.201	21.420	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
TASA 100000 H		1,62	2,00	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
FIEBRE	CA	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
TIFOIDEA	AC	1	5	2	8	0	1	0	1	1	2
PROCESOS	CA	118	144	65	256	1	25	28	50	23	629
DIARREICOS	AC	1.064	1.275	700	3.371	10	286	223	228	194	3.680
I.R.A.	CA	578	820	414	1.972	42	555	801	555	607	3.182
IN.RESP.AGUDA	AC	4.582	5.915	5.270	19.033	340	4.508	4.735	9.720	5.820	22.016
GRIPE	CA	180	86	880	781	31	268	127	147	84	1.716
	AC	2.058	515	4.809	4.598	288	1.424	638	2.167	833	12.345
NEUMONIA	CA	0	0	0	2	0	3	0	0	1	17
	AC	0	0	0	18	0	11	0	9	17	68
TUBERCULOSIS	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESPIRATORIA	AC	3	0	2	1	0	0	2	1	1	10
SARAMPION	CA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
	AC	3	0	1	9	0	1	0	0	1	22
RUBEOLA	CA	2	0	21	8	0	0	0	1	0	4
	AC	9	1	61	49	0	0	3	6	3	67
VARICELA	CA	10	28	32	66	0	33	40	42	1	55
	AC	68	64	126	375	2	176	151	239	10	301
ESCARLATINA	CA	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0
	AC	1	0	0	15	0	0	0	18	1	10
BRUCELOSIS	CA	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	AC	10	4	5	1	0	2	0	2	0	1
SIFILIS	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AC	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2
INFECCION	CA	8	0	3	4	0	2	0	2	0	8
GNORRICOCA	AC	37	4	19	26	0	6	16	18	2	39
INFECCION	CA	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0
MENINGOCOCI.	AC	0	2	4	6	2	4	1	3	0	7
HEPATITIS	CA	1	0	0	7	1	1	0	2	1	1
	AC	15	1	4	61	13	4	1	3	2	25
PAROTIDITIS	CA	1	0	30	17	0	64	5	3	7	114
	AC	10	7	299	317	0	360	32	28	95	759
TOS	CA	1	0	0	1	0	0	0	0	1	9
FERINA	AC	7	0	0	36	2	0	0	22	11	60

Enfermedades (según lista de E.D.O.)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados	
		semana 8		semana 8	
		1984	1985	1984	1985
Fiebre reumática aguda	392-390	3	0	16	14

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: SARAMPION

Tan solo 37 casos de sarampión se han declarado en estas ocho primeras semanas de 1985, cifra muy semejante al mismo período del pasado año. Ambas están muy por debajo de lo esperable si se toma/ como referencia la mediana de los siete años anteriores.

El sarampión, con una tendencia secular de ondas epidémicas / cada dos o tres años tuvo la última onda epidémica en nuestra re-- gión durante el invierno y la primavera 1982-83. Desde entonces, / la incidencia descendió muy considerablemente, no observándose una nueva epidemia dos años después (ver gráfica). De interés subrayar, que la incidencia durante las dos últimas temporadas es sensible-- mente inferior incluso a la de años interepidémicos anteriores, / cuando todavía no se había producido la ampliación de la cobertura del sistema de vigilancia a los pediatras del INSALUD.

Paralelamente, los porcentajes de niños inmunizados con vacu-- na triple vírica (sarampión-rubeola-parotiditis) o sarampión, ascen-- dieron desde un 20-25% en años precedentes, al 74% en 1983 y 78% / en 1984. (Datos no publicados de la Sección de Promoción de la Sa-- lud). Dado que la mayor parte de las vacunaciones se administran / a los 12-15 meses, se puede decir que hay concordancia con el des-- censo de la incidencia un año después.

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

- Total regional: 79,38%
- Municipios con menos del 80%

Abanilla	25,0%	Molina	38,4%
Albudeite	0,0%	Moratalla	40,0%
Beniel	33,3%	P.Lumbreras	33,3%
Cartagena	33,3%	San Javier	0,0%
Ceutí	33,3%	T.Pacheco	50,0%
Lorca	66,6%	Villanueva	0,0%

Gráfica

NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPION EN LA REGION DE MURCIA. 1981-1985 (primera y octava semanas). Períodos trimestrales.

