

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA  
 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
 SECCION DE EPIDEMIOLOGIA

\*\*\*\*\*  
 \* BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA \*  
 \*\*\*\*\*

N. 325

INDICE :

- 1. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
  - 1.1. SITUACION REGIONAL ..... 1.
  - 1.2. DISTRIBUCION POR COMARCAS ..... 2.
- 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA ..... 3.
- 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: VIGILANCIA DE LA INFECCION MENINGOCOCICA. RECOMENDACIONES SOBRE PROTECCION DE CONTACTOS ..... 3.
- 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL ..... 3.

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE LA SEMANA 1 (DEL 30 AL 5 DE ENERO DE 1985.

ENFERMEDADES (SEGUN LISTA DE E.D.O. RES. 22-12-1981)	CODIGO C.I.E. - O.M.S. (1975)	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA 78-84	
		SEMANA 1 1985	SEMANA 1 1984	SEMANA 1 1985	SEMANA 1 1984	SEMANA 01	ACUMUL.
FIEBRE TIFOIDEA	002	1	0	1	0	0	0
DISENTERIA	004	0	4	0	4	0	0
* TOXI-INFEC. ALIMENTARIA	003---005	7	3	7	3		
* PROCESOS DIARREICOS	006---009	1.189	681	1.189	681		
* I.R.A. IN.RESP.AGUDA	460---466	8.562	5.373	8.562	5.373		
GRIPE	487	2.719	1.930	2.719	1.930	1.159	1.159
* NEUMONIA	480---486	5	7	5	7		
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	011 012	1	1	1	1	0	0
SARAMPION	055	0	2	0	2	17	17
5 RUBEOLA	056	8	6	8	6	9	9
VARICELA	052	134	120	134	120	45	45
ESCARLATINA	034.1	4	3	4	3	1	1
BRUCELOSIS	023	2	3	2	3	2	2
* SIFILIS	091	0	0	0	0		
* INFECCION GONOCOCICA	098.0,098.1	10	15	10	15		
INFECCION MENINGOCOCI.	036	2	6	2	6	5	5
5 HEPATITIS	070	12	3	12	3	3	3
5 PAROTIDITIS	072	190	130	190	130	52	52
5 TOS FERINA	033	10	27	10	27	24	24

\* EN ESTAS ENFERMEDADES NO SE PUEDE CALCULAR LA MEDIANA POR SER DE NOTIFICACION POSTERIOR A 1980  
 5 DATOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO QUINQUENIO

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (SEMANA 1 DE 1985)

COMARCA		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTARA	ESTEJA	MOLINA	PORTOFERRA	MURCIA CAP
POBLACION		51.521	49.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.994	75.634	26.327	281.589
TASA 100000 H		1,62	2,00	0,90	0,41	4,53	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
FIEBRE	CA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TIFOIDES	AC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PROCESOS	CA	86	157	106	266	0	32	39	147	23	333
DIARREICOS	AC	85	157	106	266	0	32	39	147	23	333
I.R.A.	CA	460	526	712	1.828	8	626	512	1.487	672	1.731
IN. RESP. AGUDAS	AC	460	526	712	1.828	8	626	512	1.487	672	1.731
GRIPE	CA	219	51	355	338	27	138	89	481	78	943
	AC	219	51	355	338	27	138	89	481	78	943
NEUMONIA	CA	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2
	AC	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2
TUBERCULOSIS	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RESPIRATORIA	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SARAMPION	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUBEOLA	CA	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3
	AC	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3
VARICELA	CA	18	5	7	8	0	27	6	46	2	15
	AC	18	5	7	8	0	27	6	46	2	15
ESCARLATINA	CA	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
	AC	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
BRUCELOSIS	CA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	AC	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
SIFILIS	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION	CA	2	0	4	0	0	0	0	0	1	3
GONOCOCICA	AC	2	0	4	0	0	0	0	0	1	3
INFECCION	CA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
MENINGOCOCI.	AC	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
HEPATITIS	CA	3	0	0	7	1	0	0	0	0	1
	AC	3	0	0	7	1	0	0	0	0	1
PAROTIDITIS	CA	4	1	53	16	0	40	8	1	26	41
	AC	4	1	53	16	0	40	8	1	26	41
TOS	CA	1	0	0	1	0	0	0	2	1	5
FERINA	AC	1	0	0	1	0	0	0	2	1	5

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados	
		semana 1		semana 1	
		1985	1984	1985	1984
Fiebre reumática aguda	390-392	2	2	2	2

\* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

### 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: VIGILANCIA DE LA INFECCION MENINGOCOCICA. RECOMENDACIONES SOBRE PROTECCION DE CONTACTOS.

Este semana se han notificado dos casos correspondientes a / la rúbrica infección meningocócica. Una niña de un año residente / en Lorca y otra de 13 años residente en Cieza. En ambos casos el / diagnóstico fue de sepsis meningocócica. La incidencia de infec- / ción meningocócica en la presente temporada epidemiológica está / siendo media-baja, con cifras generalmente inferior a la mediana / del septenio precedente.

En relación con la protección de contactos se recomienda:

- 1) Mantener una vigilancia estrecha de los signos precoces / de la enfermedad, especialmente fiebre, a fin de iniciar / sin demora el tratamiento adecuado.
- 2) Administración profiláctica a todos los contactos íntimos / (personas que se alojan en el mismo lugar que el enfermo / o que le han dado reanimación boca a boca antes de deter- / minar el tratamiento definitivo) de Rifampicina, dos ve- / ces al día, durante dos días (600 mgr. para adultos, a / los niños de más de un mes 100 mg/kg de peso, y a los más / pequeños 5 mgr/kg de peso).

Si la rifampicina esta contraindicada puede administrarse minociclina de acuerdo con la siguiente pauta: Adultos: / una dosis de 200 mgr. seguida de 100 mgr. cada 12 horas / durante tres días. Niños: una dosis de 4 mgr/kg., seguida / de 2 mg/kg. cada 12 horas durante tres días (un total de / 6 dosis en ambos casos).

3) La rifampicina reduce la tasa de portadores, pero su uso / ha estado relacionado con la aparición de cepas resistentes / por lo que no es recomendable para una quimioprofilaxis ma- / siva. Según el último informe publicado por el laboratorio / de Referencia de Meningococos del CNMVIS de Majadahonda, co / rrespondiente al primer semestre de 1984, el 6,90% de las / cepas fueron resistentes a rifampicina. La penicilina no / elimina los gérmenes de los portadores naso-faríngeos.

#### 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

. Total Regional: 74,48%

. Municipios con menos del 80%:

Abanilla	25,0%	Moratalla	40,0%
Albudeite	0,0%	Murcia	68,1%
Beniel	33,3%	Pt°Lumbreras	33,3%
Caravaca	75,0%	San Javier	25,0%
Cartagena	42,8%	T.Pacheco	50,0%
Ceuti	33,3%	Villanueva	0,0%
Lorca	71,3%		