

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 SECCION DE EPIDEMIOLOGIA

INDICE :

- 1. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
 - 1.1. SITUACION REGIONAL121 .
 - 1.2. DISTRIBUCION POR COMARCAS122 .
- 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA .. 123 .
- 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL
 - BRUCELOSIS 123
- 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL123 .

 * BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA *

N. 312

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE LA SEMANA 40 (DEL 30 AL 6 DE OCTUBRE DE 1984.		ENFERMEDADES		CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA 77-83		INDICE		VALORACION	
(SEGUN LISTA DE E.D.O.	CODIGO	CASES	CASES	SEM. 40	SEM. 40	SEM. 40	ACUMUL.	S. 40	ACUM.	DE		LA	
RES. 22-12-1981)	(1975)	1984	1983	1984	1983	SEM. 40	ACUMUL.	S. 40	ACUM.	INCIDENCIA		INCIDENCIA	
FIEBRE TIFOIDEA	002	2	2	151	160	2	56	1,00	2,69	NORMAL		NORMAL	
DISENTERIA	004	0	4	94	189	0	0	+	+				
TOXI-INFEC. ALIMENTARIA	003---005	3	2	741	310								
PROCESOS DIARREICOS	006---009	1.578	1.223	55.637	48.546								
I.R.A. IN.RESP.AGUDA	460---466	5.983	3.165	211.531	142.665								
GRIPE	487	1.007	292	73.245	100.783	70	23.099	14,38	3,17	ALTA		ALTA	
NEJMONIA	480---486	1	0	275	221								
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	011	4	5	124	117	2	63	2,00	1,96	ALTA		ALTA	
SARAMPION	055	1	9	428	16.324	8	3.372	,12	,12	BAJA		BAJA	
RUBEOLA	056	7	10	8.847	4.899	7	921	1,00	9,60	NORMAL		NORMAL	
VARICELA	052	12	4	13.417	6.202	9	2.613	1,33	5,13	ALTA		ALTA	
ESCARLATINA	034,1	0	5	450	193	0	186	+	2,41				
BRUCELOSIS	023	4	4	208	186	2	98	2,00	2,12	ALTA		ALTA	
SIFILIS	091	3	1	58	78								
INFECCION GONOCOCICA	098.0,098.1	29	15	616	561								
INFECCION MENINGOCOCI.	036	1	2	108	189	1	131	1,00	,82	NORMAL		NORMAL	
HEPATITIS	070	11	16	478	380	8	380	1,37	1,25	ALTA		ALTA	
PAROTIDITIS	072	20	19	9.306	2.511	6	2.053	3,33	4,50	ALTA		ALTA	
IOS FERINA	033	23	17	1.296	1.125	17	1.125	1,35	1,15	ALTA		ALTA	

* EN ESTAS ENFERMEDADES NO SE PUEDE CALCULAR LA MEDIANA Y EL INDICE EPIDEMIOLOGICO POR SER DE NOTIFICACION POSTERIOR A 1979
 3 DATOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO QUINQUENIO

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (SEMANA 40 DE 1984)

COMARCA		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTARI.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP
POBLACION		61.521	49.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
TASA 100000 H		1,62	2,00	3,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
FIEBRE TIFOIDEA	CA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	AC	6	6	9	53	3	2	0	32	5	35
PROCESOS DIARREICOS	CA	107	185	100	272	46	56	41	196	44	531
	AC	3.519	4.857	2.093	13.726	391	2.371	2.361	5.814	1.770	18.735
I.R.A.	CA	287	643	293	1.161	37	166	292	1.003	369	1.732
IN.RESP.AGUDA	AC	9.676	14.672	11.177	46.267	1.261	11.581	10.312	38.065	13.698	54.822
GRIPE	CA	64	36	115	135	7	28	7	186	4	425
	AC	7.863	4.084	5.333	14.494	1.035	3.152	1.137	9.221	1.407	25.519
NEUMONIA	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AC	5	3	4	38	0	35	0	25	20	148
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	CA	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
	AC	2	0	11	19	6	2	15	24	5	40
SARAMPION	CA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	AC	21	5	36	115	3	21	14	42	15	156
RUBEOLA	CA	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4
	AC	1.496	94	578	1.774	38	378	1.709	2.001	118	661
VARICELA	CA	0	2	0	4	0	0	0	0	0	6
	AC	815	446	854	3.096	62	494	810	2.361	368	4.111
ESCARLATINA	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AC	1	2	13	84	1	11	24	276	0	38
BRUCELOSIS	CA	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0
	AC	42	28	46	42	3	4	3	16	4	20
SIFILIS	CA	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
	AC	2	3	0	11	1	2	1	2	1	35
INFECCION GONOCOCICA	CA	5	2	2	5	1	0	2	5	2	5
	AC	52	34	48	103	4	34	45	118	24	154
INFECCION MENINGOCOCI.	CA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	AC	8	4	5	29	4	3	6	17	4	28
HEPATITIS	CA	0	0	1	6	0	2	0	0	0	2
	AC	17	4	52	227	2	33	10	33	2	98
PAROTIDITIS	CA	0	1	0	4	0	4	0	4	0	7
	AC	567	402	1.298	2.693	54	246	461	860	243	2.480
TOS FERINA	CA	0	0	1	4	0	0	1	6	2	9
	AC	101	2	48	212	0	29	7	361	79	457

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA*

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 40		Casos acumulados semana 40	
		1984	1983	1984	1983
Carbunco	022	0	0	6	3
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	8	0
Fiebre reumática aguda	390-392	0	0	74	175
Leishmaniasis	085	0	0	0	3
Lepra	030	0	0	1	0
Paludismo	084	0	0	2	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	0	0	4	3
Triquinosis	124	0	0	0	0
Tracoma	076	0	0	2	0
Hidatidosis	122	0	0	1	0

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: BRUCELOSIS

Esta semana se han declarado 4 nuevos casos de Brucelosis, que corresponden a los municipios de Aguilas, Archena, Jumilla y Las Torres de Cotillas. La incidencia este año está siendo ligeramente superior a los dos anteriores en los que se había iniciado un descenso y también más elevada que lo esperable comparando con la mediana del septenio 1977-83.

De los 208 casos acumulados hasta la fecha, se ha recibido la encuesta epidemiológica de 93 (44,7%). No se observan modificaciones en los mecanismos de transmisión de la enfermedad de la región (1), con un claro predominio del contagio directo por exposición de tipo profesional. La transmisión indirecta como vía única de adquisición de la enfermedad solo se identifica en el 20,4% de las personas encuestadas. En el 36,6% el único mecanismo probable es el directo, y en el 33,3% se trata de una combinación de ambos riesgos.

Las comarcas que mayor número de casos llevan registrados son/ Noroeste, Altiplano, Lorca, Campo de Cartagena y Murcia, siendo el porcentaje de casos a los que se ha realizado la encuesta muy variable (desde el 78,6% en el Altiplano a solo el 17,4% en Lorca). Ello debe tenerse en cuenta para valorar la generalización para toda la región de los datos sobre el mecanismo de transmisión.

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

.Total regional: 74,8%

. Municipios con menos del 80%:

Abanilla	0,0%	Murcia	79,0%
Albudeite	0,0%	P.Lumbreras	33,3%
Beniel	33,3%	Ricote	0,0%
Cartagena	50,7%	San Javier	25,0%
Ceuti	33,3%	S.P.Pinatar	0,0%
Cieza	76,9%	Torre Pacheco	50,0%
Moratalla	20,0%	Villanueva	0,0%
Mula	20,0%		