

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad, Consumo y Serv.Soc.
 Dirección Regional de Salud
 Dirección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

290

INDICE:

1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria
 1.1. Situación regional 53
 1.2. Distribución por comarcas 54
 2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 55
 3. Comentario Epidemiológico regional :
 TOXI-INFECIONES ALIMENTARIAS POR S. ENTERITIDIS 55
 4. Porcentaje de Declaración Semanal 55

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 18 (del 29 de abril al 5 de mayo de 1984)

Enfermedades según lista de E.D.O. (S. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 18		Casos acumulados semana 18		mediana 1979-83		Índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1984	1983	1984	1983	sem. 18	acumul.	sem. 18	acumul.	
Febre Tifoidea	002	1	5	60	52	4	42	0,2	1,4	BAJA
Shigelosis	004	1	1	26	15					
Toxi-Infec. Alimentaria	003 y 005	39	0	157	36					
Procesos diarreicos	006-009	1.068	1.086	18.430	14.225					
Neum. (infec. resp. agudas)	460-466	5.960	3.914	127.297	91.233					
Neum. atípica	487	2.339	546	60.334	96.427	707	20.602	3,3	2,9	ALTA
Neumonía	480-486	17	9	152	157					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	1	2	65	40	2	40	0,5	1,6	BAJA
Paratuberc. rampión	055	10	270	120	14.815	143	2.017	0,07	0,06	BAJA
Paratuberc. boala	056	504	109	3.202	1.009	30	183	16,8	17,5	ALTA
Paratuberc. ricela	052	641	226	6.858	2.687	226	2.687	2,8	2,5	ALTA
Paratuberc. carlatina	134.1	34	15	154	87	8	32	4,2	4,8	ALTA
Paratuberc. ucelosis	023	2	4	83	72	2	66	1,0	1,2	MEDIA
Paratuberc. filis	091	1	2	37	25					
Paratuberc. fec. Gonocócica	098.0 y 098.1	16	10	221	224					
Paratuberc. fec. Meningocócica	036	1	4	55	96	5	96	0,2	0,6	BAJA
Paratuberc. patitis	070	8	10	195	166	10	189	0,8	1,0	ALTA
Paratuberc. rotiditis	072	336	100	4.237	1.071	45	1.010	7,4	4,2	ALTA
Paratuberc. s Ferina	033	25	44	658	496	4	55	6,2	11,9	ALTA

En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1979.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 18 de 1984)

Comarca		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP.
Oblación		61.521	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Caso 1 caso/100.000 h.		1,6	2,2	0,9	0,4	4,6	2,4	2,1	1,3	3,8	0,4
Fiebre	ca.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Fiebre tifoidea	ac.	5	2	0	30	2	1	0	5	2	13
Procesos faringocelulares	ca.	37	161	41	227	1	34	14	126	21	406
	ac.	584	1.546	498	5.534	83	710	412	1.618	710	6.734
Inf.R.A. (Inf.Resp.Ag.)	ca.	273	368	395	1.398	28	323	273	1.047	262	1.593
	ac.	5.715	8.298	7.124	28.524	786	7.348	5.978	20.936	9.042	33.546
Trípe	ca.	260	42	302	506	33	84	32	189	38	853
	ac.	7.008	3.666	4.168	12.603	833	2.691	883	7.511	1.217	19.754
Pneumonía	ca.	0	0	0	2	0	1	0	0	1	13
	ac.	5	0	1	16	0	21	0	16	8	85
Tuberculosis respiratoria	ca.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	ac.	1	0	3	8	4	0	6	15	3	25
Scarlatina	ca.	1	0	1	4	0	0	0	0	0	4
	ac.	11	3	12	30	0	1	9	8	4	42
Neumofilia	ca.	60	0	65	74	0	1	135	147	1	21
	ac.	530	8	196	330	1	36	1.200	683	19	199
Scarlatina	ca.	27	0	30	195	0	26	19	141	4	199
	ac.	488	122	366	1.837	35	141	373	1.135	90	2.271
Tuberculosis	ca.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	ac.	22	12	12	12	2	1	2	5	2	13
Sífilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ac.	1	0	0	6	0	2	0	0	0	28
Infección gonocócica	ca.	1	3	1	2	0	1	1	6	0	1
	ac.	17	15	11	21	1	13	11	39	8	75
Infección meningocócica	ca.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	ac.	4	1	4	15	4	3	2	8	1	13
Hepatitis	ca.	0	1	1	3	0	1	0	2	0	0
	ac.	11	1	23	98	2	5	5	14	0	36
Parotiditis	ca.	9	12	71	122	2	5	12	18	16	69
	ac.	255	279	934	658	5	94	207	593	97	1.115
Los Ferina	ca.	0	0	1	2	0	0	0	6	0	16
	ac.	94	1	38	61	0	23	4	116	64	257

Enfermedades según lista de E.D.O. (L. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados	
		semana 18		semana 18	
		1984	1983	1984	1983
Arbunco	022	0	0	1	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	390-392	1	3	28	117
Dismaniasis	085	0	0	0	3
Lepra	030	0	0	1	0
Aludismo	084	0	0	1	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Estafilococos	037 y 771.3	0	0	2	2
Triquinosis	124	0	0	0	0

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: TOXI-INFEC.ALIMENTARIA POR S. ENTERITIDIS.

Entre la noche del día 2, a la tarde del 4 de mayo, 35 internos (de un total de 349) del Establecimiento Penitenciario / de Sangonera la Seca (Murcia) presentaron cuadro de gastroenteritis aguda; sin que hubiera ningún afectado entre funcionarios y resto de personal de la prisión.

La Clínica consistió en diarrea (97,1%), fiebre (71%), Dolor abdominal (68%), vómitos (45,7%) y cefalea (45,7%). Tan solo 1 enfermo fué hospitalizado, evolucionando todos a la curación en unos 4 a 5 días.

Las encuestas y resto de investigaciones epidemiológicas, señalaron a la cena del miércoles día 2, como sospechosa de la exposición; y como alimentos implicados al flan y salchichas / servidas en dicha cena. No quedaron restos de alimentos que permitieran su análisis. De acuerdo con esta hipótesis el período de incubación osciló entre 3 y 68 horas, con una mediana de 16.

En 6 enfermos se aisló salmonella enteritidis en heces aislandose el mismo germen en tres manipuladores, también internos entre ellos al cocinero que preparó el flan y que estaba convaleciente de una gastroenteritis.

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

Total regional: 75,3%

Municipios con menos del 80%:

Beniel	33,3%	Murcia	77,3%
Caravaca	12,5%	P.Lumbreras	33,3%
Cartagena	58,7%	San Javier	0,0%
Ceutí	33,3%	Santomera	16,7%
Jumilla	12,5%	T.Pacheco	66,7%
Moratalla	20,0%	Villanueva	0,0%
Mula	20,0%		