

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad, Consumo y Serv.Soc.
 Dirección Regional de Salud
 Dirección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

286

1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria
 1.1. Situación regional 40
 1.2. Distribución por comarcas 41
 2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 42
 3. Comentario Epidemiológico regional :
 TETANOS 42
 4. Porcentaje de Declaración Semanal 42

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 14 (del 1 al 7 de abril de 1984)

| Enfermedades según lista de E.D.O. (22-12-1981) | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 14 | | Casos acumulados semana 14 | | mediana 1979-83 | | Índice epidémico | | Valoración de la inci- dencia. |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-----------------|---------|------------------|---------|--------------------------------------|
| | | 1984 | 1983 | 1984 | 1983 | sem. 14 | acumul. | sem. 14 | acumul. | |
| Febre Tifoidea | 002 | 2 | 3 | 41 | 36 | 3 | 35 | 0,6 | 1,2 | BAJA |
| Entería | 004 | 1 | 4 | 25 | 8 | | | | | |
| Infec.Alimentaria | 003 y 005 | 0 | 2 | 81 | 28 | | | | | |
| Casos diarreicos | 006-009 | 1.084 | 888 | 14.907 | 10.602 | | | | | |
| (infec.resp.agudas) | 460-466 | 9.061 | 4.338 | 103.432 | 77.083 | | | | | |
| Pe | 487 | 7.915 | 1.056 | 45.692 | 93.695 | 697 | 16.103 | 11,3 | 2,8 | ALTA |
| Monía | 480-486 | 8 | 4 | 122 | 131 | | | | | |
| Infec. Respiratoria | 011 y 012 | 3 | 1 | 59 | 31 | 1 | 31 | 3,0 | 1,9 | ALTA |
| Amplón | 055 | 3 | 821 | 70 | 13.323 | 137 | 1.010 | 0,02 | 0,07 | BAJA |
| Leola | 056 | 339 | 78 | 1.387 | 626 | 12 | 97 | 28,2 | 14,3 | ALTA |
| Ícicela | 052 | 756 | 247 | 4.273 | 1.884 | 215 | 1.884 | 3,5 | 2,2 | ALTA |
| Parlatina | 134.1 | 1 | 7 | 84 | 49 | 4 | 13 | 0,2 | 6,4 | BAJA |
| Celosis | 023 | 9 | 5 | 66 | 56 | 3 | 53 | 3,0 | 1,2 | ALTA |
| Ilis | 091 | 1 | 1 | 33 | 23 | | | | | |
| Infec. Gonocócica | 098.0 y 098.1 | 9 | 8 | 163 | 164 | | | | | |
| Infec. Meningocócica | 036 | 4 | 3 | 49 | 79 | 5 | 81 | 0,8 | 0,6 | ALTA |
| Atitis | 070 | 9 | 9 | 152 | 124 | 9 | 112 | 1,0 | 1,3 | MEDIA |
| Otitiditis | 072 | 366 | 56 | 3.010 | 775 | 56 | 679 | 6,5 | 4,4 | ALTA |
| Perina | 033 | 19 | 31 | 581 | 379 | 19 | 52 | 1,0 | 11,2 | MEDIA |

Estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1979.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 14 de 1984)

| | | NOROESTE | ALTIPLANO | LORCA | CARTAGENA | MULA | ALCANTAR. | CIEZA | MOLINA | FORT/ABAN. | MURCIA CAP. |
|----------------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| Distribución | | 61.521 | 45.970 | 110.866 | 238.201 | 21.820 | 41.265 | 47.996 | 76.636 | 26.327 | 284.585 |
| 1 caso/100.000 h. | | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 4,6 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 3,8 | 0,4 |
| Difteria | | ca. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | | ac. 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Escarlatina | | ca. 29 | 109 | 40 | 243 | 4 | 31 | 23 | 151 | 43 | 411 |
| Escarlatina tóxica | | ac. 404 | 1.193 | 371 | 4.774 | 76 | 590 | 340 | 1.215 | 648 | 5.296 |
| Escarlatina (A. Resp. Ag.) | | ca. 383 | 348 | 806 | 2.163 | 116 | 457 | 381 | 1.469 | 599 | 2.339 |
| Escarlatina (A. Resp. Ag.) | | ac. 4.749 | 6.756 | 5.379 | 23.255 | 436 | 6.094 | 4.905 | 16.721 | 7.749 | 27.388 |
| Escarlatina (A. Resp. Ag.) | | ca. 741 | 834 | 644 | 2.275 | 178 | 299 | 87 | 605 | 155 | 2.097 |
| Escarlatina (A. Resp. Ag.) | | ac. 5.940 | 3.006 | 3.094 | 9.212 | 515 | 2.078 | 728 | 5.881 | 941 | 14.297 |
| Escarlatina (A. Resp. Ag.) | | ca. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Escarlatina (A. Resp. Ag.) | | ac. 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 | 16 | 4 | 63 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 11 | 3 | 24 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 9 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 58 | 0 | 11 | 35 | 0 | 2 | 123 | 100 | 4 | 6 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 230 | 6 | 31 | 112 | 1 | 14 | 682 | 194 | 13 | 104 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 79 | 7 | 33 | 181 | 6 | 26 | 63 | 105 | 22 | 234 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 348 | 98 | 231 | 1.134 | 26 | 52 | 241 | 605 | 79 | 1.459 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 18 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 15 | 12 | 8 | 20 | 0 | 9 | 6 | 30 | 7 | 56 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 11 | 0 | 16 | 80 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 28 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 21 | 8 | 162 | 42 | 1 | 23 | 16 | 36 | 3 | 54 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 204 | 239 | 659 | 418 | 3 | 57 | 149 | 508 | 54 | 719 |
| Tuberculosis pulmonar | | ca. 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Tuberculosis pulmonar | | ac. 94 | 1 | 34 | 47 | 0 | 20 | 4 | 91 | 64 | 226 |

ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA*

| Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981) | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados | | Casos acumulados | |
|--|-----------------------------------|------------------|------|------------------|------|
| | | semana 14 | | semana 14 | |
| | | 1984 | 1983 | 1984 | 1983 |
| Carbunco | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre exantemática mediterránea | 082.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre reumática aguda | 390-392 | 3 | 6 | 24 | 95 |
| Leishmaniasis | 085 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lepra | 030 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paludismo | 084 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poliomielitis | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 037 y 771.3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Triquinosis | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: TETANOS

Un nuevo caso de tétanos ha sido comunicado, en esta semana, por el servicio de M.Preventiva de la C.S. Virgen de la Arrixaca. Se trata de una mujer de 39 años de edad/ y domiciliada en Diputación La Hoya (Lorca). Como posible puerta de entrada se señala un absceso glúteo tras inyectable I.M.; comenzando el día 4 de abril, con trismus facial y contractura muscular en nuca y abdomen. No había antecedentes previos de vacunación antitetánica.

La aparición esporádica de nuevos casos de tétanos, nos debe hacer continuar e incrementar las actividades de inmunización activa, de forma que ésta llegue a toda la población, y en especial, a núcleos rurales aislados.

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|
| . Total regional : 80,2% | | | |
| . Municipios con menos del 80% : | | | |
| Beniel | 33,3% | Moratalla | 20,0% |
| Caravaca | 12,5% | Mula | 20,0% |
| Cartagena | 55,6% | P.Lumbreras | 33,3% |
| Ceutí | 33,3% | San Javier | 25,0% |
| Jumilla | 12,5% | T.Pacheco | 66,7% |
| Librilla | 50,0% | Villanueva | 0,0% |