

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad, Consumo y Serv.Soc.
 Dirección Regional de Salud
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 277

INDICE:

1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria
 1.1. Situación regional 13
 1.2. Distribución por comarcas 14
 2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 15
 3. Comentario Epidemiológico regional :
 BRUCELOSIS 15
 4. Porcentaje de Declaración Semanal 15

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 5 (del 29 de enero al 4 de febrero de 1984)

| Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981) | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 5 | | Casos acumulados semana 5 | | mediana 1979-83 | | Índice epidémico | | Valoración de la inci- dencia. |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------------|---------|------------------|---------|--------------------------------------|
| | | 1984 | 1983 | 1984 | 1983 | sem. 5 | acumul. | sem. 5 | acumul. | |
| Fiebre Tifoidea | 002 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 2,0 | 0,8 | ALTA |
| Disentería | 004 | 2 | 0 | 12 | 2 | | | | | |
| *Toxi-Infec.Alimentaria | 003 y 005 | 16 | 2 | 60 | 11 | | | | | |
| *Procesos diarreicos | 006-009 | 1.253 | 761 | 5.119 | 3.589 | | | | | |
| *IRA (infec.resp.agudas) | 460-466 | 6.061 | 6.471 | 31.301 | 31.916 | | | | | |
| Gripe | 487 | 1.746 | 11.707 | 9.004 | 56.495 | 1.261 | 5.258 | 1,4 | 1,7 | ALTA |
| *Neumonía | 480-486 | 0 | 11 | 29 | 66 | | | | | |
| Tuberc. Respiratoria | 011 y 012 | 6 | 0 | 23 | 7 | 2 | 8 | 3,0 | 2,8 | ALTA |
| Sarampión | 055 | 6 | 1.535 | 26 | 4.544 | 19 | 95 | 0,3 | 0,3 | BAJA |
| Rubeola | 056 | 7 | 16 | 76 | 90 | 0 | 10 | + | 7,6 | |
| Varicela | 052 | 166 | 138 | 544 | 444 | 104 | 308 | 1,6 | 1,7 | ALTA |
| Escarlatina | 134.1 | 7 | 3 | 26 | 19 | 0 | 3 | + | 8,6 | |
| Brucelosis | 023 | 7 | 3 | 22 | 14 | 2 | 10 | 3,5 | 2,2 | ALTA |
| *Sífilis | 091 | 2 | 2 | 8 | 6 | | | | | |
| *Infec. Gonocócica | 098.0 y 098.1 | 10 | 15 | 65 | 57 | | | | | |
| Infec. Meningocócica | 036 | 2 | 4 | 15 | 31 | 4 | 33 | 0,5 | 0,4 | BAJA |
| Hepatitis | 070 | 9 | 7 | 37 | 35 | 7 | 35 | 1,3 | 1,0 | ALTA |
| Parotiditis | 072 | 170 | 63 | 787 | 228 | 15 | 120 | 11,3 | 6,5 | ALTA |
| Tos Ferina | 033 | 63 | 34 | 185 | 150 | 0 | 6 | + | 30,8 | |

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1979.

* Operación no realizable por ser el denominador 0.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 5 de 1981)

| Comarca | | NOROESTE | ALTIPLANO | LORCA | CARTAGENA | MULA | ALCANTAR. | CIEZA | MOLINA | FORT/ABAN. | MURCIA CAP. |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| Población | | 61.521 | 45.970 | 110.866 | 238.201 | 21.820 | 41.265 | 47.996 | 76.636 | 26.327 | 284.585 |
| Tasa 1 caso/100.000 h. | | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 4,6 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 3,8 | 0,4 |
| Fiebre | ca. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tifoidea | ac. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Procesos | ca. | 41 | 107 | 36 | 387 | 0 | 88 | 3 | 85 | 80 | 435 |
| Diarreicos | ac. | 179 | 424 | 172 | 1.346 | 4 | 282 | 171 | 430 | 296 | 1.815 |
| I.R.A. | ca. | 244 | 439 | 347 | 1.141 | 3 | 439 | 21 | 1.045 | 460 | 1.922 |
| (Inf.Resp.Ag.) | ac. | 1.467 | 2.113 | 1.616 | 5.882 | 8 | 2.305 | 1.843 | 5.482 | 2.161 | 8.478 |
| Gripe | ca. | 133 | 21 | 196 | 198 | 1 | 123 | 47 | 172 | 57 | 787 |
| | ac. | 462 | 117 | 736 | 1.195 | 31 | 639 | 277 | 1.522 | 319 | 3.706 |
| Neumonía | ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ac. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Tuberculosis | ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Respiratoria | ac. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| Sarampión | ca. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | ac. | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Rubeola | ca. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | ac. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 41 | 0 | 5 | 20 |
| Varicela | ca. | 5 | 6 | 7 | 36 | 0 | 2 | 1 | 41 | 8 | 60 |
| | ac. | 27 | 26 | 13 | 127 | 1 | 5 | 3 | 69 | 27 | 236 |
| Brucelosis | ca. | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ac. | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sífilis | ca. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | ac. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Infección | ca. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Gonocócica | ac. | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | 19 |
| Infección | ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meningocócica | ac. | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Hepatitis | ca. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ac. | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Parotiditis | ca. | 9 | 17 | 55 | 27 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 34 |
| | ac. | 72 | 105 | 213 | 85 | 0 | 4 | 49 | 133 | 5 | 121 |
| Tos Ferina | ca. | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| | ac. | 33 | 1 | 19 | 14 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 84 |

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA*

| Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981) | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados | | Casos acumulados | |
|--|-----------------------------------|------------------|------|------------------|------|
| | | semana 5 | | semana 5 | |
| | | 1984 | 1983 | 1984 | 1983 |
| Carbunco | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre exantemática mediterránea | 082.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre reumática aguda | 390-392 | 2 | 15 | 9 | 36 |
| Leishmaniasis | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepra | 030 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paludismo | 084 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poliomielitis | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 037 y 771.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triquinosis | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : BRUCELOSIS

Desde el inicio de este año, se ha observado un incremento en la declaración de Brucelosis, respecto a años anteriores, con un total de 7 casos en esta semana; frente a 3 casos en la semana 5 de 1983, y con un índice epidémico de/ 3,5 y acumulado de 2,2.

Los 7 casos declarados en esta semana corresponden a / 2 en Yecla, 2 en Puerto Lumbreras y 1 en Lorca, Moratalla y Totana.

Por comarcas, en lo que va de año, destaca Lorca (5 ca sos), Noroeste (4 casos) y el Altiplano (4 casos).

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

- . Total regional : 67,1%
- . Municipios con menos del 80,0% :

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| Beniel | 33,3% | Mazarrón | 20,0% |
| Caravaca | 12,5% | Moratalla | 20,0% |
| Cartagena | 50,8% | Mula | 20,0% |
| Cehegin | 20,0% | Murcia | 71,8% |
| Ceuti | 33,3% | P.Lumbreras | 33,3% |
| Cieza | 0,0% | San Javier | 25,0% |
| Jumilla | 12,5% | S.Pedro Pinatar | 0,0% |
| Librilla | 50,0% | T.Pacheco | 50,0% |
| Lorquí | 33,3% | Villanueva | 0,0% |