

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad, Consumo y Serv.Soc.
 Dirección Regional de Salud
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 275

INDICE:

1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria	
1.1. Situación regional	7
1.2. Distribución por comarcas	8
2. Estado de las enfermedades de baja incidencia	9
3. Comentario Epidemiológico regional :	
TOXI-INFECCIONES ALIMENTARIAS	9
4. Porcentaje de Declaración Semanal	9

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 3		Casos acumulados semana 3		mediana 1979-83		Índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1984	1983	1984	1983	sem. 3	acumul.	sem. 3	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	0	2	1	7	2	6	0,0	0,2	BAJA
Disentería	004	5	0	10	0					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	23	0	38	9					
*Procesos diarreicos	006-009	1.148	645	2.862	2.058					
*IRA (infec.resp.agudas)	460-466	6.077	6.345	18.277	18.533					
Gripe	487	1.740	11.268	5.479	32.765	1.032	2.980	1,7	1,8	ALTA
*Neumonía	480-486	10	14	25	43					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	5	2	10	6	2	6	2,5	1,6	ALTA
Sarampión	055	7	660	13	2.138	20	55	0,3	0,2	BAJA
Rubeola	056	24	10	35	34	0	9	+	3,8	
Varicela	052	95	80	260	231	60	158	1,6	1,6	ALTA
Escarlatina	134.1	9	4	13	8	2	3	4,5	4,3	ALTA
Brucelosis	023	5	3	10	8	2	7	2,5	1,4	ALTA
*Sífilis	091	3	1	5	2					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	15	11	47	27					
Infec. Meningocócica	036	1	11	11	16	6	18	0,2	0,6	BAJA
Hepatitis	070	6	6	19	22	6	22	1,0	0,9	MEDIA
Parotiditis	072	174	50	492	141	30	88	5,8	5,6	ALTA
Tos Ferina	033	31	29	82	83	3	6	10,3	13,6	ALTA

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1979.

1.2. DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 3 de 1984)

Comarca		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	PORT/ABAN.	MURCIA CAP.
Población		61.521	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa 1 caso/100.000 h.		1,6	2,2	0,9	0,4	4,6	2,4	2,1	1,3	3,8	0,4
Fiebre	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifoidea	ac.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Procesos	ca.	39	89	30	273	0	42	41	115	91	428
Diarreicos	ac.	110	211	116	698	3	145	126	290	181	982
I.R.A.	ca.	347	442	350	844	0	370	380	981	468	1.895
(Inf.Resp.Ag.)	ac.	898	1.196	1.225	3.159	1	1.377	1.285	3.256	1.221	4.659
Gripe	ca.	101	22	131	247	0	70	33	281	66	789
	ac.	195	80	491	689	3	366	180	1.131	204	2.140
Neumonía	ca.	1	0	0	0	0	4	0	1	0	4
	ac.	3	0	0	3	0	10	0	4	0	5
Tuberculosis	ca.	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0
Respiratoria	ac.	1	0	0	2	1	0	0	2	1	3
Sarampión	ca.	0	0	0	2	0	0	1	0	0	4
	ac.	1	0	1	2	0	0	1	1	0	7
Rubeola	ca.	0	1	0	3	0	1	16	0	0	3
	ac.	0	1	0	3	0	1	17	0	1	12
Varicela	ca.	7	8	0	31	1	1	2	9	7	29
	ac.	20	14	4	55	1	2	2	22	11	129
Brucelosis	ca.	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	ac.	2	1	0	1	1	1	0	2	0	2
Sífilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	ac.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Infección	ca.	2	2	2	1	0	2	0	3	0	3
Gonocócica	ac.	4	2	4	4	0	5	1	12	1	14
Infección	ca.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Meningocócica	ac.	0	0	1	5	1	0	0	3	0	1
Hepatitis	ca.	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2
	ac.	1	0	0	8	2	0	0	4	0	4
Parotiditis	ca.	24	31	42	9	0	1	13	29	3	22
	ac.	48	64	136	47	0	2	41	85	4	65
Tos Ferina	ca.	2	0	5	2	0	1	0	3	0	18
	ac.	3	0	13	3	0	2	0	13	0	48

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA*

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 3		Casos acumulados semana 3	
		1984	1983	1984	1983
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	390-392	1	4	7	14
Leishmaniasis	085	0	0	0	0
Lepra	030	1	0	1	0
Paludismo	084	0	0	1	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	0	0	0	0
Triquinosis	124	0	0	0	0

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: TOXI-INFEC.ALIMENTARIAS

De los 23 casos declarados en esta semana, 18 corresponden a un brote de gastro-enteritis en un colegio de una barriada de Cartagena (Los Dolores). Según la investigación / realizada por la Jefatura Local de Cartagena, se afectaron / un total de 15 alumnos y 3 profesores, de un total de 135 / personas que comieron en el comedor del colegio (tasa de ataque 13,53%).

La clínica consistió en vómitos (86%), Diarrea (77%), y fiebre (44%), con una evolución benigna; desapareciendo la / sintomatología en 1 ó 2 días. El periodo de incubación osciló entre 2 y 12 horas, con una mediana de 6,5 horas.

No quedaron restos de alimentos que permitiera su análisis; ni las encuestas realizadas apuntaron a ningún alimento de los servidos como sospechoso de haber producido el cuadro.

Se tomó muestra de la red de conducción de agua potable en distintos puntos del colegio, cuya siembra fué negativa. / Así mismo, el coprocultivo realizado a ocho de los afectados fué también negativo.

La benignidad del cuadro y el corto periodo de incubación hace pensar en una toxina estafilocócica, como causante de la gastro-enteritis; pero la ausencia de restos de / alimentos ha impedido aclarar el origen y mecanismo de transmisión de la infección.

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

. Total regional : 69,4%

. Municipios con menos del 80,0% :

Alcantarilla	44,4%	Lorquí	66,7%
Aledo	0,0%	Mazarrón	20,0%
Beniel	33,3%	Moratalla	20,0%
Caravaca	12,5%	Mula	0,0%
Cartagena	42,9%	P.Lumbreras	33,3%
Cehegín	20,0%	San Javier	25,0%
Ceutí	33,3%	S.P.Pinatar	0,0%
Jumilla	12,5%	T.Pacheco	50,0%
Librilla	50,0%	Villanueva	0,0%