

Bol. Epid. Sem. Murc., 1983, 5, 62-64

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Seguridad Social
Dirección Regional de Salud
Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 233

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional 62

1.2. Distribución por comarcas 63

2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 64

3. Comentario Epidemiológico regional **RUBEOLA** 64

4. Porcentaje de declaración semanal 64

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 18 (del 8 al 14 de mayo de 1983)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-C.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados		mediana 1976-82		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		semana 19 1983	1982	semana 19 1983	1982	sem. 19 sem.	acumul. acumul.	sem. 19 acumul.		
Fiebre Tifoidea	002	3	6	55	90	1	15	3,0	3,7	ALTA
Disentería	004	1	0	16	39					
*Toxi-Infec. Alimentaria	003 y 005	9	15	45	169					
*Procesos diarreicos	006-009	3.030	804	17.255	11.977					
*IRA (infec. resp. agudas)	460-466	4.008	3.156	95.241	62.262					
Gripe	487	442	957	96.869	21.559	307	5.808	1,4	16,7	ALTA
*Neumonía	480-486	8	4	165	61					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	1	3	41	67					
Sarampión	055	299	277	15.114	2.329	91	2.149	3,3	7,0	ALTA
Rubola	056	152	29	1.161	528					
Varicela	052	409	274	3.096	4.697	98	1.116	4,2	2,8	ALTA
Escarlatina	134.1	12	11	99	143	6	48	2,0	2,1	ALTA
Brucelosis	023	23	0	95	66	2	39	11,5	2,4	ALTA
*Sífilis	091	3	5	28	24					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	20	14	244	258					
*Infec. Meningocócica	036	8	0	104	64	23	74	2,7	1,4	ALTA
*Hepatitis	070	9	19	175	486					
*Parotiditis	072	202	70	1.273	1.267					
*Tos Ferina	033	51	98	547	2.048					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1976.

Comarca		NORCESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	F. RT/ABAN.	MURCIA CAP.
Población		61.521	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa 1 caso/100.000 h.		1,6	2,2	0,9	0,4	4,6	2,4	2,1	1,3	3,8	0,4
Fiebre	ca.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Tifoidea	ac.	4	8	4	24	0	0	0	6	1	8
Procesos	ca.	76	94	46	472	0	50	3	174	1.816	299
Diarreicos	ac.	862	1.102	319	6.026	41	572	806	1.714	2.106	3.707
I.R.A.	ca.	221	318	116	966	4	157	3	903	257	1.063
(Inf.Resp.Ag.)	ac.	5.002	7.654	4.057	21.067	736	4.817	7.912	17.861	5.843	20.292
Gripe	ca.	38	14	45	93	16	3	2	38	0	193
	ac.	10.146	8.597	13.376	18.865	3.211	5.117	4.791	9.639	2.557	20.570
Neumonía	ca.	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3
	ac.	4	7	10	38	1	28	1	13	18	45
Tuberculosis	ca.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Respiratoria	ac.	2	1	5	7	0	1	3	8	3	11
Sarampión	ca.	2	0	65	120	20	2	0	18	4	68
	ac.	2.156	381	1.507	3.264	391	1.124	358	1.160	668	4.105
Rubeola	ca.	12	1	18	52	4	0	0	6	2	57
	ac.	62	39	184	383	11	8	15	71	56	332
Varicela	ca.	9	36	51	29	0	19	0	21	100	144
	ac.	150	129	220	373	2	209	43	185	584	1.201
Brucelosis	ca.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	19
	ac.	29	6	16	12	0	4	0	2	4	22
Sífilis	ca.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	ac.	2	2	2	4	0	0	2	4	0	12
Infección	ca.	1	1	1	7	0	1	0	1	0	8
Gonocócica	ac.	28	15	16	48	3	13	13	35	17	56
Infección	ca.	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4
Meningocócica	ac.	7	3	4	32	1	5	1	6	1	44
Hepatitis	ca.	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6
	ac.	6	12	3	61	0	0	5	20	1	67
Parotiditis	ca.	4	54	17	79	0	16	1	5	4	22
	ac.	46	237	135	303	2	139	62	74	90	185
Tos Ferina	ca.	2	2	21	1	0	1	0	6	1	17
	ac.	5	22	84	38	3	67	36	55	62	185

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 19		Casos acumulados semana 19	
		1983	1982	1983	1982
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	0	1
Fiebre reumática aguda	390-392	1	5	118	68
Leishmaniasis	085	0	0	3	2
Lepra	030	0	0	0	0
Paludismo	084	0	0	0	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	0	0	2	3

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : RUBEOLA

Los casos notificados de rubeola en esta semana son 152, sumando 1.161 los acumulados en este año. Comparando con el año anterior la incidencia está siendo mayor, encontrándonos ahora con las cifras más elevadas desde que comenzó el año.

Recordamos la necesidad de la vacunación frente a esta enfermedad -a los quince meses, o a los 11 años en las niñas no vacunadas- de cara a prevenir el síndrome de la rubeola congénita.

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

- Total regional : 67,4%
- Municipios con menos del 80% :

Abanilla	25,0%	Lorquí	33,3%
Beniel	33,3%	Moratalla	20,0%
Blanca	66,7%	Mula	20,0%
Cartagena	71,4%	Murcia	57,3%
Ceuti	33,3%	PtºLumbrer.	33,3%
Cieza	0,0%	San Javier	25,0%
Jumilla	12,5%	Santomera	16,7%
Librilla	50,0%	T.Pacheco	50,0%
Lorca	42,9%	Villanueva	0,0%