

Bol. Epid. Sem. Murc., 1983, 5, 14-17

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Seguridad Social
Dirección Regional de Salud
Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 219

INDICE :	1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria	
	1.1. Situación regional	14
	1.2. Distribución por comarcas	15
	2. Estado de las enfermedades de baja incidencia	16
	3. Comentario Epidemiológico Regional	16
	4. GRAFICA : SARAMPION REGION DE MURCIA. INDICE ENDEMO - EPIDEMICO 1982-83.	17

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 5 (del 30 de enero al 5 febrero de 1983)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 5		Casos acumulados semana 5		mediana 1976-82		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1983	1982	1983	1982	sem. 5	acumul.	sem. 5	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	3	8	12	27	0	2	0,0	6,0	BAJA
Disenteria	004	0	3	2	4					
*Toxi-Infec. Alimentaria	003 y 005	2	14	11	19					
*Procesos diarreicos	006-009	761	775	3.589	3.531					
*IRA (infec. resp. agudas)	460-466	6.417	4.106	31.916	18.005					
Gripe	487	11.707	1.261	56.495	5.258	264	1.437	44,3	39,3	ALTA
*Neumonía	480-486	11	6	66	8					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	0	4	7	20					
Sarampión	055	1.535	24	4.544	95	19	95	80,8	47,8	ALTA
Rubeola	056	26	17	90	55					
Varicela	052	138	141	444	615	23	107	6,0	4,1	ALTA
Escarlatina	134.1	3	7	19	55	0	4	+	4,8	
Brucelosis	023	3	4	14	19	2	8	1,5	1,8	ALTA
*Sífilis	091-093	2	0	6	3					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	15	9	57	52					
Infec. Meningocócica	036	4	2	31	14	3	20	1,3	1,6	ALTA
*Hepatitis	070	7	19	35	98					
*Parotiditis	072	63	39	228	228					
*Tos Ferina	033	34	148	150	455					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1976.

+ operación no realizable por ser el denominador 0.

Comarca		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP.
Población		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa 1 caso/100.000 h.		1,6	2,2	0,9	0,4	4,6	2,4	2,1	1,3	3,8	0,4
Fiebre	ca.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Tifoidea	ac.	2	1	2	2	0	0	0	2	0	3
Procesos	ca.	35	38	14	415	0	13	7	56	13	170
Diarreicos	ac.	182	143	80	1.393	17	63	210	412	109	980
I.R.A.	ca.	459	526	439	1.246	48	277	429	1.454	279	1.260
(Inf.Resp.Ag.)	ac.	1.882	3.021	1.515	6.781	175	1.765	2.470	6.049	1.831	6.427
Gripe	ca.	2.468	838	1.872	1.649	619	599	384	1.154	252	1.872
	ac.	6.875	6.290	5.942	12.616	2.337	2.767	2.214	5.552	1.985	9.917
Neumonía	ca.	0	0	2	1	0	2	0	1	1	4
	ac.	0	2	8	12	1	7	1	8	13	14
Tuberculosis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Respiratoria	ac.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5
Sarampión	ca.	683	25	79	108	4	130	23	114	64	305
	ac.	1.105	207	194	411	46	520	138	432	164	1.327
Rubeola	ca.	1	2	0	11	1	0	1	7	0	3
	ac.	1	10	9	41	2	0	5	13	0	9
Varicela	ca.	9	3	11	18	1	4	1	7	45	39
	ac.	27	8	38	91	2	27	12	16	95	128
Brucelosis	ca.	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	ac.	6	1	5	1	0	1	0	0	0	0
Sífilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	ac.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Infección	ca.	8	0	1	1	0	2	1	2	0	0
Gonocócica	ac.	11	5	6	9	2	3	5	7	5	4
Infección	ca.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Meningocócica	ac.	1	1	0	11	1	2	0	0	0	15
Hepatitis	ca.	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3
	ac.	2	0	1	9	0	0	1	7	0	15
Parotiditis	ca.	0	4	18	12	1	4	0	6	4	14
	ac.	5	24	21	76	1	28	6	12	16	39
Tos Ferina	ca.	0	0	0	1	0	8	2	5	2	16
	ac.	2	4	6	16	2	21	8	13	14	64

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (*)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-C.M.S. (1975)	Casos declarados semana 5		Casos acumulados semana	
		1983	1982	1983	1982
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	390-392	15	6	36	21
Leishmaniasis	085	0	0	0	0
Lepra	030	0	0	0	0
Paludismo	084	0	0	0	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	0	0	0	2

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : SARAMPION

En la presente semana se han notificado 1535 casos de sarampión, siendo 4544 los acumulados desde que comenzó el año. Para igual periodo del año anterior los casos fueron/ 24 y 95 los acumulados.

Como puede verse en la gráfica adjunta, que representa el índice endemo-epidémico desde comienzos de 1982, la incidencia está siendo muy alta durante toda la temporada 82-83, con cifras muy superiores a los valores máximos / del septenio anterior. Igualmente se ve que la elevación/ epidémica se inició ya en la temporada anterior, coincidiendo con el pico máximo de la onda estacional.

Esta elevación epidémica se corresponde con los casos de ingresos hospitalarios por sarampión, notificados/ por la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, desde ene-

ro de 1982. Durante los cuatro primeros meses de 1982 no se declaró ningún caso, entre mayo y diciembre fueron 29 y en el mes de enero de este año 20. De estos casos se especifica complicación neumónica o neurológica en 6 y 10 respectivamente.

En cuanto a la valoración del aumento de incidencia, en relación con la incorporación de los médicos de INSALUD -sobre todo en lo que respecta a pediatras- al sistema E.D.O., hay que tener en cuenta lo siguiente. Puesto que la elevación de incidencia tiene lugar un año después de esta incorporación, se puede afirmar que realmente estamos en una nueva onda epidémica de las que secularmente se producen cada dos o tres años, aunque / es difícil su cuantificación ya que los valores de referencia / -mediana, máximo y mínimo del septenio- si se ven todavía influidos por la corrección de la subdeclaración.

1.000

SARAMPION REGION DE MURCIA. INDICE ENDEMO-EPIDEMICO. 1982-83

- 17
- n° CASOS
- - - (mediana sept. ant.
- máximo
- · - · - mínimo

número de casos

100

10

1

1982

máximo

mediana

mínimo

1982

1983

semanas

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17

