

Bol. Epid. Sem. Murc., 1983, 5, 1-4

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social
 Dirección Regional de Salud
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA
 Nº 215

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

- 1.1. Situación regional 1
- 1.2. Distribución por comarcas 2
- 2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 3
- 3. Comentario Epidemiológico regional : GRIPE..... 3
- 4. GRAFICA : Incidencia de Gripe en la Región de Murcia 1982-1983 4

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 1 (del 3 al 8 de enero de 1983)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 1		Casos acumulados semana 1		mediana 1975-82		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1983	1982	1983	1982	sem. 1	acumul.	sem. 1	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	4	4	4	4	0	0	+	+	
Disentería	004	0	0	0	0					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	6	0	6	0					
*Procesos diarreicos	006-009	795	642	795	642					
*IRA (infec.resp.agudas)	460-466	6.243	3.070	6.243	3.070					
Gripe	487	9.722	964	9.722	964	312	312	31,2	31,2	ALTA
*Neumonía	480-486	5	0	5	0					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	0	4	0	4					
Sarampión	055	762	11	762	11	17	17	44,8	33,8	ALTA
Rubeola	056	10	13	10	13					
Varicela	052	84	123	84	123	9	9	9,3	9,3	ALTA
Escarlatina	134.1	1	4	1	4	1	1	1,0	1,0	MEDIA
Brucelosis	023	4	2	4	2	1	1	4,0	4,0	ALTA
*Sífilis	091-093	0	0	0	0					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	6	6	6	6					
Infec. Meningocócica	036	2	2	2	2	3	3	0,7	0,7	BAJA
*Hepatitis	070	10	14	10	14					
*Parotiditis	072	54	52	54	52					
*Tos Ferina	033	24	69	24	69					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1976.
 + operación no realizable por ser del denominador 0.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 1 de 1983)

2

Comarca		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP.
Población		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa 1 caso/100.000 h.		1,6	2,2	0,9	0,4	4,6	2,4	2,1	1,3	3,8	0,4
Fiebre	ca.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Tifoidea	ac.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Procesos	ca.	32	24	3	153	5	10	125	162	22	259
Diarreicos	ac.	32	24	3	153	5	10	125	162	22	259
I.R.A.	ca.	265	817	149	1.013	16	387	382	1.502	353	1.359
(Inf.Resp.Ag.)	ac.	265	817	149	1.013	16	387	382	1.502	353	1.359
Gripe	ca.	546	1.114	767	2.511	243	538	392	993	528	2.090
	ac.	546	1.114	767	2.511	243	538	392	993	528	2.090
Neumonía	ca.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
	ac.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
Tuberculosis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Respiratoria	ac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	ca.	86	0	12	41	19	111	43	114	25	311
	ac.	86	0	12	41	19	111	43	114	25	311
Rubeola	ca.	0	2	1	1	0	0	2	2	0	2
	ac.	0	2	1	1	0	0	2	2	0	2
Varicela	ca.	2	3	8	34	0	5	4	2	10	16
	ac.	2	3	8	34	0	5	4	2	10	16
Brucelosis	ca.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Sífilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección	ca.	1	0	1	2	0	00	0	1	1	0
Gonocócica	ac.	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0
Infección	ca.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Meningocócica	ac.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hepatitis	ca.	1	0	0	3	0	0	0	3	0	3
	ac.	1	0	0	3	0	0	0	3	0	3
Parotiditis	ca.	1	1	0	13	0	12	4	3	9	11
	ac.	1	1	0	13	0	12	4	3	9	11
Tos Ferina	ca.	0	0	0	3	2	0	0	4	3	12
	ac.	0	0	0	3	2	0	0	4	3	12

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (*)

Enfermedades (según lista de E.D.C. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 1		Casos acumulados	
		1983	1982	1983	1982
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	390-392	4	5	4	5
Leishmaniasis	085	0	0	0	0
Lepra	030	0	0	0	0
Paludismo	084	0	0	0	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	0	0	0	0

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : GRIPE

Los casos de gripe notificados esta primera semana del año 1983 son 9.722. En las últimas semanas de 1982 se notificaron 2.207 / la semana 49, 3.176 la 50, 4.033 la 51 y 9.207 la 52.

Para valorar la incidencia de esta enfermedad en la actual temporada 82-83 se ha confeccionado la gráfica adjunta. En ella se -/ representa la curva de casos semanales junto a la mediana y los valores máximos y mínimos del septenio anterior. Se aprecia como la / gráfica de los casos sigue, en general, un trazo similar al de los valores máximos del septenio aunque por encima a partir de la sema / na 49 de 1982, no pudiendo hablar, por el momento, de una situación claramente epidémica, hasta que transcurran algunas semanas más.

INCIDENCIA DE GRIPE EN LA REGION DE MURCIA. 1982-1983. INDICE ENDEMO-EPIDEMICO

