

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social
 Dirección Regional de Salud
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 189

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional 1..... 65
 1.2. Distribución por comarcas 66

2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 67

3. Comentario Epidemiológico regional 67

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 27 (del 4 al 10 de julio de 1982)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados		mediana 1975-81		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		sem. 27 1982	sem. 27 1981	sem. 27 1982	sem. 27 1981	sem. 27	acumul.	sem. 27	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	13	5	148	98	1	24	13,0	6,2	ALTA
Disenteria	004	2	13	77	33					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	0	0	209	200					
*Procesos diarreicos	006-009	1.275	993	20.426	8.797					
*IRA (infec.resp.agudas)	460-466	2.072	1.922	81.566	22.676					
Gripe	487	185	189	24.632	53.315	19	6.067	9,7	4,1	ALTA
*Neumonía	480-486	6	-	107	-					
Tuberc.Respiratoria	011 y 012	0	3	86	93					
Sarampión	055	294	118	5.146	1.419	51	2.276	5,8	2,3	ALTA
Rubeola	056	56	59	1.271	761					
Varicela	052	144	495	6.869	9.186	59	1.228	2,4	5,8	ALTA
Escarlatina	134.1	19	10	288	147	0	72	+	4,0	
Brucelosis	023	12	7	128	171	2	63	6,0	2,0	ALTA
*Sífilis	091-093	2	0	35	7					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	16	14	421	140					
Infec. Meningocócica	036	1	0	74	199	1	99	1,0	0,7	
*Hepatitis	070	8	10	597	234					
*Parotiditis	072	62	175	1.772	2.828					
*Tos Ferina	033	132	148	3.110	671					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1.975.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 27 -1982-)

POBLACION	NCROESTE 65.044	ALTIPLANO 46.276	LORCA 165.512	CARTAGENA 238.151	MULA 23.064	ALCANTAR. 41.501	CIEZA 49.311	MOLINA 76.780	FORT/LBAN. 27.400	MURCIA CAP. 288.465
Tasa de 1 caso x 100.000 hab.	1,55	2,2	0,6	0,42	4,39	2,44	2,05	1,33	3,71	0,35
Fiebre ca.	0	0	0	5	0	0	0	3	0	5
Tifoidea ac.	6	10	2	59	1	1	1	13	2	53
Brucelosis ca.	2	6	2	0	0	0	0	2	0	0
ac.	21	15	30	23	5	1	2	14	2	15
Infección ca.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Meningocóc. ac.	3	3	2	27	0	2	2	11	0	24
Varicela ca.	5	16	24	36	8	4	0	11	3	37
ac.	361	300	1.062	1.967	46	77	151	364	215	2.326
Sarampión ca.	9	0	21	166	21	18	10	16	2	31
ac.	236	3	376	2.166	75	299	52	796	118	1.025
Gripe ca.	2	23	11	82	0	0	17	41	0	9
ac.	418	965	3.282	4.126	186	1.020	1.346	3.571	388	9.330
Tuberculosis ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulmonar ac.	6	2	6	20	2	3	3	9	0	35
Parotiditis ca.	1	4	0	41	0	6	0	6	0	4
ac.	15	48	237	234	7	122	0	628	44	437
Tos Ferina ca.	1	54	7	15	0	5	0	16	6	28
ac.	1	120	308	468	8	33	6	347	103	1.646
Hepatitis ca.	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1
ac.	13	20	17	118	57	11	6	61	9	285
Rubeola ca.	0	0	4	30	2	0	2	4	1	13
ac.	43	9	82	532	15	10	20	124	45	391
Fiebre ca.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0
Reumática A. ac.	0	5	9	2	0	1	2	12	24	33
Tétanos ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
Neumonía ca.	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
ac.	15	0	3	43	0	1	0	13	5	27
Gonococia ca.	1	1	0	0	0	0	2	6	0	6
ac.	5	5	29	59	5	30	49	64	12	163
Sífilis ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ac.	0	0	2	1	0	0	4	2	0	26

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (x)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 27		Casos acumulados	
		1982	1981	1982	1981
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	1	0
Fiebre reumática aguda	390-392	7	6	88	112
Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Lepra	030	0	0	0	4
Paludismo	084	0	0	0	2
Poliomielitis	045	0	0	0	1
Tétanos	037 y 771.3	0	0	5	4

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : BRUCELOSIS

Esta semana se han declarados 12 casos de brucelosis, siendo 128 los acumulados desde el comienzo del año y los índices epidémicos semanal y acumulados de 6,0 y 2,0 respectivamente. Hay que destacar, que como corresponde a la distribución estacional de esta enfermedades, la mayor incidencia se está dando en los últimos meses con 61 casos.

Seis de los casos de esta semana corresponden a Yecla, que aunque los notifica esta semana se produjeron en un brote / que dura ya varias semanas. En todos estos casos, el mecanismo de transmisión ha sido indirecto, por consumo de leche o -/ queso fresco sin higienizar.