

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social
 Dirección Regional de Salud
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 188

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional	62
1.2. Distribución por comarcas	63
2. Estado de las enfermedades de baja incidencia	64
3. Comentario Epidemiológico regional	64

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 26 (del 27 de junio al 3 de julio de 1982)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados		mediana 1975-81		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia
		semana 26 1982	1981	semana 26 1982	1981	sem. 26	acumul.	sem. 26	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	3	5	135	93	0	24	+	5,6	
Disenteria	004	5	0	75	20					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	3	0	209	200					
*Procesos diarreicos	006-009	1.028	947	19.151	7.804					
*IRA (infec.resp.agudas	460-466	1.810	79.494	1.562	20.754					
Gripe	487	186	214	24.447	53.126	35	0,015	5,3	4,1	ALTA
*Neumonía	480-486	1	-	101	-					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	2	5	86	90					
Sarampión	055	316	128	4.852	1.296	70	2.225	4,6	2,2	ALTA
Rubeola	056	60	68	1.215	702					
Varicela	052	129	593	6.725	8.691	67	1.184	2,0	5,7	ALTA
Escarlatina	134.1	17	4	269	137	3	72	5,7	3,7	ALTA
Brucelosis	023	4	10	116	164	2	60	2,0	1,9	ALTA
*Sífilis	091-093	1	0	33	7					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	26	8	405	126					
Infec. Meningocócica	036	0	1	73	119	1	97	0,0	0,8	BAJA
*Hepatitis	070	12	10	589	224					
*Parotiditis	072	45	232	1.710	2.653					
*Tos Ferina	033	111	67	2.978	523					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1.975.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 26 -1982-)

63

POBLACION		NOROESTE 65.044	ALTIPLANO 46.276	LORCA 165.512	CARTAGENA 238.151	MULA 23.064	ALCANTAR. 41.501	CIEZA 49.311	MOLINA 76.780	FORT/ABAN. 27.400	MURCIA CAP. 288.465
Tasa de 1 caso x 100.000 hab.		1,55	2,2	0,6	0,42	4,39	2,44	2,05	1,33	3,71	0,35
Fiebre ca.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Tifoidea ac.		6	10	2	54	1	1	1	10	2	48
Brucelosis ca.		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
ac.		19	9	28	23	5	1	2	12	2	15
Infección ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningocóc. ac.		3	3	2	26	0	2	2	11	0	24
Varicela ca.		3	9	14	32	3	1	0	25	2	40
ac.		356	284	1.038	1.931	38	73	151	353	212	2.289
Sarampión ca.		12	0	30	168	6	20	0	42	2	36
ac.		227	3	355	2.000	54	281	42	780	116	994
Gripe ca.		3	15	0	106	0	0	20	19	3	20
ac.		416	942	3.271	4.044	186	1.020	1.329	3.530	388	9.321
Tuberculosis ca.		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Pulmonar ac.		6	2	6	20	2	3	3	9	0	35
Parotiditis ca.		0	1	0	17	0	15	0	7	0	5
ac.		14	44	237	193	7	116	0	622	44	433
Tos Ferina ca.		0	39	3	6	0	0	0	12	10	41
ac.		0	136	301	453	8	28	6	331	97	1.618
Hepatitis ca.		0	0	0	3	0	0	0	2	1	6
ac.		13	20	17	117	57	11	6	55	9	284
Rubeola ca.		2	0	0	40	0	1	0	5	0	12
ac.		43	9	78	502	13	10	18	120	44	378
Fiebre ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumática A. ac.		0	5	9	2	0	1	2	9	20	33
Tét nos ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac.		0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
Neumonia ca.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac.		15	0	3	37	0	1	0	13	5	27
Gonococia ca.		0	0	0	1	0	2	2	0	0	21
ac.		4	4	29	59	5	30	47	58	12	157
Sifilis ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ac.		0	0	2	1	0	0	4	2	0	24

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (*)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 26		Casos acumulados	
		1982	1981	1982	1981
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	1	0
Fiebre reumática aguda	390-392	0	4	81	106
Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Lepra	030	0	0	0	4
Paludismo	084	0	0	0	2
Poliomielitis	045	0	0	0	1
Tétanos	037 y 771.3	0	0	5	4

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : INFECCION MENINGOCOCICA

Durante las tres últimas semanas no ha sido notificado ningún caso de Infección Meningocócica, lo cual entre dentro de lo esperable dado el descenso continuado de la onda epidémica actual, sumado a que nos encontramos en la época del año en la cual la incidencia es menor.