

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social
 Dirección Regional de salud
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 187

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional	59
1.2. Distribución por comarcas	60
2. Estado de las enfermedades de baja incidencia	61
3. Comentario Epidemiológico regional	61

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 25 (del 20 al 26 de junio de 1982)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados		mediana 1975-81		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		sem. 25 1982	1981	sem. 25 1982	1981	sem. 25	acumul.	sem. 25	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	7	8	132	88	0	24	+	5,5	
Disenteria	004	12	1	70	20					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	0	0	206	200					
*Procesos diarreicos	006-009	938	1.102	18.123	6.857					
*IRA (infec.resp.agudas)	460-466	1.991	1.725	77.684	19.192					
Gripe	487	151	323	24.261	52.12	41	5.980	3,7	4,1	ALTA
*Neumonía	480-486	5	-	100	-					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	0	2	84	85					
Sarampión	055	391	157	4.536	1.168	66	2.182	4,8	2,1	ALTA
Rubeola	056	121	101	1.155	634					
Varicela	052	244	637	6.596	8.098	58	1.146	4,2	5,8	ALTA
Escarlatina	134.1	11	12	252	133	3	67	3,7	3,8	ALTA
Brucelosis	023	7	2	112	154	2	59	3,5	1,9	ALTA
*Sífilis	091-093	1	1	32	7					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	21	7	279	118					
*Infec. Meningocócica	036	0	1	73	119	1	97	0,0	0,8	
*Hepatitis	070	13	14	577	214					
*Parotiditis	072	39	259	1.665	2.421					
*Tos Ferina	033	91	94	2.867	456					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1.975.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 25 -1982-) 60

POBLACION		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP.
		65.044	46.276	165.512	238.151	23.064	41.501	49.311	76.780	27.400	288.465
Tasa de 1 caso x 100.000 hab.		1,55	2,2	0,6	0,42	4,39	2,44	2,05	1,33	3,71	0,35
Fiebre	ca.	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1
Tifoidea	ac.	6	9	2	54	1	1	1	10	2	46
Brucelosis	ca.	0	0	2	3	0	0	0	2	0	0
	ac.	19	7	28	21	5	1	2	12	2	15
Infección Meningocóc.	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	3	3	2	26	0	2	2	11	0	24
Varicela	ca.	18	44	41	63	1	1	1	35	13	27
	ac.	353	275	1.024	1.899	35	72	151	328	210	2.249
Sarampión	ca.	20	0	56	198	10	17	0	54	7	29
	ac.	215	3	325	1.832	48	261	42	738	114	958
Gripe	ca.	3	16	0	98	1	0	20	10	0	3
	ac.	413	927	3.271	3.938	186	1.020	1.309	3.511	385	9.301
Tuberculosis, Pulmonar	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	6	2	6	20	2	3	3	8	0	34
Parotiditis	ca.	1	3	0	14	0	6	0	2	4	9
	ac.	14	43	237	176	7	101	0	615	44	428
Tos Ferina	ca.	0	35	5	14	6	0	0	18	7	6
	ac.	0	97	298	447	8	28	6	319	87	1.577
Hepatitis	ca.	0	0	0	7	0	0	1	1	0	4
	ac.	13	20	17	114	57	11	6	53	8	278
Rubeola	ca.	5	0	5	83	0	0	0	16	1	11
	ac.	41	9	78	462	13	9	18	115	44	366
Fiebre Reumática A.	ca.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
	ac.	0	5	9	2	0	1	2	9	20	33
Tétanos	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
Neumonia	ca.	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0
	ac.	14	0	3	37	0	1	0	13	5	27
Gonococia	ca.	1	1	2	3	0	0	4	0	3	7
	ac.	4	4	29	58	5	28	45	58	12	136
Sífilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ac.	0	0	2	1	0	0	4	2	0	23

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (*)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 25		Casos acumulados	
		1982	1981	1982	1981
Carbunco	002	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	1	0
Fiebre reumática aguda	390-392	4	8	81	102
Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Lepra	030	0	0	0	4
Paludismo	084	0	0	0	2
Poliomielitis	045	0	0	0	1
Tétanos	037 y 771.3	0	1	5	4

* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : FIEBRE TIFOIDEA

Esta semana se han notificado 7 casos de Fiebre Tifoidea, siendo 132 casos los acumulados desde comienzos del año.

En relación con el septenio 1975-1981, los valores están siendo bastante superiores a la mediana, de ahí que el índice epidémico acumulado sea de 5,5, y bastante próximos a los máximos. No obstante hemos de pensar que el aumento es fruto de la mejora en la notificación, puesto que las estimaciones reales son de 200-300 casos al año.

Las comarcas de mayor incidencia son C. Cartagena, Altiplano y Murcia.