

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social  
 Dirección Regional de Salud  
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 186

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional ..... 56

1.2. Distribución por comarcas ..... 57

2. Estado de las enfermedades de baja incidencia ..... 58

3. Comentario Epidemiológico regional ..... 58

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 24 (del 13 al 19 de junio de 1982)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 24		Casos acumulados semana 24		mediana 1975-81		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1982	1981	1982	1981	sem. 24	acumul.	sem. 24	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	7	11	125	80	1	23	7,0	5,4	ALTA
Disentería	004	1	0	58	19					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	7	0	206	200					
*Otros Proc.Diarreicos	006-009	871	923	17.185	5.755					
*IRA (infec.resp.agudas)	460-466	2.058	1.781	75.693	17.467					
Gripe	487	274	491	24.110	52.589	40	5.939	6,9	4,1	ALTA
*Neumonía	480-486	1	-	95	-					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	4	2	84	83					
Sarampión	055	375	138	4.145	1.011	64	2.092	5,9	2,0	ALTA
Rubeola	056	126	116	1.034	533					
Varicela	052	216	713	6.352	7.461	71	1.105	3,0	5,7	ALTA
Escarlatina	134.1	16	18	241	121	2	64	8,0	3,8	ALTA
Brucelosis	023	13	5	105	152	55	52	2,6	2,0	ALTA
*Sífilis	091-093	0	0	31	6					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	6	13	358	111					
Infec. Meningocócica	036	0	0	73	118	1	93	0,0	0,8	BAJA
*Hepatitis	070	15	25	564	200					
*Parotiditis	072	68	184	1.626	2.162					
*Tos Ferina	033	83	101	2.776	362					

\* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1.975.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 24 -1982-)

POBLACION		65.044	46.276	165.512	238.151	23.064	41.501	49.311	76.780	27.400	288.465
Tasa de 1 caso x 100.000 hab.		1,55	2,2	0,6	0,42	4,39	2,44	2,05	1,33	3,71	0,35
Fiebre	ca.	1	1	0	3	1	0	0	0	0	1
Tifoidea	ac.	6	9	2	48	1	1	1	10	2	45
Brucelosis	ca.	4	0	2	4	0	0	0	0	1	2
	ac.	19	7	26	18	5	1	2	10	2	15
Infección	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningocóc.	ac.	3	3	2	26	0	2	2	11	0	24
Varicela	ca.	18	0	51	70	1	11	2	13	0	50
	ac.	335	231	983	1.836	34	71	150	293	197	2.222
Sarampión	ca.	26	1	44	161	1	33	0	52	3	54
	ac.	195	3	269	1.634	38	244	42	684	107	929
Gripe	ca.	60	0	38	76	1	0	27	55	0	17
	ac.	410	911	3.271	3.840	185	1.020	1.289	3.501	385	9.298
Tuberculos.	ca.	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	Pulmonar	ac.	6	2	6	20	2	3	3	8	0
Parotiditis	ca.	3	2	1	20	1	12	0	17	0	12
	ac.	13	40	237	162	7	95	0	613	40	419
Tos Ferina	ca.	0	21	23	4	1	1	0	12	0	21
	ac.	0	62	293	433	2	28	6	301	80	1.571
Hepatitis	ca.	4	1	0	6	0	0	0	3	0	1
	ac.	13	20	17	107	57	11	5	52	8	274
Rubeola	ca.	0	0	1	93	0	0	0	18	3	11
	ac.	36	9	73	379	13	9	18	99	43	355
Fiebre	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumática	ac.	0	5	7	2	0	1	2	9	18	33
Tétanos	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
Neumonia	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ac.	14	0	3	33	0	1	0	12	5	27
Gonococia	ca.	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	ac.	3	3	27	55	5	28	41	58	9	129
Sifilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	0	0	2	1	0	0	4	2	0	22

## 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (\*)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados	
		semana 23		1981	
		1982	1981	1982	1981
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	1	0
Fiebre reumática aguda	390-392	0	5	77	94
Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Lepra	030	0	0	0	4
Paludismo	084	0	0	0	2
Poliomielitis	045	0	0	0	1
Tétanos	037 y 771.3	0	0	5	3

\* De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

## 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : FIEBRE REUMATICA AGUDA

El número de casos notificados este año en las 24 primeras semanas es ligeramente más bajo que en igual período de 1981 -77 y 94 respectivamente- siendo de destacar que es la comarca de Abanilla/Fortuna la que tiene una tasa más alta cuando el año pasado se encontraba entre las de menor incidencia.

A partir de la semana 17 ha disminuido bastante la declaración de casos de esta enfermedad, no declarándose casos en varias semanas no consecutivas.