

Bol. Epid. Sem. Murc., 1982, 4, 53-55

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Seguridad Social
Dirección Regional de Salud
Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 185

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria
1.1. Situación regional 53
1.2. Distribución por comarcas 54
2. Estado de las enfermedades de baja incidencia 55
3. Comentario Epidemiológico Regional 55

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 23 (del 6 al 19 de junio de 1982)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 23		Casos acumulados semana 23		mediana 1975-81		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1982	1981	1982	1981	sem. 23	acumul.	sem. 23	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	8	5	118	60	1	20	8,0	6,0	ALTA
Disentería	004	7	4	57	19					
*Toxi-Infec. Alimentaria	003 y 005	18	0	119	200					
*Procesos diarreicos	006-009	1.423	795	16.314	4.832					
*IRA (infec. resp. agudas)	460-466	3.399	1.801	73.635	15.686					
Gripe	487	523	502	23.826	52.098	49	5.929	10,7	4,0	ALTA
*Neumonía	480-486	17	-	94	-					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	5	4	80	81					
Sarampión	055	424	122	3.770	871	72	1.998	5,9	1,9	ALTA
Rubeola	056	136	82	908	417					
Varicela	052	417	642	6.136	6.748	49	1.032	8,6	6,0	ALTA
Escarlatina	134.1	29	8	225	103	2	62	14,6	3,6	ALTA
Brucelosis	023	8	8	92	147	2	47	4,0	2,0	ALTA
*Sífilis	091-093	3	0	31	6					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	41	14	352	98					
Infec. Meningocócica	036	2	5	73	118	1	92	2,0	0,8	ALTA
*Hepatitis	070	30	27	549	175					
*Parotiditis	072	97	193	1.558	1.978					
*Tos Ferina	033	175	41	2.693	261					

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1.975.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (segunda 23 - 1982)

54

POBLACION		NOROESTE 65.044	ALTIPLANO 46.276	LORCA 165.512	CARTAGENA 238.151	MULA 23.064	ALCANTAR. 41.501	CIEZA 49.311	MORONA 76.730	FORTI/SENE. 27.430	MURCIA CAP. 288.465
Tasa de 1 caso x 100.000 hab.		1,55	2,2	0,6	0,42	4,39	2,44	2,05	1,33	3,71	0,35
Fiebre ca.		0	0	0	6	0	0	0	0	0	2
Tifoidea ac.		5	8	2	45	0	1	1	10	2	44
Brucelosis ca.		2	1	1	0	0	0	0	1	0	3
ac.		15	7	24	14	5	1	2	10	1	13
Infección ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Meningocóc. ac.		3	3	2	26	0	2	2	11	0	24
Varicela ca.		23	11	50	67	0	2	2	4	7	251
ac.		317	231	932	1.766	33	60	149	280	197	2.172
Sarampión ca.		18	0	52	53	0	27	4	68	23	179
ac.		169	2	225	1.473	37	211	42	632	104	675
Gripe ca.		7	22	41	51	7	1	30	2	8	354
ac.		350	911	3.233	3.764	184	1.020	1.262	3.446	385	9.281
Tuberculosis ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pulmonar ac.		4	2	5	20	2	2	3	8	0	34
Parotiditis ca.		3	3	5	14	0	12	0	7	1	52
ac.		10	38	236	142	6	83	0	596	40	407
Tos Ferina ca.		0	14	26	2	0	0	0	0	2	131
ac.		0	41	270	429	1	27	6	289	80	1.550
Hepatitis ca.		0	0	2	9	0	0	0	2	0	17
ac.		9	19	17	101	57	11	5	49	8	273
Rubeola ca.		1	0	6	51	0	4	7	2	2	63
ac.		36	9	72	286	13	9	18	81	40	344
Fiebre ca.		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Reumática A. ac.		0	5	7	2	0	1	2	9	18	33
Tétanos ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac.		0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
Neumonia ca.		7	0	0	8	0	0	0	0	1	1
ac.		14	0	3	33	0	1	0	12	5	26
Gonococia ca.		0	0	1	9	0	0	2	21	2	6
ac.		3	3	27	55	5	27	39	58	9	126
Sífilis ca.		0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
ac.		0	0	2	1	0	0	4	2	0	22

2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (*)

Enfermedades Según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 23		Casos acumulados	
		1982	1981	1982	1981
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	1	0
Fiebre reumática aguda	390-392	2	4	77	89
Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Lepra	030	0	3	0	4
Paludismo	084	0	0	0	0
Poliomielitis	045	0	0	0	1
Tétanos	037 y 771.3	0	0	5	3

X De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : RUBEOLA

Se han notificado 136 casos esta semana, siendo esta la cifra más alta desde que comenzó el año.

Como solo hay datos registrados sistemáticamente desde 1979 no podemos establecer índices epidémicos. La valoración con la información disponible es que 1979 y 1981 fueron probablemente años epidémicos, dándose la máxima incidencia entre finales del invierno y primeras semanas del verano.