

1.1, SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 17 (del 25 de abril al 1 de mayo de 1982)

| | casos declarados | | acumulación casos | | mediana 1975-81 | | índice epidémico | |
|-------------------------|------------------|------|-------------------|--------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | semana 17 | | semana 17 | | sem. 17 | acumul. | semana 17 | acumul. |
| | 1982 | 1981 | 1982 | 1981 | | | | |
| Fiebre Tifoidea | 1 | 1 | 80 | 38 | 1 | 14 | 1,0 | 5,7 |
| Brucelosis | 4 | 11 | 65 | 76 | 2 | 32 | 2,0 | 2,0 |
| Infección Meningocócica | 3 | 3 | 59 | 87 | 3 | 65 | 1,0 | 0,9 |
| Varicela | 343 | 305 | 4.144 | 3.279 | 63 | 613 | 5,4 | 6,8 |
| Sarampión | 234 | 14 | 1.862 | 347 | 83 | 1.462 | 2,8 | 1,3 |
| Gripe | 864 | 321 | 19.887 | 48.262 | 185 | 5.679 | 4,7 | 3,5 |
| Escarlatina | 9 | 1 | 124 | 23 | 2 | 33 | 4,5 | 3,8 |
| Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 |
| Tuberculosis Pulmonar | 2 | 0 | 57 | 57 | | | | |
| Parotiditis | 46 | 133 | 1.152 | 842 | | | | |
| Tos Ferina | 90 | 2 | 1.875 | 55 | | | | |
| Hepatitis Virica | 24 | 2 | 441 | 66 | | | | |
| Rubeola | 46 | 4 | 463 | 114 | | | | |
| Fiebre Reumática Aguda | 0 | 0 | 63 | 36 | | | | |
| Paludismo | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Lepra | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| Neumonía | 2 | - | 54 | - | | | | |
| Tétanos | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | |
| Disentería | 0 | 0 | 39 | 0 | | | | |
| Gonococia | 14 | 4 | 222 | 34 | | | | |
| Sífilis | 0 | 0 | 17 | 4 | | | | |

+ : operación no realizable

Casos sobre mediana 0 : ninguno

Índice Epidémico superior o igual a 1,25 :

BRUCELOSIS (2,0) VARICELA (5,4)
 SARAMPIÓN (2,8) GRIPE (4,7)
 ESCARLATINA (4,5)

Índice Epidémico inferior o igual a 0,75 :
 ninguno.

2. Comentario epidemiológico regional : INTOXICACION ALIMENTARIA

En el Colegio San Isidoro de EL ALGAR, se produjo el 27 de abril un brote de intoxicación alimentaria. Se trató de un proceso de gastroenteritis leve que en algunos casos cursó con fiebre.

Afectó a unas 37 personas sobre unos 171 comensales, es decir una tasa de ataque/ de un 21,6%. El período de incubación fue de 4 a 20 horas*. La comida servida fue arroz con almejas y pulpo, jamón de york y natillas. No quedaron restos de comida.

* Los casos fueron muy benignos respondiendo pronto sin medicación. Se investigó el local y los manipuladores de alimentos.

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 17 -1982-)

38

| POBLACION | NOROESTE 65.044 | ALTIPLANO 46.276 | LORCA 165.512 | CARTAGENA 238.151 | MULA 23.064 | ALCANTAR. 41.501 | CIEZA 49.311 | MOLINA 76.780 | FORT/ABAN. 27.400 | MURCIA CAP. 288.465 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| Tasa de 1 caso x 100.000 hab. | 1,55 | 2,2 | 0,6 | 0,42 | 4,39 | 2,44 | 2,05 | 1,33 | 3,71 | 0,35 |
| Fiebre ca. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tifoidea ac. | 3 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 31 |
| Brucelosis ca. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ac. | 9 | 4 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| Infección ca. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meningocóc. ac. | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 17 |
| Varicela ca. | 14 | 29 | 51 | 106 | 0 | 0 | 5 | 11 | 29 | 98 |
| ac. | 189 | 146 | 641 | 1.225 | 9 | 33 | 128 | 210 | 107 | 1.456 |
| Sarampión ca. | 12 | 0 | 9 | 110 | 2 | 6 | 0 | 31 | 10 | 54 |
| ac. | 65 | 0 | 92 | 816 | 24 | 64 | 32 | 342 | 17 | 410 |
| Gripe ca. | 0 | 47 | 166 | 153 | 0 | 47 | 60 | 100 | 11 | 280 |
| ac. | 280 | 726 | 2.776 | 2.980 | 94 | 932 | 1.028 | 3.024 | 335 | 7.712 |
| Tuberculos. ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pulmonar ac. | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 26 |
| Parotiditis ca. | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 11 |
| ac. | 3 | 15 | 196 | 93 | 3 | 25 | 0 | 518 | 34 | 265 |
| Tos Ferina ca. | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| ac. | 0 | 0 | 42 | 358 | 0 | 26 | 6 | 170 | 56 | 1.117 |
| Hepatitis ca. | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| ac. | 6 | 19 | 14 | 74 | 53 | 11 | 3 | 32 | 6 | 223 |
| Rubeola ca. | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| ac. | 29 | 9 | 49 | 96 | 5 | 0 | 0 | 51 | 25 | 199 |
| Fiebre ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reumática A.ac. | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 33 |
| Tétanos ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ac. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Neumonía ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ac. | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 17 |
| Gonococia ca. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ac. | 3 | 2 | 20 | 35 | 4 | 20 | 25 | 31 | 6 | 76 |
| Sífilis ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ac. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |