

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL. REGION MURCIANA

CONSEJO REGIONAL. AREA DE SANIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD

Sección de Epidemiología

Vol. 3 Nº 114

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional pág. 23

1.2. Distribución comarcal " 24

2. Comentario Epidemiológico regional " 25

3. Analisis de la vacunación contra el Sarampión.
1980. 25-26

1.1. - SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 6. (del 1 al 7 de febrero de 1981)

	casos declarados semana 6		acumulación casos semana 6		mediana 1974-80		índice epidémico	
	1981	1980	1981	1980	semana 6	acumul.	semana 6	acumul.
Fiebre Tifoidea	2	0	4	5	0	3	+	1,3
Brucelosis	3	4	13	7	1	6	3,0	2,2
Inf. Meningocócica	4	3	38	36	4	21	1,0	1,8
Varicela	100	23	408	55	25	64	4,0	6,4
Sarampión	11	225	64	376	47	226	0,2	0,3
Gripe	2.645	180	35.187	1.617	296	1.617	8,9	21,8
Escarlatina	0	2	3	4	1	10	0	0,3
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	1,0	1,0
Tuberculosis Pulmonar	5	1	13	6				
Parotiditis	4	12	34	124				
Tos Ferina	0	0	0	6				
Hepatitis	0	6	7	37				
Rubeola	0	0	0	10				
Reum. Cardiovascular	0	3	2	3				
Paludismo	0	0	0	1				
Lepra	0	0	1	0				
Carbunco	0	0	0	0				
Tétanos	0	0	1	0				

+ : operación no realizable.

Casos sobre mediana 0 : F. TIFOIDEA

Índice Epidémico superior o igual a 1,25 : BRUCELOSIS (3,0)
VARICELA (4,0)
GRIPE (8,9)

Índice Epidémico inferior o igual a 0,75 : SARAMPION (0,2)
ESCARLATINA (0)

COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL.

Continúa descendiendo la onda epidémica de gripe, con un índice epidémico acumulado ligeramente más bajo que la semana anterior.

Se han notificado 4 casos de infección meningocócica siendo / el índice epidémico semanal de 1.

La incidencia de parotiditis en las primeras semanas es sensiblemente inferior al año anterior, 34 casos frente a 124.

Igual aue la hepatitis, 7 casos notificados frente q 37 en el mismo periodo en 1980.



3. ANALISIS DE LA VACUNACION CONTRA EL SARAMPION. 1980.

En 1980 se han vacunado contra el Sarampión 4.647 niños, sobre una población estimada de 18.474 lo que representa el 25 %, 7 un 2 % más bajo que el porcentaje obtenido en 1979. Es decir, no se ha realizado una buena mentalización, programación y ejecución de esta vacunación. Es preciso insistir en la necesaria participación de todos los Jefes Locales de Sanidad y médicos titulares para conseguir una mayor implantación de la vacuna difundiendo / mediante educación sanitaria la importancia de la misma y los escasos peligros. Ya que sí al menos no se consigue una cobertura / del 80 % no sirve para nada. Por tanto, este año debe ser el año de la VACUNACION CONTRA EL SARAMPION.

La distribución de la vacunación por municipios (tablas 1 y 2) nos muestra que 15 municipios no han vacunado nada, 8 por debajo del 10 %, 12 entre un 10 y 40 %, 5 entre 40 y 80 %, 2 entre 80 y 100 % y superan el 100 % Bullas y Mula.

19 municipios han aumentado la vacunación (tabla 3), mientras que 19 la han disminuído. Entre los que más han incrementado la vacunación y se encuentran con cifras de cobertura más correctas merecen mencionarse : Bullas, Blanca, Villanueva, / Cehegín, Ricote, y en general por lo que ha significado de incremento : Lorca, Cieza.

Entre los 19 municipios que han obtenido una menor vacunación figuran : Aledo y Librilla, que precisamente el año pasado / tuvieron excelentes resultados. Conviene un toque de atención a /

todos los municipios que han empeorado : ALBUDEITE, BENIEL, CARAVACA, JUMILLA, MURCIA, PLIEGO, SAN JAVIER, SAN-PEDRO+PINATAR, /// TORRE PACHECO, TORRES DE COTILLAS, YECLA, BLANCA, CAMPOS DEL RIO, ALEDO, LIBRILLA, ALHAMA, TOTANA, LA UNION, MULA.

Insistimos pues en la necesidad de :

- 1º/ Mayor participación de los profesionales sanitarios en la implantación de la vacunación, mediante todos los medios de persuasión y difusión a su alcance (educación sanitaria, bandos / municipales, etc.).
- 2º/ Desde el nivel provincial vamos a iniciar una campaña publicitaria a todos los niveles : medios de comunicación social, // carteles, etc., para conseguir mejores difras.
- 3º/ Hemos de conseguir a todo trance en el nivel provincial una / mayor regularidad de suministro de vacunas por parte de la Administración Central, pues este año ha sido bastante aciago / en este terreno, habiendo sufrido grandes temporadas de carencia de vacuna sobre todo de sarampión y triple.



TABLA 1.- VACUNACION CONTRA EL SARAMPION 1979 y 1980.

MUNICIPIOS	1979		1980		Δ %
	Nº	%	Nº	%	
Abanilla	0	0	0	0	0
Abarán	0	0	19	8,9	+ 8,9
Aguilas	32	6,9	128	27,8	+20,9
Albudeite	3	10,3	0	0	-10,3
Alcantarilla ..	0	0	0	0	0
Aledo	30	428,5	0	0	-428
Alguazas	0	0	11	8,1	+ 8,1
Alhama	167	72,6	84	36,5	-36,1
Archena	15	5,9	25	9,9	+ 4,0
Beniel	51	40,1	37	29,1	-11,0
Blanca	116	118,3	112	88,2	-30,1
Bullas	60	36,8	187	114,7	+77,9
Calasparra	0	0	19	14,4	+14,4
Campos del Rio.	9	31,0	0	0	-31,0

TABLA 1, continuación. Vacunación contra el Sarampión. 1979-1980.

Municipios	1979		1980		Δ	%
	Nº	%	Nº	%		
Caravaca	45	14,9	3	1,0	-	13,9
Cartagena	464	14,5	878	27,5	+	13,0
Cehegín	0	0	148	66,7	+	66,7
Ceuti	2	1,3	4	2,8	+	1,5
Cieza	0	0	141	26,9	+	26,9
Fortuna	0	0	17	17,0	+	17,0
Fuente-Alamo ..	59	49,1	77	64,0	+	14,9
Jumilla	3	0,7	0	0	-	0,7
Librilla	64	95,5	0	0	-	95,5
Lorca.....	202	17	547	46,2	+	29,2
Lorquí	0	0	5	5,1	+	5,1
Mazarrón	0	0	0	0		0
Molina	0	0	20	2,8	+	2,8
Moratalla	0	0	21	15,9	+	15,9
Mula	376	152,0	359	145,9	-	6,1
MURCIA	2.667	45,3	1.402	23,8	-	21,5
Ojós	0	0	0	0		0
Pliego	16	26,2	5	8,2	-	18,0
Ptº Lumbreras ..	0	0	0	0		0
Ricote	0	0	13	50,0	+	50,0
San Javier	182	90,0	137	67,8	-	22,2
S. P. Pinatar ..	24	13,7	0	0	-	13,7
Santomera	0	0	4	3,1	+	3,1
Torre Pacheco ..	16	5,0	1	0,3	-	4,7
T. Cotillas ...	10	3,0	0	0	-	3,0
Totana	231	67,5	115	33,6	-	33,9
Ulea	0	0	0	0		0
La Unión	5	1,8	3	1,1	-	0,7
Villanueva	0	0	14	87,5	+	87,5
Yecla	186	38,4	114	23,5	-	14,9
TOTAL	5.035	27,4	4.647	25,2	-	2,2

TABLA 2. CLASIFICACION DE LOS MUNICIPIOS SEGUN EL PORCENTAJE DE POBLACION VACUNADA.

nº de vacunados	Nº de municipios	Relación de los municipios
0	15	Abanilla, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Campos-del-Rio, Caravaca, Jumilla, Librilla, Mazarrón, Ojós, Ptº Lumbreras, S.P.Pinatar, Santomera, Torres de Cotillas, Ulea.
< 10	8	Abarán, Alguazas, Archena, Ceuti, Lorquí, Molina, Pliego, Torre-Pacheco.
10-40	12	Aguilas, Alhama, Beniel, Calasparra, Cartagena, Cieza, Fortuna, Murcia, Moratalla, Totana, La Unión, Yecla.
40-80	5	Cehegín, Fuente-Alamo, Lorca, Ricote, San Javier.
80-100	2	Blanca, Villanueva.
> 100	2	Bullas, Mula.

TABLA 3. VARIACION DEL PORCENTAJE DE VACUNACION ANTISARAMPIONOSA POR MUNICIPIOS ENTRE 1979 y 1980

No han variado y no han vacunado nunca de sarampión :	
- Abanilla, Alcantarilla, Mazarrón, Ojós, Ptº Lumbreras, Ulea.	
INCREMENTO : 19	
0-24	Abarán, Aguilas, Alguazas, Archena, Calasparra, Cartagena, Ceuti, Fortuna, Fuente-Alamo, Lorquí, Molina, Moratalla, Santomera.
25-49	Cieza, Lorca,
50-74	Cehegín, Ricote.
75-100	Bullas, Villanueva.
DESCENSO : 19	
0-24	Albudeite, Beniel, Caravaca, Jumilla, Mula, Murcia, Pliego, San Javier, S. P. Pinatar, Torre-Pacheco, Torres-Cotillas, La Union, Yecla.
25-49	Alhama, Blanca, Campos del Rio, Totana.
75-100	Aledo, Librilla