

### PCV20. Apexxnar® (código OMI-AP 2N, laboratorio PFI):

- Persona 65-80 años no vacunados frente a neumococo nunca (2N-A).
- Persona 65-80 años vacunadas una única dosis de PPV23 hace 5 años o más por debajo de los 65 años (2N-A).
- Persona  $\geq 18$  años institucionalizada no vacunada frente a neumococo (2N-I3/I4).
- Persona  $\geq 18$  años no vacunada con PPV23 con condición de riesgo (2N-L):
  - Enfermedad cardiovascular crónica.
  - Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma y fibrosis quística.
  - Diabetes mellitus.
  - Enfermedad celiaca.
  - Enfermedad hepática crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática), cirrosis y alcoholismo crónico.
  - Enfermedad NRL o neuromuscular con dificultad para movilizar secreciones y/o riesgo de aspiración.
  - Fístula LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
  - Antecedentes de padecimiento de enfermedad invasora por neumococo confirmada por PCR o cultivo para cualquier serotipo (no incluye neumonía no bacteriana).
  - Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.

Una ÚNICA dosis. Personas 60-64 años no vacunar en la campaña 2022/2023.

### PPV23. Pneumovax 23® (código OMI-AP 12, laboratorio MSD):

- Persona 2-17 años con condición de riesgo (12-L1):
  - Enfermedad cardiovascular crónica.
  - Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma.
  - Diabetes mellitus.
  - Enfermedad celiaca.
  - Enfermedad hepática crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática).
  - Enfermedad NRL o neuro muscular con dificultad para movilizar secreciones y/o riesgo de aspiración.

Una ÚNICA dosis.

Programa de vacunaciones 

### Vacunación secuencial: PCV13. Prevenar 13® (código OMI-AP 34-L, PFI) +

### PPV23. Pneumovax 23® (código 12-L1 y/o 12-L2, MSD) :

- Persona 2-17 años con condición de riesgo:
  - Cirrosis.
  - Fístula LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
  - Fibrosis quística.
  - Antecedente de padecimiento de enfermedad invasora por neumococo confirmada por PCR o cultivo para cualquier serotipo (no incluye neumonía no bacteriana).
  - Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.

PCV13 según edad ( $\geq 5$  años 1 dosis) + PPV23 al año.

- Persona  $\geq 2$  años con condición de riesgo:
  - Inmunodepresión primaria o secundaria.
  - Asplenia, disfunción esplénica, déficit del complemento o tratamiento con eculizumab.
  - Enfermedad renal avanzada, síndrome nefrótico y hemodiálisis.
  - Enfermedad inflamatoria crónica.
  - Trasplantes (y candidato) de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos.
  - Síndrome de Down.

PCV13 según edad ( $\geq 5$  años 1 dosis) + PPV23 al año + PPV23 a los 5 años.