

# Vacunación antineumocócica plantillas Excell 2022/2023



Región de Murcia  
Consejería de Salud

Dirección General de Salud  
Pública y Adicciones



## PCV20. Apexxnar® (código producto PAPX):

- Persona 65-69 años no vacunados frente a neumococo nunca (Indicación personal A).
- Persona 65-69 años vacunadas una única dosis de PPV23 hace  $\geq 5$  años (Indicación personal A).
- Persona  $\geq 18$  años institucionalizada no vacunada frente a neumococo (Indicación personal L).
- Persona  $\geq 18$  años no vacunada con PPV23 con condición de riesgo (Indicación personal L):
  - Enfermedad cardiovascular crónica.
  - Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma.
  - Diabetes mellitus.
  - Enfermedad celiaca.
  - Enfermedad hepática crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática).
  - Enfermedad NRL o neuro muscular con dificultad para movilizar secreciones y/o riesgo de aspiración.

Una ÚNICA dosis (orden 1). 60-64 años NO vacunar en la campaña 2022/2023.

## PPV23. Pneumovax 23® (código producto MPNE):

- Persona 2-17 años con condición de riesgo (Indicación personal L):
  - Enfermedad cardiovascular crónica.
  - Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma.
  - Diabetes mellitus.
  - Enfermedad celiaca.
  - Enfermedad hepática crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática).
  - Enfermedad NRL o neuro muscular con dificultad para movilizar secreciones y/o riesgo de aspiración.

Una ÚNICA dosis (número de orden 1).

Programa de vacunaciones

## Vacunación secuencial (Enviar solicitud de informe): PCV13. Prevenar 13® (código producto PPRE) + PPV23. Pneumovax 23® (código producto MPNE). Indicación personal L:

- Persona  $\geq 2$  años con condición de riesgo:
  - Inmunodepresión primaria o secundaria.
  - Asplenia, disfunción esplénica, déficit del complemento o tratamiento con eculizumab.
  - Enfermedad renal avanzada, síndrome nefrótico y hemodiálisis.
  - Alcoholismo crónico y cirrosis.
  - Fístula LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
  - Enfermedad inflamatoria crónica.
  - Fibrosis quística.
  - Trasplantes (y candidato) de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos.
  - Síndrome de Down.
  - Antecedentes de padecimiento de enfermedad invasora por neumococo confirmada por PCR o cultivo para cualquier serotipo (no incluye neumonía no bacteriana).
  - Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.

PCV13 según edad ( $\geq 5$  años 1 dosis) + PPV23 al año + PPV23 a los 5 años.