

PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN LAS 6 ÁREAS SANITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

OBJETIVOS

Conocer la prevalencia de lactancia materna en la Región de Murcia

Analizar las variables sociodemográficas que influyen sobre la lactancia

MÉTODO

Estudio descriptivo transversal (2007). La unidad de estudio fue el binomio madre-niño menores de 24 meses que acudían a los centros de vacunación.


El ámbito de estudio fueron las 77 zonas de salud enmarcadas en las 6 Áreas Sanitarias en las que se distribuye la Región de Murcia. Se calculó un tamaño muestral de 1992 encuestas repartidas (11,5 % del Universo). El muestreo fue estratificado proporcional al número de recién nacidos y residentes en cada área sanitaria (17.330/2005) y en segunda estratificación proporcional a las tarjetas pediátricas de cada zona de salud.

La fuente de datos fue un cuestionario y a través de una entrevista se recogieron datos socio sanitarios del lactante, la madre, y de la alimentación del niño.

Se ha estudiado la prevalencia de lactancia materna según las categorías de la OMS en cada área sanitaria y se analizó la posible influencia de las características sociodemográficas de la madre y el niño sobre la lactancia materna.

RESULTADOS

	A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V	A. VI	REGIONAL
Encuestas REPARTIDAS	756	556	232	80	140	228	1992
Encuestas RECIBIDAS	703	531	232	80	135	215	1896
Encuestas NULAS	31	20	4	0	0	5	60
TASA RESPUESTA	92,9	95,5	100	100	96,4	94,3	95,2
TOTAL	672	511	228	80	135	210	1836



PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA TOTAL VS NO LACTANCIA MATERNA

Peso al nacer <2500g	26'3% vs 73'7%	p=0,001
Peso al nacer ≥2500g	44'5% vs 55'5%	
Parto distócico	38% vs 62'1%	p=0,028
Parto eutócico	45.1% vs 54'9%	
Madre ama de casa	41'7% vs 58'4%	p=0,000
Trabajo remunerado	45'2% vs 54'9%	
Madre con estudios primarios	40'5% vs 59'5%	p=0,006
Madre con estudios medios	56'2% vs 53'8%	
Madres universitarias	47'8% vs 52'2%	
Madre de origen europeo	39'1% vs 60'9%	p=0,000
Madre de otra procedencia	63'5% vs 36'5%	

CONCLUSIONES

Con este estudio disponemos de un diagnóstico de situación de la LM en todas las áreas sanitarias de la Región de Murcia, permite dirigir las intervenciones a los grupos de riesgo identificados y así, mejorar las cifras de lactancia materna según las recomendaciones de la OMS.